



Rapportage akoestisch onderzoek
Geluidsanering wegverkeerslawaaï
Gemeente Sint Anthonis

JPS
26 oktober 2022
Projectnummer BSV: 457.014.00 & 457.015.00
Zaaknummer ODBN: Z/113983

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
2.	WETTELIJK KADER.....	5
2.1	Sanering.....	5
2.2	Saneringsprogramma	5
2.3	Ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting	5
2.4	Binnenniveau.....	5
2.5	Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.6	Zones langs wegen	6
2.7	Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.....	6
3.	ADRESSEN	7
3.1	Saneringsadressen B-lijst.....	7
3.2	Saneringsadressen E-lijst	11
3.3	Saneringsadressen A-lijst.....	14
4.	UITGANGSPUNTEN	16
4.1	Te nemen maatregelen	16
4.2	Te berekenen geluidbelasting	16
4.3	Gebruikte rekenmodel	17
4.4	Gebruikte verkeersgegevens.....	17
4.5	Rekenpunten en -hoogte.....	17
4.6	Afscherming en reflectie	17
4.7	Bodemgebieden	17
4.8	Obstakels	17
5.	REKENRESULTATEN	18
5.1	Geluidbelasting bestaande maatregelen	18
5.2	Maatregelonderzoek	18
5.3	Ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting	20
5.4	Geluidwering gevel.....	29
BIJLAGE 1	Saneringslijst	
BIJLAGE 2	Verkeersgegevens	
BIJLAGE 3	Visuele weergave rekenmodel.....	
BIJLAGE 4	Invoergegevens rekenmodel.....	
BIJLAGE 5	Invoergegevens standaard akoestische kwaliteit	
BIJLAGE 6	Afwegingen doelmatigheid	
BIJLAGE 7	Resultaten	
BIJLAGE 8	Resultaten standaard akoestische kwaliteit	

Colofon

Rapportage akoestisch onderzoek geluidsanering gemeente Sint Anthonis

Projectnummer BSV: 457.014.00 & 457.015.00

Zaaknummer ODBN: Z/113983

Status: definitief

Datum: 26 oktober 2022

Opdrachtgever

Gemeente Land van Cuijk

Postbus 7

5360 AA Grave

Contactpersoon:

Jeanette Kamp

Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Milieu

Jeanette.Kamp@landvancuijk.nl

Opdrachtnemer

Omgevingsdienst Brabant Noord

Victorialaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch

www.obdn.nl

Contactpersoon:

Jan Paul Smits

Adviseur geluid

jsmits@obdn.nl

1. INLEIDING

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden, aangemerkt worden als saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen.

De saneringssituaties die in dit onderzoek zijn opgenomen betreffen hoofdzakelijk de woningen die op de B-lijst en de Eindmeldingslijst staan. De saneringssituaties zijn aanvankelijk midden jaren negentig geïnteriseerd en door het toenmalige Ministerie van VROM in categorieën van urgentie verdeeld. Eén van deze categorieën is de B-lijst. Door de jaren heen is gebleken dat de inventarisatie destijds niet volledig was. Om een beeld te krijgen van de saneringsomvang en de kosten daarvan heeft het Ministerie gemeenten de mogelijkheid gegeven tot 1 januari 2009 niet eerder gemelde saneringssituaties alsnog te melden. Deze laatste mogelijkheid om saneringssituaties te melden heeft de naam 'Eindmelding' gekregen. De alsnog gemelde woningen staan op de zogenaamde Eindmeldingslijst (E-lijst).

De gemeente Land van Cuijk wil alle woningen binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis saneren. Om te bepalen of de woningen voor maatregelen in aanmerking komen is akoestisch onderzoek noodzakelijk. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt bepaald wat de geluidbelasting op de buitenzijde van de gevel van de woning is en wordt bepaald hoe deze geluidbelasting eventueel verlaagd kan worden. In het tweede deel wordt op basis van deze geluidbelasting bepaald wat het geluidniveau in de woning is. Van elk deel wordt afzonderlijk verslag gedaan. In dit rapport is verslag gedaan van het eerste deel van het onderzoek. Op basis van de geluidbelastingen die in dit rapport zijn weergegeven wordt het tweede deel van het onderzoek uitgevoerd.

Voor het saneren van de woningen stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie beschikbaar. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van de subsidieaanvraag. Op basis van deze rapportage wordt het concept saneringsprogramma opgesteld. Dit rapport doet verslag van het akoestisch onderzoek en bevat een toelichting op de wetgeving die aanleiding vormt voor het onderzoek en een beschrijving van de uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek.

2. WETTELIJK KADER

2.1 Sanering

De verplichting tot het saneren van woningen met een te hoge geluidbelasting is wettelijk bepaald. Het wettelijk kader voor de sanering van wegverkeerslawaaï is de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In de Wet geluidhinder zijn vooral de hoofdstukken VI, VIIIa en VIIIb van toepassing. Deze hoofdstukken richten zich op de procedure van de geluidsanering.

De regels voor de uitvoering van de sanering van wegverkeerslawaaï zijn opgenomen in het Besluit geluidhinder. Van het Besluit geluidhinder zijn hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.3 en afdeling 3.2 en hoofdstuk 6 van toepassing. De berekeningen van de geluidbelasting moeten overeenkomstig bijlage III, van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 worden uitgevoerd.

2.2 Saneringsprogramma

De gemeente Land van Cuijk moet conform artikel 89 van de Wet geluidhinder voor woningen die voor sanering in aanmerking komen een saneringsprogramma opstellen. In het saneringsprogramma is opgenomen welke maatregelen de gemeente Land van Cuijk gaat treffen. Dit onderzoek is een onderdeel van het saneringsprogramma. Het concept saneringsprogramma wordt ter inzage gelegd en belanghebbenden kunnen hierop zienswijzen inbrengen. Als het saneringsprogramma definitief is en de subsidie wordt toegekend, worden de maatregelen uitgevoerd.

2.3 Ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting

Conform artikel 90 van de Wet geluidhinder legt de gemeente het vastgestelde saneringsprogramma voor aan de Minister. Na toetsing van het voorgelegde saneringsprogramma stelt de Minister op grond van artikel 90 voor alle saneringswoningen een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld.

2.4 Binnenniveau

Voor woningen waarvoor een hogere waarde dan 48 dB wordt vastgesteld moet de gemeente volgens artikel 111b, derde lid van de Wet geluidhinder onderzoeken of de norm voor het geluidniveau in de woning (het binnenniveau) van 43 dB wordt overschreden. Als het binnenniveau hoger is dan 43 dB, komt de woning in aanmerking voor gevelmaatregelen.

Om het binnenniveau te kunnen berekenen, moeten de geluidbelasting op de gevel en de isolatiewaarde van de gevel bekend zijn. Het binnenniveau is namelijk het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en de isolatiewaarde van de gevel.

De gemeente voert overeenkomstig artikel 6.5 van het Besluit geluidhinder een akoestisch en bouwkundig onderzoek uit. In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting op de gevel berekend. In het bouwkundig onderzoek wordt de isolatiewaarde van de gevel en het binnenniveau berekend. Van het akoestisch onderzoek is in dit rapport verslag gedaan. Van het bouwtechnisch onderzoek wordt een afzonderlijk rapport opgesteld.

2.5 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan motorvoertuigen, is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g bepaald dat de berekende geluidbelasting gecorrigeerd moet worden voor het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

De aftrek als bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder is 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is dan 70 km/u bedraagt. Voor de overige wegen is de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Deze aftrek is alleen relevant voor het vaststellen van de hogere waarde. Op het bepalen van het binnenniveau van woningen en andere geluidsgevoelige objecten heeft de aftrek geen invloed. Op grond van het Reken- en meetvoorschrift 2012 is bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder en de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit de aftrek namelijk 0 dB.

2.6 Zones langs wegen

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat wegen een zone hebben. De onderzoeken die voortvloeien uit de Wet geluidhinder richten zich op het gebied binnen deze zone. Daarbuiten is geen onderzoekverplichting vanuit de Wet geluidhinder. Er zijn wegen die geen geluidzone hebben. Dit zijn:

- Een weg die is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied, en
- Een weg waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt.

Deze wegen hebben geen geluidzone in de zin van de Wet geluidhinder. Daarom is er geen onderzoeksplicht naar de geluidbelasting als gevolg van deze wegen. Saneringssituaties die in het verleden zijn gemeld als gevolg van een weg met een geluidzone, zijn nu geen saneringssituatie meer als deze weg nu tot een woonerf of 30 km/u zone behoort. Met de cumulatie worden deze wegen eveneens buitenbeschouwing gelaten.

2.7 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en verlenen van subsidie is dat de voorgestelde maatregelen doelmatig zijn, dat wil zeggen: kosteneffectief. De doelmatigheid van een maatregel wordt bepaald met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, vaak kortweg aangeduid als doelmatigheidscriterium

Het doelmatigheidscriterium werkt met een systeem van reductiepunten (het 'budget') enerzijds en maatregelpunten (de 'kosten') anderzijds. Een maatregel is niet doelmatig wanneer het aantal maatregelpunten hoger is dan het aantal reductiepunten. In feite blijven de geldbedragen dus buiten beeld. Dit heeft als voordeel dat als de prijzen op de markt wijzigen, de regelgeving niet hoeft te worden aangepast.

Om het budget (de reductiepunten) vast te stellen wordt een berekening gemaakt van de geluidbelasting zonder bestaande en/of nieuwe geluidreducerende maatregelen ($L_{den,SAK}$, standaard akoestische situatie). Het aantal reductiepunten wordt bepaald volgens tabel 1 uit bijlage 2 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Hoe hoger de geluidbelasting, hoe hoger het aantal reductiepunten.

Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel wordt bepaald op grond van de maatregelpunten per eenheid die in bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder zijn opgenomen. In bijlage 1 van de regeling zijn zowel maatregelpunten opgenomen voor bronmaatregelen als voor afschermende maatregelen.

3. ADRESSEN

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden, aangemerkt worden als saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen. In dit hoofdstuk worden de saneringsadressen behandeld. In bijlage 1 is de volledige saneringslijst weergegeven met daarin aangegeven welke woningen in dit onderzoek meegenomen zijn.

3.1 Saneringsadressen B-lijst

In totaal zijn 179 saneringsobjecten op de B-lijst van de gemeente Sint-Anthonis geplaatst. Saneringsobjecten die gebouwd zijn na 1 maart 1986 komen niet in aanmerking voor gesubsidieerde maatregelen en worden in dit onderzoek niet meegenomen. Ook gebouwen die gebouwd zijn op basis van een bestemmingsplan dat is vastgesteld na 1 januari 1982 komen niet in aanmerking voor gesubsidieerde maatregelen en worden in dit onderzoek niet meegenomen. Tevens kunnen gebouwen die niet meer bestaan of geen geluidgevoelige bestemming hebben niet meegenomen worden in het onderzoek. Daarnaast mogen woningen die gemeld zijn vanwege een weg waar de maximaal toegestane snelheid 30 km/u is niet meegenomen worden in het onderzoek. Van de B-lijst voldoen 66 objecten aan de hiervoor genoemde criteria. Deze objecten worden verder niet meer meegenomen in het akoestisch onderzoek en zijn benoemd in tabel 3.1. De 113 saneringsobjecten die wel meegenomen worden in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.1: saneringsobjecten van de B-lijst die niet meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
DE QUAYWEG	9		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	11		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	13		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	15		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	17		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	19		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	23		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	25		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
GROTE BAAN	7	A	LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
MILLSEWEG	1		WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
MOLENSTRAAT	32	A	WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
NOORDSTRAAT	24		WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
NOORDSTRAAT	13		WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
MILLSEWEG	16		WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
BLAUWSTRAAT	9	A	OPLOO	> 1986	Nieuwbouw
BLAUWSTRAAT	10		OPLOO	> 1986	Nieuwbouw
DEURNESEWEG	35		OPLOO	> 1986	Nieuwbouw
LOONSEWEG	6		OPLOO	> 1986	Nieuwbouw
DR. VERBEECKLAAN	20		SINT ANTHONIS	> 1986	Nieuwbouw
DORPSSTRAAT	29		LEDEACKER	> 1986	Nieuwbouw
DORPSSTRAAT	57		LEDEACKER	> 1986	Nieuwbouw
DE QUAYWEG	2		LEDEACKER	> 1986	Nieuwbouw
MOLENSTRAAT	44	B	WANROIJ	1982-1986	Vergunning 11-04-1984 (1984-117) Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein e.o.' d.d. 24-11-1983
BOXMEERSEWEG	29		SINT ANTHONIS	1982-1986	Vergunning 01-10-1985 (1985-40) Bestemmingsplan 'Buitengebied 1985' d.d. 21-08-1985.

Geluidsanering wegverkeerslawaa B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
GROTE BAAN	7		LANDHORST		Bestaat niet
NOORDSTRAAT	4	A	WANROIJ		Bestaat niet
NOORDSTRAAT	4	B	WANROIJ		Bestaat niet
NOORDSTRAAT	4	C	WANROIJ		Bestaat niet
NOORDSTRAAT	4	D	WANROIJ		Bestaat niet
NOORDSTRAAT	6	A	WANROIJ		Bestaat niet
MILLSEWEG	4	A	WANROIJ		Bestaat niet
VLOETWEG	43		OPLOO		Bestaat niet
GEMERTSEWEG	30	A	OPLOO		Bestaat niet
DEURNESEWEG	9		OPLOO		Bestaat niet
STEVENSBEKSEWEG	10	B	STEVENSBEK		Bestaat niet
DE QUAYWEG	4	A	LEDEACKER		Bestaat niet
DE QUAYWEG	47		LANDHORST	1982-1986	Geen geluidgevoelige bestemming
DORPSSTRAAT	4		WANROIJ	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
DORPSSTRAAT	6	A	WANROIJ	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
MOLENSTRAAT	28		WANROIJ	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
MOLENSTRAAT	34		WANROIJ	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
MOLENSTRAAT	40		WANROIJ	> 1986	Geen geluidgevoelige bestemming
KLOOSTERSTRAAT	18		STEVENSBEK	1982-1986	Geen geluidgevoelige bestemming
DORPSSTRAAT	49		LEDEACKER	> 1986	Geen geluidgevoelige bestemming
DORPSSTRAAT	51		LEDEACKER	> 1986	Geen geluidgevoelige bestemming
DEKEN SCHMERLINGSTRAAT	40		OPLOO	1982-1986	30 km/u
VLOETWEG	41		OPLOO	< 1982	30 km/u
BLAUWSTRAAT	9		OPLOO	< 1982	30 km/u
BLAUWSTRAAT	11		OPLOO	< 1982	30 km/u
GEMERTSEWEG	2		OPLOO	< 1982	30 km/u
DEURNESEWEG	2		OPLOO	< 1982	30 km/u
DEURNESEWEG	22		OPLOO	< 1982	Op basis van de huidige BAG is Deurneseweg 22 in 1968 gebouwd. Gebleken is dat de woning recent (deels) gesloopt is en herbouwd. Een vergunning is verleend op 28 maart 2011 voor het verbouwen van de woning, het gedeeltelijk slopen van de woning en het slopen van de bij deze woning behorende bijgebouwen en het oprichten van een garage/bijgebouw. Deze vergunning is verleend op basis van bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' d.d. 05-03-2001.
LOONSEWEG	1		OPLOO	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	10	A	STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	11		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	11	A	STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	12		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	13		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
STEVENSBEKSEWEG	14		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
KLOOSTERSTRAAT	10		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
KLOOSTERSTRAAT	12		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u
KLOOSTERSTRAAT	14		STEVENSBEK	< 1982	30 km/u

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
KLOOSTERSTRAAT	16		STEVENSBEËK	< 1982	30 km/u
KLOOSTERSTRAAT	13		STEVENSBEËK	< 1982	30 km/u
KLOOSTERSTRAAT	15		STEVENSBEËK	< 1982	30 km/u
MOLENSTRAAT	25		WANROIJ	< 1982	Weigeraar Bgh

Tabel 3.2: saneringsobjecten van de B-lijst die wel meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
SCHAPENDREEF	2		LANDHORST	< 1982	
GRUTTOPLEIN	1		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	31		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	33		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	35		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	37		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	39		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	41		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	43		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	45		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	49		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	57		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	6		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	8		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	1	A	LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	1	B	LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	3		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	5		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	9		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	11		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	12		LANDHORST	< 1982	Maatgevende weg N277
NOORDSTRAAT	47		LANDHORST	< 1982	
NOORDSTRAAT	49		LANDHORST	< 1982	
NOORDSTRAAT	51		LANDHORST	< 1982	
DORPSSTRAAT	8		WANROIJ	< 1982	
DORPSSTRAAT	26		WANROIJ	< 1982	
MOLENSTRAAT	24		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	1		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	3		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	5		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	7		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	2		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	4		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	6		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	8		WANROIJ	< 1982	
MILLSEWEG	3		WANROIJ	< 1982	
MOLENSTRAAT	32		WANROIJ	< 1982	
MOLENSTRAAT	40	A	WANROIJ	< 1982	
MOLENSTRAAT	42		WANROIJ	< 1982	
MOLENSTRAAT	44		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	20		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	10		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	12		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	14		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	16		WANROIJ	< 1982	
NOORDSTRAAT	18		WANROIJ	< 1982	

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
NOORDSTRAAT	17		WANROIJ	< 1982	
MILLSEWEG	5		WANROIJ	< 1982	
MILLSEWEG	9	A	WANROIJ	< 1982	
MILLSEWEG	19		WANROIJ	< 1982	
LINDENSTEEG	5		WANROIJ	< 1982	Ham 1 is destijds abusievelijk op de B-lijst geplaatst. Dit had Lindensteeg 5 moeten zijn.
BLAUWSTRAAT	8		OPLOO	< 1982	
STEENAKKER	7		OPLOO	< 1982	
STEENAKKER	10		OPLOO	< 1982	
GEMERTSEWEG	19	A	OPLOO	< 1982	Gemertseweg 19 staat op de saneringslijst. Dit adres ligt in hetzelfde pand als Gemertseweg 19A. Gemertseweg 19 heeft echter geen woonbestemming en 19A wel. Hier heeft kennelijk een verwisseling plaatsgevonden. Vandaar dat in dit onderzoek 19 vervangen is door 19A. Het pand was horeca en staat nu te koop. Er zijn op dit moment geen woonruimtes in het pand aanwezig. Er kan wel overal in het pand een woning worden opgericht. Dit adres telt dan ook mee in de beoordeling van de doelmatigheid van bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Ook is vaststelling van een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting aan de orde. Geluidwerende gevelmaatregelen zullen waarschijnlijk niet worden getroffen omdat de ruimten op dit moment niet geluidgevoelig zijn.
GEMERTSEWEG	20	A	OPLOO	1982-1986	Vergunning 21-06-1983 (1983-56) Bestemmingsplan 'Plan in Hoofdzak 1957' d.d. 1957
GEMERTSEWEG	21		OPLOO	< 1982	
GEMERTSEWEG	24		OPLOO	< 1982	
GEMERTSEWEG	27		OPLOO	< 1982	
GEMERTSEWEG	31		OPLOO	< 1982	
GEMERTSEWEG	122		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	12		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	16		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	36		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	38		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	46		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	21	A	OPLOO	< 1982	Deurneseweg 21 staat op de saneringslijst. Dit object ligt op dezelfde kavel als Deurneseweg 21A. Deurneseweg 21 heeft echter geen woonbestemming en 21A wel. Hier heeft kennelijk een verwisseling plaatsgevonden.

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
					Vandaar dat in dit onderzoek 21 vervangen is door 21A.
DEURNESEWEG	27		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	27	A	OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	33		OPLOO	< 1982	
LOONSEWEG	11		OPLOO	< 1982	
LOONSEWEG	10		OPLOO	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	7		STEVENSBECK	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	8		STEVENSBECK	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	9		STEVENSBECK	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	10		STEVENSBECK	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	45		STEVENSBECK	< 1982	
KLOOSTERSTRAAT	20		STEVENSBECK	< 1982	
LEPELSTRAAT	30		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	11		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	13		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	15		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	17		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	19		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	22		SINT ANTHONIS	< 1982	
DR. VERBEECKLAAN	24		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	76		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	1		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	4		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	5		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	6		SINT ANTHONIS	< 1982	
BOXMEERSEWEG	4		SINT ANTHONIS	< 1982	
BOXMEERSEWEG	18		SINT ANTHONIS	< 1982	
BOXMEERSEWEG	20		SINT ANTHONIS	< 1982	
BOXMEERSEWEG	27		SINT ANTHONIS	< 1982	
BOXMEERSEWEG	30		SINT ANTHONIS	< 1982	
ZANDKANT	3		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEENAKKER	2		SINT ANTHONIS	< 1982	
DORPSSTRAAT	10		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	12		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	34		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	13		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	19		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	21		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	23		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	25		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	41		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	43		LEDEACKER	< 1982	
DORPSSTRAAT	55		LEDEACKER	< 1982	
NULLEN	1		LEDEACKER	< 1982	
DE QUAYWEG	3		LEDEACKER	< 1982	
DE QUAYWEG	4		LEDEACKER	< 1982	
DE QUAYWEG	5		LEDEACKER	< 1982	

3.2 Saneringsadressen E-lijst

Van de E-lijst zijn in het akoestisch onderzoek 57 van de in totaal 75 adressen opgenomen.

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

In totaal zijn 75 saneringsobjecten op de E-lijst van de gemeente Sint-Anthonis geplaatst. Van de E-lijst voldoen 18 objecten aan de in paragraaf 3.1 genoemde criteria. Deze objecten worden verder niet meer meegenomen in het akoestisch onderzoek en zijn benoemd in tabel 3.3. De 57 E-lijst objecten die wel meegenomen worden in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.4.

Tabel 3.3: saneringsobjecten van de E-lijst die niet meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
DORPSSTRAAT	19		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	23		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	14		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	16		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	18		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	18	A	WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
DORPSSTRAAT	22		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
BREESTRAAT	33	A	SINT ANTHONIS	< 1982	Gereed/gesaneerd
MOLENSTRAAT	21	A	WANROIJ	> 1986	Nieuwbouw
BUS	1	A	OPLOO	> 1986	Nieuwbouw
PEELKANT	38		SINT ANTHONIS	> 1986	Nieuwbouw
DORPSSTRAAT	8		LEDEACKER	> 1986	Nieuwbouw
MOLENSTRAAT	38		WANROIJ	> 1986	Geen geluidgevoelige bestemming
BREESTRAAT	33	B	SINT ANTHONIS	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
DORPSSTRAAT	21		WANROIJ	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming
MILLSEWEG	13	A	WANROIJ	< 1982	Op basis van de huidige BAG is Millseweg 13A in 1968 gebouwd. Gebleken is dat de woning recent (deels) gesloopt is en herbouwd. Een vergunning is verleend op 28 mei 2015 voor het verbouwen van de woning. Deze vergunning is verleend op basis van bestemmingsplan 'Kom Wanroij' d.d. 22-04-2013.
DEURNESEWEG	18		OPLOO	< 1982	Verkeerd gemeld
CERESSTRAAT	27		STEVENSBECK	< 1982	Verkeerd gemeld

Tabel 3.4: saneringsobjecten van de E-lijst die wel meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
SCHAPENDREEF	1		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	53		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	13		LANDHORST	< 1982	
GROTE BAAN	15		LANDHORST	< 1982	
DE QUAYWEG	12		LANDHORST	< 1982	Maatgevende weg De Quayweg
NOORDSTRAAT	41		LANDHORST	< 1982	
NOORDSTRAAT	43		LANDHORST	< 1982	
DORPSSTRAAT	2		WANROIJ	< 1982	
BEEKSTRAAT	1		WANROIJ	< 1982	
RAAMWEG	2		WANROIJ	< 1982	Samengevoegd met Dorpsstraat 15
MILLSEWEG	23		WANROIJ	< 1982	
PAPENVOORTSEDIJK	1		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
PAPENVOORTSEDIJK	1	A	RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
PAPENVOORTSEDIJK	2		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
PAPENVOORTSEDIJK	2	B	RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	Papenvoortsedijk 2A staat op de saneringslijst. Dit object ligt op dezelfde kavel als Papenvoortsedijk 2B. Op basis van de BAG heeft Papenvoortsedijk 2A geen woonbestemming en 2B wel. In 1980 is een bouwvergunning afgegeven voor het oprichten van een woonhuis met garage/souterrain aan de Papenvoortsedijk 2A. In een latere fase heeft de woning huisnummer 2B gekregen en de garage/ het bedrijfspand huisnummer 2A. Vandaar dat in dit onderzoek Papenvoortsedijk 2A vervangen is door Papenvoortsedijk 2B.
ST. ANTHONISWEG	8		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
ST. ANTHONISWEG	10		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
ST. ANTHONISWEG	12		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
ST. ANTHONISWEG	18		RYKEVOORT-DE WALSERT	< 1982	
BLAUWSTRAAT	6		OPLOO	< 1982	
BLAUWSTRAAT	7		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	8		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	5		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	7		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	23		OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	23	A	OPLOO	< 1982	
DEURNESEWEG	37	A	OPLOO	< 1982	
STEVENSBEKSEWEG	9	A	STEVENSBEK	< 1982	
STEVENSBEKSEWEG	20		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	7		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	8		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	13		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	14		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	18		STEVENSBEK	< 1982	
CERESPAK	19		STEVENSBEK	< 1982	
BREESTRAAT	30	A	SINT ANTHONIS	< 1982	
BREESTRAAT	48	A	SINT ANTHONIS	< 1982	
HENRI DUNANTSTRAAT	1		SINT ANTHONIS	< 1982	
LEPELSTRAAT	31		SINT ANTHONIS	< 1982	
LEPELSTRAAT	35	A	SINT ANTHONIS	< 1982	
VISOENENSTRAAT	32		SINT ANTHONIS	< 1982	
VISOENENSTRAAT	34		SINT ANTHONIS	< 1982	
VISOENENSTRAAT	36		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	21		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	27		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	29		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	33		SINT ANTHONIS	< 1982	

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
PEELKANT	45		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	24		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	44		SINT ANTHONIS	< 1982	
PEELKANT	66		SINT ANTHONIS	< 1982	
BLAUWSTRAAT	1	A	SINT ANTHONIS	< 1982	
BLAUWSTRAAT	2		SINT ANTHONIS	< 1982	
BLAUWSTRAAT	3		SINT ANTHONIS	< 1982	
BLAUWSTRAAT	5		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	3		SINT ANTHONIS	< 1982	
STEVENSBECKSEWEG	4	A	SINT ANTHONIS	< 1982	

3.3 Saneringsadressen A-lijst

Op de saneringslijst van de voormalige gemeente Sint Anthonis staan nog 31 A-lijst objecten met als status 'Weigeraar oud'. 26 van deze woningen zullen in het voorliggende onderzoek meegenomen worden. Naast deze 26 oud weigeraars is nog 1 A-lijst woning (Dorpsstraat 45) in het voorliggende onderzoek meegenomen. Dit betreft een A-lijst woning die destijds niet was bewoond en waarbij geen reactie op deelname is ontvangen (weigeraar). 5 oud weigeraars worden verder niet meer meegenomen in het akoestisch onderzoek en zijn benoemd in tabel 3.5. De 27 A-lijst objecten die wel meegenomen worden in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.6.

Tabel 3.5: Oud weigeraars van de A-lijst die niet meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
DE QUAYWEG	10		LANDHORST	> 1986	Nieuwbouw
DORPSSTRAAT	48		LEDEACKER	> 1986	Nieuwbouw
BREESTRAAT	6	A	SINT ANTHONIS	< 1982	Bestaat niet
DORPSSTRAAT	24		WANROIJ	< 1982	Gereed/gesaneerd
BREESTRAAT	23	A	SINT ANTHONIS	< 1982	Geen geluidgevoelige bestemming

Tabel 3.6: saneringsobjecten van de A-lijst die wel meegenomen worden in het onderzoek

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
DE QUAYWEG	55		LANDHORST	< 1982	Weigeraar oud
KWIKSTRAAT	1		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
DORPSSTRAAT	13		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
DORPSSTRAAT	20		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MOLENSTRAAT	3		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MOLENSTRAAT	5		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MOLENSTRAAT	21		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MOLENSTRAAT	8		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MOLENSTRAAT	10		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
MILLSEWEG	21		WANROIJ	< 1982	Weigeraar oud
DEURNESEWEG	20		OPLOO	< 1982	Weigeraar oud
DEURNESEWEG	24		OPLOO	< 1982	Weigeraar oud
DEURNESEWEG	25		OPLOO	< 1982	Weigeraar oud
DEURNESEWEG	37		OPLOO	< 1982	Weigeraar oud
BREESTRAAT	50		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	3		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	6		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	8		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	16		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	21		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	23		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud
DR. VERBEECKLAAN	40		SINT ANTHONIS	< 1982	Weigeraar oud

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Straat	Huisnr.	Toev.	Plaats	Bouwjaar	Status
DORPSSTRAAT	18		LEDEACKER	1982-1986	Vergunning 20-03-1985 In het bestemmingsplan 'Ledeacker Kleine bedrijven' is het perceel bestemd voor 'Kleine Bedrijven' met bijbehorende dienstwoningen. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 31 maart 1980.
DORPSSTRAAT	32		LEDEACKER	< 1982	Weigeraar oud
DORPSSTRAAT	42		LEDEACKER	< 1982	Weigeraar oud
DORPSSTRAAT	45		LEDEACKER	< 1982	niet bewoond
DE QUAYWEG	2	A	LEDEACKER	< 1982	Weigeraar oud

4. UITGANGSPUNTEN

4.1 Te nemen maatregelen

De provinciale weg N272 is in 2013 en 2017 van een nieuw wegdek voorzien. In 2013 is op het weggedeelte tussen de rotonde ter hoogte van Dr. Verbeecklaan en de Lepelstraat/Blauwstraat en de rotonde ter hoogte van Dr. Verbeecklaan en de A73 een stil wegdek Dunne deklagen B aangebracht. Ter hoogte van de rotonde is een wegdek van gebezemd beton aanwezig. In 2017 zijn op de Gemertseweg van nummer 21 tot nummer 122 enkele vakken met verschillende asfalt mengsels aangebracht (Colt Lite, Eco Periphalt en SMA Lignine). Voor deze mengsels is geen officiële wegdek correctieterm vastgesteld. Wel zijn metingen uitgevoerd waaruit blijkt dat deze beperkt stiller zijn dan het referentiewegdek. Volledigheidshalve is uitgegaan van het referentiewegdek. Op de overige wegvakken is DAB aangebracht.

De provinciale weg N277 is binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis voorzien van een betonnen wegdekverharding. De provincie heeft geen plannen om dit wegdek vervangen.

Van 2018 tot en met 2020 stond onderhoud en herinrichting gepland voor een deel van de gemeentelijke weg N602. Buiten de bebouwde kom is het standaard referentiewegdek vervangen door een gelijkwaardig wegdek. De delen van de N602 die binnen de komgrenzen van Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis zijn in deze periode (deels) voorzien van een stille elementenverharding. Zowel de rijbaanloper als de fietssuggestie strook worden hierbij in keepeerband gelegd. Een klein deel van de N602 binnen de bebouwde kom is voorzien van een standaard klinkerverharding in keepeerband.

De gemeente Land van Cuijk heeft aangegeven dat er ten aanzien van de overige wegvakken geen concrete plannen of voornemens zijn maatregelen te treffen. De overige wegvakken zijn ook niet opgenomen in de meerjarenplanning voor het wegonderhoud. Met het onderhoud wordt van jaar op jaar bezien waar reparatie de levensduur van een wegdek nog kan verlengen en waar verder uitstel niet meer mogelijk is.

De mogelijkheid bestaat schermen op te richten. De bestemmingsplannen bieden hierbij de mogelijkheid om een bouwwerk geen gebouw zijnde op te richten met een maximale hoogte van 6 meter.

4.2 Te berekenen geluidbelasting

Voor alle 196 woningen zijn de geluidbelasting van de maatgevende weg en de cumulatieve geluidbelasting op de gevel berekend. De geluidbelasting van de maatgevende weg is het geluidniveau van één weg. Deze weg was in 1986 maatgevend om de woning als saneringssituatie aan te merken. De cumulatieve geluidbelasting is het gezamenlijke geluidniveau van de maatgevende weg en overige relevante wegen in de omgeving van de saneringswoning.

Op basis van de geluidbelasting van de maatgevende weg inclusief aftrek conform artikel 110g wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld. De geluidbelasting van de maatgevende weg exclusief de aftrek conform artikel 110g wordt gebruikt om het binnenniveau te toetsen. Als uit de toetsing blijkt dat het binnenniveau hoger is dan de norm van 43 dB, komt de woning voor voorzieningen in aanmerking. De voorzieningen worden gedimensioneerd op basis van de cumulatieve geluidbelasting. De toetsing en bepaling van de voorzieningen vindt plaats in het bouwtechnisch onderzoek.

De geluidbelasting is overeenkomstig de wettelijke regels berekend voor het maatgevende jaar. Het maatgevende jaar is volgens de toelichting van de regeling het tiende jaar na onderzoek. Het onderzoek is daarom uitgevoerd voor het jaar 2032.

4.3 Gebruikte rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu versie 5.10. Geomilieu rekent volgens de standaard rekenmethode II uit bijlage III behorende bij hoofdstuk 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De uitgangspunten en invoergegevens van het Geomilieu model zijn in de volgende paragrafen beschreven. In bijlage 3 is een visuele weergave van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 4 en 5 zijn de overzichten van de invoergegevens van de modellen opgenomen.

4.4 Gebruikte verkeersgegevens

In het geluidmodel zijn de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten van het maatgevende jaar 2032 ingevoerd. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel Noord-Oost Brabant dat onderdeel is van de Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) en is opgesteld door Goudappel Coffeng voor de provincie Noord-Brabant. Een verdere onderbouwing van de verkeersgegevens is terug te vinden in bijlage 2.

4.5 Rekenpunten en -hoogte

De geluidniveaus zijn berekend op een hoogte van 1,5 m, 4,5 m en/of 7,5 m bij de woning. De hoogte is afhankelijk van of er zich een woonlaag bevindt. Op elk rekenpunt is het invallende geluidniveau berekend; dus zonder reflectie in de achterliggende gevel.

4.6 Afscherming en reflectie

In het rekenmodel zijn objecten, zoals gebouwen, schermen en wallen, die relevant zijn voor de afscherming en reflectie van het geluid ingevoerd.

4.7 Bodemgebieden

De relevante bodemgebieden in het overdrachtsgebied zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Reflecterende bodemvlakken zoals wegverhardingen zijn met een bodemfactor van 0 ingevoerd. De resterende gebieden zijn overwegend akoestisch zacht. Voor deze gebieden is een bodemfactor van 1 ingevoerd.

4.8 Obstakels

Op de N602 zijn 2 drempels aanwezig binnen de bebouwde kom van Wanroij (Obstakel 01 en 02).

5. REKENRESULTATEN

De geluidbelasting op de gevels van de 196 saneringswoningen ten gevolge van volgende maatgevende wegen is berekend:

1. Blauwstraat
2. De Quayweg
3. Deurneseweg
4. Kloosterstraat
5. Loonseweg
6. Noordstraat
7. Papenvoortsedijk
8. Peelkant
9. Stevensbeekseweg
10. N272 (Boxmeerseweg, Gemertseweg)
11. N277 (Grote Baan)
12. N602 (Breestraat, Dr. Verbeecklaan, Dorpsstraat, Millseweg, Molenstraat, Sint Anthonisweg)

5.1 Geluidbelasting bestaande maatregelen

In bijlage 7 is de geluidbelasting vanwege de maatgevende wegen op de gevels van de saneringswoningen weergegeven. Het betreft de geluidbelasting inclusief en exclusief aftrek conform art. 110g van de Wet geluidhinder.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op 15 saneringswoningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt. Voor deze woningen zijn geen saneringsmaatregelen onderzocht.

De overige woningen hebben een geluidbelasting variërend van 49 dB tot en met 64 dB.

5.2 Maatregelonderzoek

Binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis moeten nog 196 woningen gesaneerd worden. Bij 15 van deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Voor deze woningen zijn geen maatregelen onderzocht. De overige 181 saneringswoningen liggen in 139 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. Per cluster is een maatregelonderzoek uitgevoerd conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder om te bepalen of eventuele maatregelen voor subsidie in aanmerking komen. In bijlage 6 is een overzicht van dit onderzoek weergegeven.


Bronmaatregelen

Zowel de gemeente Land van Cuijk als de provincie Noord-Brabant hebben aangegeven dat er geen concrete plannen of voornemens zijn om bronmaatregelen te treffen. Groot onderhoud voor de gemeentelijke en provinciale wegen staat voor de komende 7 jaar niet op de planning.

In figuur 5.1 is de wegategorisering weergegeven van de voormalige gemeente Sint Anthonis. De afbeelding is afkomstig uit de Mobiliteitsaanpak op maat 2019-2023 van de voormalige gemeente Sint Anthonis. Op basis van deze wegategorisering wordt verkeer meer geconcentreerd op de hoofdstructuur waardoor de leefbaarheid in de woongebieden daartussen verbetert.

Uit het mobiliteitsplan blijkt dat de Deurneseweg, Noordstraat, De Quayweg, N272 (Boxmeerseweg, Gemertseweg), N277 (Grote Baan) en N602 (Breestraat, Dr. Verbeecklaan, Dorpsstraat, Millseweg, Molenstraat, Sint Anthonisweg) het best gebruikt kunnen worden als gebiedsontsluitingswegen (GOW). Vanwege de inrichting van deze wegen buiten de bebouwde kom, waaronder vrij liggende fietspaden, is een maximumsnelheid van 80 km/uur gewenst. Binnen de bebouwde kom hebben de

gebiedsontsluitingswegen een maximumsnelheid van 50 km/uur. De overige maatgevende saneringswegen binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis betreffen allen erftoegangswegen (ETW). Deze saneringswegen liggen allemaal buiten de bebouwde kom en hebben een maximumsnelheid 60 km/uur. Het verminderen van de verkeersintensiteit of het verlagen van de maximumsnelheid op de saneringswegen stuit hierdoor op bezwaren van verkeerskundige aard.



Figuur 5.1: wegcategorisering Mobiliteitsaanpak op maat 2019-2023

Overdrachtsmaatregelen

De mogelijkheid bestaat schermen op te richten. De bestemmingsplannen bieden hierbij de mogelijkheid om een bouwwerk geen gebouw zijnde op te richten met een maximale hoogte van 6 meter.

Binnen 131 van de 139 clusters is onvoldoende ruimte om een overdrachtsmaatregel, zoals een geluidscherm of een geluidwal, op te richten. Het toepassen van overdrachtsmaatregelen binnen deze clusters stuit op bezwaren van stedenbouwkundige en/of verkeerskundige aard. De financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen binnen deze clusters is daarom niet onderzocht.

Voor de overige acht clusters is de financiële doelmatigheid van overdrachtsmaatregelen wel onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat binnen deze clusters geen enkele overdrachtsmaatregel financieel doelmatig is.

Om de geluidsaneringen binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis op te lossen worden geen overdrachtsmaatregelen opgericht. Het oprichten van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

5.3 Ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting

Voor 169 woningen moet een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld worden. Voor de 27 A-lijst woningen die in dit onderzoek zijn meegenomen is dit al eerder gedaan. De minimaal vast te stellen waarde bedraagt 48 dB. Voor woningen met een geluidbelasting hoger dan 48 dB dient een aanvullend onderzoek plaats te vinden naar de geluidwering van de gevel, zodat het geluidniveau binnen in de woning de grenswaarde van 43 dB niet overschrijdt.

Enkele saneringswoningen liggen binnen de geluidzone van een andere weg. Indien de geluidbelasting van deze weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde wordt deze gecumuleerd met de maatgevende weg. Geluidzones vanwege railverkeerslawaaï, luchtvaartlawaaï en industriellawaaï zijn niet aanwezig binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis.

In tabel 18.1 tot en met 18.12 zijn de vast te stellen hogere waarden per maatgevende bron weergegeven na toepassing van doelmatige maatregelen. Indien van toepassing is ook de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Tabel 18.1: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Blauwstraat

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,5	52	5	48	-
Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,5	52	5	48	-
Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,5	49	5	48	-
Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,5	49	5	48	-
Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,5	52	5	48	-
Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,5	52	5	48	-
Blauwstraat 06 (Oploo)	1,5	51	5	48	-
Blauwstraat 06 (Oploo)	4,5	53	5	48	-
Blauwstraat 07 (Oploo)	1,5	52	5	48	-
Blauwstraat 07 (Oploo)	4,5	54	5	49	-
Blauwstraat 08 (Oploo)	1,5	56	5	51	-
Blauwstraat 08 (Oploo)	4,5	57	5	52	-
Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,5	46	5	48	-
Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,5	46	5	48	-

Tabel 18.2: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de De Quayweg

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
De Quayweg 02A (Ledeacker)*	1,5	59	2	57	-
De Quayweg 02A (Ledeacker)*	4,5	59	2	57	-
De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,5	57	4	53	-
De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,5	58	2	56	-
De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,5	57	4	53	-
De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,5	57	4	53	-
De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,5	58	2	56	-
De Quayweg 06 (Landhorst)	1,5	59	2	57	-
De Quayweg 06 (Landhorst)	4,5	60	2	58	-
De Quayweg 08 (Landhorst)	1,5	60	2	58	-
De Quayweg 08 (Landhorst)	4,5	61	2	59	-
De Quayweg 12 (Landhorst)	1,5	59	2	57	61
De Quayweg 12 (Landhorst)	4,5	59	2	57	62

Geluidsanering wegverkeerslawaai B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
De Quayweg 31 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 31 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 33 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 33 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 35 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 35 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 37 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 37 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 39 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 39 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 41 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 41 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 43 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
De Quayweg 43 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
De Quayweg 45 (Landhorst)	1,5	53	5	48	-
De Quayweg 49 (Landhorst)	1,5	60	2	58	-
De Quayweg 49 (Landhorst)	4,5	61	2	59	-
De Quayweg 53 (Landhorst)	1,5	61	2	59	-
De Quayweg 53 (Landhorst)	4,5	62	2	60	-
De Quayweg 55 (Landhorst)*	1,5	53	2	51	-
De Quayweg 55 (Landhorst)*	4,5	55	2	53	-
De Quayweg 57 (Landhorst)	1,5	57	4	53	-
De Quayweg 57 (Landhorst)	4,5	58	2	56	-
De Quayweg 57 (Landhorst)	7,5	58	2	56	-
Gruttoleplein 01 (Landhorst)	1,5	54	5	49	-
Gruttoleplein 01 (Landhorst)	4,5	55	5	50	-
Schapendreef 01 (Landhorst)	1,5	50	5	48	-
Schapendreef 01 (Landhorst)	4,5	52	5	48	-
Schapendreef 01 (Landhorst)	7,5	52	5	48	-
Schapendreef 02 (Landhorst)	1,5	52	5	48	-
Schapendreef 02 (Landhorst)	4,5	53	5	48	-
Schapendreef 02 (Landhorst)	7,5	53	5	48	-

* A-lijst woning waarvoor eerder al een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting is vastgesteld

Tabel 18.3: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Deurneseweg

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Deurneseweg 05 (Oploo)	1,5	52	2	50	-
Deurneseweg 05 (Oploo)	4,5	54	2	52	-
Deurneseweg 05 (Oploo)	7,5	54	2	52	-
Deurneseweg 07 (Oploo)	1,5	53	2	51	-
Deurneseweg 07 (Oploo)	4,5	55	2	53	-
Deurneseweg 08 (Oploo)	1,5	52	2	50	-
Deurneseweg 12 (Oploo)	1,5	54	2	52	-
Deurneseweg 12 (Oploo)	4,5	55	2	53	-
Deurneseweg 16 (Oploo)	1,5	58	2	56	-
Deurneseweg 16 (Oploo)	4,5	58	2	56	-
Deurneseweg 20 (Oploo)*	1,5	61	2	59	-
Deurneseweg 20 (Oploo)*	4,5	61	2	59	-
Deurneseweg 21A (Oploo)	1,5	54	2	52	-
Deurneseweg 21A (Oploo)	4,5	55	2	53	-
Deurneseweg 23 (Oploo)	1,5	53	2	51	-
Deurneseweg 23 (Oploo)	4,5	55	2	53	-

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Deurneseweg 23A (Oploo)	1,5	53	2	51	-
Deurneseweg 23A (Oploo)	4,5	55	2	53	-
Deurneseweg 24 (Oploo)*	1,5	60	2	58	-
Deurneseweg 24 (Oploo)*	4,5	60	2	58	-
Deurneseweg 25 (Oploo)*	1,5	57	4	53	-
Deurneseweg 25 (Oploo)*	4,5	57	4	53	-
Deurneseweg 27 (Oploo)	1,5	58	2	56	-
Deurneseweg 27 (Oploo)	4,5	59	2	57	-
Deurneseweg 27A (Oploo)	1,5	56	3	53	-
Deurneseweg 27A (Oploo)	4,5	57	4	53	-
Deurneseweg 33 (Oploo)	1,5	60	2	58	-
Deurneseweg 33 (Oploo)	4,5	61	2	59	-
Deurneseweg 36 (Oploo)	1,5	55	2	53	-
Deurneseweg 36 (Oploo)	4,5	56	3	53	-
Deurneseweg 37 (Oploo)*	1,5	62	2	60	-
Deurneseweg 37 (Oploo)*	4,5	62	2	60	-
Deurneseweg 37A (Oploo)	1,5	54	2	52	-
Deurneseweg 37A (Oploo)	4,5	55	2	53	-
Deurneseweg 38 (Oploo)	1,5	57	4	53	-
Deurneseweg 38 (Oploo)	4,5	58	2	56	-
Deurneseweg 38 (Oploo)	7,5	58	2	56	-
Deurneseweg 46 (Oploo)	1,5	54	2	52	-
Deurneseweg 46 (Oploo)	4,5	56	3	53	-
Deurneseweg 46 (Oploo)	7,5	56	3	53	-

* A-lijst woning waarvoor eerder al een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting is vastgesteld

Tabel 18.4: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Kloosterstraat

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,5	55	5	50	-
Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,5	55	5	50	-

Tabel 18.5: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Loonseweg

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Loonseweg 10 (Oploo)	1,5	55	5	50	-
Loonseweg 10 (Oploo)	4,5	56	5	51	-
Loonseweg 11 (Oploo)	1,5	59	5	54	-
Loonseweg 11 (Oploo)	4,5	59	5	54	-

Tabel 18.6: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Noordstraat

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,5	60	5	55	-
Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,5	60	5	55	-
Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,5	59	5	54	-
Noordstraat 02 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 02 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 02 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 03 (Wanroij)	1,5	58	5	53	-
Noordstraat 03 (Wanroij)	4,5	58	5	53	-
Noordstraat 03 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 04 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Noordstraat 04 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 04 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 05 (Wanroij)	1,5	58	5	53	-
Noordstraat 05 (Wanroij)	4,5	58	5	53	-
Noordstraat 05 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 06 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 06 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 06 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 07 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 07 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 07 (Wanroij)	7,5	59	5	54	-
Noordstraat 08 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 08 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 08 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 10 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 10 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 10 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 12 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 12 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 12 (Wanroij)	7,5	59	5	54	-
Noordstraat 14 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 14 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 14 (Wanroij)	7,5	59	5	54	-
Noordstraat 16 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 16 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 16 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Noordstraat 17 (Wanroij)	1,5	61	2	59	-
Noordstraat 17 (Wanroij)	4,5	60	2	58	-
Noordstraat 18 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Noordstraat 18 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 18 (Wanroij)	7,5	59	5	54	-
Noordstraat 20 (Wanroij)	1,5	57	5	52	-
Noordstraat 20 (Wanroij)	4,5	58	5	53	-
Noordstraat 20 (Wanroij)	7,5	57	5	52	-
Noordstraat 41 (Landhorst)	1,5	58	2	56	-
Noordstraat 41 (Landhorst)	4,5	58	2	56	-
Noordstraat 43 (Landhorst)	1,5	58	2	56	-
Noordstraat 43 (Landhorst)	4,5	59	2	57	-
Noordstraat 47 (Landhorst)	1,5	55	2	53	-
Noordstraat 47 (Landhorst)	4,5	56	3	53	-
Noordstraat 49 (Landhorst)	1,5	57	4	53	-
Noordstraat 49 (Landhorst)	4,5	57	4	53	-
Noordstraat 51 (Landhorst)	1,5	58	2	56	-
Noordstraat 51 (Landhorst)	4,5	58	2	56	-

Tabel 18.7: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de Papenvoortsedijk

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	58	2	56	-
Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	58	2	56	-
Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,5	57	5	52	-
Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,5	58	5	53	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	63	2	61	-
Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	63	2	61	-
Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,5	57	4	53	-
Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,5	58	2	56	-

Tabel 18.8: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de Peelkant

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,5	53	5	48	-
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,5	53	5	48	-
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,5	53	5	48	-
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,5	54	5	49	-
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,5	54	5	49	-
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,5	53	5	48	-
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,5	53	5	48	-
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,5	53	5	48	-
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,5	53	5	48	-
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,5	54	5	49	-
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,5	54	5	49	-
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,5	54	5	49	-
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,5	52	5	48	-
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,5	52	5	48	-
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,5	51	5	48	-
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,5	44	5	48	-
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,5	44	5	48	-
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,5	44	5	48	-
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,5	49	5	48	-
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,5	49	5	48	-
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,5	49	5	48	-

Tabel 18.9: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de Stevensbeekseweg

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,5	54	5	49	-
Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,5	54	5	49	-
Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,5	53	5	48	-
Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,5	54	5	49	-
Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,5	55	5	50	-
Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,5	53	5	48	-
Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,5	55	5	50	-
Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,5	55	5	50	-
Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,5	54	5	49	-
Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,5	55	5	50	-
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,5	55	5	50	-
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,5	57	5	52	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,5	57	5	52	-
Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,5	58	5	53	-
Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,5	61	5	56	-
Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,5	55	5	50	-
Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,5	56	5	51	-
Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,5	54	5	49	-
Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,5	55	5	50	-
Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,5	52	5	48	-
Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,5	53	5	48	-
Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,5	54	5	49	-
Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,5	58	5	53	-
Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,5	58	5	53	-

Tabel 18.10: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de N272

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,5	59	2	57	-
Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,5	61	2	59	-
Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,5	59	2	57	-
Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,5	61	2	59	-
Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,5	58	2	56	-
Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,5	60	2	58	-
Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,5	57	4	53	-
Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,5	59	2	57	-
Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,5	56	3	53	-
Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,5	58	2	56	-
Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,5	55	2	53	-
Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,5	57	4	53	-
Gemertseweg 019A (Oploo)	1,5	64	2	62	-
Gemertseweg 019A (Oploo)	4,5	64	2	62	-
Gemersteweg 20A (Oploo)	1,5	58	2	56	-
Gemersteweg 20A (Oploo)	4,5	59	2	57	-
Gemertseweg 021 (Oploo)	1,5	59	2	57	-
Gemertseweg 021 (Oploo)	4,5	60	2	58	-
Gemertseweg 024 (Oploo)	1,5	58	2	56	-
Gemertseweg 024 (Oploo)	4,5	60	2	58	-
Gemertseweg 027 (Oploo)	1,5	60	2	58	-
Gemertseweg 027 (Oploo)	4,5	61	2	59	-
Gemertseweg 031 (Oploo)	1,5	63	2	61	-
Gemertseweg 031 (Oploo)	4,5	64	2	62	-
Gemertseweg 122 (Oploo)	1,5	66	2	64	-
Gemertseweg 122 (Oploo)	4,5	66	2	64	-
Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,5	57	4	53	-
Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,5	60	2	58	-
Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,5	53	2	51	-
Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,5	56	3	53	-
Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,5	54	2	52	-
Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,5	56	3	53	-
Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,5	56	3	53	-
Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,5	58	2	56	-
Steenakker 07 (Oploo)	1,5	62	2	60	-
Steenakker 07 (Oploo)	4,5	62	2	60	-
Steenakker 10 (Oploo)	1,5	64	2	62	-
Steenakker 10 (Oploo)	4,5	64	2	62	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,5	55	2	53	-
Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,5	52	2	50	-
Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,5	54	2	52	-
Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,5	53	2	51	-
Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,5	55	2	53	-
Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,5	57	4	53	-
Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,5	58	2	56	-

Tabel 18.11: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de N277

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
De Quayweg 12 (Landhorst)	1,5	61	2	59	62
De Quayweg 12 (Landhorst)	4,5	62	2	60	63
Grote Baan 01A (Landhorst)	1,5	60	2	58	-
Grote Baan 01A (Landhorst)	4,5	62	2	60	-
Grote Baan 01B (Landhorst)	1,5	61	2	59	-
Grote Baan 01B (Landhorst)	4,5	63	2	61	-
Grote Baan 03 (Landhorst)	1,5	61	2	59	-
Grote Baan 03 (Landhorst)	4,5	63	2	61	-
Grote Baan 03 (Landhorst)	7,5	63	2	61	-
Grote Baan 05 (Landhorst)	1,5	65	2	63	-
Grote Baan 05 (Landhorst)	4,5	65	2	63	-
Grote Baan 09 (Landhorst)	1,5	60	2	58	-
Grote Baan 09 (Landhorst)	4,5	63	2	61	-
Grote Baan 11 (Landhorst)	1,5	60	2	58	-
Grote Baan 11 (Landhorst)	4,5	62	2	60	-
Grote Baan 13 (Landhorst)	1,5	58	2	56	-
Grote Baan 13 (Landhorst)	4,5	60	2	58	-
Grote Baan 15 (Landhorst)	1,5	59	2	57	-

Tabel 18.12: Vast te stellen ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vanwege de N602

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	Lden,cum zonder aftrek [dB]
Beekstraat 01 (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Beekstraat 01 (Wanroij)	4,5	60	5	55	-
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,5	68	5	63	-
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,5	68	5	63	-
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,5	67	5	62	-
Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,5	68	5	63	-
Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,5	67	5	62	-
Breestraat 50 (Sint Anthonis)*	1,5	63	5	58	-
Breestraat 50 (Sint Anthonis)*	4,5	64	5	59	-
Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)*	1,5	61	5	56	-
Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)*	4,5	62	5	57	-
Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)*	1,5	61	5	56	-
Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)*	4,5	62	5	57	-
Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)*	1,5	63	5	58	-
Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)*	4,5	63	5	58	-
Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,5	58	5	53	-
Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,5	60	5	55	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)*	1,5	60	5	55	-
Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)*	4,5	61	5	56	-
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,5	60	5	55	-
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,5	60	5	55	-
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,5	60	5	55	-
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,5	60	5	55	-
Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)*	1,5	61	5	56	-
Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,5	57	5	52	-
Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)*	1,5	63	5	58	-
Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)*	4,5	63	5	58	63
Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,5	57	5	52	-
Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,5	59	5	54	-
Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)*	1,5	56	3	53	59
Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)*	4,5	58	2	56	61
Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,5	62	5	57	-
Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,5	62	5	57	-
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,5	61	5	56	-
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,5	61	5	56	-
Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,5	57	5	52	-
Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,5	58	5	53	-
Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,5	55	5	50	-
Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,5	57	5	52	-
Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,5	57	5	52	-
Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,5	58	5	53	-
Dorpsstraat 13 (Wanroij)*	4,5	64	5	59	-
Dorpsstraat 18 (Ledeacker)*	1,5	59	5	54	-
Dorpsstraat 18 (Ledeacker)*	4,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,5	61	5	56	-
Dorpsstraat 20 (Wanroij)*	1,5	65	5	60	-
Dorpsstraat 20 (Wanroij)*	4,5	65	5	60	-
Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,5	61	5	56	-
Dorpsstraat 42 (Ledeacker)*	1,5	63	5	58	-
Dorpsstraat 42 (Ledeacker)*	4,5	63	5	58	-
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,5	61	5	56	-
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,5	62	5	57	-
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,5	62	5	57	-
Dorpsstraat 32 (Ledeacker)*	1,5	64	5	59	-
Dorpsstraat 32 (Ledeacker)*	4,5	64	5	59	-
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,5	63	5	58	-
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,5	63	5	58	-
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,5	63	5	58	-

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,5	59	5	54	-
Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,5	60	5	55	-
Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,5	59	5	54	-
Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,5	58	5	53	-
Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,5	59	5	54	-
Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,5	57	5	52	-
Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,5	58	5	53	-
Kwikstraat 01 (Wanroij)*	1,5	60	5	55	-
Kwikstraat 01 (Wanroij)*	4,5	61	5	56	-
Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,5	58	5	53	-
Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Millseweg 03 (Wanroij)	1,5	57	5	52	-
Millseweg 03 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Millseweg 05 (Wanroij)	1,5	60	5	55	-
Millseweg 05 (Wanroij)	4,5	60	5	55	-
Millseweg 09A (Wanroij)	1,5	59	5	54	-
Millseweg 09A (Wanroij)	4,5	60	5	55	-
Millseweg 19 (Wanroij)	1,5	58	2	56	-
Millseweg 19 (Wanroij)	4,5	60	2	58	-
Millseweg 21 (Wanroij)*	1,5	62	2	60	-
Millseweg 21 (Wanroij)*	4,5	62	2	60	-
Millseweg 23 (Wanroij)	1,5	58	2	56	-
Millseweg 23 (Wanroij)	4,5	59	2	57	-
Molenstraat 03 (Wanroij)*	1,5	63	5	58	-
Molenstraat 03 (Wanroij)*	4,5	63	5	58	-
Molenstraat 05 (Wanroij)*	1,5	63	5	58	-
Molenstraat 05 (Wanroij)*	4,5	63	5	58	-
Molenstraat 08 (Wanroij)*	1,5	62	5	57	-
Molenstraat 08 (Wanroij)*	4,5	62	5	57	-
Molenstraat 08 (Wanroij)*	7,5	62	5	57	-
Molenstraat 10 (Wanroij)*	1,5	62	5	57	-
Molenstraat 10 (Wanroij)*	4,5	63	5	58	-
Molenstraat 21 (Wanroij)*	1,5	67	5	62	-
Molenstraat 21 (Wanroij)*	4,5	67	5	62	-
Molenstraat 24 (Wanroij)	1,5	60	5	55	-
Molenstraat 24 (Wanroij)	4,5	60	5	55	-
Molenstraat 32 (Wanroij)	1,5	63	5	58	-
Molenstraat 32 (Wanroij)	4,5	63	5	58	-
Molenstraat 40A (Wanroij)	1,5	58	5	53	-
Molenstraat 40A (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Molenstraat 42 (Wanroij)	1,5	56	5	51	-
Molenstraat 42 (Wanroij)	4,5	58	5	53	-
Molenstraat 42 (Wanroij)	7,5	58	5	53	-
Molenstraat 44 (Wanroij)	1,5	57	5	52	-
Molenstraat 44 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Noordstraat 01 (Wanroij)	1,5	58	5	53	-
Noordstraat 01 (Wanroij)	4,5	59	5	54	-
Nullen 01 (Ledeacker)	1,5	56	5	51	-
Nullen 01 (Ledeacker)	4,5	57	5	52	-
Raamweg 02 (Wanroij)	1,5	64	5	59	-
Raamweg 02 (Wanroij)	4,5	64	5	59	-
St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	65	2	63	-

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Hogere waarde [dB]	L _{den,cum} zonder aftrek [dB]
St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	65	2	63	-
St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	62	2	60	-
St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	62	2	60	-
St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,5	63	2	61	64
St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,5	64	2	62	64
St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	61	2	59	-
St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	61	2	59	-
Dorpsstraat 45 (Ledeacker)*	1,5	64	5	59	-
Dorpsstraat 45 (Ledeacker)*	4,5	64	5	59	-

* A-lijst woning waarvoor eerder al een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting is vastgesteld

5.4 Geluidwering gevel

Woningen met een geluidbelasting (L_{den}) van 61 dB (zonder aftrek) of hoger komen in aanmerking voor een volledige woningopname en toetsing van de geluidwering van de gevel. Voor 64 woningen geldt dat de geluidbelasting zonder aftrek 61 dB of hoger is.

Voor 132 woningen geldt dat de geluidbelasting zonder aftrek lager is dan 61 dB. Woningen met een geluidbelasting van minder dan 61 dB (zonder aftrek) en hoger dan 48 dB (met aftrek) komen in aanmerking voor een schouwing. Indien op basis van een schouwing aan de buitenzijde blijkt dat er geen sprake is van een bijzondere situatie kan worden volstaan met het aanleveren van foto's waarmee voldoende is aangetoond dat aan het maximale binnenniveau van 43 dB is voldaan. Indien wel sprake is van bijzondere omstandigheden dienen deze te worden beschreven en getoetst. Bij een kritische toetsing dient alsnog een volledige opname plaats te vinden zoals dat plaatsvindt voor woningen met een geluidbelasting van 61 dB of hoger.

Voor het treffen van maatregelen aan de gevel wordt rekening gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting. Eventueel uit te voeren geluidwerende maatregelen aan de gevel zullen op basis van de gecumuleerde geluidbelasting gedimensioneerd worden.

BIJLAGE 1: Saneringslijst

Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Project	B- en E-lijst	Maatgevend	Status	Bouwjaar	Functie
467017	SCHAPENDREEF	1		5445 AA	LANDHORST	Eindmelding weg / G	457.014.00	DE QUAYWEG		1970	Woonfunctie
312880	SCHAPENDREEF	2		5445 AB	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1975	Woonfunctie
312881	GRUTTOLEIN	1		5445 AK	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1974	Woonfunctie
312900	DE QUAYWEG	9		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312882	DE QUAYWEG	11		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312883	DE QUAYWEG	13		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312884	DE QUAYWEG	15		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312885	DE QUAYWEG	17		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312886	DE QUAYWEG	19		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312887	DE QUAYWEG	23		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1997	Woonfunctie
312888	DE QUAYWEG	25		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1995	Woonfunctie
312889	DE QUAYWEG	31		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1966	Woonfunctie
312890	DE QUAYWEG	33		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1966	Woonfunctie
312891	DE QUAYWEG	35		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1965	Woonfunctie
312892	DE QUAYWEG	37		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1965	Woonfunctie
312893	DE QUAYWEG	39		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1958	Woonfunctie
312894	DE QUAYWEG	41		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1960	Woonfunctie
312895	DE QUAYWEG	43		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1949	Woonfunctie
312896	DE QUAYWEG	45		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1980	Woonfunctie
312897	DE QUAYWEG	47		5445 NP	LANDHORST	B-lijst		DE QUAYWEG	geen GGB	1986	Industriefunctie, C
312898	DE QUAYWEG	49		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1952	Woonfunctie, Ove
467018	DE QUAYWEG	53		5445 NP	LANDHORST	Eindmelding weg / G	457.014.00	DE QUAYWEG		1940	Woonfunctie
131940	DE QUAYWEG	55		5445 NP	LANDHORST	A-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG	Weigeraar oud	1940	Woonfunctie
312899	DE QUAYWEG	57		5445 NP	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1966	Woonfunctie
312901	DE QUAYWEG	6		5445 NR	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1950	Woonfunctie, Ove
312902	DE QUAYWEG	8		5445 NR	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1935	Woonfunctie
131941	DE QUAYWEG	10		5445 NR	LANDHORST	A-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	1990	Woonfunctie, Ove
312904	GROTE BAAN	1 A		5445 PA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1965	Woonfunctie, Ove
312905	GROTE BAAN	1 B		5445 PA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1969	Woonfunctie
312906	GROTE BAAN	3		5445 PA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1959	Woonfunctie, Ove
312907	GROTE BAAN	5		5445 PA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1934	Woonfunctie
312908	GROTE BAAN	7		5445 PA	LANDHORST	B-lijst		GROTE BAAN	Bestaat niet	1983	Woonfunctie, Ove
312909	GROTE BAAN	7 A		5445 PA	LANDHORST	B-lijst		GROTE BAAN	Nieuwbouw	2013	Woonfunctie
312910	GROTE BAAN	9		5445 PA	LANDHORST	B-lijst		GROTE BAAN		1932	Woonfunctie, Ove
312903	GROTE BAAN	11		5445 PA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1930	Woonfunctie, Ove
467030	GROTE BAAN	13		5445 PA	LANDHORST	Eindmelding weg / B	457.014.00	GROTE BAAN		1965	Woonfunctie, Ove
467031	GROTE BAAN	15		5445 PA	LANDHORST	Eindmelding weg / B	457.014.00	GROTE BAAN		1966	Woonfunctie
312911	DE QUAYWEG	12		5445 PD	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	GROTE BAAN		1949	Woonfunctie
312911	DE QUAYWEG	12		5445 PD	LANDHORST	Eindmelding weg / G	457.014.00	DE QUAYWEG		1949	Woonfunctie
467037	NOORDSTRAAT	41		5445 RA	LANDHORST	Eindmelding weg / G	457.014.00	NOORDSTRAAT		1939	Woonfunctie
467036	NOORDSTRAAT	43		5445 RA	LANDHORST	Eindmelding weg / G	457.014.00	NOORDSTRAAT		1939	Woonfunctie
312912	NOORDSTRAAT	47		5445 RA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1966	Woonfunctie
312913	NOORDSTRAAT	49		5445 RA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1959	Woonfunctie, Ove
312914	NOORDSTRAAT	51		5445 RA	LANDHORST	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1900	Woonfunctie
131942	KWIKSTRAAT	1		5446 AL	WANROU	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1910	Woonfunctie
131943	DORPSSTRAAT	1		5446 AM	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1932	Woonfunctie
131944	DORPSSTRAAT	13		5446 AM	WANROU	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1975	Woonfunctie
131945	DORPSSTRAAT	15		5446 AM	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1890	Woonfunctie
384459	DORPSSTRAAT	17		5446 AM	WANROU	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie
384462	DORPSSTRAAT	19		5446 AM	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie
384463	DORPSSTRAAT	21		5446 AM	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Weigeraar Bgh	1898	Kantoorfunctie
384465	DORPSSTRAAT	23		5446 AM	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1922	Woonfunctie
131946	DORPSSTRAAT	33		5446 AM	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960	Woonfunctie
467028	DORPSSTRAAT	2		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B	457.014.00	DORPSSTRAAT		1969	Woonfunctie
312925	DORPSSTRAAT	4		5446 AN	WANROU	B-lijst		DORPSSTRAAT	geen GGB	1970	Bijeenkomstfuncti
312926	DORPSSTRAAT	6 A		5446 AN	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	geen GGB	1963	Kantoorfunctie, O
131947	DORPSSTRAAT	6		5446 AN	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1963	Woonfunctie
312927	DORPSSTRAAT	8		5446 AN	WANROU	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1953	Woonfunctie
131948	DORPSSTRAAT	12		5446 AN	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
384457	DORPSSTRAAT	14		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1902	Woonfunctie
384458	DORPSSTRAAT	16		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1921	Woonfunctie
384460	DORPSSTRAAT	18		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1930	Woonfunctie
384461	DORPSSTRAAT	18 A		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1963	Woonfunctie, Ove
131949	DORPSSTRAAT	20		5446 AN	WANROU	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1950	Woonfunctie
384464	DORPSSTRAAT	22		5446 AN	WANROU	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1951	Woonfunctie
131950	DORPSSTRAAT	24		5446 AN	WANROU	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1955	Woonfunctie
312924	DORPSSTRAAT	26		5446 AN	WANROU	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1960	Woonfunctie
131951	MOLENSTRAAT	1		5446 AP	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1935	Woonfunctie, Bij
131952	MOLENSTRAAT	3		5446 AP	WANROU	A-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT	Weigeraar oud	1950	Woonfunctie
131953	MOLENSTRAAT	5		5446 AP	WANROU	A-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT	Weigeraar oud	1948	Woonfunctie
131954	MOLENSTRAAT	7		5446 AP	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
131955	MOLENSTRAAT	9		5446 AP	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1933	Woonfunctie
131956	MOLENSTRAAT	11		5446 AP	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960	Woonfunctie
384466	MOLENSTRAAT	13		5446 AP	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1926	Woonfunctie
384468	MOLENSTRAAT	15		5446 AP	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1926	Woonfunctie
384470	MOLENSTRAAT	17		5446 AP	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Weigeraar Bgh	1952	Woonfunctie
384471	MOLENSTRAAT	19		5446 AP	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1933	Woonfunctie
467034	MOLENSTRAAT	21 A		5446 AP	WANROU	Eindmelding weg / B		MOLENSTRAAT	Nieuwbouw	1985	Woonfunctie
131957	MOLENSTRAAT	21		5446 AP	WANROU	A-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT	Weigeraar oud	1930	Woonfunctie, Kan
131958	MOLENSTRAAT	2		5446 AR	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
131959	MOLENSTRAAT	8		5446 AR	WANROU	A-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT		1950	Woonfunctie
131960	MOLENSTRAAT	10		5446 AR	WANROU	A-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT	Weigeraar oud	1950	Woonfunctie
131961	MOLENSTRAAT	12		5446 AR	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1961	Woonfunctie
384467	MOLENSTRAAT	14		5446 AR	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1850	Woonfunctie
384469	MOLENSTRAAT	16		5446 AR	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1943	Woonfunctie
384472	MOLENSTRAAT	20		5446 AR	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Weigeraar Bgh	1914	Woonfunctie
384473	MOLENSTRAAT	22		5446 AR	WANROU	777.004.00		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1920	Woonfunctie
312928	MOLENSTRAAT	24		5446 AR	WANROU	B-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT		1966	Woonfunctie
131962	MOLENSTRAAT	26		5446 AR	WANROU	A-lijst		MOLENSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1965	Woonfunctie
312929	MOLENSTRAAT	28		5446 AR	WANROU	B-lijst		MOLENSTRAAT	geen GGB	1910	Kantoorfunctie, W
467063	BEEKSTRAAT	1		5446 AW	WANROU	Eindmelding weg / B	457.014.00	DORPSSTRAAT		1966	Woonfunctie
131963	SCHOOLSTRAAT	2		5446 AZ	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1980	Woonfunctie
312930	NOORDSTRAAT	1		5446 BB	WANROU	B-lijst	457.015.00	MILLSEWEG		1961	Gezondheidszorgf
312931	NOORDSTRAAT	3		5446 BB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1965	Woonfunctie
312932	NOORDSTRAAT	5		5446 BB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1967	Woonfunctie
312933	NOORDSTRAAT	7		5446 BB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1965	Woonfunctie
312934	NOORDSTRAAT	2		5446 BC	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1965	Woonfunctie
312935	NOORDSTRAAT	4		5446 BC	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1965	Woonfunctie
312936	NOORDSTRAAT	4 A		5446 BC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Bestaat niet		
312937	NOORDSTRAAT	4 B		5446 BC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Bestaat niet		
312938	NOORDSTRAAT	4 C		5446 BC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Bestaat niet		
312939	NOORDSTRAAT	4 D		5446 BC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Bestaat niet		
312940	NOORDSTRAAT	6		5446 BC	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1970	Woonfunctie
312941	NOORDSTRAAT	6 A		5446 BC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Bestaat niet		
312942	NOORDSTRAAT	8		5446 BC	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1973	Woonfunctie
312943	MILLSEWEG	1		5446 BD	WANROU	B-lijst		MILLSEWEG	Nieuwbouw	2019	Woonfunctie
131964	MILLSEWEG	1 B		5446 BD	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1975	Woonfunctie
131965	MILLSEWEG	1 C		5446 BD	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1963	Woonfunctie
131966	MILLSEWEG	2		5446 BD	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1860	Woonfunctie
312944	MILLSEWEG	3		5446 BD	WANROU	B-lijst	457.015.00	MILLSEWEG		1958	Woonfunctie
312945	MILLSEWEG	4 A		5446 BD	WANROU	B-lijst		MILLSEWEG	Bestaat niet		
131967	MILLSEWEG	4		5446 BD	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	2000	Woonfunctie
467029	RAAMWEG	2		5446 BE	WANROU	Eindmelding weg / B	457.014.00	DORPSSTRAAT	is samengevoegd met dorp	1890	Woonfunctie
312946	MOLENSTRAAT	25		5446 PL	WANROU	B-lijst		MOLENSTRAAT	Weigeraar Bgh	1950	Woonfunctie
131											

312955	NOORDSTRAAT	20	5446 RB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1934	Woonfunctie
312956	NOORDSTRAAT	10	5446 XB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1974	Woonfunctie
312957	NOORDSTRAAT	12	5446 XB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1974	Woonfunctie
312958	NOORDSTRAAT	14	5446 XB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1973	Woonfunctie
312959	NOORDSTRAAT	16	5446 XB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1964	Woonfunctie
312960	NOORDSTRAAT	18	5446 XB	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1937	Woonfunctie
312961	NOORDSTRAAT	24	5446 XB	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Nieuwbouw	1999	Woonfunctie, Ove
312962	NOORDSTRAAT	13	5446 XC	WANROU	B-lijst		NOORDSTRAAT	Nieuwbouw	2000	Woonfunctie, Ove
312963	NOORDSTRAAT	17	5446 XC	WANROU	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT		1900	Woonfunctie, Ind.
312966	MILLSEWEG	5	5446 XK	WANROU	B-lijst	457.015.00	MILLSEWEG		1976	Woonfunctie
131971	MILLSEWEG	7	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	<= max. binnenw.	1900	Woonfunctie
131972	MILLSEWEG	9	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1932	Woonfunctie
312967	MILLSEWEG	9 A	5446 XK	WANROU	B-lijst	457.015.00	MILLSEWEG		1959	Woonfunctie
131973	MILLSEWEG	11	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie
131974	MILLSEWEG	12	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1909	Woonfunctie
131975	MILLSEWEG	13	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1926	Woonfunctie
467032	MILLSEWEG	13 A	5446 XK	WANROU	Eindmelding weg / B		MILLSEWEG	Nieuwbouw	1968	Woonfunctie, Ove
131976	MILLSEWEG	15	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1938	Woonfunctie
312964	MILLSEWEG	16	5446 XK	WANROU	B-lijst		MILLSEWEG	Nieuwbouw	2000	Woonfunctie, Ove
131977	MILLSEWEG	17	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie
312965	MILLSEWEG	19	5446 XK	WANROU	B-lijst	457.015.00	MILLSEWEG		1957	Woonfunctie
131978	MILLSEWEG	21	5446 XK	WANROU	A-lijst	457.015.00	MILLSEWEG	Weigeraar oud	1950	Woonfunctie
467033	MILLSEWEG	23	5446 XK	WANROU	Eindmelding weg / B	457.014.00	MILLSEWEG		1974	Woonfunctie
131979	MILLSEWEG	25	5446 XK	WANROU	A-lijst		MILLSEWEG	Nieuwbouw	1998	Woonfunctie, Ove
312968	HAM	1	5446 XP	WANROU	B-lijst	457.015.00	MOLENSTRAAT	moet zijn Lindensteeg 5	1836	Woonfunctie
467064	PAPENVOORTSEDJIK	1	5449 AA	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	PAPENVOORTSEDJIK		1977	Woonfunctie
467038	PAPENVOORTSEDJIK	1 A	5449 AA	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	PAPENVOORTSEDJIK		1972	Woonfunctie, Ove
467039	PAPENVOORTSEDJIK	2	5449 AA	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	PAPENVOORTSEDJIK		1930	Woonfunctie
467040	PAPENVOORTSEDJIK	2 A	5449 AA	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	PAPENVOORTSEDJIK	moet zijn ZB	1980	Industriefunctie
469467	ST. ANTHONISWEG	8	5449 AC	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	SINT ANTHONISWEG		1930	Woonfunctie
469468	ST. ANTHONISWEG	10	5449 AC	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	SINT ANTHONISWEG		1950	Woonfunctie
469469	ST. ANTHONISWEG	12	5449 AC	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	SINT ANTHONISWEG		1931	Woonfunctie
469470	ST. ANTHONISWEG	18	5449 AC	RYKEVOORT-DE WALBERT	Eindmelding weg / G	457.014.00	SINT ANTHONISWEG		1920	Woonfunctie, Ind.
323744	DEKEN SCHIMMERLINGSTRAAT	40	5841 AN	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	30 km/u	1985	Woonfunctie
323745	VLOETWEG	41	5841 AS	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	30 km/u	1939	Woonfunctie
323746	VLOETWEG	43	5841 AS	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	Bestaat niet		
466998	BLAUWSTRAAT	6	5841 CA	OPLOO	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT		1958	Woonfunctie
466999	BLAUWSTRAAT	7	5841 CA	OPLOO	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT		1971	Woonfunctie
323749	BLAUWSTRAAT	8	5841 CA	OPLOO	B-lijst	457.015.00	BLAUWSTRAAT		1920	Woonfunctie
323750	BLAUWSTRAAT	9	5841 CA	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	30 km/u	1900	Woonfunctie
323751	BLAUWSTRAAT	9 A	5841 CA	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	Nieuwbouw	2015	Woonfunctie
323747	BLAUWSTRAAT	10	5841 CA	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	Nieuwbouw	1993	Woonfunctie
323748	BLAUWSTRAAT	11	5841 CA	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	30 km/u	1950	Woonfunctie
323753	STEENAKKER	7	5841 CB	OPLOO	B-lijst	457.015.00	PROVINCIALEWEG N272		1915	Woonfunctie
323752	STEENAKKER	10	5841 CB	OPLOO	B-lijst	457.015.00	PROVINCIALEWEG N272		1910	Woonfunctie, Ind.
323755	GEMERTSEWEG	2	5841 CD	OPLOO	B-lijst		BLAUWSTRAAT	30 km/u	1900	Woonfunctie
323754	GEMERTSEWEG	19	5841 CD	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG	moet zijn 19A	1960	Overige Gebruiks
323756	GEMERTSEWEG	20 A	5841 CD	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG		1984	Woonfunctie
323757	GEMERTSEWEG	21	5841 CD	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG		1920	Woonfunctie, Ove
323758	GEMERTSEWEG	24	5841 CD	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG		1938	Woonfunctie, Ove
142857	GEMERTSEWEG	26	5841 CE	OPLOO	A-lijst		GEMERTSEWEG	Gereed/gesaneerd	2010	Woonfunctie, Gez
323760	GEMERTSEWEG	27	5841 CE	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG		1940	Woonfunctie
142858	GEMERTSEWEG	28	5841 CE	OPLOO	A-lijst		GEMERTSEWEG	<= max. binnenw.	1992	Woonfunctie
142859	GEMERTSEWEG	30	5841 CE	OPLOO	A-lijst		GEMERTSEWEG	Nieuwbouw	1990	Woonfunctie
323761	GEMERTSEWEG	30 A	5841 CE	OPLOO	B-lijst		GEMERTSEWEG	Bestaat niet		
323762	GEMERTSEWEG	31	5841 CE	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG		1913	Woonfunctie, Ind.
323759	GEMERTSEWEG	122	5841 CE	OPLOO	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG	Bestaat wel	1950	Woonfunctie
323765	DEURNESEWEG	2	5841 CJ	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	30 km/u	1939	Woonfunctie
384448	DEURNESEWEG	6	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	777.004.00	DEURNESEWEG	<= max. binnenw.	1960	Woonfunctie
467021	DEURNESEWEG	8	5841 CJ	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1910	Woonfunctie, Ove
142860	DEURNESEWEG	10	5841 CJ	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1901	Woonfunctie, Ove
323763	DEURNESEWEG	12	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1949	Woonfunctie
323764	DEURNESEWEG	16	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1946	Woonfunctie
467022	DEURNESEWEG	18	5841 CJ	OPLOO	Eindmelding weg / B		DEURNESEWEG	Ten onrechte gemeld	1930	Woonfunctie
142861	DEURNESEWEG	20	5841 CJ	OPLOO	A-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG	Weigeraar oud	1950	Woonfunctie
323766	DEURNESEWEG	22	5841 CJ	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	Nieuwbouw	1968	Woonfunctie
142862	DEURNESEWEG	24	5841 CJ	OPLOO	A-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG	Weigeraar oud	1926	Woonfunctie
142863	DEURNESEWEG	26	5841 CJ	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1920	Woonfunctie
142864	DEURNESEWEG	30	5841 CJ	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1925	Woonfunctie, Ove
323767	DEURNESEWEG	36	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1920	Woonfunctie
323768	DEURNESEWEG	38	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1930	Woonfunctie, Ove
142865	DEURNESEWEG	44	5841 CJ	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie, Ove
323769	DEURNESEWEG	46	5841 CJ	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1968	Woonfunctie
142866	DEURNESEWEG	1	5841 CK	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1927	Woonfunctie
467019	DEURNESEWEG	5	5841 CK	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1920	Woonfunctie
467020	DEURNESEWEG	7	5841 CK	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1881	Woonfunctie
507162	DEURNESEWEG	9	5841 CK	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	Bestaat niet	1910	Woonfunctie, Ove
142867	DEURNESEWEG	19	5841 CK	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
323770	DEURNESEWEG	21	5841 CK	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG	moet zijn Z1A	1970	Industriefunctie
467023	DEURNESEWEG	23	5841 CK	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1950	Woonfunctie
467024	DEURNESEWEG	23 A	5841 CK	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1950	Woonfunctie
142868	DEURNESEWEG	25	5841 CK	OPLOO	A-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG	Weigeraar oud	1965	Woonfunctie
323771	DEURNESEWEG	27	5841 CK	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1930	Woonfunctie, Ove
323772	DEURNESEWEG	27 A	5841 CK	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1950	Woonfunctie, Ove
142869	DEURNESEWEG	29	5841 CK	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1929	Woonfunctie
142870	DEURNESEWEG	31	5841 CK	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1925	Woonfunctie
323773	DEURNESEWEG	33	5841 CK	OPLOO	B-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG		1930	Woonfunctie
323774	DEURNESEWEG	35	5841 CK	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	Nieuwbouw	2003	Woonfunctie
142871	DEURNESEWEG	37	5841 CK	OPLOO	A-lijst	457.015.00	DEURNESEWEG	Weigeraar oud	1968	Woonfunctie
467026	DEURNESEWEG	37 A	5841 CK	OPLOO	Eindmelding weg / B	457.014.00	DEURNESEWEG		1968	Woonfunctie
142872	DEURNESEWEG	45	5841 CK	OPLOO	A-lijst		DEURNESEWEG	Gereed/gesaneerd	1968	Woonfunctie
467025	BUS	1 A	5841 CN	OPLOO	Eindmelding weg / B		DEURNESEWEG	Nieuwbouw	1996	Woonfunctie
323775	LOONSEWEG	1	5841 CP	OPLOO	B-lijst		DEURNESEWEG	30 km/u	1977	Woonfunctie
323776	LOONSEWEG	11	5841 CP	OPLOO	B-lijst	457.015.00	LOONSEWEG		1923	Woonfunctie, Ove
323778	LOONSEWEG	6	5841 CR	OPLOO	B-lijst		LOONSEWEG	Nieuwbouw	1994	Woonfunctie, Ove
323777	LOONSEWEG	10	5841 CR	OPLOO	B-lijst	457.015.00	LOONSEWEG		1973	Woonfunctie
323788	STEVENSBEKESEWEG	7	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEKESEWEG		1977	Woonfunctie
323789	STEVENSBEKESEWEG	8	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEKESEWEG		1900	Woonfunctie, Ind.
323790	STEVENSBEKESEWEG	9	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEKESEWEG		1929	Woonfunctie, Win
467051	STEVENSBEKESEWEG	9 A	5844 AB	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1953	Woonfunctie
323779	STEVENSBEKESEWEG	10	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEKESEWEG		1970	Woonfunctie
323780	STEVENSBEKESEWEG	10 A	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1959	Woonfunctie
323781	STEVENSBEKESEWEG	10 B	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	Bestaat niet		
323782	STEVENSBEKESEWEG	11	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1912	Woonfunctie
323783	STEVENSBEKESEWEG	11 A	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1954	Woonfunctie
323784	STEVENSBEKESEWEG	12	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1935	Woonfunctie
323785	STEVENSBEKESEWEG	13	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1952	Woonfunctie
323786	STEVENSBEKESEWEG	14	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst		STEVENSBEKESEWEG	30 km/u	1958	Overige Gebruiks
467061	STEVENSBEKESEWEG	20	5844 AB	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1975	Woonfunctie
323787	STEVENSBEKESEWEG	45	5844 AB	STEVENSBEKE	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEKESEWEG		1915	Woonfunctie, Kan
467059	CERESSTRAAT	27	5844 AC	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G		STEVENSBEKESEWEG	Ten onrechte gemeld	1965	Woonfunctie
467052	CERESPAK	7	5844 AE	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1972	Woonfunctie
467053	CERESPAK	8	5844 AE	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1971	Woonfunctie, Win
467054	CERESPAK	13	5844 AE	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1974	Woonfunctie
467055	CERESPAK	14	5844 AE	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEKESEWEG		1974	Woonfunctie
467057	CERESPAK	18	5844 AE	STEVENSBEKE	Eindmelding weg / G	457.				

142875	BREESTRAAT	2	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1962	Woonfunctie
142876	BREESTRAAT	2	B	5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1970	Woonfunctie
142877	BREESTRAAT	4		5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1900	Woonfunctie
142878	BREESTRAAT	4	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1965	Woonfunctie
142879	BREESTRAAT	6		5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
142880	BREESTRAAT	6	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Bestaat niet	1952	Woonfunctie
384412	BREESTRAAT	8		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gesloopt	1960	Winkelfunctie
142881	BREESTRAAT	10		5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1923	Woonfunctie
384414	BREESTRAAT	12		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1924	Woonfunctie
384416	BREESTRAAT	14		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1969	Winkelfunctie
384419	BREESTRAAT	16		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1945	Kantoorfunctie, Ov
384418	BREESTRAAT	16	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1960	Kantoorfunctie
384422	BREESTRAAT	18		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Bijeenkomstfuncti
384424	BREESTRAAT	20		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1960	Kantoorfunctie
384426	BREESTRAAT	22		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gesloopt	1920	Overige Gebruiks
384427	BREESTRAAT	24		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
384429	BREESTRAAT	26		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	2000	Overige Gebruiks
142882	BREESTRAAT	28	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gesloopt	2002	Woonfunctie
384430	BREESTRAAT	30		5845	AV	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1900	Woonfunctie
467012	BREESTRAAT	30	A	5845	AV	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / B	457.014.00	BREESTRAAT	1900	Woonfunctie
384431	BREESTRAAT	32		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Nieuwbouw	1950	Woonfunctie
384433	BREESTRAAT	34		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1938	Woonfunctie
384435	BREESTRAAT	36		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1890	Woonfunctie
384437	BREESTRAAT	38		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1939	Woonfunctie
384439	BREESTRAAT	40		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1906	Woonfunctie
142883	BREESTRAAT	44		5845	AW	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1970	Woonfunctie
142884	BREESTRAAT	44	A	5845	AW	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1970	Woonfunctie
384440	BREESTRAAT	46		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1927	Woonfunctie
384442	BREESTRAAT	48		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1925	Woonfunctie
467014	BREESTRAAT	48	A	5845	AW	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / B	457.014.00	BREESTRAAT	1930	Woonfunctie
142885	BREESTRAAT	50		5845	AW	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Weigeraar oud	1925	Woonfunctie
142886	BREESTRAAT	52		5845	AW	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1939	Woonfunctie
384446	BREESTRAAT	56		5845	AW	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1950	Woonfunctie
384406	BREESTRAAT	1	B	5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1973	Woonfunctie
384407	BREESTRAAT	1	C	5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1963	Woonfunctie
384408	BREESTRAAT	3	A	5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1973	Woonfunctie
384409	BREESTRAAT	3	B	5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1962	Woonfunctie
384410	BREESTRAAT	3	C	5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Weigeraar Bgh	1968	Woonfunctie
142887	BREESTRAAT	3		5845	AX	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Weigeraar Bgh	1968	Woonfunctie
142888	BREESTRAAT	5		5845	AX	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1974	Woonfunctie
384411	BREESTRAAT	7		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1976	Industriefunctie, V
384413	BREESTRAAT	11		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gesloopt	1955	Woonfunctie
384417	BREESTRAAT	15		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1930	Woonfunctie
384420	BREESTRAAT	17		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1930	Overige Gebruiks
384423	BREESTRAAT	19		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1920	Woonfunctie
384425	BREESTRAAT	21		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1952	Woonfunctie
142889	BREESTRAAT	23	A	5845	AX	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Nieuwbouw	1960	Woonfunctie
384428	BREESTRAAT	25		5845	AX	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1957	Industriefunctie
142890	BREESTRAAT	27		5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Weigeraar Bgh	1900	Woonfunctie
420605	BREESTRAAT	29		5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1926	Woonfunctie
142891	BREESTRAAT	31		5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Nieuwbouw	2002	Woonfunctie
467015	BREESTRAAT	33	B	5845	AZ	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / B	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1963	Kantoorfunctie
420606	BREESTRAAT	33	C	5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	geen GGB	1933	Winkelfunctie, Ov
384432	BREESTRAAT	33	A	5845	AZ	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / B	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1938	Woonfunctie
384434	BREESTRAAT	35		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1933	Woonfunctie
384436	BREESTRAAT	37		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1915	Gezondheidszorgf
384438	BREESTRAAT	39		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Weigeraar Bgh	1980	Woonfunctie
142892	BREESTRAAT	39	A	5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Weigeraar Bgh	1840	Woonfunctie
142893	BREESTRAAT	43		5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Bestaat niet		
142894	BREESTRAAT	45		5845	AZ	SINT ANTHONIS	A-lijst	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1937	Gezondheidszorgf
384441	BREESTRAAT	47		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1903	Woonfunctie
384443	BREESTRAAT	49		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Geen max. binnenw.	1927	Industriefunctie, V
384444	BREESTRAAT	51		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1930	Winkelfunctie
384445	BREESTRAAT	55		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1901	Gezondheidszorgf
384447	BREESTRAAT	57		5845	AZ	SINT ANTHONIS	777.004.00	BREESTRAAT	Gereed/gesaneerd	1930	Winkelfunctie
467010	HENRI DUNANTSTRAAT	1		5845	BG	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / B	457.014.00	BREESTRAAT	1910	Winkelfunctie
323799	LEPELSTRAAT	30		5845	BJ	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	NOORDSTRAAT	1951	Woonfunctie
467004	LEPELSTRAAT	31		5845	BK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1918	Woonfunctie
467005	LEPELSTRAAT	35	A	5845	BK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1950	Woonfunctie
467006	VISIOENENSTRAAT	32		5845	CC	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1951	Woonfunctie, Ove
467007	VISIOENENSTRAAT	34		5845	CC	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1971	Woonfunctie
467008	VISIOENENSTRAAT	36		5845	CC	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1971	Woonfunctie
142895	DOKTER VERBEECKLAAN	1		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1934	Woonfunctie
142896	DOKTER VERBEECKLAAN	2		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1970	Woonfunctie
142897	DOKTER VERBEECKLAAN	3		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Weigeraar oud	1932	Woonfunctie
142898	DOKTER VERBEECKLAAN	6		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Weigeraar oud	1979	Woonfunctie
142899	DOKTER VERBEECKLAAN	8		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Weigeraar oud	1957	Woonfunctie
142900	DOKTER VERBEECKLAAN	9		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1970	Woonfunctie
384474	DOKTER VERBEECKLAAN	10		5845	CE	SINT ANTHONIS	777.004.00	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1920	Woonfunctie
323800	DOKTER VERBEECKLAAN	11		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1964	Woonfunctie
142901	DOKTER VERBEECKLAAN	12		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1983	Woonfunctie
323801	DOKTER VERBEECKLAAN	13		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1962	Woonfunctie
142902	DOKTER VERBEECKLAAN	14		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	DOKTER VERBEECKLAAN	Gereed/gesaneerd	1985	Woonfunctie
323802	DOKTER VERBEECKLAAN	15		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1950	Woonfunctie
142903	DOKTER VERBEECKLAAN	16		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1980	Woonfunctie
323803	DOKTER VERBEECKLAAN	17		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1927	Woonfunctie
323804	DOKTER VERBEECKLAAN	19		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1927	Woonfunctie
323805	DOKTER VERBEECKLAAN	20		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	2014	Woonfunctie
142904	DOKTER VERBEECKLAAN	21		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1970	Woonfunctie
323806	DOKTER VERBEECKLAAN	22		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1957	Woonfunctie
142905	DOKTER VERBEECKLAAN	23		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1970	Woonfunctie
323807	DOKTER VERBEECKLAAN	24		5845	CE	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1955	Woonfunctie
142906	DOKTER VERBEECKLAAN	40		5845	CE	SINT ANTHONIS	A-lijst	457.015.00	DOKTER VERBEECKLAAN	1936	Woonfunctie
467048	PEELKANT	21		5845	EE	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1930	Woonfunctie
467043	PEELKANT	27		5845	EE	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1900	Woonfunctie, Ove
467044	PEELKANT	29		5845	EE	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1935	Woonfunctie, Ind.
467000	PEELKANT	33		5845	EG	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT	1928	Woonfunctie
467046	PEELKANT	45		5845	EG	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1935	Woonfunctie, Ind.
467042	PEELKANT	24		5845	EH	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1965	Woonfunctie
469466	PEELKANT	38		5845	EH	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	2013	Woonfunctie
467045	PEELKANT	44		5845	EJ	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1914	Woonfunctie, Ind.
467047	PEELKANT	66		5845	EJ	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	PEELKANT	1935	Woonfunctie
323808	PEELKANT	76		5845	EJ	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	GEMERTSEWEG	1978	Woonfunctie
467001	BLAUWSTRAAT	1	A	5845	EK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT	1928	Woonfunctie, Ind.
467003	BLAUWSTRAAT	2		5845	EK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT	1962	Woonfunctie
467002	BLAUWSTRAAT	3		5845	EK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	BLAUWSTRAAT	1962	Woonfunctie
467009	BLAUWSTRAAT	5		5845	EK	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / BO	457.014.00	BOXMEERSEWEG (N272)	1910	Woonfunctie
323809	STEVENSBEEKSEWEG	1		5845	ER	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	STEVENSBEEKSEWEG	1917	Woonfunctie
467060	STEVENSBEEKSEWEG	3		5845	ER	SINT ANTHONIS	Eindmelding weg / G	457.014.00	STEVENSBEEKSEWEG	1928	Woonfunctie, Logi
323810	STEVENSBEEKSEWEG	4		5845	ER	SINT ANTHONIS	B-lijst				

142913 ZANDKANT	1	5845 EV	SINT ANTHONIS	A-lijst		BOXMEERSEWEG	Gereed/gesaneerd	1970 Woonfunctie, Ove
323819 ZANDKANT	3	5845 EV	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	BOXMEERSEWEG		1970 Woonfunctie
323820 STEENAKKER	2	5845 EZ	SINT ANTHONIS	B-lijst	457.015.00	PROVINCIALEWEG N272		1935 Woonfunctie
384449 DORPSSTRAAT	2	5846 AA	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1972 Bijeenkomstfuncti
384450 DORPSSTRAAT	4	5846 AA	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gesloopt	1900 Woonfunctie
384452 DORPSSTRAAT	6	5846 AA	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gesloopt	1900 Woonfunctie
467027 DORPSSTRAAT	8	5846 AA	LEDEACKER	Eindmelding weg / B		DORPSSTRAAT	Nieuwbouw	2019 Woonfunctie
323821 DORPSSTRAAT	10	5846 AA	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1958 Woonfunctie
323822 DORPSSTRAAT	12	5846 AA	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1971 Woonfunctie
142914 DORPSSTRAAT	14	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1900 Woonfunctie
142915 DORPSSTRAAT	18	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1985 Woonfunctie
142916 DORPSSTRAAT	26	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1970 Woonfunctie
384455 DORPSSTRAAT	28	5846 AA	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1850 Woonfunctie
384456 DORPSSTRAAT	30	5846 AA	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1900 Woonfunctie
142917 DORPSSTRAAT	32	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1900 Woonfunctie, Ove
323823 DORPSSTRAAT	34	5846 AA	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1918 Woonfunctie
142918 DORPSSTRAAT	38	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Bijeenkomstfuncti
142919 DORPSSTRAAT	40	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1970 Woonfunctie
142920 DORPSSTRAAT	42	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	Weigeraar oud	1930 Woonfunctie
142921 DORPSSTRAAT	44	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Woonfunctie
142922 DORPSSTRAAT	46	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Woonfunctie
142923 DORPSSTRAAT	48	5846 AA	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Nieuwbouw	2011 Woonfunctie
142924 DORPSSTRAAT	1	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Woonfunctie
142925 DORPSSTRAAT	3	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Winkelfunctie
384451 DORPSSTRAAT	5	5846 AB	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1912 Woonfunctie
384453 DORPSSTRAAT	7	5846 AB	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Nieuwbouw	2005 Woonfunctie
384454 DORPSSTRAAT	11	5846 AB	LEDEACKER	777.004.00		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1960 Woonfunctie
323824 DORPSSTRAAT	13	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1979 Woonfunctie
142926 DORPSSTRAAT	17	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	2010 Woonfunctie
323825 DORPSSTRAAT	19	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1963 Woonfunctie
323826 DORPSSTRAAT	21	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1965 Woonfunctie
323827 DORPSSTRAAT	23	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1965 Woonfunctie
323828 DORPSSTRAAT	25	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1964 Woonfunctie
142927 DORPSSTRAAT	27	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	2010 Woonfunctie
323829 DORPSSTRAAT	29	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst		DORPSSTRAAT	Nieuwbouw	1996 Woonfunctie
142928 DORPSSTRAAT	31	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1935 Woonfunctie
142929 DORPSSTRAAT	35	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1925 Woonfunctie
142930 DORPSSTRAAT	37	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1939 Woonfunctie
142931 DORPSSTRAAT	39	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1939 Woonfunctie
323830 DORPSSTRAAT	41	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1960 Woonfunctie
323831 DORPSSTRAAT	43	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1964 Woonfunctie
142932 DORPSSTRAAT	45	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT	niet bewoond	1900 Woonfunctie
142933 DORPSSTRAAT	47	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1957 Woonfunctie
323832 DORPSSTRAAT	49	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst		DORPSSTRAAT	geen GGB	1989 Bijeenkomstfuncti
323833 DORPSSTRAAT	51	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst		DORPSSTRAAT	geen GGB	1989 Bijeenkomstfuncti
142934 DORPSSTRAAT	53	5846 AB	LEDEACKER	A-lijst		DORPSSTRAAT	Gereed/gesaneerd	1910 Woonfunctie
323834 DORPSSTRAAT	55	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1968 Woonfunctie
323835 DORPSSTRAAT	57	5846 AB	LEDEACKER	B-lijst		DORPSSTRAAT	Nieuwbouw	1995 Woonfunctie, Ove
323836 NULLEN	1	5846 AD	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DORPSSTRAAT		1975 Woonfunctie
323837 DE QUAYWEG	2	5846 AR	LEDEACKER	B-lijst		DE QUAYWEG	Nieuwbouw	2010 Woonfunctie
142935 DE QUAYWEG	2 A	5846 AR	LEDEACKER	A-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG	Weigeraar oud	1850 Woonfunctie
323838 DE QUAYWEG	3	5846 AR	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1964 Woonfunctie, Ove
323839 DE QUAYWEG	4	5846 AR	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1950 Woonfunctie
323840 DE QUAYWEG	4 A	5846 AR	LEDEACKER	B-lijst		DE QUAYWEG	Bestaat niet	
323841 DE QUAYWEG	5	5846 AR	LEDEACKER	B-lijst	457.015.00	DE QUAYWEG		1927 Woonfunctie

BIJLAGE 2: Verkeersgegevens

Motorvoertuigen per etmaal in 2015

Motorvoertuigen per etmaal in 2030

Motorvoertuigen per etmaal in 2032


Motorvoertuigen per etmaal in 2040

Verkeersmodel


De weekdag intensiteiten zijn gebaseerd op het regionale verkeersmodel Noord-Oost Brabant dat onderdeel is van de Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) en is opgesteld door Goudappel Coffeng. Het basisjaar van dit verkeersmodel is 2015. Het basisjaar is mede gebaseerd op 1158 tellingen die in de regio hebben plaatsgevonden.


Toekomstige ontwikkelingen


Uit de Structuurvisie Kernen van de Gemeente Sint Anthonis die is opgesteld in 2016 blijkt dat de gemeente voor de komende jaren een stabilisatie van het aantal inwoners verwacht. Op het gebied van werkgelegenheid is dezelfde verwachting / ambitie aanwezig. Ook worden er geen significante aanpassingen aan het wegennet verwacht binnen de gemeente.





BIJLAGE 3: Visuele weergave rekenmodel





























































































































































































Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mv'tg (Dag)

50
60
80

Toetspunten

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0

Gebouwen, Thema: Relatieve hoogte

2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-35


Obstakels


Hoogtelijnen, Thema: ISO hoogte


11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26


0 m 100 m


schaal = 1 : 3000








































BIJLAGE 4: Invoergegevens rekenmodel



Wegen, Thema: Wegdekomschrijving

- gelijk aan "Dunne deklagen B"
- gelijk aan "Elementenverharding in k"
- gelijk aan "Fijngbezemd beton"
- gelijk aan "Referentiewegdek"
- gelijk aan "SMA-NL5"
- gelijk aan "Stille elementenverharding"

Toetspunten



Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
006	De Quayweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
005	De Quayweg	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
012	De Quayweg	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
011	De Quayweg	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
001	De Quayweg	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
008	De Quayweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
004	De Quayweg	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
007	De Quayweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
003	De Quayweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
024	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
021	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
014	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
015	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
019	Noordstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
016	Noordstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
018	Noordstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
020	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
017	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
022	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
010	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
023	Noordstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
013	Noordstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
036	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
037	Kloosterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
028	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
029	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
032	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
026	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
027	Stevensbeekseweg	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
038	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	60	60	60	--	60
033	Stevensbeekseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
035	Loonseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
039	Loonseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
043	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
049	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
051	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
052	Boxmeerseweg_N272	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
006	80	80	--	80	80	80	--	1403,85	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,74	96,03	93,48
005	80	80	--	80	80	80	--	1617,79	6,59	3,41	0,91	--	--	--	--	--	96,14	97,57	95,97
012	80	80	--	80	80	80	--	1597,78	6,59	3,41	0,91	--	--	--	--	--	96,24	97,64	96,08
011	50	50	--	50	50	50	--	1617,79	6,47	3,67	0,96	--	--	--	--	--	96,15	97,12	96,51
001	50	50	--	50	50	50	--	1533,42	6,47	3,67	0,96	--	--	--	--	--	96,18	97,14	96,53
008	80	80	--	80	80	80	--	1804,83	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,20	95,68	92,92
004	50	50	--	50	50	50	--	1597,78	6,47	3,67	0,96	--	--	--	--	--	96,26	97,20	96,60
007	80	80	--	80	80	80	--	1444,52	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,87	96,12	93,62
003	80	80	--	80	80	80	--	3140,26	6,60	3,38	0,91	--	--	--	--	--	94,40	96,45	94,16
024	50	50	--	50	50	50	--	1614,64	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,82	96,88	95,61
021	50	50	--	50	50	50	--	1505,47	6,51	3,71	0,87	--	--	--	--	--	95,50	96,64	95,27
014	50	50	--	50	50	50	--	1673,52	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,88	96,93	95,67
015	50	50	--	50	50	50	--	2038,35	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,71	96,80	95,49
019	80	80	--	80	80	80	--	1471,08	6,60	3,38	0,91	--	--	--	--	--	94,95	96,81	94,73
016	80	80	--	80	80	80	--	1533,56	6,60	3,38	0,91	--	--	--	--	--	94,28	96,38	94,04
018	50	50	--	50	50	50	--	1454,19	6,60	3,38	0,91	--	--	--	--	--	95,27	97,02	95,07
020	50	50	--	50	50	50	--	1673,52	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,88	96,93	95,67
017	50	50	--	50	50	50	--	1614,64	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,82	96,88	95,61
022	50	50	--	50	50	50	--	1673,52	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,88	96,93	95,67
010	50	50	--	50	50	50	--	2038,35	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,71	96,80	95,49
023	50	50	--	50	50	50	--	1614,64	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,82	96,88	95,61
013	80	80	--	80	80	80	--	1454,19	6,60	3,38	0,91	--	--	--	--	--	95,27	97,02	95,07
036	50	50	--	50	50	50	--	2111,82	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	95,07	96,31	94,83
037	60	60	--	60	60	60	--	1782,18	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	94,85	96,43	95,07
028	60	60	--	60	60	60	--	3442,18	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	92,86	95,02	93,16
029	60	60	--	60	60	60	--	2327,00	6,66	3,19	0,92	--	--	--	--	--	93,94	95,79	94,19
032	60	60	--	60	60	60	--	2111,82	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	95,03	96,56	95,24
026	60	60	--	60	60	60	--	2324,83	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	93,91	95,77	94,17
027	60	60	--	60	60	60	--	2690,39	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	93,18	95,25	93,46
038	60	60	--	60	60	60	--	3442,18	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	92,86	95,02	93,16
033	60	60	--	60	60	60	--	2090,86	6,66	3,19	0,92	--	--	--	--	--	94,24	96,01	94,49
035	50	50	--	50	50	50	--	1576,05	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,06	97,28	96,23
039	60	60	--	60	60	60	--	1576,05	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,06	97,28	96,23
043	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
049	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
051	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
052	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
006	--	4,57	2,78	4,37	--	1,69	1,19	2,15	--	--	--	--	--	86,85	45,30	12,07	--	4,23	1,31	0,56
005	--	2,82	1,70	2,70	--	1,04	0,73	1,33	--	--	--	--	--	102,50	53,83	14,13	--	3,01	0,94	0,40
012	--	2,74	1,65	2,63	--	1,01	0,71	1,29	--	--	--	--	--	101,33	53,20	13,97	--	2,89	0,90	0,38
011	--	2,77	1,93	2,41	--	1,08	0,95	1,08	--	--	--	--	--	100,64	57,66	14,99	--	2,90	1,15	0,37
001	--	2,75	1,91	2,39	--	1,07	0,94	1,08	--	--	--	--	--	95,42	54,67	14,21	--	2,73	1,07	0,35
008	--	4,96	3,02	4,74	--	1,84	1,30	2,34	--	--	--	--	--	111,02	58,02	15,43	--	5,91	1,83	0,79
004	--	2,70	1,88	2,35	--	1,05	0,92	1,05	--	--	--	--	--	99,51	57,00	14,82	--	2,79	1,10	0,36
007	--	4,47	2,72	4,28	--	1,65	1,17	2,11	--	--	--	--	--	89,49	46,65	12,44	--	4,26	1,32	0,57
003	--	4,09	2,48	3,91	--	1,51	1,06	1,93	--	--	--	--	--	195,65	102,37	26,91	--	8,48	2,63	1,12
024	--	3,22	2,59	3,86	--	0,96	0,53	0,53	--	--	--	--	--	100,72	58,35	13,43	--	3,38	1,56	0,54
021	--	3,46	2,79	4,16	--	1,03	0,57	0,57	--	--	--	--	--	93,60	53,98	12,48	--	3,39	1,56	0,54
014	--	3,17	2,55	3,81	--	0,95	0,52	0,52	--	--	--	--	--	104,46	60,51	13,93	--	3,45	1,59	0,55
015	--	3,30	2,66	3,97	--	0,99	0,54	0,54	--	--	--	--	--	127,00	73,60	16,93	--	4,38	2,02	0,70
019	--	3,69	2,23	3,53	--	1,36	0,96	1,74	--	--	--	--	--	92,19	48,14	12,68	--	3,58	1,11	0,47
016	--	4,18	2,53	3,99	--	1,54	1,09	1,97	--	--	--	--	--	95,43	49,96	13,12	--	4,23	1,31	0,56
018	--	3,45	2,09	3,30	--	1,28	0,89	1,63	--	--	--	--	--	91,44	47,69	12,58	--	3,31	1,03	0,44
020	--	3,17	2,55	3,81	--	0,95	0,52	0,52	--	--	--	--	--	104,46	60,51	13,93	--	3,45	1,59	0,55
017	--	3,22	2,59	3,86	--	0,96	0,53	0,53	--	--	--	--	--	100,72	58,35	13,43	--	3,38	1,56	0,54
022	--	3,17	2,55	3,81	--	0,95	0,52	0,52	--	--	--	--	--	104,46	60,51	13,93	--	3,45	1,59	0,55
010	--	3,30	2,66	3,97	--	0,99	0,54	0,54	--	--	--	--	--	127,00	73,60	16,93	--	4,38	2,02	0,70
023	--	3,22	2,59	3,86	--	0,96	0,53	0,53	--	--	--	--	--	100,72	58,35	13,43	--	3,38	1,56	0,54
013	--	3,45	2,09	3,30	--	1,28	0,89	1,63	--	--	--	--	--	91,44	47,69	12,58	--	3,31	1,03	0,44
036	--	3,79	3,06	4,55	--	1,13	0,63	0,62	--	--	--	--	--	130,70	75,86	17,42	--	5,21	2,41	0,84
037	--	4,02	2,75	3,75	--	1,13	0,82	1,18	--	--	--	--	--	112,58	54,65	15,59	--	4,77	1,56	0,61
028	--	5,57	3,83	5,20	--	1,57	1,14	1,64	--	--	--	--	--	212,88	104,01	29,50	--	12,77	4,19	1,65
029	--	4,73	3,24	4,41	--	1,33	0,97	1,39	--	--	--	--	--	145,59	71,11	20,16	--	7,33	2,41	0,94
032	--	3,88	2,65	3,62	--	1,09	0,79	1,14	--	--	--	--	--	133,46	65,46	18,50	--	5,45	1,80	0,70
026	--	4,75	3,26	4,43	--	1,34	0,97	1,40	--	--	--	--	--	145,40	70,80	20,14	--	7,35	2,41	0,95
027	--	5,32	3,66	4,97	--	1,50	1,09	1,57	--	--	--	--	--	166,96	81,49	23,13	--	9,53	3,13	1,23
038	--	5,57	3,83	5,20	--	1,57	1,14	1,64	--	--	--	--	--	212,88	104,01	29,50	--	12,77	4,19	1,65
033	--	4,49	3,08	4,19	--	1,27	0,92	1,32	--	--	--	--	--	131,23	64,04	18,18	--	6,25	2,05	0,81
035	--	3,07	2,09	2,86	--	0,87	0,62	0,90	--	--	--	--	--	100,68	49,22	13,95	--	3,22	1,06	0,41
039	--	3,07	2,09	2,86	--	0,87	0,62	0,90	--	--	--	--	--	100,68	49,22	13,95	--	3,22	1,06	0,41
043	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
049	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02
051	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02
052	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
006	--	1,57	0,56	0,28	--	72,55	82,43	87,64	94,73	101,86	98,07	91,20	80,09	69,08	78,84	84,03	91,32	98,86
005	--	1,11	0,40	0,20	--	72,55	82,35	87,53	94,80	102,39	98,59	91,71	80,49	69,31	79,02	84,18	91,60	99,48
012	--	1,06	0,39	0,19	--	72,46	82,26	87,44	94,72	102,33	98,54	91,65	80,43	69,24	78,94	84,10	91,53	99,42
011	--	1,13	0,56	0,17	--	74,81	81,87	88,18	93,78	100,21	96,76	90,00	80,21	72,05	78,97	85,04	91,13	97,68
001	--	1,06	0,53	0,16	--	74,57	81,62	87,93	93,54	99,97	96,53	89,76	79,97	71,81	78,73	84,78	90,89	97,45
008	--	2,19	0,79	0,39	--	73,77	83,66	88,87	95,94	102,97	99,18	92,31	81,22	70,27	80,04	85,23	92,50	99,96
004	--	1,09	0,54	0,16	--	74,72	81,77	88,06	93,70	100,14	96,70	89,93	80,12	71,96	78,88	84,92	91,06	97,62
007	--	1,57	0,57	0,28	--	72,64	82,51	87,72	94,83	101,98	98,19	91,32	80,20	69,19	78,94	84,13	91,42	98,98
003	--	3,13	1,13	0,55	--	75,89	85,75	90,95	98,09	105,34	101,55	94,67	83,53	72,48	82,23	87,41	94,73	102,36
024	--	1,01	0,32	0,07	--	82,73	90,26	95,77	98,33	102,73	95,61	90,34	81,65	79,89	87,33	92,60	95,59	100,21
021	--	1,01	0,32	0,07	--	82,52	90,09	95,66	98,10	102,45	95,34	90,08	81,45	79,65	87,12	92,45	95,32	99,90
014	--	1,03	0,32	0,08	--	82,86	90,39	95,89	98,47	102,88	95,76	90,49	81,79	80,03	87,46	92,72	95,74	100,37
015	--	1,31	0,41	0,10	--	83,78	91,32	96,85	99,37	103,75	96,63	91,37	82,70	80,93	88,38	93,67	96,62	101,23
019	--	1,32	0,48	0,23	--	72,45	82,30	87,49	94,67	102,02	98,23	91,35	80,19	69,09	78,82	84,00	91,35	99,06
016	--	1,56	0,56	0,27	--	72,80	82,67	87,87	95,00	102,23	98,44	91,56	80,43	69,40	79,14	84,32	91,64	99,25
018	--	1,23	0,44	0,22	--	74,71	81,86	88,34	93,60	99,89	96,47	89,72	80,12	71,24	78,19	84,29	90,31	96,86
020	--	1,03	0,32	0,08	--	82,86	90,39	95,89	98,47	102,88	95,76	90,49	81,79	80,03	87,46	92,72	95,74	100,37
017	--	1,01	0,32	0,07	--	82,73	90,26	95,77	98,33	102,73	95,61	90,34	81,65	79,89	87,33	92,60	95,59	100,21
022	--	1,03	0,32	0,08	--	75,02	82,14	88,51	93,95	100,38	96,95	90,18	80,45	72,20	79,22	85,35	91,22	97,86
010	--	1,31	0,41	0,10	--	75,94	83,07	89,47	94,84	101,25	97,82	91,06	81,36	73,10	80,14	86,30	92,10	98,73
023	--	1,01	0,32	0,07	--	74,89	82,01	88,39	93,80	100,23	96,80	90,03	80,31	72,06	79,09	85,23	91,08	97,71
013	--	1,23	0,44	0,22	--	72,32	82,15	87,35	94,55	101,96	98,17	91,29	80,11	68,98	78,70	83,87	91,24	99,00
036	--	1,55	0,50	0,11	--	76,28	83,48	90,00	95,13	101,44	98,04	91,28	81,72	73,42	80,51	86,80	92,36	98,92
037	--	1,34	0,46	0,19	--	75,51	83,77	89,66	95,67	102,39	98,82	92,02	81,70	71,86	79,98	85,66	92,13	99,09
028	--	3,60	1,25	0,52	--	78,88	87,27	93,33	98,93	105,35	101,82	95,03	84,95	75,12	83,36	89,22	95,30	102,03
029	--	2,06	0,72	0,30	--	76,91	85,24	91,21	97,02	103,59	100,04	93,24	83,04	73,22	81,40	87,17	93,45	100,30
032	--	1,53	0,54	0,22	--	76,19	84,44	90,30	96,37	103,11	99,54	92,73	82,39	72,60	80,71	86,37	92,88	99,86
026	--	2,07	0,72	0,30	--	76,91	85,24	91,22	97,02	103,59	100,04	93,24	83,04	73,21	81,39	87,16	93,43	100,28
027	--	2,69	0,93	0,39	--	77,73	86,11	92,14	97,80	104,26	100,72	93,93	83,82	73,99	82,21	88,05	94,18	100,95
038	--	3,60	1,25	0,52	--	78,85	88,74	95,34	100,27	106,18	103,43	95,28	84,02	75,13	84,43	91,20	96,59	102,80
033	--	1,77	0,61	0,25	--	76,37	84,67	90,62	96,50	103,11	99,56	92,76	82,52	72,69	80,86	86,60	92,94	99,82
035	--	0,91	0,31	0,13	--	74,79	81,89	88,22	93,73	100,19	96,76	89,99	80,21	71,21	78,16	84,18	90,29	96,95
039	--	0,91	0,31	0,13	--	74,63	82,79	88,53	94,87	101,78	98,20	91,38	80,91	71,09	79,13	84,68	91,43	98,55
043	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
049	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30
051	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30
052	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
006	95,06	88,18	76,97	64,18	73,94	79,17	86,33	93,34	89,54	82,66	71,57	--	--	--	--	--	--
005	95,68	88,79	77,51	64,09	73,80	79,00	86,31	93,81	90,01	83,13	71,92	--	--	--	--	--	--
012	95,62	88,73	77,45	64,00	73,72	78,91	86,23	93,75	89,95	83,07	71,86	--	--	--	--	--	--
011	94,21	87,43	77,42	66,43	73,43	79,66	85,45	91,90	88,45	81,68	71,81	--	--	--	--	--	--
001	93,98	87,20	77,18	66,19	73,19	79,41	85,21	91,67	88,21	81,44	71,57	--	--	--	--	--	--
008	96,17	89,28	78,09	65,41	75,17	80,41	87,55	94,45	90,65	83,78	72,70	--	--	--	--	--	--
004	94,15	87,37	77,34	66,34	73,34	79,54	85,37	91,84	88,38	81,61	71,73	--	--	--	--	--	--
007	95,18	88,30	77,08	64,28	74,03	79,26	86,43	93,46	89,66	82,78	71,68	--	--	--	--	--	--
003	98,57	91,68	80,45	67,46	77,21	82,43	89,63	96,76	92,96	86,08	74,96	--	--	--	--	--	--
024	93,06	87,78	78,83	73,93	81,55	87,12	89,46	93,96	86,85	81,58	72,91	--	--	--	--	--	--
021	92,76	87,48	78,58	73,73	81,39	87,02	89,22	93,67	86,58	81,32	72,72	--	--	--	--	--	--
014	93,21	87,93	78,96	74,07	81,68	87,24	89,61	94,11	87,00	81,73	73,05	--	--	--	--	--	--
015	94,08	88,81	79,87	74,98	82,61	88,20	90,50	94,98	87,87	82,61	73,96	--	--	--	--	--	--
019	95,26	88,37	77,13	64,02	73,75	78,97	86,20	93,45	89,65	82,77	71,62	--	--	--	--	--	--
016	95,46	88,57	77,35	64,38	74,13	79,35	86,54	93,65	89,85	82,98	71,86	--	--	--	--	--	--
018	93,39	86,62	76,62	66,24	73,37	79,88	85,13	91,33	87,91	81,16	71,62	--	--	--	--	--	--
020	93,21	87,93	78,96	74,07	81,68	87,24	89,61	94,11	87,00	81,73	73,05	--	--	--	--	--	--
017	93,06	87,78	78,83	73,93	81,55	87,12	89,46	93,96	86,85	81,58	72,91	--	--	--	--	--	--
022	94,41	87,63	77,63	66,23	73,43	79,86	85,08	91,60	88,19	81,42	71,71	--	--	--	--	--	--
010	95,28	88,50	78,54	67,14	74,36	80,82	85,97	92,47	89,06	82,30	72,62	--	--	--	--	--	--
023	94,26	87,48	77,50	66,09	73,30	79,74	84,94	91,45	88,04	81,27	71,57	--	--	--	--	--	--
013	95,20	88,31	77,06	63,88	73,61	78,82	86,07	93,38	89,58	82,70	71,54	--	--	--	--	--	--
036	95,48	88,71	78,86	67,48	74,77	81,35	86,25	92,66	89,28	82,52	72,98	--	--	--	--	--	--
037	95,50	88,68	78,16	66,88	75,11	80,96	87,06	93,79	90,22	83,41	73,07	--	--	--	--	--	--
028	98,46	91,65	81,32	70,25	78,59	84,63	90,32	96,75	93,21	86,41	76,31	--	--	--	--	--	--
029	96,72	89,91	79,47	68,28	76,56	82,51	88,41	94,99	91,43	84,63	74,40	--	--	--	--	--	--
032	96,27	89,45	78,91	67,57	75,78	81,62	87,76	94,51	90,94	84,13	73,77	--	--	--	--	--	--
026	96,70	89,89	79,46	68,28	76,57	82,52	88,41	94,99	91,43	84,63	74,41	--	--	--	--	--	--
027	97,38	90,57	80,20	69,10	77,43	83,44	89,19	95,66	92,12	85,32	75,18	--	--	--	--	--	--
038	100,11	91,93	80,29	70,22	80,02	86,64	91,65	97,57	94,82	86,67	75,36	--	--	--	--	--	--
033	96,24	89,43	78,96	67,74	76,00	81,92	87,88	94,51	90,95	84,15	73,88	--	--	--	--	--	--
035	93,47	86,69	76,62	66,16	73,23	79,52	85,12	91,60	88,16	81,39	71,57	--	--	--	--	--	--
039	94,95	88,12	77,47	66,01	74,14	79,85	86,27	93,19	89,60	82,78	72,28	--	--	--	--	--	--
043	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
049	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--
051	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--
052	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
006	--	--
005	--	--
012	--	--
011	--	--
001	--	--
008	--	--
004	--	--
007	--	--
003	--	--
024	--	--
021	--	--
014	--	--
015	--	--
019	--	--
016	--	--
018	--	--
020	--	--
017	--	--
022	--	--
010	--	--
023	--	--
013	--	--
036	--	--
037	--	--
028	--	--
029	--	--
032	--	--
026	--	--
027	--	--
038	--	--
033	--	--
035	--	--
039	--	--
043	--	--
049	--	--
051	--	--
052	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
053	Boxmeerseweg_N272	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
054	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
055	Steenakker_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
042	Boxmeerseweg_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
056	Steenakker_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
048	Gemertseweg_N272	0,00	21,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
041	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
057	Boxmeerseweg_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
044	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
045	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
046	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
050	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
047	Steenakker_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
058	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
040	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	80	80	80	--	80
059	Papenvoortsedijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
060	Papenvoortsedijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
064	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
065	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
068	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
069	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
071	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
072	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
062	Middenpeelweg_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
067	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
063	Grote Baan_N277	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
070	Grote Baan_N277	0,00	21,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
074	Peelkant	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
076	Peelkant	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
073	Peelkant	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
075	Peelkant	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
077	Peelkant	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
078	Blauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	60	60	60	--	60
081	Blauwstraat	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--	80
079	Blauwstraat	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
080	Blauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
085	Deurneseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
053	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
054	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
055	80	80	--	80	80	80	--	3710,75	6,68	2,82	1,07	--	--	--	--	--	76,03	85,33	72,45
042	80	80	--	80	80	80	--	4778,65	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,15	88,76	78,11
056	80	80	--	80	80	80	--	3700,37	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,38	90,83	81,75
048	80	80	--	80	80	80	--	8408,86	6,64	3,23	0,93	--	--	--	--	--	81,95	88,00	81,29
041	80	80	--	80	80	80	--	8246,16	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,82	89,20	78,87
057	80	80	--	80	80	80	--	4719,76	6,65	2,97	1,04	--	--	--	--	--	86,52	92,17	84,17
044	80	80	--	80	80	80	--	6338,81	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,77	89,16	78,81
045	80	80	--	80	80	80	--	6932,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,28	90,14	80,50
046	80	80	--	80	80	80	--	6375,43	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,83	89,20	78,87
050	80	80	--	80	80	80	--	9498,41	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
047	80	80	--	80	80	80	--	7411,11	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,19	88,13	77,04
058	80	80	--	80	80	80	--	8246,16	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,82	89,20	78,87
040	80	80	--	80	80	80	--	14521,45	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
059	80	80	--	80	80	80	--	3060,17	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,97	96,18	93,72
060	60	60	--	60	60	60	--	3060,17	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	94,00	95,83	94,25
064	80	80	--	80	80	80	--	4211,79	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,14	90,04	80,34
065	80	80	--	80	80	80	--	3202,36	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,59	88,40	77,49
068	80	80	--	80	80	80	--	3202,36	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,59	88,40	77,49
069	80	80	--	80	80	80	--	3202,36	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,59	88,40	77,49
071	80	80	--	80	80	80	--	4211,79	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,14	90,04	80,34
072	80	80	--	80	80	80	--	4211,79	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,14	90,04	80,34
062	80	80	--	80	80	80	--	8008,85	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,86	89,22	78,90
067	80	80	--	80	80	80	--	6404,72	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,59	88,40	77,49
063	80	80	--	80	80	80	--	8206,95	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	82,87	89,88	80,05
070	80	80	--	80	80	80	--	8423,58	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,14	90,04	80,34
074	50	50	--	50	50	50	--	512,89	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,18	97,15	95,98
076	60	60	--	60	60	60	--	512,89	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,14	97,34	96,31
073	60	60	--	60	60	60	--	618,68	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	91,45	94,01	91,80
075	60	60	--	60	60	60	--	175,92	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,34	97,48	96,50
077	60	60	--	60	60	60	--	435,78	6,68	3,12	0,92	--	--	--	--	--	87,45	91,09	87,94
078	60	60	--	60	60	60	--	2403,19	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,60	97,66	96,75
081	80	80	--	80	80	80	--	2403,19	6,59	3,40	0,91	--	--	--	--	--	96,59	97,86	96,44
079	80	80	--	80	80	80	--	442,75	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	89,49	92,59	89,91
080	60	60	--	60	60	60	--	442,75	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	89,49	92,59	89,91
085	60	60	--	60	60	60	--	2175,69	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,40	97,52	96,56

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
053	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
054	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
055	--	17,74	10,41	18,46	--	6,23	4,25	9,09	--	--	--	--	--	188,46	89,29	28,77	--	43,97	10,89	7,33
042	--	13,95	7,98	14,67	--	4,90	3,26	7,22	--	--	--	--	--	258,27	123,00	39,57	--	44,40	11,06	7,43
056	--	11,56	6,51	12,23	--	4,06	2,66	6,02	--	--	--	--	--	207,64	99,15	31,76	--	28,45	7,11	4,75
048	--	13,18	8,40	12,54	--	4,87	3,60	6,17	--	--	--	--	--	457,57	239,01	63,57	--	73,59	22,81	9,81
041	--	13,45	7,67	14,16	--	4,73	3,13	6,97	--	--	--	--	--	449,35	213,31	68,94	--	73,87	18,34	12,38
057	--	9,98	5,56	10,60	--	3,51	2,27	5,22	--	--	--	--	--	271,56	129,20	41,32	--	31,32	7,79	5,20
044	--	13,49	7,69	14,20	--	4,74	3,14	6,99	--	--	--	--	--	345,20	163,90	52,95	--	56,95	14,14	9,54
045	--	12,37	7,00	13,06	--	4,35	2,86	6,43	--	--	--	--	--	384,48	182,46	58,59	--	57,11	14,17	9,51
046	--	13,45	7,67	14,16	--	4,72	3,13	6,97	--	--	--	--	--	347,45	164,92	53,30	--	57,11	14,18	9,57
050	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	529,38	253,50	80,88	--	75,67	18,97	12,63
047	--	14,66	8,43	15,39	--	5,15	3,44	7,58	--	--	--	--	--	395,80	189,41	60,52	--	72,36	18,12	12,09
058	--	13,45	7,67	14,16	--	4,73	3,13	6,97	--	--	--	--	--	449,35	213,31	68,94	--	73,87	18,34	12,38
040	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	819,96	390,56	125,55	--	107,87	26,86	18,04
059	--	4,40	2,67	4,21	--	1,63	1,15	2,07	--	--	--	--	--	189,79	98,89	26,39	--	8,89	2,75	1,19
060	--	4,68	3,21	4,37	--	1,32	0,96	1,38	--	--	--	--	--	191,58	93,26	26,53	--	9,54	3,12	1,23
064	--	12,48	7,07	13,17	--	4,38	2,89	6,49	--	--	--	--	--	233,21	110,74	35,53	--	35,01	8,69	5,82
065	--	14,36	8,24	15,08	--	5,05	3,36	7,43	--	--	--	--	--	171,88	82,10	26,30	--	30,63	7,65	5,12
068	--	14,36	8,24	15,08	--	5,05	3,36	7,43	--	--	--	--	--	171,88	82,10	26,30	--	30,63	7,65	5,12
069	--	14,36	8,24	15,08	--	5,05	3,36	7,43	--	--	--	--	--	171,88	82,10	26,30	--	30,63	7,65	5,12
071	--	12,48	7,07	13,17	--	4,38	2,89	6,49	--	--	--	--	--	233,21	110,74	35,53	--	35,01	8,69	5,82
072	--	12,48	7,07	13,17	--	4,38	2,89	6,49	--	--	--	--	--	233,21	110,74	35,53	--	35,01	8,69	5,82
062	--	13,43	7,65	14,14	--	4,72	3,13	6,96	--	--	--	--	--	436,63	207,22	66,98	--	71,63	17,77	12,00
067	--	14,36	8,24	15,08	--	5,05	3,36	7,43	--	--	--	--	--	343,76	164,19	52,61	--	61,25	15,30	10,24
063	--	12,67	7,19	13,37	--	4,45	2,94	6,58	--	--	--	--	--	452,95	215,39	68,98	--	69,25	17,23	11,52
070	--	12,48	7,07	13,17	--	4,38	2,89	6,49	--	--	--	--	--	466,42	221,47	71,06	--	70,01	17,39	11,65
074	--	2,94	2,37	3,54	--	0,88	0,49	0,48	--	--	--	--	--	32,11	18,59	4,28	--	0,98	0,45	0,16
076	--	3,01	2,05	2,81	--	0,85	0,61	0,89	--	--	--	--	--	32,79	16,03	4,54	--	1,03	0,34	0,13
073	--	6,67	4,61	6,23	--	1,88	1,38	1,97	--	--	--	--	--	37,74	18,32	5,23	--	2,75	0,90	0,35
075	--	2,85	1,94	2,66	--	0,81	0,58	0,84	--	--	--	--	--	11,27	5,50	1,56	--	0,33	0,11	0,04
077	--	9,79	6,86	9,16	--	2,76	2,05	2,89	--	--	--	--	--	25,46	12,38	3,53	--	2,85	0,93	0,37
078	--	2,65	1,80	2,47	--	0,75	0,54	0,78	--	--	--	--	--	154,38	75,34	21,39	--	4,24	1,39	0,55
081	--	2,49	1,50	2,39	--	0,92	0,64	1,18	--	--	--	--	--	152,97	79,96	21,09	--	3,94	1,23	0,52
079	--	8,20	5,70	7,67	--	2,31	1,70	2,42	--	--	--	--	--	26,43	12,91	3,66	--	2,42	0,79	0,31
080	--	8,20	5,70	7,67	--	2,31	1,70	2,42	--	--	--	--	--	26,43	12,91	3,66	--	2,42	0,79	0,31
085	--	2,81	1,91	2,62	--	0,79	0,57	0,83	--	--	--	--	--	139,47	68,11	19,33	--	4,07	1,33	0,52

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
053	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
054	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
055	--	15,44	4,45	3,61	--	81,06	90,74	95,71	101,31	103,18	98,43	93,36	84,15	75,98	85,33	90,33	96,43	98,73
042	--	15,59	4,52	3,66	--	81,41	90,99	95,97	101,77	103,87	98,98	93,95	84,67	76,51	85,74	90,74	97,09	99,63
056	--	9,99	2,90	2,34	--	79,76	89,25	94,23	100,21	102,48	97,48	92,49	83,16	75,00	84,12	89,13	95,68	98,39
048	--	27,19	9,78	4,83	--	83,76	93,29	98,27	104,13	106,26	101,34	96,32	87,03	79,63	88,85	93,86	100,17	102,64
041	--	25,98	7,49	6,09	--	82,41	92,53	97,81	104,43	109,98	106,21	99,38	88,70	77,68	87,61	92,86	99,77	106,15
057	--	11,02	3,18	2,56	--	80,42	89,84	94,83	100,94	103,36	98,27	93,31	83,94	75,74	84,78	89,80	96,50	99,34
044	--	20,01	5,77	4,70	--	81,28	91,39	96,67	103,30	108,84	105,07	98,24	87,56	76,55	86,47	91,72	98,63	105,01
045	--	20,08	5,79	4,68	--	81,45	91,55	96,82	103,48	109,18	105,41	98,57	87,84	76,78	86,68	91,93	98,88	105,39
046	--	20,04	5,79	4,71	--	81,29	91,41	96,69	103,31	108,86	105,09	98,26	87,58	76,57	86,49	91,74	98,65	105,03
050	--	26,59	7,73	6,22	--	83,95	93,46	98,44	104,38	106,63	101,65	96,65	87,33	79,18	88,32	93,33	99,84	102,52
047	--	25,42	7,39	5,95	--	83,46	93,07	98,04	103,80	105,85	100,99	95,96	86,69	78,55	87,80	92,81	99,11	101,60
058	--	25,98	7,49	6,09	--	83,67	93,24	98,22	104,05	106,19	101,27	96,25	86,96	78,79	87,99	92,99	99,39	101,96
040	--	37,85	10,97	8,89	--	85,60	95,08	100,06	106,06	108,38	103,35	98,37	89,03	80,85	89,95	94,97	101,55	104,30
059	--	3,29	1,18	0,58	--	75,88	85,75	90,96	98,07	105,24	101,45	94,57	83,45	72,43	82,18	87,36	94,67	102,24
060	--	2,69	0,93	0,39	--	78,08	86,41	92,37	98,20	104,78	101,23	94,43	84,22	74,39	82,56	88,33	94,61	101,47
064	--	12,29	3,55	2,87	--	79,85	92,01	97,32	103,44	108,80	105,63	97,45	85,54	75,30	86,67	92,44	98,84	104,95
065	--	10,77	3,12	2,52	--	78,99	91,33	96,52	102,60	107,71	104,48	96,32	84,55	74,36	85,94	91,57	97,91	103,80
068	--	10,77	3,12	2,52	--	78,99	91,33	96,52	102,60	107,71	104,48	96,32	84,55	74,36	85,94	91,57	97,91	103,80
069	--	10,77	3,12	2,52	--	78,99	91,33	96,52	102,60	107,71	104,48	96,32	84,55	74,36	85,94	91,57	97,91	103,80
071	--	12,29	3,55	2,87	--	79,85	92,01	97,32	103,44	108,80	105,63	97,45	85,54	75,30	86,67	92,44	98,84	104,95
072	--	12,29	3,55	2,87	--	79,85	92,01	97,32	103,44	108,80	105,63	97,45	85,54	75,30	86,67	92,44	98,84	104,95
062	--	25,18	7,27	5,91	--	82,81	95,07	100,31	106,41	111,64	108,44	100,28	88,43	78,20	89,68	95,38	101,75	107,74
067	--	21,54	6,24	5,04	--	82,00	94,34	99,54	105,61	110,72	107,49	99,33	87,56	77,37	88,95	94,58	100,92	106,81
063	--	24,32	7,05	5,67	--	82,78	94,96	100,26	106,38	111,70	108,53	100,36	88,46	78,23	89,62	95,38	101,77	107,85
070	--	24,57	7,11	5,74	--	82,86	95,02	100,33	106,45	111,81	108,64	100,46	88,55	78,31	89,68	95,45	101,85	107,96
074	--	0,29	0,09	0,02	--	69,79	76,87	83,18	88,74	95,22	91,78	85,01	75,21	67,00	73,98	80,05	86,04	92,72
076	--	0,29	0,10	0,04	--	69,73	77,89	83,61	89,98	96,90	93,32	86,50	76,01	66,20	74,24	79,77	86,55	93,67
073	--	0,78	0,27	0,11	--	71,76	80,23	86,39	91,75	97,98	94,46	87,68	77,76	67,90	76,21	82,18	88,02	94,59
075	--	0,09	0,03	0,01	--	65,02	73,16	78,86	85,29	92,24	88,66	81,84	71,32	61,51	69,53	75,04	81,87	89,02
077	--	0,80	0,28	0,12	--	71,06	79,69	86,04	90,90	96,66	93,20	86,45	76,89	67,04	75,51	81,69	87,02	93,18
078	--	1,20	0,42	0,17	--	77,23	83,85	90,25	97,75	101,97	97,63	91,43	81,64	73,81	80,17	86,49	94,41	98,70
081	--	1,46	0,52	0,26	--	75,00	83,23	89,24	97,45	102,33	97,73	91,48	80,94	71,85	79,83	85,94	94,35	99,37
079	--	0,68	0,24	0,10	--	68,34	78,46	83,69	90,47	97,01	93,24	86,39	75,44	64,49	74,49	79,70	86,67	93,66
080	--	0,68	0,24	0,10	--	70,73	79,28	85,54	90,64	96,62	93,14	86,37	76,63	66,80	75,20	81,28	86,84	93,21
085	--	1,14	0,40	0,17	--	75,92	84,06	89,75	96,19	103,16	99,57	92,76	82,23	72,42	80,43	85,93	92,78	99,94

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
053	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
054	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
055	93,68	88,69	79,34	73,87	83,29	88,29	93,99	95,63	90,91	85,80	76,62	--	--	--	--	--	--
042	94,45	89,50	80,09	74,18	83,52	88,53	94,40	96,26	91,41	86,34	77,10	--	--	--	--	--	--
056	93,11	88,20	78,73	72,46	81,75	86,76	92,77	94,80	89,86	84,82	75,53	--	--	--	--	--	--
048	97,48	92,53	83,13	75,58	84,87	89,88	95,87	97,88	92,95	87,90	78,62	--	--	--	--	--	--
041	102,36	95,50	84,57	75,11	84,98	90,30	97,05	102,17	98,38	91,54	80,95	--	--	--	--	--	--
057	93,99	89,10	79,60	73,06	82,29	87,31	93,43	95,60	90,58	85,57	76,24	--	--	--	--	--	--
044	101,22	94,36	83,43	73,97	83,84	89,16	95,92	101,03	97,23	90,40	79,82	--	--	--	--	--	--
045	101,60	94,74	83,78	74,09	83,95	89,26	96,04	101,32	97,52	90,69	80,05	--	--	--	--	--	--
046	101,24	94,39	83,45	73,99	83,86	89,18	95,94	101,06	97,26	90,43	79,84	--	--	--	--	--	--
050	97,26	92,34	82,88	76,66	85,96	90,97	96,95	98,95	94,03	88,98	79,70	--	--	--	--	--	--
047	96,44	91,49	82,08	76,24	85,60	90,61	96,44	98,25	93,43	88,35	79,12	--	--	--	--	--	--
058	96,75	91,82	82,39	76,43	85,77	90,78	96,67	98,56	93,70	88,63	79,38	--	--	--	--	--	--
040	99,00	94,09	84,61	78,30	87,58	92,59	98,62	100,69	95,73	90,69	81,39	--	--	--	--	--	--
059	98,44	91,55	80,34	67,51	77,26	82,48	89,66	96,71	92,91	86,04	74,93	--	--	--	--	--	--
060	97,89	91,08	80,64	69,45	77,73	83,68	89,59	96,18	92,62	85,82	75,58	--	--	--	--	--	--
064	101,95	93,72	81,39	72,44	84,54	89,76	96,01	100,97	97,69	89,53	77,78	--	--	--	--	--	--
065	100,75	92,54	80,32	71,64	83,89	89,02	95,23	99,94	96,59	88,45	76,84	--	--	--	--	--	--
068	100,75	92,54	80,32	71,64	83,89	89,02	95,23	99,94	96,59	88,45	76,84	--	--	--	--	--	--
069	100,75	92,54	80,32	71,64	83,89	89,02	95,23	99,94	96,59	88,45	76,84	--	--	--	--	--	--
071	101,95	93,72	81,39	72,44	84,54	89,76	96,01	100,97	97,69	89,53	77,78	--	--	--	--	--	--
072	101,95	93,72	81,39	72,44	84,54	89,76	96,01	100,97	97,69	89,53	77,78	--	--	--	--	--	--
062	104,72	96,50	84,22	75,45	87,63	92,80	99,03	103,87	100,55	92,39	80,72	--	--	--	--	--	--
067	103,76	95,55	83,33	74,65	86,90	92,03	98,24	102,95	99,60	91,46	79,85	--	--	--	--	--	--
063	104,85	96,62	84,30	75,37	87,49	92,70	98,95	103,88	100,59	92,43	80,70	--	--	--	--	--	--
070	104,96	96,73	84,40	75,45	87,55	92,77	99,02	103,98	100,70	92,54	80,79	--	--	--	--	--	--
074	89,25	82,47	72,42	61,00	68,16	74,53	79,89	86,45	83,03	76,26	66,47	--	--	--	--	--	--
076	90,07	83,24	72,59	61,11	69,24	74,94	81,38	88,31	84,72	77,90	67,40	--	--	--	--	--	--
073	91,04	84,24	74,03	63,12	71,54	77,67	83,13	89,37	85,85	79,06	69,10	--	--	--	--	--	--
075	85,41	78,59	67,91	56,41	64,51	70,19	76,68	83,65	80,06	73,24	62,71	--	--	--	--	--	--
077	89,67	82,89	73,00	62,41	70,97	77,31	82,27	88,04	84,57	77,81	68,22	--	--	--	--	--	--
078	94,30	88,11	78,16	68,62	75,20	81,59	89,15	93,37	89,02	82,82	73,01	--	--	--	--	--	--
081	94,73	88,50	77,90	66,51	74,69	80,71	88,93	93,77	89,17	82,91	72,37	--	--	--	--	--	--
079	89,88	83,01	71,94	59,71	69,77	75,00	81,84	88,41	84,63	77,77	66,81	--	--	--	--	--	--
080	89,68	82,89	72,84	62,08	70,58	76,83	82,01	88,01	84,52	77,75	67,98	--	--	--	--	--	--
085	96,33	89,50	78,82	67,31	75,42	81,08	87,60	94,57	90,98	84,16	73,62	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
053	--	--
054	--	--
055	--	--
042	--	--
056	--	--
048	--	--
041	--	--
057	--	--
044	--	--
045	--	--
046	--	--
050	--	--
047	--	--
058	--	--
040	--	--
059	--	--
060	--	--
064	--	--
065	--	--
068	--	--
069	--	--
071	--	--
072	--	--
062	--	--
067	--	--
063	--	--
070	--	--
074	--	--
076	--	--
073	--	--
075	--	--
077	--	--
078	--	--
081	--	--
079	--	--
080	--	--
085	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
082	Deurneseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
083	Deurneseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
084	Deurneseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
110	Molenstraat_N602	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
107	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
099	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
103	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
100	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
124	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
089	Dokter Verbeecklaan	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
104	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
128	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
088	St. Anthonisweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
092	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
090	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
116	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
108	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
091	Breestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
102	Breestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
120	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
115	St. Anthonisweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
111	St. Anthonisweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
121	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
087	Dokter Verbeecklaan	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
118	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
112	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
129	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
117	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
094	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
113	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
119	Molenstraat_N602	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
097	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
106	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
122	Millseweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
096	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
095	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
114	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
082	80	80	--	80	80	80	--	2603,97	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	87,47	91,85	86,98
083	80	80	--	80	80	80	--	2175,69	6,59	3,41	0,91	--	--	--	--	--	96,39	97,73	96,23
084	80	80	--	80	80	80	--	2598,22	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	87,56	91,92	87,08
110	80	80	--	80	80	80	--	4517,22	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,26	94,15	92,95
107	50	50	--	50	50	50	--	4529,08	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,54	92,04	90,45
099	50	50	--	50	50	50	--	5012,28	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	88,89	92,82	88,45
103	50	50	--	50	50	50	--	5279,81	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,67	92,15	90,57
100	80	80	--	80	80	80	--	3540,54	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	87,51	91,88	87,03
124	50	50	--	50	50	50	--	4410,28	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,37	91,91	90,29
089	50	50	--	50	50	50	--	6661,28	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	90,70	92,95	91,52
104	50	50	--	50	50	50	--	5694,24	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,10	92,48	90,96
128	50	50	--	50	50	50	--	3895,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,66	91,35	89,63
088	80	80	--	80	80	80	--	4378,71	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,90	93,50	89,50
092	50	50	--	50	50	50	--	3540,54	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,55	90,48	88,61
090	50	50	--	50	50	50	--	5315,64	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,32	91,87	90,24
116	50	50	--	50	50	50	--	4511,13	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,31	94,19	92,99
108	50	50	--	50	50	50	--	4501,00	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,48	91,99	90,39
091	50	50	--	50	50	50	--	5559,72	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,94	92,35	90,81
102	50	50	--	50	50	50	--	5728,15	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,24	92,59	91,09
120	80	80	--	80	80	80	--	7176,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	91,17	94,34	90,81
115	80	80	--	80	80	80	--	5229,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,76	93,40	89,35
111	80	80	--	80	80	80	--	5156,56	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,63	93,32	89,22
121	50	50	--	50	50	50	--	7176,10	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,20	93,33	91,97
087	50	50	--	50	50	50	--	7146,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,17	93,31	91,95
118	80	80	--	80	80	80	--	5012,28	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	88,89	92,82	88,45
112	50	50	--	50	50	50	--	4640,66	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,79	92,24	90,67
129	50	50	--	50	50	50	--	4765,50	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,08	92,46	90,94
117	50	50	--	50	50	50	--	5297,22	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,30	91,85	90,22
094	50	50	--	50	50	50	--	5614,37	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,75	92,21	90,64
113	80	80	--	80	80	80	--	4983,35	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,92	93,51	89,51
119	50	50	--	50	50	50	--	4517,22	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,26	94,15	92,95
097	50	50	--	50	50	50	--	5775,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,25	92,59	91,10
106	50	50	--	50	50	50	--	4350,47	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,66	90,56	88,70
122	50	50	--	50	50	50	--	5527,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,56	92,06	90,46
096	50	50	--	50	50	50	--	5019,86	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,20	91,78	90,13
095	50	50	--	50	50	50	--	4914,06	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,64	91,33	89,61
114	50	50	--	50	50	50	--	5498,27	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,69	92,16	90,58

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
082	--	9,15	5,70	8,72	--	3,38	2,44	4,30	--	--	--	--	--	150,78	78,93	20,84	--	15,77	4,90	2,09
083	--	2,64	1,59	2,53	--	0,98	0,68	1,24	--	--	--	--	--	138,20	72,51	19,05	--	3,79	1,18	0,50
084	--	9,08	5,66	8,66	--	3,36	2,43	4,26	--	--	--	--	--	150,61	78,81	20,82	--	15,62	4,85	2,07
110	--	5,57	3,92	4,87	--	2,17	1,93	2,19	--	--	--	--	--	270,06	154,81	40,31	--	16,30	6,45	2,11
107	--	7,53	5,33	6,59	--	2,93	2,63	2,96	--	--	--	--	--	263,19	151,32	38,92	--	22,13	8,76	2,84
099	--	8,11	5,03	7,74	--	3,00	2,15	3,81	--	--	--	--	--	294,95	153,53	40,79	--	26,91	8,32	3,57
103	--	7,44	5,26	6,51	--	2,89	2,59	2,92	--	--	--	--	--	307,26	175,64	45,91	--	25,49	10,03	3,30
100	--	9,11	5,68	8,69	--	3,37	2,44	4,28	--	--	--	--	--	205,11	107,35	28,35	--	21,35	6,64	2,83
124	--	7,65	5,42	6,70	--	2,98	2,67	3,01	--	--	--	--	--	255,80	147,14	37,83	--	21,90	8,68	2,81
089	--	6,69	4,72	5,85	--	2,60	2,33	2,63	--	--	--	--	--	392,11	224,76	57,92	--	28,92	11,41	3,70
104	--	7,13	5,04	6,24	--	2,77	2,48	2,80	--	--	--	--	--	332,97	190,10	49,72	--	26,35	10,36	3,41
128	--	8,17	5,79	7,16	--	3,18	2,85	3,21	--	--	--	--	--	224,13	128,45	33,52	--	20,65	8,14	2,68
088	--	7,37	4,55	7,04	--	2,73	1,95	3,47	--	--	--	--	--	260,20	136,33	36,05	--	21,33	6,63	2,84
092	--	8,96	6,38	7,86	--	3,49	3,14	3,53	--	--	--	--	--	201,48	115,33	29,80	--	20,62	8,13	2,64
090	--	7,69	5,45	6,73	--	2,99	2,68	3,02	--	--	--	--	--	308,14	177,27	45,57	--	26,53	10,52	3,40
116	--	5,54	3,89	4,84	--	2,15	1,92	2,17	--	--	--	--	--	269,84	154,66	40,27	--	16,19	6,39	2,10
108	--	7,57	5,36	6,63	--	2,95	2,64	2,98	--	--	--	--	--	261,38	150,30	38,65	--	22,11	8,76	2,83
091	--	7,24	5,12	6,34	--	2,82	2,52	2,85	--	--	--	--	--	324,53	185,35	48,47	--	26,12	10,28	3,38
102	--	7,03	4,97	6,15	--	2,73	2,45	2,76	--	--	--	--	--	335,47	191,46	50,09	--	26,13	10,28	3,38
120	--	6,45	3,96	6,16	--	2,38	1,70	3,03	--	--	--	--	--	432,46	225,44	59,95	--	30,59	9,46	4,07
115	--	7,47	4,62	7,14	--	2,76	1,98	3,51	--	--	--	--	--	310,25	162,64	42,98	--	25,82	8,04	3,43
111	--	7,57	4,68	7,22	--	2,80	2,00	3,56	--	--	--	--	--	305,50	160,24	42,33	--	25,80	8,04	3,43
121	--	6,34	4,47	5,54	--	2,46	2,20	2,49	--	--	--	--	--	424,74	243,12	62,70	--	29,53	11,64	3,78
087	--	6,36	4,48	5,56	--	2,47	2,21	2,50	--	--	--	--	--	422,88	242,08	62,43	--	29,50	11,62	3,78
118	--	8,11	5,03	7,74	--	3,00	2,15	3,81	--	--	--	--	--	294,95	153,53	40,79	--	26,91	8,32	3,57
112	--	7,35	5,20	6,44	--	2,86	2,56	2,89	--	--	--	--	--	270,43	154,53	40,39	--	22,14	8,71	2,87
129	--	7,14	5,05	6,25	--	2,78	2,49	2,81	--	--	--	--	--	278,60	159,06	41,60	--	22,08	8,69	2,86
117	--	7,71	5,46	6,75	--	3,00	2,69	3,03	--	--	--	--	--	307,00	175,64	45,88	--	26,51	10,44	3,43
094	--	7,38	5,22	6,46	--	2,87	2,57	2,90	--	--	--	--	--	327,02	186,89	48,85	--	26,89	10,58	3,48
113	--	7,36	4,55	7,03	--	2,72	1,95	3,46	--	--	--	--	--	296,20	155,18	41,04	--	24,24	7,55	3,22
119	--	5,57	3,92	4,87	--	2,17	1,93	2,19	--	--	--	--	--	270,06	154,81	40,31	--	16,30	6,45	2,11
097	--	7,02	4,96	6,14	--	2,73	2,44	2,76	--	--	--	--	--	338,26	193,03	50,51	--	26,31	10,34	3,40
106	--	8,89	6,32	7,79	--	3,46	3,11	3,50	--	--	--	--	--	247,89	141,83	36,66	--	25,14	9,90	3,22
122	--	7,52	5,32	6,58	--	2,92	2,62	2,96	--	--	--	--	--	321,31	184,73	47,51	--	26,98	10,68	3,46
096	--	7,78	5,51	6,81	--	3,02	2,71	3,06	--	--	--	--	--	290,60	166,32	43,43	--	25,35	9,99	3,28
095	--	8,18	5,81	7,17	--	3,18	2,86	3,22	--	--	--	--	--	282,69	162,02	42,27	--	26,09	10,31	3,38
114	--	7,43	5,26	6,50	--	2,89	2,59	2,92	--	--	--	--	--	320,05	182,93	47,81	--	26,51	10,44	3,43

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
082	--	5,83	2,10	1,03	--	76,52	86,53	91,79	98,59	104,77	100,99	94,14	83,27	72,72	82,57	87,81	94,85	101,62
083	--	1,41	0,50	0,25	--	73,77	83,56	88,74	96,03	103,67	99,87	92,99	81,76	70,55	80,25	85,41	92,84	100,76
084	--	5,78	2,08	1,02	--	76,50	86,50	91,76	98,57	104,76	100,98	94,13	83,26	72,70	82,55	87,79	94,83	101,61
110	--	6,35	3,17	0,95	--	77,91	87,80	93,02	100,05	106,92	103,13	96,26	85,21	75,06	84,81	90,03	97,23	104,36
107	--	8,61	4,32	1,27	--	86,31	92,20	97,78	101,89	104,73	99,54	94,09	86,75	83,71	89,40	94,67	99,14	101,89
099	--	9,95	3,56	1,76	--	81,75	89,28	96,41	100,22	105,73	102,46	95,76	87,19	77,83	85,14	91,95	96,54	102,45
103	--	9,90	4,94	1,48	--	89,61	97,51	103,71	104,81	108,35	101,37	96,17	88,54	86,53	94,27	100,27	101,91	105,66
100	--	7,90	2,85	1,39	--	77,85	87,85	93,11	99,92	106,11	102,33	95,47	84,60	74,05	83,90	89,14	96,18	102,95
124	--	8,53	4,27	1,26	--	86,20	92,10	97,71	101,80	104,64	99,47	94,01	86,67	83,60	89,30	94,59	99,04	101,80
089	--	11,24	5,63	1,66	--	87,94	93,74	99,19	103,42	106,23	100,89	95,54	88,15	85,35	90,97	96,10	100,68	103,41
104	--	10,24	5,10	1,53	--	87,28	93,13	98,65	102,82	105,64	100,38	94,98	87,62	84,66	90,32	95,53	100,04	102,79
128	--	8,04	4,01	1,20	--	85,68	91,64	97,32	101,34	104,21	99,11	93,61	86,29	83,06	88,80	94,17	98,55	101,33
088	--	7,90	2,84	1,40	--	78,32	88,29	93,53	100,43	106,94	103,16	96,30	85,34	74,64	84,46	89,68	96,80	103,85
092	--	8,03	4,00	1,19	--	85,32	91,35	97,15	101,07	103,95	98,97	93,40	86,12	82,67	88,48	93,95	98,24	101,04
090	--	10,32	5,17	1,53	--	87,01	92,92	98,53	102,61	105,46	100,29	94,83	87,50	84,41	90,12	95,41	99,85	102,62
116	--	6,28	3,15	0,94	--	80,41	87,76	94,64	99,07	104,95	101,60	94,88	85,83	77,45	84,65	91,29	96,27	102,34
108	--	8,62	4,31	1,27	--	86,28	92,18	97,77	101,87	104,72	99,53	94,08	86,74	83,68	89,38	94,65	99,11	101,87
091	--	10,18	5,06	1,52	--	89,77	97,66	103,85	104,99	108,56	101,57	96,37	88,71	86,70	94,43	100,40	102,09	105,87
102	--	10,15	5,07	1,52	--	89,83	97,71	103,87	105,06	108,66	101,67	96,47	88,76	86,77	94,48	100,44	102,17	105,98
120	--	11,29	4,06	2,00	--	80,21	90,15	95,38	102,34	109,04	105,26	98,39	87,39	76,58	86,38	91,59	98,76	105,97
115	--	9,54	3,45	1,69	--	79,12	89,09	94,33	101,22	107,72	103,93	97,07	86,12	75,43	85,26	90,48	97,60	104,63
111	--	9,54	3,43	1,69	--	79,08	89,06	94,30	101,19	107,66	103,88	97,02	86,07	75,39	85,22	90,44	97,55	104,57
121	--	11,46	5,73	1,70	--	82,71	90,13	97,10	101,31	107,05	103,73	97,01	88,14	79,70	86,96	93,71	98,47	104,41
087	--	11,46	5,73	1,70	--	88,23	93,99	99,38	103,67	106,47	101,07	95,75	88,35	85,64	91,23	96,31	100,94	103,66
118	--	9,95	3,56	1,76	--	79,11	89,09	94,34	101,20	107,57	103,79	96,93	86,01	75,35	85,18	90,41	97,50	104,43
112	--	8,61	4,29	1,29	--	86,40	92,28	97,83	101,97	104,80	99,58	94,15	86,80	83,78	89,46	94,70	99,19	101,94
129	--	8,60	4,28	1,29	--	86,51	92,36	97,88	102,05	104,87	99,62	94,21	86,85	83,89	89,55	94,76	99,27	102,02
117	--	10,31	5,14	1,54	--	87,00	92,91	98,52	102,60	105,45	100,28	94,82	87,49	84,37	90,08	95,38	99,82	102,58
094	--	10,46	5,21	1,56	--	87,23	93,11	98,67	102,80	105,63	100,42	94,99	87,64	84,61	90,29	95,54	100,02	102,77
113	--	8,96	3,24	1,59	--	78,88	88,85	94,09	100,99	107,50	103,72	96,86	85,90	75,20	85,02	90,24	97,37	104,42
119	--	6,35	3,17	0,95	--	80,43	87,79	94,66	99,09	104,96	101,61	94,89	85,85	77,47	84,67	91,31	96,29	102,35
097	--	10,23	5,09	1,53	--	87,34	93,17	98,68	102,86	105,68	100,40	95,01	87,64	84,72	90,36	95,56	100,09	102,83
106	--	9,78	4,87	1,45	--	89,21	97,19	103,51	104,33	107,66	100,72	95,54	88,16	86,08	93,90	100,03	101,38	104,93
122	--	10,48	5,26	1,55	--	81,96	89,45	96,54	100,47	106,03	102,75	96,05	87,39	78,91	86,24	93,13	97,60	103,37
096	--	9,84	4,91	1,47	--	81,62	89,13	96,24	100,12	105,64	102,36	95,66	87,06	78,54	85,89	92,80	97,22	102,95
095	--	10,14	5,07	1,52	--	81,65	89,18	96,33	100,12	105,58	102,32	95,62	87,09	78,57	85,93	92,88	97,21	102,89
114	--	10,31	5,14	1,54	--	87,14	93,02	98,59	102,72	105,55	100,34	94,91	87,56	84,52	90,21	95,46	99,94	102,69

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
082	97,82	90,95	79,92	68,23	78,05	83,34	90,26	96,27	92,47	85,61	74,77	--	--	--	--	--	--
083	96,96	90,07	78,78	65,30	75,01	80,20	87,53	95,09	91,29	84,40	73,18	--	--	--	--	--	--
084	97,81	90,94	79,91	68,20	78,02	83,31	90,23	96,25	92,45	85,60	74,75	--	--	--	--	--	--
110	100,56	93,68	82,56	69,53	79,34	84,57	91,68	98,61	94,82	87,94	76,87	--	--	--	--	--	--
107	96,38	91,11	83,67	77,94	83,76	89,24	93,49	96,30	90,99	85,61	78,22	--	--	--	--	--	--
099	99,09	92,36	83,24	73,38	80,87	88,01	91,90	97,25	93,97	87,28	78,78	--	--	--	--	--	--
103	98,62	93,40	85,42	81,15	88,98	95,12	96,43	100,01	93,01	87,80	80,06	--	--	--	--	--	--
100	99,16	92,29	81,25	69,55	79,38	84,66	91,58	97,60	93,80	86,94	76,10	--	--	--	--	--	--
124	96,30	91,02	83,59	77,83	83,66	89,16	93,40	96,21	90,92	85,52	78,15	--	--	--	--	--	--
089	97,76	92,58	85,10	79,58	85,31	90,65	95,03	97,80	92,36	87,06	79,64	--	--	--	--	--	--
104	97,20	91,98	84,52	78,96	84,74	90,16	94,46	97,26	91,89	86,54	79,14	--	--	--	--	--	--
128	95,90	90,58	83,16	77,36	83,24	88,82	92,99	95,81	90,61	85,16	77,81	--	--	--	--	--	--
088	100,06	93,18	82,08	70,01	79,81	85,08	92,08	98,43	94,63	87,77	76,83	--	--	--	--	--	--
092	95,73	90,34	82,95	76,94	82,90	88,58	92,65	95,50	90,41	84,90	77,57	--	--	--	--	--	--
090	97,12	91,84	84,41	78,65	84,48	89,98	94,21	97,02	91,75	86,34	78,97	--	--	--	--	--	--
116	98,94	92,20	82,83	71,98	79,27	86,06	90,71	96,63	93,26	86,53	77,38	--	--	--	--	--	--
108	96,36	91,09	83,65	77,92	83,74	89,23	93,47	96,28	90,98	85,59	78,21	--	--	--	--	--	--
091	98,82	93,60	85,59	81,32	89,14	95,25	96,61	100,22	93,21	88,00	80,23	--	--	--	--	--	--
102	98,93	93,70	85,66	81,38	89,18	95,28	96,68	100,33	93,31	88,10	80,28	--	--	--	--	--	--
120	102,17	95,29	84,16	71,88	81,67	86,92	93,97	100,53	96,73	89,86	78,87	--	--	--	--	--	--
115	100,83	93,96	82,86	70,81	80,61	85,88	92,87	99,21	95,41	88,55	77,61	--	--	--	--	--	--
111	100,78	93,90	82,81	70,77	80,58	85,85	92,84	99,15	95,35	88,49	77,56	--	--	--	--	--	--
121	101,03	94,30	85,09	74,22	81,57	88,47	92,89	98,68	95,33	88,61	79,62	--	--	--	--	--	--
087	97,94	92,80	85,30	79,87	85,57	90,85	95,27	98,04	92,54	87,27	79,84	--	--	--	--	--	--
118	100,63	93,76	82,69	70,80	80,61	85,89	92,85	99,06	95,26	88,40	77,50	--	--	--	--	--	--
112	96,39	91,15	83,70	78,08	83,89	89,34	93,61	96,41	91,08	85,71	78,32	--	--	--	--	--	--
129	96,44	91,21	83,75	78,19	83,97	89,39	93,69	96,49	91,12	85,77	78,37	--	--	--	--	--	--
117	97,09	91,81	84,37	78,68	84,51	90,02	94,25	97,06	91,78	86,38	79,01	--	--	--	--	--	--
094	97,23	91,98	84,53	78,91	84,72	90,17	94,44	97,25	91,92	86,54	79,16	--	--	--	--	--	--
113	100,62	93,75	82,65	70,57	80,37	85,63	92,63	98,99	95,19	88,33	77,39	--	--	--	--	--	--
119	98,95	92,21	82,85	72,00	79,29	86,09	90,72	96,64	93,27	86,54	77,40	--	--	--	--	--	--
097	97,23	92,02	84,55	79,02	84,79	90,18	94,51	97,30	91,91	86,57	79,17	--	--	--	--	--	--
106	97,92	92,71	84,98	80,69	88,60	94,85	95,88	99,27	92,29	87,11	79,61	--	--	--	--	--	--
122	100,02	93,30	84,31	73,46	80,88	87,90	92,05	97,65	94,34	87,63	78,87	--	--	--	--	--	--
096	99,61	92,89	83,94	73,16	80,60	87,65	91,73	97,30	94,00	87,29	78,57	--	--	--	--	--	--
095	99,56	92,84	83,96	73,19	80,65	87,73	91,73	97,25	93,95	87,25	78,60	--	--	--	--	--	--
114	97,16	91,91	84,46	78,83	84,63	90,09	94,36	97,17	91,85	86,47	79,08	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
082	--	--
083	--	--
084	--	--
110	--	--
107	--	--
099	--	--
103	--	--
100	--	--
124	--	--
089	--	--
104	--	--
128	--	--
088	--	--
092	--	--
090	--	--
116	--	--
108	--	--
091	--	--
102	--	--
120	--	--
115	--	--
111	--	--
121	--	--
087	--	--
118	--	--
112	--	--
129	--	--
117	--	--
094	--	--
113	--	--
119	--	--
097	--	--
106	--	--
122	--	--
096	--	--
095	--	--
114	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
101	Millseweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
123	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
125	Dorpsstraat	0,00	15,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
105	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
127	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
126	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W10	--	--	--	--	50	50	50	--	50
109	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
093	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
130	Noord	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
131	Verlorenhoek	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
133	Hank	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
132	Hank	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
134	Radioweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
137	Mullemsedijk	0,00	20,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
136	Mullemsedijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
138	Rondveld	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
139	Nieuweweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
141	Gemertseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
142	Lindensteeg	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
143	Oosteind	0,00	13,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
144	Tweede Stichting	0,00	22,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
145	Tweede Stichting	0,00	25,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
146	't Buske	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
147	Langstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
149	Striep	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
150	Stippent	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
151	Stippent	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
152	Vrijstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
157	Lepelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
156	Den Hoek	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
155	Lepelstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
154	Lepelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
159	Statenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
158	Statenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
160	Risterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
161	Hoevensestraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
162	Molenveld	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
101	50	50	--	50	50	50	--	5527,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,56	92,06	90,46
123	50	50	--	50	50	50	--	4511,13	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,31	94,19	92,99
125	50	50	--	50	50	50	--	3540,54	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,55	90,48	88,61
105	50	50	--	50	50	50	--	3895,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,66	91,35	89,63
127	50	50	--	50	50	50	--	5728,15	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,24	92,59	91,09
126	50	50	--	50	50	50	--	7176,10	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,20	93,33	91,97
109	80	80	--	80	80	80	--	7176,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	91,17	94,34	90,81
093	80	80	--	80	80	80	--	5443,88	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,24	93,06	88,82
130	60	60	--	60	60	60	--	548,63	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	94,10	95,90	94,35
131	50	50	--	50	50	50	--	203,64	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,62	95,95	93,36
133	50	50	--	50	50	50	--	345,94	6,52	3,68	0,88	--	--	--	--	--	91,65	93,70	91,25
132	50	50	--	50	50	50	--	567,28	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	94,92	96,19	94,66
134	80	80	--	80	80	80	--	337,34	6,68	3,13	0,92	--	--	--	--	--	88,07	91,55	88,54
137	80	80	--	80	80	80	--	291,63	6,68	3,13	0,92	--	--	--	--	--	88,04	91,53	88,51
136	80	80	--	80	80	80	--	352,88	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	89,64	92,70	90,06
138	80	80	--	80	80	80	--	979,10	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	93,66	95,59	93,93
139	80	80	--	80	80	80	--	3091,78	6,64	3,24	0,92	--	--	--	--	--	82,82	88,61	82,18
141	80	80	--	80	80	80	--	997,74	6,65	3,20	0,92	--	--	--	--	--	95,95	97,21	96,13
142	50	50	--	50	50	50	--	154,26	6,54	3,62	0,88	--	--	--	--	--	83,44	87,21	82,71
143	80	80	--	80	80	80	--	841,83	6,69	3,09	0,92	--	--	--	--	--	84,26	88,71	84,85
144	80	80	--	80	80	80	--	1576,81	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,54	95,90	93,27
145	80	80	--	80	80	80	--	1894,25	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	92,64	95,31	92,33
146	60	60	--	60	60	60	--	122,94	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	73,10	79,96	73,99
147	60	60	--	60	60	60	--	638,76	6,66	3,18	0,92	--	--	--	--	--	94,31	96,05	94,55
149	80	80	--	80	80	80	--	3,69	6,67	3,14	0,92	--	--	--	--	--	88,54	91,90	89,00
150	50	50	--	50	50	50	--	139,66	6,50	3,76	0,87	--	--	--	--	--	99,70	99,77	99,68
151	50	50	--	50	50	50	--	303,00	6,50	3,76	0,87	--	--	--	--	--	99,80	99,85	99,79
152	50	50	--	50	50	50	--	1242,01	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,89	97,68	96,73
157	50	50	--	50	50	50	--	692,56	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	98,82	99,12	98,75
156	80	80	--	80	80	80	--	692,56	6,58	3,43	0,91	--	--	--	--	--	98,80	99,25	98,75
155	50	50	--	50	50	50	--	708,41	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	96,18	97,15	95,98
154	50	50	--	50	50	50	--	692,56	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	98,82	99,12	98,75
159	50	50	--	50	50	50	--	2749,57	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	93,44	95,06	94,03
158	80	80	--	80	80	80	--	2749,57	6,60	3,36	0,92	--	--	--	--	--	93,42	95,82	93,14
160	50	50	--	50	50	50	--	599,57	6,50	3,76	0,87	--	--	--	--	--	99,79	99,85	99,78
161	50	50	--	50	50	50	--	1310,10	6,50	3,74	0,88	--	--	--	--	--	98,13	98,61	98,04
162	50	50	--	50	50	50	--	466,14	6,57	3,49	0,90	--	--	--	--	--	68,04	74,24	66,91

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
101	--	7,52	5,32	6,58	--	2,92	2,62	2,96	--	--	--	--	--	321,31	184,73	47,51	--	26,98	10,68	3,46
123	--	5,54	3,89	4,84	--	2,15	1,92	2,17	--	--	--	--	--	269,84	154,66	40,27	--	16,19	6,39	2,10
125	--	8,96	6,38	7,86	--	3,49	3,14	3,53	--	--	--	--	--	201,48	115,33	29,80	--	20,62	8,13	2,64
105	--	8,17	5,79	7,16	--	3,18	2,85	3,21	--	--	--	--	--	224,13	128,45	33,52	--	20,65	8,14	2,68
127	--	7,03	4,97	6,15	--	2,73	2,45	2,76	--	--	--	--	--	335,47	191,46	50,09	--	26,13	10,28	3,38
126	--	6,34	4,47	5,54	--	2,46	2,20	2,49	--	--	--	--	--	424,74	243,12	62,70	--	29,53	11,64	3,78
109	--	6,45	3,96	6,16	--	2,38	1,70	3,03	--	--	--	--	--	432,46	225,44	59,95	--	30,59	9,46	4,07
093	--	7,85	4,86	7,49	--	2,90	2,08	3,69	--	--	--	--	--	321,12	168,70	44,48	--	28,25	8,81	3,75
130	--	5,37	3,32	4,69	--	0,53	0,78	0,96	--	--	--	--	--	34,38	16,73	4,76	--	1,96	0,58	0,24
131	--	4,66	2,83	4,45	--	1,72	1,21	2,19	--	--	--	--	--	12,58	6,57	1,75	--	0,63	0,19	0,08
133	--	6,43	5,23	7,70	--	1,92	1,07	1,05	--	--	--	--	--	20,67	11,93	2,78	--	1,45	0,67	0,23
132	--	3,91	3,16	4,70	--	1,17	0,65	0,64	--	--	--	--	--	35,05	20,35	4,67	--	1,44	0,67	0,23
134	--	10,86	6,84	9,51	--	1,07	1,61	1,95	--	--	--	--	--	19,85	9,67	2,75	--	2,45	0,72	0,30
137	--	10,88	6,86	9,53	--	1,08	1,61	1,95	--	--	--	--	--	17,15	8,35	2,37	--	2,12	0,63	0,26
136	--	9,43	5,91	8,25	--	0,93	1,39	1,69	--	--	--	--	--	21,10	10,30	2,92	--	2,22	0,66	0,27
138	--	5,77	3,57	5,04	--	0,57	0,84	1,03	--	--	--	--	--	61,07	29,76	8,46	--	3,76	1,11	0,45
139	--	12,54	7,97	11,94	--	4,64	3,42	5,88	--	--	--	--	--	170,02	88,76	23,38	--	25,74	7,98	3,40
141	--	3,16	2,15	2,94	--	0,89	0,64	0,93	--	--	--	--	--	63,66	31,04	8,82	--	2,10	0,69	0,27
142	--	12,75	10,61	15,21	--	3,81	2,17	2,07	--	--	--	--	--	8,42	4,87	1,12	--	1,29	0,59	0,21
143	--	14,33	9,14	12,57	--	1,42	2,15	2,57	--	--	--	--	--	47,45	23,08	6,57	--	8,07	2,38	0,97
144	--	4,72	2,87	4,51	--	1,74	1,23	2,22	--	--	--	--	--	97,35	50,81	13,53	--	4,91	1,52	0,65
145	--	5,37	3,28	5,14	--	1,99	1,41	2,53	--	--	--	--	--	115,82	60,66	16,09	--	6,71	2,09	0,90
146	--	20,98	15,43	19,77	--	5,92	4,61	6,24	--	--	--	--	--	6,04	2,95	0,84	--	1,73	0,57	0,22
147	--	4,44	3,04	4,14	--	1,25	0,91	1,31	--	--	--	--	--	40,12	19,51	5,56	--	1,89	0,62	0,24
149	--	10,43	6,56	9,13	--	1,03	1,54	1,87	--	--	--	--	--	0,22	0,11	0,03	--	0,03	0,01	--
150	--	0,23	0,19	0,28	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--	--	9,05	5,24	1,21	--	0,02	0,01	--
151	--	0,16	0,12	0,19	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--	--	19,66	11,38	2,63	--	0,03	0,01	0,01
152	--	2,40	1,92	2,88	--	0,72	0,39	0,39	--	--	--	--	--	78,34	45,25	10,45	--	1,94	0,89	0,31
157	--	0,91	0,73	1,10	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--	--	44,49	25,74	5,95	--	0,41	0,19	0,07
156	--	0,88	0,52	0,84	--	0,32	0,22	0,41	--	--	--	--	--	45,02	23,58	6,22	--	0,40	0,12	0,05
155	--	2,94	2,37	3,53	--	0,88	0,48	0,48	--	--	--	--	--	44,36	25,67	5,92	--	1,36	0,63	0,22
154	--	0,91	0,73	1,10	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--	--	44,49	25,74	5,95	--	0,41	0,19	0,07
159	--	4,72	3,31	4,12	--	1,84	1,63	1,85	--	--	--	--	--	166,48	95,14	24,82	--	8,41	3,31	1,09
158	--	4,80	2,93	4,59	--	1,78	1,25	2,26	--	--	--	--	--	169,53	88,52	23,56	--	8,71	2,71	1,16
160	--	0,16	0,13	0,19	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--	--	38,89	22,51	5,20	--	0,06	0,03	0,01
161	--	1,44	1,15	1,73	--	0,43	0,24	0,24	--	--	--	--	--	83,56	48,32	11,30	--	1,23	0,56	0,20
162	--	24,61	21,38	29,12	--	7,35	4,38	3,97	--	--	--	--	--	20,84	12,08	2,81	--	7,54	3,48	1,22

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
101	--	10,48	5,26	1,55	--	87,17	93,06	98,64	102,75	105,59	100,40	94,96	87,61	84,58	90,26	95,53	100,00	102,76
123	--	6,28	3,15	0,94	--	86,18	91,85	97,09	101,51	104,28	98,72	93,50	86,05	83,62	89,13	94,07	98,82	101,51
125	--	8,03	4,00	1,19	--	80,46	88,03	95,23	98,89	104,24	100,99	94,31	85,90	77,34	84,74	91,76	95,94	101,52
105	--	8,04	4,01	1,20	--	88,52	96,46	102,72	103,68	107,10	100,14	94,95	87,45	85,42	93,20	99,26	100,75	104,40
127	--	10,15	5,07	1,52	--	87,30	93,14	98,64	102,82	105,65	100,37	94,98	87,61	84,69	90,33	95,53	100,06	102,80
126	--	11,46	5,73	1,70	--	88,24	94,01	99,39	103,68	106,48	101,08	95,76	88,36	85,66	91,24	96,32	100,95	103,67
109	--	11,29	4,06	2,00	--	80,91	92,16	98,04	104,45	110,74	107,78	99,55	87,14	77,38	87,92	94,26	100,87	107,63
093	--	10,44	3,77	1,85	--	79,39	89,37	94,62	101,49	107,91	104,13	97,27	86,33	75,69	85,52	90,74	97,84	104,81
130	--	0,19	0,14	0,05	--	70,37	78,87	84,82	90,47	97,24	93,71	86,91	76,67	66,85	75,06	80,81	87,08	93,99
131	--	0,23	0,08	0,04	--	66,66	73,95	80,67	85,41	91,47	88,10	81,36	72,09	63,05	70,12	76,46	82,01	88,38
133	--	0,43	0,14	0,03	--	69,37	76,81	83,75	87,96	93,83	90,51	83,79	74,83	66,27	73,62	80,36	84,96	91,17
132	--	0,43	0,14	0,03	--	70,62	77,83	84,38	89,46	95,75	92,34	85,59	76,06	67,75	74,86	81,17	86,68	93,22
134	--	0,24	0,17	0,06	--	66,97	77,58	82,76	89,18	95,79	92,06	85,22	74,31	63,39	73,54	78,74	85,58	92,47
137	--	0,21	0,15	0,05	--	66,34	76,95	82,14	88,56	95,16	91,43	84,59	73,68	62,76	72,91	78,12	84,95	91,83
136	--	0,22	0,15	0,05	--	66,91	77,45	82,62	89,14	95,94	92,20	85,36	74,39	63,38	73,49	78,68	85,59	92,65
138	--	0,37	0,26	0,09	--	70,63	80,92	86,08	92,91	100,27	96,51	89,64	78,52	67,21	77,17	82,34	89,48	97,04
139	--	9,53	3,43	1,67	--	78,03	88,10	93,38	100,05	105,69	101,91	95,08	84,36	74,05	83,95	89,21	96,12	102,40
141	--	0,59	0,20	0,09	--	70,46	80,35	85,52	92,72	100,32	96,53	89,65	78,44	66,96	76,77	81,92	89,26	97,11
142	--	0,38	0,12	0,03	--	67,53	75,28	82,66	85,75	90,85	87,70	81,04	73,03	64,15	71,86	79,12	82,44	87,98
143	--	0,80	0,56	0,20	--	71,50	82,25	87,44	93,68	99,86	96,15	89,33	78,55	67,83	78,07	83,29	89,98	96,47
144	--	1,81	0,65	0,32	--	73,10	82,98	88,20	95,28	102,37	98,59	91,71	80,61	69,63	79,39	84,57	91,86	99,37
145	--	2,49	0,90	0,44	--	74,10	84,01	89,23	96,26	103,20	99,41	92,54	81,48	70,58	80,36	85,56	92,80	100,19
146	--	0,49	0,17	0,07	--	67,68	76,57	83,23	87,23	91,84	88,54	81,85	73,18	63,33	72,10	78,66	83,00	88,05
147	--	0,53	0,18	0,08	--	71,20	79,50	85,44	91,33	97,96	94,40	87,60	77,35	67,52	75,67	81,41	87,76	94,66
149	--	--	--	--	--	47,28	57,87	63,05	69,50	76,16	72,43	65,59	54,66	43,73	53,86	59,06	65,92	72,86
150	--	0,01	--	--	--	70,58	77,49	81,49	86,71	91,80	84,55	79,24	69,44	68,17	75,06	79,01	84,30	89,41
151	--	0,01	--	--	--	73,90	80,79	84,72	90,05	95,15	87,91	82,59	72,76	71,49	78,37	82,25	87,65	92,77
152	--	0,58	0,18	0,04	--	73,39	80,39	86,53	92,43	99,01	95,55	88,78	78,80	70,64	77,55	83,45	89,76	96,52
157	--	0,12	0,04	0,01	--	70,12	76,81	82,24	89,40	96,33	92,81	86,01	75,49	67,59	74,23	79,50	86,91	93,91
156	--	0,15	0,05	0,03	--	68,06	77,74	82,87	90,41	98,60	94,80	87,91	76,57	65,09	74,73	79,85	87,46	95,75
155	--	0,41	0,13	0,03	--	71,19	78,27	84,58	90,15	96,62	93,19	86,42	76,61	68,39	75,38	81,45	87,44	94,12
154	--	0,12	0,04	0,01	--	70,12	76,81	82,24	89,40	96,33	92,81	86,01	75,49	67,59	74,23	79,50	86,91	93,91
159	--	3,28	1,63	0,49	--	77,95	85,24	91,99	96,70	102,72	99,35	92,61	83,37	75,03	82,16	88,67	93,92	100,12
158	--	3,23	1,15	0,57	--	75,54	85,43	90,64	97,72	104,79	101,00	94,13	83,03	72,06	81,83	87,01	94,29	101,78
160	--	0,02	0,01	--	--	69,07	75,56	80,38	88,52	95,63	92,08	85,26	74,43	66,67	73,15	77,93	86,12	93,25
161	--	0,37	0,12	0,03	--	80,98	88,21	93,06	96,86	101,64	94,45	89,16	79,87	78,36	85,51	90,16	94,30	99,20
162	--	2,25	0,71	0,17	--	74,37	82,36	90,03	92,28	96,50	93,57	87,00	79,91	70,77	78,78	86,40	88,65	93,32

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
101	97,23	91,97	84,53	78,81	84,62	90,10	94,36	97,16	91,86	86,47	79,09	--	--	--	--	--	--
123	95,64	90,60	83,06	77,87	83,49	88,62	93,18	95,91	90,24	85,08	77,60	--	--	--	--	--	--
125	98,20	91,50	82,73	71,94	79,44	86,58	90,44	95,85	92,57	85,88	77,35	--	--	--	--	--	--
105	97,37	92,16	84,31	80,05	87,92	94,12	95,28	98,76	91,77	86,58	78,96	--	--	--	--	--	--
127	97,20	91,99	84,52	78,98	84,75	90,15	94,47	97,26	91,88	86,54	79,14	--	--	--	--	--	--
126	97,95	92,81	85,31	79,88	85,58	90,86	95,29	98,05	92,54	87,28	79,85	--	--	--	--	--	--
109	104,76	96,50	83,86	72,56	83,71	89,58	96,08	102,23	99,24	91,01	78,63	--	--	--	--	--	--
093	101,02	94,15	83,07	71,09	80,90	86,17	93,14	99,40	95,60	88,74	77,83	--	--	--	--	--	--
130	90,41	83,60	73,14	61,85	70,21	76,14	81,98	88,67	85,13	78,32	68,06	--	--	--	--	--	--
131	84,94	78,18	68,44	58,26	65,52	72,26	77,03	82,98	79,60	72,86	63,65	--	--	--	--	--	--
133	87,81	81,06	71,75	60,58	68,15	75,16	79,05	85,06	81,78	75,05	66,13	--	--	--	--	--	--
132	89,78	83,01	73,19	61,82	69,13	75,73	80,57	86,96	83,58	76,83	67,32	--	--	--	--	--	--
134	88,70	81,83	70,81	58,56	68,87	74,09	80,72	87,22	83,47	76,62	65,71	--	--	--	--	--	--
137	88,06	81,20	70,18	57,93	68,25	73,46	80,09	86,59	82,84	75,99	65,07	--	--	--	--	--	--
136	88,88	82,01	70,94	58,49	68,75	73,96	80,67	87,38	83,62	76,76	65,79	--	--	--	--	--	--
138	93,26	86,38	75,18	62,16	72,25	77,43	84,40	91,70	87,92	81,05	69,93	--	--	--	--	--	--
139	98,61	91,75	80,84	69,76	79,62	84,92	91,74	97,18	93,38	86,54	75,86	--	--	--	--	--	--
141	93,31	86,43	75,16	61,86	71,70	76,88	84,11	91,73	87,94	81,06	69,84	--	--	--	--	--	--
142	84,78	78,09	69,69	58,68	66,60	74,05	76,71	82,01	78,92	72,26	64,30	--	--	--	--	--	--
143	92,70	85,86	74,93	63,12	73,53	78,76	85,23	91,30	87,55	80,72	69,93	--	--	--	--	--	--
144	95,57	88,69	77,48	64,74	74,50	79,73	86,88	93,85	90,05	83,18	72,09	--	--	--	--	--	--
145	96,39	89,51	78,33	65,76	75,53	80,77	87,88	94,68	90,89	84,01	72,96	--	--	--	--	--	--
146	84,68	77,96	68,93	59,00	67,83	74,48	78,58	83,20	79,88	73,19	64,48	--	--	--	--	--	--
147	91,07	84,26	73,79	62,57	70,83	76,74	82,72	89,36	85,80	78,99	68,72	--	--	--	--	--	--
149	69,09	62,23	51,18	38,87	49,17	54,38	61,03	67,60	63,84	57,00	46,06	--	--	--	--	--	--
150	82,17	76,85	67,02	61,84	68,77	72,78	77,96	83,06	75,82	70,50	60,71	--	--	--	--	--	--
151	85,52	80,20	70,35	65,17	72,06	76,00	81,30	86,42	79,17	73,86	64,02	--	--	--	--	--	--
152	93,04	86,25	76,06	64,60	71,67	77,86	83,58	90,24	86,80	80,02	70,06	--	--	--	--	--	--
157	90,38	83,58	72,96	61,37	68,10	73,56	80,63	87,58	84,07	77,27	66,77	--	--	--	--	--	--
156	91,96	85,06	73,70	59,53	69,17	74,31	81,86	90,01	86,21	79,32	67,98	--	--	--	--	--	--
155	90,65	83,87	73,82	62,40	69,56	75,92	81,29	87,85	84,43	77,66	67,87	--	--	--	--	--	--
154	90,38	83,58	72,96	61,37	68,10	73,56	80,63	87,58	84,07	77,27	66,77	--	--	--	--	--	--
159	96,70	89,95	80,41	69,53	76,75	83,42	88,33	94,40	91,01	84,27	74,93	--	--	--	--	--	--
158	97,99	91,11	79,90	67,18	76,94	82,17	89,32	96,27	92,47	85,60	74,51	--	--	--	--	--	--
160	89,70	82,88	72,03	60,34	66,83	71,66	79,78	86,89	83,34	76,53	65,70	--	--	--	--	--	--
161	91,99	86,69	77,25	72,27	79,55	84,45	88,11	92,94	85,76	80,46	71,19	--	--	--	--	--	--
162	90,35	83,74	76,36	65,55	73,74	81,48	83,19	87,65	84,83	78,25	71,23	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
101	--	--
123	--	--
125	--	--
105	--	--
127	--	--
126	--	--
109	--	--
093	--	--
130	--	--
131	--	--
133	--	--
132	--	--
134	--	--
137	--	--
136	--	--
138	--	--
139	--	--
141	--	--
142	--	--
143	--	--
144	--	--
145	--	--
146	--	--
147	--	--
149	--	--
150	--	--
151	--	--
152	--	--
157	--	--
156	--	--
155	--	--
154	--	--
159	--	--
158	--	--
160	--	--
161	--	--
162	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
163	Molenveld	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
164	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
165	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
167	Bus	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
170	Peelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
168	Peelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
163	50	50	--	50	50	50	--	1254,95	6,56	3,52	0,90	--	--	--	--	--	72,34	77,98	71,30
164	50	50	--	50	50	50	--	466,14	6,56	3,44	0,94	--	--	--	--	--	67,81	74,00	69,96
165	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00
167	50	50	--	50	50	50	--	786,09	6,56	3,52	0,90	--	--	--	--	--	72,33	77,97	71,28
170	50	50	--	50	50	50	--	1306,39	6,56	3,54	0,89	--	--	--	--	--	74,04	79,43	73,03
168	50	50	--	50	50	50	--	520,30	6,55	3,57	0,89	--	--	--	--	--	76,63	81,62	75,69

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
163	--	21,30	18,28	25,26	--	6,36	3,74	3,44	--	--	--	--	--	59,55	34,45	8,05	--	17,54	8,08	2,85
164	--	23,18	17,42	20,73	--	9,01	8,58	9,31	--	--	--	--	--	20,74	11,87	3,07	--	7,09	2,79	0,91
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	--	21,31	18,29	25,27	--	6,36	3,75	3,45	--	--	--	--	--	37,30	21,57	5,04	--	10,99	5,06	1,79
170	--	19,99	17,08	23,73	--	5,97	3,50	3,24	--	--	--	--	--	63,45	36,73	8,49	--	17,13	7,90	2,76
168	--	17,99	15,26	21,39	--	5,37	3,13	2,92	--	--	--	--	--	26,12	15,16	3,50	--	6,13	2,83	0,99

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
163	--	5,24	1,65	0,39	--	78,19	86,13	93,75	96,16	100,58	97,60	91,00	83,72	74,62	82,57	90,13	92,59	97,47
164	--	2,76	1,38	0,41	--	74,52	82,43	90,08	92,52	96,62	93,66	87,09	80,00	71,14	78,90	86,46	89,30	93,58
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	--	3,28	1,04	0,24	--	84,07	92,41	99,15	98,72	101,11	94,44	89,35	83,10	80,49	88,86	95,52	95,15	97,99
170	--	5,12	1,62	0,38	--	78,16	86,08	93,68	96,16	100,67	97,66	91,06	83,69	74,62	82,54	90,07	92,63	97,59
168	--	1,83	0,58	0,14	--	73,82	81,71	89,26	91,87	96,52	93,48	86,87	79,34	70,33	78,21	85,68	88,41	93,51

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
163	94,44	87,81	80,20	69,39	77,52	85,21	87,11	91,76	88,87	82,27	75,05	--	--	--	--	--	--
164	90,52	83,93	76,55	65,93	73,77	81,39	84,00	88,13	85,13	78,55	71,37	--	--	--	--	--	--
165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	91,27	86,15	79,58	75,27	83,81	90,61	89,68	92,30	85,71	80,62	74,43	--	--	--	--	--	--
170	94,54	87,90	80,20	69,32	77,43	85,09	87,08	91,81	88,89	82,29	74,98	--	--	--	--	--	--
168	90,42	83,77	75,90	65,00	73,07	80,69	82,82	87,69	84,73	78,11	70,65	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
163	--	--
164	--	--
165	--	--
167	--	--
170	--	--
168	--	--

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
087_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	16,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
011_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	15,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
225_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
029_B	De Quayweg 04 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
028_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
037_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	22,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
038_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	22,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
039_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	22,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
040_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
041_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
044_B	De Quayweg 45 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
048_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
032_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
120_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	20,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
062_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
063_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	23,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
065_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	24,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
068_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	25,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	26,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
088_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	16,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	16,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	16,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	16,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
101_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103_B	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
104_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	15,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
179_B	Nullen 01 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137_B	Millseweg 03 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
138_B	Millseweg 05 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139_B	Millseweg 09A (Wanroij)	13,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
141_B	Millseweg 19 (Wanroij)	13,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
171_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	16,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
177_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	20,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
178_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	20,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
086_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	13,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
203_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	16,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
205_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
207_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
209_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
210_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
211_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
221_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
073_B	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
074_B	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
075_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
077_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
082_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
108_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
109_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	24,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
192_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
129_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
135_B	Loonseweg 10 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136_B	Loonseweg 11 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
201_B	Steenakker 07 (Oploo)	19,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
202_B	Steenakker 10 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
200_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
213_B	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	19,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
031_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175_E	Noordstraat 43 (Landhorst)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143_AW	Millseweg 23 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
084_E	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193_E	Raamweg 02 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
196_E	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
197_E	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
198_E	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
199_E	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	15,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
122_E	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
015_E	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
018_E	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
206_E	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
212_E	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020_E	Cerespark 07 (Stevensbeek)	19,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
021_E	Cerespark 08 (Stevensbeek)	19,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
022_E	Cerespark 13 (Stevensbeek)	18,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
023_E	Cerespark 14 (Stevensbeek)	18,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
025_E	Cerespark 19 (Stevensbeek)	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
024_E	Cerespark 18 (Stevensbeek)	18,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
194_E	Schapendreef 01 (Landhorst)	22,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046_E	De Quayweg 53 (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
035_E	De Quayweg 12 (Landhorst)	21,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
049_E	Deurneseweg 05 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_E	Deurneseweg 07 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
058_E	Deurneseweg 23 (Oploo)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
180_E	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
182_E	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	13,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
183_E	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	13,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
181_E	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	13,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
132_E	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	17,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
133_E	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222_E	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	19,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
223_E	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
224_E	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	18,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005_E	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	18,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
185_E	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186_E	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187_E	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189_E	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190_E	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191_E	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184_E	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174_E	Noordstraat 41 (Landhorst)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
059_E	Deurneseweg 23A (Oploo)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
067_E	Deurneseweg 37A (Oploo)	24,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
204_E	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
220_E	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	20,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
130_E	Kwikstraat 01 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
051_E	Deurneseweg 08 (Oploo)	20,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
159_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002_E	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	18,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003_E	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	18,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004_E	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
112_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
113_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
114_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	21,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
116_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	21,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
117_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
118_E	Grote Baan 13 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
119_E	Grote Baan 15 (Landhorst)	22,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
188_E	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	18,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
019_AW	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027_AW	De Quayweg 02A (Ledeacker)	15,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
055_AW	Deurneseweg 20 (Oploo)	20,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
060_AW	Deurneseweg 24 (Oploo)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
061_AW	Deurneseweg 25 (Oploo)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
066_AW	Deurneseweg 37 (Oploo)	24,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
070_AW	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
071_AW	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
072_AW	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
076_AW	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
079_AW	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
081_AW	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
083_AW	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091_AW	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100_AW	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090_AW	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	14,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
093_AW	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	20,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	25,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142_AW	Millseweg 21 (Wanroij)	13,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144_AW	Molenstraat 03 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
145_AW	Molenstraat 05 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
146_AW	Molenstraat 08 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147_AW	Molenstraat 10 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150_AW	Molenstraat 21 (Wanroij)	13,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
226_AW	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	15,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
013_E	Blauwstraat 07 (Oploo)	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
012_E	Blauwstraat 06 (Oploo)	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
014_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097_AW	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	15,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106_B	Gemersteweg 20A (Oploo)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
047_AW	De Quayweg 55 (Landhorst)	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
001_E	Beekstraat 01 (Wanroij)	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

BIJLAGE 5: Invoergegevens standaard akoestische kwaliteit

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
043	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
049	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
051	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
052	Boxmeerseweg_N272	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
053	Boxmeerseweg_N272	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
054	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	80	80	80	--	80	80	80	--	80
055	Steenakker_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
042	Boxmeerseweg_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
056	Steenakker_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
048	Gemertseweg_N272	0,00	21,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
041	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
057	Boxmeerseweg_N272	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
044	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
045	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
046	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
050	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
047	Steenakker_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
058	Gemertseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
040	Boxmeerseweg_N272	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
078	Blauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
081	Blauwstraat	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
079	Blauwstraat	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
080	Blauwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60
110	Molenstraat_N602	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
107	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
099	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
103	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
100	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
124	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
089	Dokter Verbeecklaan	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
104	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
128	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
088	St. Anthonisweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
092	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
090	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
116	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
108	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
043	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
049	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
051	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
052	80	80	--	80	80	80	--	7260,72	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
053	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
054	80	80	--	80	80	80	--	4749,21	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
055	80	80	--	80	80	80	--	3710,75	6,68	2,82	1,07	--	--	--	--	--	76,03	85,33	72,45
042	80	80	--	80	80	80	--	4778,65	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,15	88,76	78,11
056	80	80	--	80	80	80	--	3700,37	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,38	90,83	81,75
048	80	80	--	80	80	80	--	8408,86	6,64	3,23	0,93	--	--	--	--	--	81,95	88,00	81,29
041	80	80	--	80	80	80	--	8246,16	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,82	89,20	78,87
057	80	80	--	80	80	80	--	4719,76	6,65	2,97	1,04	--	--	--	--	--	86,52	92,17	84,17
044	80	80	--	80	80	80	--	6338,81	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,77	89,16	78,81
045	80	80	--	80	80	80	--	6932,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--	--	83,28	90,14	80,50
046	80	80	--	80	80	80	--	6375,43	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,83	89,20	78,87
050	80	80	--	80	80	80	--	9498,41	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	83,81	90,47	81,10
047	80	80	--	80	80	80	--	7411,11	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	80,19	88,13	77,04
058	80	80	--	80	80	80	--	8246,16	6,66	2,90	1,06	--	--	--	--	--	81,82	89,20	78,87
040	80	80	--	80	80	80	--	14521,45	6,65	2,95	1,05	--	--	--	--	--	84,91	91,17	82,34
078	60	60	--	60	60	60	--	2403,19	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,60	97,66	96,75
081	80	80	--	80	80	80	--	2403,19	6,59	3,40	0,91	--	--	--	--	--	96,59	97,86	96,44
079	80	80	--	80	80	80	--	442,75	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	89,49	92,59	89,91
080	60	60	--	60	60	60	--	442,75	6,67	3,15	0,92	--	--	--	--	--	89,49	92,59	89,91
110	80	80	--	80	80	80	--	4517,22	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,26	94,15	92,95
107	50	50	--	50	50	50	--	4529,08	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,54	92,04	90,45
099	50	50	--	50	50	50	--	5012,28	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	88,89	92,82	88,45
103	50	50	--	50	50	50	--	5279,81	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,67	92,15	90,57
100	80	80	--	80	80	80	--	3540,54	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	87,51	91,88	87,03
124	50	50	--	50	50	50	--	4410,28	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,37	91,91	90,29
089	50	50	--	50	50	50	--	6661,28	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	90,70	92,95	91,52
104	50	50	--	50	50	50	--	5694,24	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,10	92,48	90,96
128	50	50	--	50	50	50	--	3895,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,66	91,35	89,63
088	80	80	--	80	80	80	--	4378,71	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,90	93,50	89,50
092	50	50	--	50	50	50	--	3540,54	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,55	90,48	88,61
090	50	50	--	50	50	50	--	5315,64	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,32	91,87	90,24
116	50	50	--	50	50	50	--	4511,13	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,31	94,19	92,99
108	50	50	--	50	50	50	--	4501,00	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,48	91,99	90,39

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
043	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
049	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02
051	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02
052	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	409,98	195,28	62,77	--	53,93	13,43	9,02
053	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
054	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	264,69	126,75	40,44	--	37,84	9,48	6,31
055	--	17,74	10,41	18,46	--	6,23	4,25	9,09	--	--	--	--	--	188,46	89,29	28,77	--	43,97	10,89	7,33
042	--	13,95	7,98	14,67	--	4,90	3,26	7,22	--	--	--	--	--	258,27	123,00	39,57	--	44,40	11,06	7,43
056	--	11,56	6,51	12,23	--	4,06	2,66	6,02	--	--	--	--	--	207,64	99,15	31,76	--	28,45	7,11	4,75
048	--	13,18	8,40	12,54	--	4,87	3,60	6,17	--	--	--	--	--	457,57	239,01	63,57	--	73,59	22,81	9,81
041	--	13,45	7,67	14,16	--	4,73	3,13	6,97	--	--	--	--	--	449,35	213,31	68,94	--	73,87	18,34	12,38
057	--	9,98	5,56	10,60	--	3,51	2,27	5,22	--	--	--	--	--	271,56	129,20	41,32	--	31,32	7,79	5,20
044	--	13,49	7,69	14,20	--	4,74	3,14	6,99	--	--	--	--	--	345,20	163,90	52,95	--	56,95	14,14	9,54
045	--	12,37	7,00	13,06	--	4,35	2,86	6,43	--	--	--	--	--	384,48	182,46	58,59	--	57,11	14,17	9,51
046	--	13,45	7,67	14,16	--	4,72	3,13	6,97	--	--	--	--	--	347,45	164,92	53,30	--	57,11	14,18	9,57
050	--	11,98	6,77	12,66	--	4,21	2,76	6,24	--	--	--	--	--	529,38	253,50	80,88	--	75,67	18,97	12,63
047	--	14,66	8,43	15,39	--	5,15	3,44	7,58	--	--	--	--	--	395,80	189,41	60,52	--	72,36	18,12	12,09
058	--	13,45	7,67	14,16	--	4,73	3,13	6,97	--	--	--	--	--	449,35	213,31	68,94	--	73,87	18,34	12,38
040	--	11,17	6,27	11,83	--	3,92	2,56	5,83	--	--	--	--	--	819,96	390,56	125,55	--	107,87	26,86	18,04
078	--	2,65	1,80	2,47	--	0,75	0,54	0,78	--	--	--	--	--	154,38	75,34	21,39	--	4,24	1,39	0,55
081	--	2,49	1,50	2,39	--	0,92	0,64	1,18	--	--	--	--	--	152,97	79,96	21,09	--	3,94	1,23	0,52
079	--	8,20	5,70	7,67	--	2,31	1,70	2,42	--	--	--	--	--	26,43	12,91	3,66	--	2,42	0,79	0,31
080	--	8,20	5,70	7,67	--	2,31	1,70	2,42	--	--	--	--	--	26,43	12,91	3,66	--	2,42	0,79	0,31
110	--	5,57	3,92	4,87	--	2,17	1,93	2,19	--	--	--	--	--	270,06	154,81	40,31	--	16,30	6,45	2,11
107	--	7,53	5,33	6,59	--	2,93	2,63	2,96	--	--	--	--	--	263,19	151,32	38,92	--	22,13	8,76	2,84
099	--	8,11	5,03	7,74	--	3,00	2,15	3,81	--	--	--	--	--	294,95	153,53	40,79	--	26,91	8,32	3,57
103	--	7,44	5,26	6,51	--	2,89	2,59	2,92	--	--	--	--	--	307,26	175,64	45,91	--	25,49	10,03	3,30
100	--	9,11	5,68	8,69	--	3,37	2,44	4,28	--	--	--	--	--	205,11	107,35	28,35	--	21,35	6,64	2,83
124	--	7,65	5,42	6,70	--	2,98	2,67	3,01	--	--	--	--	--	255,80	147,14	37,83	--	21,90	8,68	2,81
089	--	6,69	4,72	5,85	--	2,60	2,33	2,63	--	--	--	--	--	392,11	224,76	57,92	--	28,92	11,41	3,70
104	--	7,13	5,04	6,24	--	2,77	2,48	2,80	--	--	--	--	--	332,97	190,10	49,72	--	26,35	10,36	3,41
128	--	8,17	5,79	7,16	--	3,18	2,85	3,21	--	--	--	--	--	224,13	128,45	33,52	--	20,65	8,14	2,68
088	--	7,37	4,55	7,04	--	2,73	1,95	3,47	--	--	--	--	--	260,20	136,33	36,05	--	21,33	6,63	2,84
092	--	8,96	6,38	7,86	--	3,49	3,14	3,53	--	--	--	--	--	201,48	115,33	29,80	--	20,62	8,13	2,64
090	--	7,69	5,45	6,73	--	2,99	2,68	3,02	--	--	--	--	--	308,14	177,27	45,57	--	26,53	10,52	3,40
116	--	5,54	3,89	4,84	--	2,15	1,92	2,17	--	--	--	--	--	269,84	154,66	40,27	--	16,19	6,39	2,10
108	--	7,57	5,36	6,63	--	2,95	2,64	2,98	--	--	--	--	--	261,38	150,30	38,65	--	22,11	8,76	2,83

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
043	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
049	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30
051	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30
052	--	18,93	5,48	4,44	--	81,96	93,98	99,38	105,55	111,08	107,96	99,77	87,76	77,51	88,70	94,59	101,04	107,30
053	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
054	--	13,30	3,87	3,11	--	80,27	92,38	97,72	103,86	109,28	106,14	97,95	86,00	75,79	87,09	92,91	99,33	105,49
055	--	15,44	4,45	3,61	--	79,71	89,88	95,18	101,69	106,70	102,94	96,13	85,61	74,78	84,75	90,03	96,82	102,69
042	--	15,59	4,52	3,66	--	80,14	90,26	95,54	102,15	107,63	103,86	97,04	86,37	75,40	85,33	90,58	97,48	103,80
056	--	9,99	2,90	2,34	--	78,54	88,63	93,90	100,59	106,41	102,64	95,80	85,03	73,95	83,85	89,09	96,07	102,69
048	--	27,19	9,78	4,83	--	82,50	92,58	97,86	104,52	110,06	106,29	99,45	88,77	78,49	88,40	93,67	100,56	106,75
041	--	25,98	7,49	6,09	--	82,41	92,53	97,81	104,43	109,98	106,21	99,38	88,70	77,68	87,61	92,86	99,77	106,15
057	--	11,02	3,18	2,56	--	79,26	89,31	94,57	101,32	107,40	103,62	96,78	85,94	74,75	84,62	89,85	96,89	103,73
044	--	20,01	5,77	4,70	--	81,28	91,39	96,67	103,30	108,84	105,07	98,24	87,56	76,55	86,47	91,72	98,63	105,01
045	--	20,08	5,79	4,68	--	81,45	91,55	96,82	103,48	109,18	105,41	98,57	87,84	76,78	86,68	91,93	98,88	105,39
046	--	20,04	5,79	4,71	--	81,29	91,41	96,69	103,31	108,86	105,09	98,26	87,58	76,57	86,49	91,74	98,65	105,03
050	--	26,59	7,73	6,22	--	82,73	92,82	98,09	104,76	110,53	106,75	99,92	89,17	78,12	88,02	93,27	100,23	106,79
047	--	25,42	7,39	5,95	--	82,17	92,31	97,59	104,18	109,57	105,80	98,98	88,34	77,42	87,36	92,62	99,49	105,72
058	--	25,98	7,49	6,09	--	82,41	92,53	97,81	104,43	109,98	106,21	99,38	88,70	77,68	87,61	92,86	99,77	106,15
040	--	37,85	10,97	8,89	--	84,40	94,48	99,74	106,45	112,33	108,56	101,72	90,94	79,82	89,71	94,95	101,94	108,61
078	--	1,20	0,42	0,17	--	76,30	84,41	90,07	96,58	103,58	99,99	93,17	82,62	72,80	80,80	86,28	93,18	100,36
081	--	1,46	0,52	0,26	--	74,14	83,93	89,10	96,41	104,09	100,30	93,41	82,17	70,93	80,62	85,78	93,23	101,17
079	--	0,68	0,24	0,10	--	68,34	78,46	83,69	90,47	97,01	93,24	86,39	75,44	64,49	74,49	79,70	86,67	93,66
080	--	0,68	0,24	0,10	--	70,73	79,28	85,54	90,64	96,62	93,14	86,37	76,63	66,80	75,20	81,28	86,84	93,21
110	--	6,35	3,17	0,95	--	77,91	87,80	93,02	100,05	106,92	103,13	96,26	85,21	75,06	84,81	90,03	97,23	104,36
107	--	8,61	4,32	1,27	--	88,97	96,88	103,09	104,17	107,69	100,72	95,52	87,91	85,92	93,66	99,67	101,29	105,03
099	--	9,95	3,56	1,76	--	81,75	89,28	96,41	100,22	105,73	102,46	95,76	87,19	77,83	85,14	91,95	96,54	102,45
103	--	9,90	4,94	1,48	--	89,61	97,51	103,71	104,81	108,35	101,37	96,17	88,54	86,53	94,27	100,27	101,91	105,66
100	--	7,90	2,85	1,39	--	77,85	87,85	93,11	99,92	106,11	102,33	95,47	84,60	74,05	83,90	89,14	96,18	102,95
124	--	8,53	4,27	1,26	--	88,90	96,81	103,03	104,09	107,59	100,62	95,42	87,83	85,84	93,59	99,61	101,20	104,92
089	--	11,24	5,63	1,66	--	90,37	98,23	104,36	105,63	109,29	102,28	97,07	89,31	87,35	95,04	100,96	102,77	106,63
104	--	10,24	5,10	1,53	--	89,84	97,72	103,90	105,07	108,65	101,66	96,45	88,77	86,77	94,49	100,46	102,17	105,96
128	--	8,04	4,01	1,20	--	88,52	96,46	102,72	103,68	107,10	100,14	94,95	87,45	85,42	93,20	99,26	100,75	104,40
088	--	7,90	2,84	1,40	--	78,32	88,29	93,53	100,43	106,94	103,16	96,30	85,34	74,64	84,46	89,68	96,80	103,85
092	--	8,03	4,00	1,19	--	88,34	96,32	102,64	103,45	106,77	99,83	94,65	87,28	85,21	93,03	99,16	100,50	104,04
090	--	10,32	5,17	1,53	--	89,72	97,63	103,86	104,91	108,41	101,43	96,24	88,65	86,66	94,41	100,44	102,02	105,74
116	--	6,28	3,15	0,94	--	80,41	87,76	94,64	99,07	104,95	101,60	94,88	85,83	77,45	84,65	91,29	96,27	102,34
108	--	8,62	4,31	1,27	--	88,96	96,87	103,09	104,16	107,67	100,69	95,50	87,90	85,90	93,65	99,66	101,27	105,00

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
043	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
049	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--
051	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--
052	104,34	96,10	83,69	74,54	86,52	91,82	98,10	103,25	100,02	91,84	79,99	--	--	--	--	--	--
053	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
054	102,50	94,27	81,91	72,86	84,92	90,17	96,43	101,46	98,20	90,03	78,24	--	--	--	--	--	--
055	98,91	92,06	81,27	72,47	82,36	87,70	94,37	98,96	95,16	88,35	77,93	--	--	--	--	--	--
042	100,01	93,15	82,24	72,84	82,71	88,03	94,78	99,83	96,03	89,20	78,63	--	--	--	--	--	--
056	98,90	92,03	81,04	71,18	81,04	86,35	93,15	98,55	94,75	87,91	77,24	--	--	--	--	--	--
048	102,96	96,11	85,22	74,28	84,14	89,46	96,25	101,61	97,81	90,97	80,31	--	--	--	--	--	--
041	102,36	95,50	84,57	75,11	84,98	90,30	97,05	102,17	98,38	91,54	80,95	--	--	--	--	--	--
057	99,93	93,07	82,02	71,82	81,66	86,96	93,81	99,48	95,68	88,84	78,08	--	--	--	--	--	--
044	101,22	94,36	83,43	73,97	83,84	89,16	95,92	101,03	97,23	90,40	79,82	--	--	--	--	--	--
045	101,60	94,74	83,78	74,09	83,95	89,26	96,04	101,32	97,52	90,69	80,05	--	--	--	--	--	--
046	101,24	94,39	83,45	73,99	83,86	89,18	95,94	101,06	97,26	90,43	79,84	--	--	--	--	--	--
050	103,00	96,14	85,16	75,37	85,23	90,54	97,33	102,67	98,87	92,03	81,38	--	--	--	--	--	--
047	101,94	95,08	84,19	74,88	84,76	90,09	96,82	101,77	97,97	91,15	80,61	--	--	--	--	--	--
058	102,36	95,50	84,57	75,11	84,98	90,30	97,05	102,17	98,38	91,54	80,95	--	--	--	--	--	--
040	104,82	97,96	86,95	77,03	86,88	92,19	99,01	104,47	100,67	93,83	83,14	--	--	--	--	--	--
078	96,75	89,93	79,22	67,68	75,77	81,40	87,98	94,99	91,39	84,57	74,00	--	--	--	--	--	--
081	97,38	90,48	79,19	65,68	75,38	80,56	87,91	95,51	91,71	84,83	73,60	--	--	--	--	--	--
079	89,88	83,01	71,94	59,71	69,77	75,00	81,84	88,41	84,63	77,77	66,81	--	--	--	--	--	--
080	89,68	82,89	72,84	62,08	70,58	76,83	82,01	88,01	84,52	77,75	67,98	--	--	--	--	--	--
110	100,56	93,68	82,56	69,53	79,34	84,57	91,68	98,61	94,82	87,94	76,87	--	--	--	--	--	--
107	97,98	92,77	84,81	80,47	88,31	94,45	95,74	99,31	92,31	87,10	79,38	--	--	--	--	--	--
099	99,09	92,36	83,24	73,38	80,87	88,01	91,90	97,25	93,97	87,28	78,78	--	--	--	--	--	--
103	98,62	93,40	85,42	81,15	88,98	95,12	96,43	100,01	93,01	87,80	80,06	--	--	--	--	--	--
100	99,16	92,29	81,25	69,55	79,38	84,66	91,58	97,60	93,80	86,94	76,10	--	--	--	--	--	--
124	97,88	92,66	84,73	80,39	88,24	94,39	95,65	99,21	92,21	87,00	79,30	--	--	--	--	--	--
089	99,57	94,34	86,24	81,88	89,67	95,72	97,21	100,91	93,88	88,66	80,78	--	--	--	--	--	--
104	98,91	93,69	85,66	81,38	89,20	95,30	96,68	100,31	93,30	88,09	80,29	--	--	--	--	--	--
128	97,37	92,16	84,31	80,05	87,92	94,12	95,28	98,76	91,77	86,58	78,96	--	--	--	--	--	--
088	100,06	93,18	82,08	70,01	79,81	85,08	92,08	98,43	94,63	87,77	76,83	--	--	--	--	--	--
092	97,03	91,83	84,11	79,82	87,73	93,99	95,01	98,38	91,41	86,22	78,73	--	--	--	--	--	--
090	98,70	93,48	85,55	81,21	89,06	95,21	96,47	100,02	93,02	87,82	80,12	--	--	--	--	--	--
116	98,94	92,20	82,83	71,98	79,27	86,06	90,71	96,63	93,26	86,53	77,38	--	--	--	--	--	--
108	97,96	92,74	84,80	80,46	88,30	94,44	95,72	99,29	92,28	87,08	79,37	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
043	--	--
049	--	--
051	--	--
052	--	--
053	--	--
054	--	--
055	--	--
042	--	--
056	--	--
048	--	--
041	--	--
057	--	--
044	--	--
045	--	--
046	--	--
050	--	--
047	--	--
058	--	--
040	--	--
078	--	--
081	--	--
079	--	--
080	--	--
110	--	--
107	--	--
099	--	--
103	--	--
100	--	--
124	--	--
089	--	--
104	--	--
128	--	--
088	--	--
092	--	--
090	--	--
116	--	--
108	--	--

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
091	Breestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
102	Breestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
120	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
115	St. Anthonisweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
111	St. Anthonisweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
121	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
087	Dokter Verbeecklaan	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
118	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
112	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
129	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
117	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
094	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
113	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80
119	Molenstraat_N602	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
097	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
106	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
122	Millseweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
096	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
095	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
114	Dorpsstraat	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
101	Millseweg	0,00	14,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
123	Molenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
125	Dorpsstraat	0,00	15,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
105	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
127	Breestraat	0,00	17,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
126	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	50	50	50	--	50
109	Dokter Verbeecklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W7	--	--	--	--	80	80	80	--	80
093	Millseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
091	50	50	--	50	50	50	--	5559,72	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,94	92,35	90,81
102	50	50	--	50	50	50	--	5728,15	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,24	92,59	91,09
120	80	80	--	80	80	80	--	7176,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	91,17	94,34	90,81
115	80	80	--	80	80	80	--	5229,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,76	93,40	89,35
111	80	80	--	80	80	80	--	5156,56	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,63	93,32	89,22
121	50	50	--	50	50	50	--	7176,10	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,20	93,33	91,97
087	50	50	--	50	50	50	--	7146,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,17	93,31	91,95
118	80	80	--	80	80	80	--	5012,28	6,62	3,30	0,92	--	--	--	--	--	88,89	92,82	88,45
112	50	50	--	50	50	50	--	4640,66	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,79	92,24	90,67
129	50	50	--	50	50	50	--	4765,50	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,08	92,46	90,94
117	50	50	--	50	50	50	--	5297,22	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,30	91,85	90,22
094	50	50	--	50	50	50	--	5614,37	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,75	92,21	90,64
113	80	80	--	80	80	80	--	4983,35	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,92	93,51	89,51
119	50	50	--	50	50	50	--	4517,22	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,26	94,15	92,95
097	50	50	--	50	50	50	--	5775,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,25	92,59	91,10
106	50	50	--	50	50	50	--	4350,47	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,66	90,56	88,70
122	50	50	--	50	50	50	--	5527,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,56	92,06	90,46
096	50	50	--	50	50	50	--	5019,86	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,20	91,78	90,13
095	50	50	--	50	50	50	--	4914,06	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,64	91,33	89,61
114	50	50	--	50	50	50	--	5498,27	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	89,69	92,16	90,58
101	50	50	--	50	50	50	--	5527,97	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	89,56	92,06	90,46
123	50	50	--	50	50	50	--	4511,13	6,48	3,64	0,96	--	--	--	--	--	92,31	94,19	92,99
125	50	50	--	50	50	50	--	3540,54	6,50	3,60	0,95	--	--	--	--	--	87,55	90,48	88,61
105	50	50	--	50	50	50	--	3895,17	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	88,66	91,35	89,63
127	50	50	--	50	50	50	--	5728,15	6,49	3,61	0,96	--	--	--	--	--	90,24	92,59	91,09
126	50	50	--	50	50	50	--	7176,10	6,49	3,63	0,95	--	--	--	--	--	91,20	93,33	91,97
109	80	80	--	80	80	80	--	7176,10	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	91,17	94,34	90,81
093	80	80	--	80	80	80	--	5443,88	6,61	3,33	0,92	--	--	--	--	--	89,24	93,06	88,82

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
091	--	7,24	5,12	6,34	--	2,82	2,52	2,85	--	--	--	--	--	324,53	185,35	48,47	--	26,12	10,28	3,38
102	--	7,03	4,97	6,15	--	2,73	2,45	2,76	--	--	--	--	--	335,47	191,46	50,09	--	26,13	10,28	3,38
120	--	6,45	3,96	6,16	--	2,38	1,70	3,03	--	--	--	--	--	432,46	225,44	59,95	--	30,59	9,46	4,07
115	--	7,47	4,62	7,14	--	2,76	1,98	3,51	--	--	--	--	--	310,25	162,64	42,98	--	25,82	8,04	3,43
111	--	7,57	4,68	7,22	--	2,80	2,00	3,56	--	--	--	--	--	305,50	160,24	42,33	--	25,80	8,04	3,43
121	--	6,34	4,47	5,54	--	2,46	2,20	2,49	--	--	--	--	--	424,74	243,12	62,70	--	29,53	11,64	3,78
087	--	6,36	4,48	5,56	--	2,47	2,21	2,50	--	--	--	--	--	422,88	242,08	62,43	--	29,50	11,62	3,78
118	--	8,11	5,03	7,74	--	3,00	2,15	3,81	--	--	--	--	--	294,95	153,53	40,79	--	26,91	8,32	3,57
112	--	7,35	5,20	6,44	--	2,86	2,56	2,89	--	--	--	--	--	270,43	154,53	40,39	--	22,14	8,71	2,87
129	--	7,14	5,05	6,25	--	2,78	2,49	2,81	--	--	--	--	--	278,60	159,06	41,60	--	22,08	8,69	2,86
117	--	7,71	5,46	6,75	--	3,00	2,69	3,03	--	--	--	--	--	307,00	175,64	45,88	--	26,51	10,44	3,43
094	--	7,38	5,22	6,46	--	2,87	2,57	2,90	--	--	--	--	--	327,02	186,89	48,85	--	26,89	10,58	3,48
113	--	7,36	4,55	7,03	--	2,72	1,95	3,46	--	--	--	--	--	296,20	155,18	41,04	--	24,24	7,55	3,22
119	--	5,57	3,92	4,87	--	2,17	1,93	2,19	--	--	--	--	--	270,06	154,81	40,31	--	16,30	6,45	2,11
097	--	7,02	4,96	6,14	--	2,73	2,44	2,76	--	--	--	--	--	338,26	193,03	50,51	--	26,31	10,34	3,40
106	--	8,89	6,32	7,79	--	3,46	3,11	3,50	--	--	--	--	--	247,89	141,83	36,66	--	25,14	9,90	3,22
122	--	7,52	5,32	6,58	--	2,92	2,62	2,96	--	--	--	--	--	321,31	184,73	47,51	--	26,98	10,68	3,46
096	--	7,78	5,51	6,81	--	3,02	2,71	3,06	--	--	--	--	--	290,60	166,32	43,43	--	25,35	9,99	3,28
095	--	8,18	5,81	7,17	--	3,18	2,86	3,22	--	--	--	--	--	282,69	162,02	42,27	--	26,09	10,31	3,38
114	--	7,43	5,26	6,50	--	2,89	2,59	2,92	--	--	--	--	--	320,05	182,93	47,81	--	26,51	10,44	3,43
101	--	7,52	5,32	6,58	--	2,92	2,62	2,96	--	--	--	--	--	321,31	184,73	47,51	--	26,98	10,68	3,46
123	--	5,54	3,89	4,84	--	2,15	1,92	2,17	--	--	--	--	--	269,84	154,66	40,27	--	16,19	6,39	2,10
125	--	8,96	6,38	7,86	--	3,49	3,14	3,53	--	--	--	--	--	201,48	115,33	29,80	--	20,62	8,13	2,64
105	--	8,17	5,79	7,16	--	3,18	2,85	3,21	--	--	--	--	--	224,13	128,45	33,52	--	20,65	8,14	2,68
127	--	7,03	4,97	6,15	--	2,73	2,45	2,76	--	--	--	--	--	335,47	191,46	50,09	--	26,13	10,28	3,38
126	--	6,34	4,47	5,54	--	2,46	2,20	2,49	--	--	--	--	--	424,74	243,12	62,70	--	29,53	11,64	3,78
109	--	6,45	3,96	6,16	--	2,38	1,70	3,03	--	--	--	--	--	432,46	225,44	59,95	--	30,59	9,46	4,07
093	--	7,85	4,86	7,49	--	2,90	2,08	3,69	--	--	--	--	--	321,12	168,70	44,48	--	28,25	8,81	3,75

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
091	--	10,18	5,06	1,52	--	89,77	97,66	103,85	104,99	108,56	101,57	96,37	88,71	86,70	94,43	100,40	102,09	105,87
102	--	10,15	5,07	1,52	--	89,83	97,71	103,87	105,06	108,66	101,67	96,47	88,76	86,77	94,48	100,44	102,17	105,98
120	--	11,29	4,06	2,00	--	80,21	90,15	95,38	102,34	109,04	105,26	98,39	87,39	76,58	86,38	91,59	98,76	105,97
115	--	9,54	3,45	1,69	--	79,12	89,09	94,33	101,22	107,72	103,93	97,07	86,12	75,43	85,26	90,48	97,60	104,63
111	--	9,54	3,43	1,69	--	79,08	89,06	94,30	101,19	107,66	103,88	97,02	86,07	75,39	85,22	90,44	97,55	104,57
121	--	11,46	5,73	1,70	--	82,71	90,13	97,10	101,31	107,05	103,73	97,01	88,14	79,70	86,96	93,71	98,47	104,41
087	--	11,46	5,73	1,70	--	90,57	98,40	104,50	105,85	109,56	102,54	97,33	89,50	87,55	95,22	101,10	103,00	106,91
118	--	9,95	3,56	1,76	--	79,11	89,09	94,34	101,20	107,57	103,79	96,93	86,01	75,35	85,18	90,41	97,50	104,43
112	--	8,61	4,29	1,29	--	89,02	96,92	103,11	104,23	107,78	100,80	95,60	87,96	85,95	93,68	99,67	101,33	105,09
129	--	8,60	4,28	1,29	--	89,07	96,95	103,13	104,30	107,88	100,89	95,68	88,00	86,00	93,72	99,69	101,40	105,19
117	--	10,31	5,14	1,54	--	89,71	97,63	103,85	104,90	108,39	101,42	96,22	88,65	86,63	94,38	100,41	101,99	105,70
094	--	10,46	5,21	1,56	--	89,86	97,76	103,95	105,07	108,61	101,63	96,43	88,79	86,78	94,52	100,51	102,17	105,92
113	--	8,96	3,24	1,59	--	78,88	88,85	94,09	100,99	107,50	103,72	96,86	85,90	75,20	85,02	90,24	97,37	104,42
119	--	6,35	3,17	0,95	--	80,43	87,79	94,66	99,09	104,96	101,61	94,89	85,85	77,47	84,67	91,31	96,29	102,35
097	--	10,23	5,09	1,53	--	89,86	97,74	103,91	105,10	108,70	101,70	96,50	88,80	86,80	94,51	100,47	102,20	106,02
106	--	9,78	4,87	1,45	--	89,21	97,19	103,51	104,33	107,66	100,72	95,54	88,16	86,08	93,90	100,03	101,38	104,93
122	--	10,48	5,26	1,55	--	81,96	89,45	96,54	100,47	106,03	102,75	96,05	87,39	78,91	86,24	93,13	97,60	103,37
096	--	9,84	4,91	1,47	--	81,62	89,13	96,24	100,12	105,64	102,36	95,66	87,06	78,54	85,89	92,80	97,22	102,95
095	--	10,14	5,07	1,52	--	81,65	89,18	96,33	100,12	105,58	102,32	95,62	87,09	78,57	85,93	92,88	97,21	102,89
114	--	10,31	5,14	1,54	--	89,78	97,68	103,89	104,99	108,53	101,54	96,35	88,72	86,71	94,45	100,44	102,09	105,84
101	--	10,48	5,26	1,55	--	89,83	97,74	103,95	105,03	108,56	101,58	96,38	88,77	86,78	94,52	100,53	102,15	105,89
123	--	6,28	3,15	0,94	--	88,27	96,04	102,04	103,62	107,47	100,43	95,20	87,19	85,30	92,91	98,68	100,81	104,85
125	--	8,03	4,00	1,19	--	80,46	88,03	95,23	98,89	104,24	100,99	94,31	85,90	77,34	84,74	91,76	95,94	101,52
105	--	8,04	4,01	1,20	--	88,52	96,46	102,72	103,68	107,10	100,14	94,95	87,45	85,42	93,20	99,26	100,75	104,40
127	--	10,15	5,07	1,52	--	89,83	97,71	103,87	105,06	108,66	101,67	96,47	88,76	86,77	94,48	100,44	102,17	105,98
126	--	11,46	5,73	1,70	--	90,58	98,41	104,50	105,86	109,57	102,56	97,34	89,51	87,56	95,23	101,11	103,01	106,92
109	--	11,29	4,06	2,00	--	80,91	92,16	98,04	104,45	110,74	107,78	99,55	87,14	77,38	87,92	94,26	100,87	107,63
093	--	10,44	3,77	1,85	--	79,39	89,37	94,62	101,49	107,91	104,13	97,27	86,33	75,69	85,52	90,74	97,84	104,81

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
091	98,82	93,60	85,59	81,32	89,14	95,25	96,61	100,22	93,21	88,00	80,23	--	--	--	--	--	--
102	98,93	93,70	85,66	81,38	89,18	95,28	96,68	100,33	93,31	88,10	80,28	--	--	--	--	--	--
120	102,17	95,29	84,16	71,88	81,67	86,92	93,97	100,53	96,73	89,86	78,87	--	--	--	--	--	--
115	100,83	93,96	82,86	70,81	80,61	85,88	92,87	99,21	95,41	88,55	77,61	--	--	--	--	--	--
111	100,78	93,90	82,81	70,77	80,58	85,85	92,84	99,15	95,35	88,49	77,56	--	--	--	--	--	--
121	101,03	94,30	85,09	74,22	81,57	88,47	92,89	98,68	95,33	88,61	79,62	--	--	--	--	--	--
087	99,84	94,60	86,44	82,08	89,84	95,86	97,43	101,18	94,14	88,92	80,98	--	--	--	--	--	--
118	100,63	93,76	82,69	70,80	80,61	85,89	92,85	99,06	95,26	88,40	77,50	--	--	--	--	--	--
112	98,05	92,82	84,84	80,57	88,39	94,52	95,85	99,45	92,44	87,23	79,47	--	--	--	--	--	--
129	98,14	92,92	84,89	80,61	88,43	94,54	95,91	99,54	92,53	87,32	79,52	--	--	--	--	--	--
117	98,66	93,44	85,52	81,25	89,10	95,26	96,51	100,05	93,05	87,85	80,16	--	--	--	--	--	--
094	98,88	93,66	85,67	81,40	89,23	95,36	96,68	100,28	93,27	88,06	80,31	--	--	--	--	--	--
113	100,62	93,75	82,65	70,57	80,37	85,63	92,63	98,99	95,19	88,33	77,39	--	--	--	--	--	--
119	98,95	92,21	82,85	72,00	79,29	86,09	90,72	96,64	93,27	86,54	77,40	--	--	--	--	--	--
097	98,96	93,73	85,69	81,41	89,22	95,31	96,71	100,36	93,34	88,13	80,32	--	--	--	--	--	--
106	97,92	92,71	84,98	80,69	88,60	94,85	95,88	99,27	92,29	87,11	79,61	--	--	--	--	--	--
122	100,02	93,30	84,31	73,46	80,88	87,90	92,05	97,65	94,34	87,63	78,87	--	--	--	--	--	--
096	99,61	92,89	83,94	73,16	80,60	87,65	91,73	97,30	94,00	87,29	78,57	--	--	--	--	--	--
095	99,56	92,84	83,96	73,19	80,65	87,73	91,73	97,25	93,95	87,25	78,60	--	--	--	--	--	--
114	98,79	93,57	85,60	81,32	89,16	95,29	96,60	100,19	93,18	87,98	80,23	--	--	--	--	--	--
101	98,85	93,63	85,67	81,33	89,17	95,31	96,60	100,18	93,17	87,97	80,24	--	--	--	--	--	--
123	97,76	92,52	84,19	79,84	87,54	93,46	95,25	99,15	92,08	86,85	78,74	--	--	--	--	--	--
125	98,20	91,50	82,73	71,94	79,44	86,58	90,44	95,85	92,57	85,88	77,35	--	--	--	--	--	--
105	97,37	92,16	84,31	80,05	87,92	94,12	95,28	98,76	91,77	86,58	78,96	--	--	--	--	--	--
127	98,93	93,70	85,66	81,38	89,18	95,28	96,68	100,33	93,31	88,10	80,28	--	--	--	--	--	--
126	99,85	94,62	86,45	82,08	89,85	95,87	97,44	101,20	94,16	88,94	80,99	--	--	--	--	--	--
109	104,76	96,50	83,86	72,56	83,71	89,58	96,08	102,23	99,24	91,01	78,63	--	--	--	--	--	--
093	101,02	94,15	83,07	71,09	80,90	86,17	93,14	99,40	95,60	88,74	77,83	--	--	--	--	--	--

Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
20210528 Totaal geluidsanering Sint Anthonis B&E - Geluidsanering Sint Anthonis B&E 2019 - Geluidsanering Sint Anthonis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
091	--	--
102	--	--
120	--	--
115	--	--
111	--	--
121	--	--
087	--	--
118	--	--
112	--	--
129	--	--
117	--	--
094	--	--
113	--	--
119	--	--
097	--	--
106	--	--
122	--	--
096	--	--
095	--	--
114	--	--
101	--	--
123	--	--
125	--	--
105	--	--
127	--	--
126	--	--
109	--	--
093	--	--

BIJLAGE 6: Afwegingen doelmatigheid

INHOUDSOPGAVE

1. BLAUWSTRAAT	4
1.1 Rekenresultaten	4
1.2 Afwegingen cluster 1 en 2	4
2. DE QUAYWEG	6
2.1 Rekenresultaten	6
2.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 4	7
2.3 Afwegingen cluster 5	8
2.4 Afwegingen cluster 6 tot en met 11	9
3. DEURNESEWEG	11
3.1 Rekenresultaten	11
3.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 3	12
3.3 Afweging cluster 4	13
3.4 Afwegingen cluster 5 en 6	13
3.5 Afwegingen cluster 7 tot en met 10	14
3.6 Afwegingen cluster 11 tot en met 14	15
4. KLOOSTERSTRAAT	17
4.1 Rekenresultaten	17
4.2 Cluster 1	17
5. LOONSEWEG	19
5.1 Rekenresultaten	19
5.2 Afwegingen cluster 1 en 2	19
6. NOORDSTRAAT	21
6.1 Rekenresultaten	21
6.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 3	22
6.3 Afwegingen cluster 4	23
6.4 Afwegingen cluster 5 tot en met 8	24
7. PAPENVOORTSEDIJK	26
7.1 Rekenresultaten	26
7.2 Cluster 1 tot en met 4	26
8. PEELKANT	28
8.1 Rekenresultaten	28
8.2 Cluster 1 en 2	28
9. STEVENSBEKSEWEG	30
9.1 Rekenresultaten	30
9.2 Cluster 1 tot en met 10	31
9.3 Cluster 11	32
9.4 Cluster 12 en 13	33
10. N272	35
10.1 Rekenresultaten	35
10.2 Afwegingen cluster 1	36
10.3 Afwegingen cluster 2 tot en met 4	37
10.4 Afwegingen cluster 5	38
10.5 Afwegingen cluster 6	40
10.6 Afwegingen cluster 7	41
10.7 Afwegingen cluster 8	42
10.8 Afwegingen cluster 9	44

10.9	Afwegingen cluster 10 en 11	45
10.10	Afwegingen cluster 12 en 13	46
10.11	Afwegingen cluster 14 en 15	47
10.12	Afwegingen cluster 16 tot en met 21	48
11.	N277	50
11.1	Rekenresultaten	50
11.2	Cluster 1 tot en met 9.....	50
12.	N602	52
12.1	Rekenresultaten	52
12.2	Afwegingen cluster 1 tot en met 3	54
12.3	Afwegingen cluster 4 tot en met 18	55
12.4	Afwegingen cluster 19	57
12.5	Afwegingen cluster 20 tot en met 23	58
12.6	Afwegingen cluster 24 tot en met 34	59
12.7	Afwegingen cluster 35 tot en met 43	60
12.8	Afwegingen cluster 44	62

1. BLAUWSTRAAT

1.1 Rekenresultaten

Aan de Blauwstraat liggen 7 saneringswoningen die zijn onderzocht. Bij 5 woningen is de geluidbelasting lager of gelijk aan 48 dB (Peelkant 33, Blauwstraat 1A, 2 en 3 en 6). Voor deze woningen zijn geen maatregelen onderzocht. De overige 2 saneringswoningen liggen in 2 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 1.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,5	52,05	52	5	47
Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,5	52,17	52	5	47
Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,5	48,53	49	5	44
Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,5	49,27	49	5	44
Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,5	52,03	52	5	47
Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,5	52,32	52	5	47
Blauwstraat 06 (Oploo)	1,5	50,90	51	5	46
Blauwstraat 06 (Oploo)	4,5	52,55	53	5	48
Blauwstraat 07 (Oploo)	1,5	52,11	52	5	47
Blauwstraat 07 (Oploo)	4,5	53,58	54	5	49
Blauwstraat 08 (Oploo)	1,5	56,15	56	5	51
Blauwstraat 08 (Oploo)	4,5	56,69	57	5	52
Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,5	45,90	46	5	41
Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,5	46,22	46	5	41

1.2 Afwegingen cluster 1 en 2

In cluster 1 en 2 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in welk cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 1.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Blauwstraat 07 (Sint Anthonis)
Cluster 2	Blauwstraat 08 (Sint Anthonis)



Figuur 1.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

In 2016 is dit deel van de Blauwstraat voorzien van een nieuwe stille deklaag (SMA-NL5). De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Blauwstraat de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Blauwstraat, vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de Blauwstraat 7 en de ontsluitingsweg van de oprit Blauwstraat 8 is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

2. DE QUAYWEG

2.1 Rekenresultaten

Aan de De Quayweg liggen 22 saneringswoningen die zijn onderzocht. Bij 3 woningen is de geluidbelasting lager of gelijk aan 48 dB (De Quayweg 45, Schapendreef 1 en 2). Voor deze woningen zijn geen maatregelen onderzocht. De overige 19 saneringswoningen liggen in 11 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 2.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,5	59,23	59	2	57
De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,5	59,31	59	2	57
De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,5	57,32	57	4	53
De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,5	57,84	58	2	56
De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,5	56,76	57	4	53
De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,5	57,15	57	4	53
De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,5	57,64	58	2	56
De Quayweg 06 (Landhorst)	1,5	59,38	59	2	57
De Quayweg 06 (Landhorst)	4,5	59,83	60	2	58
De Quayweg 08 (Landhorst)	1,5	60,45	60	2	58
De Quayweg 08 (Landhorst)	4,5	60,82	61	2	59
De Quayweg 12 (Landhorst)	1,5	58,92	59	2	57
De Quayweg 12 (Landhorst)	4,5	59,32	59	2	57
De Quayweg 31 (Landhorst)	1,5	54,19	54	5	49
De Quayweg 31 (Landhorst)	4,5	54,72	55	5	50
De Quayweg 33 (Landhorst)	1,5	54,30	54	5	49
De Quayweg 33 (Landhorst)	4,5	54,86	55	5	50
De Quayweg 35 (Landhorst)	1,5	54,35	54	5	49
De Quayweg 35 (Landhorst)	4,5	54,89	55	5	50
De Quayweg 37 (Landhorst)	1,5	54,39	54	5	49
De Quayweg 37 (Landhorst)	4,5	54,94	55	5	50
De Quayweg 39 (Landhorst)	1,5	54,39	54	5	49
De Quayweg 39 (Landhorst)	4,5	54,93	55	5	50
De Quayweg 41 (Landhorst)	1,5	54,36	54	5	49
De Quayweg 41 (Landhorst)	4,5	54,91	55	5	50
De Quayweg 43 (Landhorst)	1,5	54,32	54	5	49
De Quayweg 43 (Landhorst)	4,5	54,87	55	5	50
De Quayweg 45 (Landhorst)	1,5	53,36	53	5	48
De Quayweg 49 (Landhorst)	1,5	60,13	60	2	58
De Quayweg 49 (Landhorst)	4,5	60,52	61	2	59
De Quayweg 53 (Landhorst)	1,5	61,34	61	2	59
De Quayweg 53 (Landhorst)	4,5	61,70	62	2	60
De Quayweg 55 (Landhorst)	1,5	53,01	53	2	51
De Quayweg 55 (Landhorst)	4,5	54,50	55	2	53
De Quayweg 57 (Landhorst)	1,5	57,30	57	4	53
De Quayweg 57 (Landhorst)	4,5	58,38	58	2	56
De Quayweg 57 (Landhorst)	7,5	58,45	58	2	56
Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,5	54,34	54	5	49
Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,5	54,84	55	5	50
Schapendreef 01 (Landhorst)	1,5	50,23	50	5	45


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Schapendreef 01 (Landhorst)	4,5	51,64	52	5	47
Schapendreef 01 (Landhorst)	7,5	52,03	52	5	47
Schapendreef 02 (Landhorst)	1,5	52,16	52	5	47
Schapendreef 02 (Landhorst)	4,5	53,18	53	5	48
Schapendreef 02 (Landhorst)	7,5	53,33	53	5	48

2.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 4

In cluster 1 tot en met 4 liggen 4 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in welk cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 2.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	De Quayweg 02A (Ledeacker)
Cluster 2	De Quayweg 04 (Ledeacker)
Cluster 3	De Quayweg 03 (Ledeacker)
Cluster 4	De Quayweg 05 (Ledeacker)



Figuur 2.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Recent is de De Quayweg voorzien van een nieuwe slijtlaag. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de De Quayweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de De Quayweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de De Quayweg is fysieke ruimte voor een effectief

aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

2.3 Afwegingen cluster 5

In cluster 5 liggen 8 woningen. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in dit cluster liggen. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 2.3: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 5	De Quayweg 31 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 33 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 35 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 37 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 39 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 41 (Landhorst)
Cluster 5	De Quayweg 43 (Landhorst)
Cluster 5	Gruttoplein 01 (Landhorst)



Figuur 2.2: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Recent is de De Quayweg voorzien van een nieuwe slijtlaag. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de De Quayweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

De gemeente geeft aan dat het plaatsen van een overdrachtsmaatregel stuit op bezwaren van landschappelijke aard. Langs de weg staat een karakteristieke bomenrij. Een geluidscherm verstoort hierdoor het karakter van de omgeving.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

2.4 Afwegingen cluster 6 tot en met 11

In cluster 6 tot en met 11 liggen 6 woningen verdeeld over 5 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in welk cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 2.4: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 7	De Quayweg 06 (Landhorst)
Cluster 7	De Quayweg 49 (Landhorst)
Cluster 8	De Quayweg 08 (Landhorst)
Cluster 9	De Quayweg 53 (Landhorst)
Cluster 9	De Quayweg 55 (Landhorst)
Cluster 10	De Quayweg 57 (Landhorst)
Cluster 11	De Quayweg 12 (Landhorst)



Figuur 2.3: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Recent is de De Quayweg voorzien van een nieuwe slijtlaag. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de De Quayweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de De Quayweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de De Quayweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig. Daarnaast ligt De Quayweg 12 direct naast de rotonde N277 – De Quayweg, waardoor een eventueel scherm de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

3. DEURNESEWEG

3.1 Rekenresultaten

Aan de Deurneseweg liggen 19 saneringswoningen die zijn onderzocht. Deze 19 woningen liggen in 14 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 3.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Deurneseweg 05 (Oploo)	1,5	51,94	52	2	50
Deurneseweg 05 (Oploo)	4,5	53,64	54	2	52
Deurneseweg 05 (Oploo)	7,5	53,88	54	2	52
Deurneseweg 07 (Oploo)	1,5	53,29	53	2	51
Deurneseweg 07 (Oploo)	4,5	54,75	55	2	53
Deurneseweg 08 (Oploo)	1,5	51,95	52	2	50
Deurneseweg 12 (Oploo)	1,5	53,56	54	2	52
Deurneseweg 12 (Oploo)	4,5	54,84	55	2	53
Deurneseweg 16 (Oploo)	1,5	57,8	58	2	56
Deurneseweg 16 (Oploo)	4,5	58,24	58	2	56
Deurneseweg 20 (Oploo)	1,5	60,93	61	2	59
Deurneseweg 20 (Oploo)	4,5	60,99	61	2	59
Deurneseweg 21A (Oploo)	1,5	53,55	54	2	52
Deurneseweg 21A (Oploo)	4,5	54,74	55	2	53
Deurneseweg 23 (Oploo)	1,5	53,36	53	2	51
Deurneseweg 23 (Oploo)	4,5	54,77	55	2	53
Deurneseweg 23A (Oploo)	1,5	53,4	53	2	51
Deurneseweg 23A (Oploo)	4,5	54,81	55	2	53
Deurneseweg 24 (Oploo)	1,5	60,1	60	2	58
Deurneseweg 24 (Oploo)	4,5	60,24	60	2	58
Deurneseweg 25 (Oploo)	1,5	56,66	57	4	53
Deurneseweg 25 (Oploo)	4,5	57,24	57	4	53
Deurneseweg 27 (Oploo)	1,5	57,91	58	2	56
Deurneseweg 27 (Oploo)	4,5	58,6	59	2	57
Deurneseweg 27A (Oploo)	1,5	56,1	56	3	53
Deurneseweg 27A (Oploo)	4,5	57,22	57	4	53
Deurneseweg 33 (Oploo)	1,5	60,32	60	2	58
Deurneseweg 33 (Oploo)	4,5	60,64	61	2	59
Deurneseweg 36 (Oploo)	1,5	55,36	55	2	53
Deurneseweg 36 (Oploo)	4,5	56,47	56	3	53
Deurneseweg 37 (Oploo)	1,5	62,01	62	2	60
Deurneseweg 37 (Oploo)	4,5	62,11	62	2	60
Deurneseweg 37A (Oploo)	1,5	53,99	54	2	52
Deurneseweg 37A (Oploo)	4,5	54,96	55	2	53
Deurneseweg 38 (Oploo)	1,5	57,13	57	4	53
Deurneseweg 38 (Oploo)	4,5	57,92	58	2	56
Deurneseweg 38 (Oploo)	7,5	57,87	58	2	56
Deurneseweg 46 (Oploo)	1,5	54,45	54	2	52
Deurneseweg 46 (Oploo)	4,5	55,84	56	3	53
Deurneseweg 46 (Oploo)	7,5	55,93	56	3	53

3.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 3

In cluster 1 tot en met 3 liggen 6 woningen verdeeld over 3 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 3.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Deurneseweg 05 (Oploo)
Cluster 1	Deurneseweg 07 (Oploo)
Cluster 1	Deurneseweg 08 (Oploo)
Cluster 2	Deurneseweg 12 (Oploo)
Cluster 2	Deurneseweg 16 (Oploo)
Cluster 3	Deurneseweg 21A (Oploo)



Figuur 3.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Deurneseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van geluidschermen is niet mogelijk, omdat alle woningen in de buurt van een kruispunt met de Deurneseweg liggen. Vanuit verkeersveiligheid is het niet mogelijk om in de buurt van deze kruispunten een geluidscherm te plaatsen.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

3.3 Afweging cluster 4

In cluster 4 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 3.3: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 4	Deurneseweg 20 (Oploo)



Figuur 3.2: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Deurneseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woning en de Deurneseweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woning richting de Deurneseweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

3.4 Afwegingen cluster 5 en 6

In cluster 5 en 6 liggen 3 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 3.4: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 5	Deurneseweg 23 (Oploo)
Cluster 5	Deurneseweg 23A (Oploo)
Cluster 6	Deurneseweg 24 (Oploo)



Figuur 3.3: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Deurneseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van geluidschermen is niet mogelijk, omdat alle woningen in de buurt van een kruispunt met de Deurneseweg liggen. Vanuit verkeersveiligheid is het niet mogelijk om in de buurt van deze woningen een geluidscherm te plaatsen.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

3.5 Afwegingen cluster 7 tot en met 10

In cluster 7 tot en met 10 liggen 4 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 3.5: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 7	Deurneseweg 25 (Oploo)
Cluster 8	Deurneseweg 27 (Oploo)
Cluster 9	Deurneseweg 27A (Oploo)
Cluster 10	Deurneseweg 33 (Oploo)



Figuur 3.4: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Deurneseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Deurneseweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Deurneseweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

3.6 Afwegingen cluster 11 tot en met 14

In cluster 11 tot en met 14 liggen 5 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 3.6: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 11	Deurneseweg 36 (Oploo)
Cluster 12	Deurneseweg 37 (Oploo)
Cluster 12	Deurneseweg 37A (Oploo)
Cluster 13	Deurneseweg 38 (Oploo)
Cluster 14	Deurneseweg 46 (Oploo)



Figuur 3.5: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Deurneseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Deurneseweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Deurneseweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

4. KLOOSTERSTRAAT

4.1 Rekenresultaten

Aan de Kloosterstraat ligt 1 saneringswoning die is onderzocht. Voor deze woning is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woning weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 4.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,5	54,86	55	5	50
Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,5	55,45	55	5	50

4.2 Cluster 1

In cluster 1 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 4.2: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 1	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)



Figuur 4.1: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Kloosterstraat de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woning en de Kloosterstraat en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woning richting de Kloosterstraat is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

5. LOONSEWEG

5.1 Rekenresultaten

Aan de Loonseweg liggen 2 saneringswoningen die zijn onderzocht. Deze saneringswoningen liggen in 2 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 5.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Loonseweg 10 (Oploo)	1,5	55,17	55	5	50
Loonseweg 10 (Oploo)	4,5	55,80	56	5	51
Loonseweg 11 (Oploo)	1,5	58,76	59	5	54
Loonseweg 11 (Oploo)	4,5	58,93	59	5	54

5.2 Afwegingen cluster 1 en 2

In cluster 1 en 2 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in welk cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 5.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Loonseweg 10 (Oploo)
Cluster 2	Loonseweg 11 (Oploo)



Figuur 5.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Loonseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Loonseweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Loonseweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

6. NOORDSTRAAT

6.1 Rekenresultaten

Aan de Noordstraat liggen 20 saneringswoningen die zijn onderzocht. Deze 20 woningen liggen in 8 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 6.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,5	59,57	60	5	55
Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,5	59,55	60	5	55
Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,5	58,99	59	5	54
Noordstraat 02 (Wanroij)	1,5	58,62	59	5	54
Noordstraat 02 (Wanroij)	4,5	58,78	59	5	54
Noordstraat 02 (Wanroij)	7,5	58,30	58	5	53
Noordstraat 03 (Wanroij)	1,5	57,57	58	5	53
Noordstraat 03 (Wanroij)	4,5	57,94	58	5	53
Noordstraat 03 (Wanroij)	7,5	57,65	58	5	53
Noordstraat 04 (Wanroij)	1,5	58,73	59	5	54
Noordstraat 04 (Wanroij)	4,5	58,91	59	5	54
Noordstraat 04 (Wanroij)	7,5	58,47	58	5	53
Noordstraat 05 (Wanroij)	1,5	57,90	58	5	53
Noordstraat 05 (Wanroij)	4,5	58,26	58	5	53
Noordstraat 05 (Wanroij)	7,5	57,97	58	5	53
Noordstraat 06 (Wanroij)	1,5	58,67	59	5	54
Noordstraat 06 (Wanroij)	4,5	58,87	59	5	54
Noordstraat 06 (Wanroij)	7,5	58,44	58	5	53
Noordstraat 07 (Wanroij)	1,5	58,74	59	5	54
Noordstraat 07 (Wanroij)	4,5	58,99	59	5	54
Noordstraat 07 (Wanroij)	7,5	58,61	59	5	54
Noordstraat 08 (Wanroij)	1,5	58,68	59	5	54
Noordstraat 08 (Wanroij)	4,5	58,87	59	5	54
Noordstraat 08 (Wanroij)	7,5	58,47	58	5	53
Noordstraat 10 (Wanroij)	1,5	58,66	59	5	54
Noordstraat 10 (Wanroij)	4,5	58,87	59	5	54
Noordstraat 10 (Wanroij)	7,5	58,41	58	5	53
Noordstraat 12 (Wanroij)	1,5	59,00	59	5	54
Noordstraat 12 (Wanroij)	4,5	59,20	59	5	54
Noordstraat 12 (Wanroij)	7,5	58,74	59	5	54
Noordstraat 14 (Wanroij)	1,5	58,88	59	5	54
Noordstraat 14 (Wanroij)	4,5	59,11	59	5	54
Noordstraat 14 (Wanroij)	7,5	58,68	59	5	54
Noordstraat 16 (Wanroij)	1,5	58,56	59	5	54
Noordstraat 16 (Wanroij)	4,5	58,84	59	5	54
Noordstraat 16 (Wanroij)	7,5	58,47	58	5	53
Noordstraat 17 (Wanroij)	1,5	60,66	61	2	59
Noordstraat 17 (Wanroij)	4,5	60,20	60	2	58
Noordstraat 18 (Wanroij)	1,5	58,90	59	5	54
Noordstraat 18 (Wanroij)	4,5	59,00	59	5	54
Noordstraat 18 (Wanroij)	7,5	58,53	59	5	54
Noordstraat 20 (Wanroij)	1,5	57,33	57	5	52


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Noordstraat 20 (Wanroij)	4,5	57,68	58	5	53
Noordstraat 20 (Wanroij)	7,5	57,35	57	5	52
Noordstraat 41 (Landhorst)	1,5	58,10	58	2	56
Noordstraat 41 (Landhorst)	4,5	58,35	58	2	56
Noordstraat 43 (Landhorst)	1,5	58,29	58	2	56
Noordstraat 43 (Landhorst)	4,5	58,52	59	2	57
Noordstraat 47 (Landhorst)	1,5	55,42	55	2	53
Noordstraat 47 (Landhorst)	4,5	56,05	56	3	53
Noordstraat 49 (Landhorst)	1,5	56,66	57	4	53
Noordstraat 49 (Landhorst)	4,5	57,05	57	4	53
Noordstraat 51 (Landhorst)	1,5	57,56	58	2	56
Noordstraat 51 (Landhorst)	4,5	57,92	58	2	56

6.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 3

In cluster 1 tot en met 3 liggen 14 woningen verdeeld over 3 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 6.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Noordstraat 02 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 04 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 06 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 08 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 10 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 12 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 14 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 16 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 18 (Wanroij)
Cluster 1	Noordstraat 20 (Wanroij)
Cluster 2	Noordstraat 03 (Wanroij)
Cluster 2	Noordstraat 05 (Wanroij)
Cluster 2	Noordstraat 07 (Wanroij)
Cluster 3	Lepelstraat 30 (Wanroij)



Figuur 6.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Noordstraat de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Noordstraat en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Noordstraat is fysieke ruimte voor een effectief geluidscherm of -wal binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

6.3 Afwegingen cluster 4

In cluster 4 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 6.3: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 4	Noordstraat 17 (Wanroij)



Figuur 6.2: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Noordstraat de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woning en de Noordstraat en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woning richting de Noordstraat is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

6.4 Afwegingen cluster 5 tot en met 8

In cluster 5 tot en met 8 liggen 5 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 6.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 5	Noordstraat 41 (Landhorst)
Cluster 5	Noordstraat 43 (Landhorst)
Cluster 6	Noordstraat 47 (Landhorst)
Cluster 7	Noordstraat 49 (Landhorst)
Cluster 8	Noordstraat 51 (Landhorst)



Figuur 6.3: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Noordstraat de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Noordstraat en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Noordstraat is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

7. PAPENVOORTSEDIJK

7.1 Rekenresultaten

Aan de Papenvoortsedijk liggen 4 saneringswoning die zijn onderzocht. Deze 4 woningen liggen in 4 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 7.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	57,70	58	2	56
Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	58,30	58	2	56
Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,5	57,45	57	5	52
Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,5	58,13	58	5	53
Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	63,32	63	2	61
Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	63,21	63	2	61
Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,5	57,00	57	4	53
Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,5	57,84	58	2	56

7.2 Cluster 1 tot en met 4

In cluster 1 tot en met 4 liggen 4 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 7.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 2	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 3	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 4	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)



Figuur 7.1: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Papenvoortsedijk de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Papenvoortsedijk en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Papenvoortsedijk is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

8. PEELKANT

8.1 Rekenresultaten

Aan de Peelkant liggen 7 saneringswoning die zijn onderzocht. Bij 5 woningen is de geluidbelasting lager of gelijk aan 48 dB (Peelkant 21, 27, 44, 45 en 66). Voor deze woningen zijn geen maatregelen onderzocht. De overige 2 saneringswoningen liggen in 2 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 8.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,5	53,00	53	5	48
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,5	53,18	53	5	48
Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,5	52,75	53	5	48
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,5	54,30	54	5	49
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,5	54,11	54	5	49
Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,5	53,28	53	5	48
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,5	53,34	53	5	48
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,5	53,49	53	5	48
Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,5	53,03	53	5	48
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,5	54,39	54	5	49
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,5	54,42	54	5	49
Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,5	53,83	54	5	49
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,5	51,68	52	5	47
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,5	51,62	52	5	47
Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,5	50,88	51	5	46
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,5	43,60	44	5	39
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,5	44,49	44	5	39
Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,5	44,46	44	5	39
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,5	49,34	49	5	44
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,5	49,33	49	5	44
Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,5	48,73	49	5	44

8.2 Cluster 1 en 2

In cluster 1 en 2 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 8.2: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 1	Peelkant 24 (Sint Anthonis)
Cluster 2	Peelkant 29 (Sint Anthonis)



Figuur 8.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Peelkant de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Peelkant en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen richting de Peelkant is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

9. STEVENSBEEKSEWEG

9.1 Rekenresultaten

Aan de Stevensbeekseweg liggen 19 saneringswoning die zijn onderzocht. Bij 2 woningen is de geluidbelasting lager dan 48 dB (Cerespark 18 en Stevensbeekseweg 10). Voor deze woning zijn geen maatregelen onderzocht. De overige 17 saneringswoningen liggen in 13 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 9.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,5	53,59	54	5	49
Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,5	53,75	54	5	49
Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,5	53,29	53	5	48
Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,5	54,40	54	5	49
Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,5	54,91	55	5	50
Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,5	52,87	53	5	48
Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,5	55,16	55	5	50
Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,5	56,02	56	5	51
Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,5	60,79	61	5	56
Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,5	61,09	61	5	56
Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,5	54,57	55	5	50
Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,5	56,16	56	5	51
Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,5	61,06	61	5	56
Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,5	61,09	61	5	56
Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,5	53,75	54	5	49
Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,5	55,07	55	5	50
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,5	55,24	55	5	50
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,5	56,30	56	5	51
Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,5	56,33	56	5	51
Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,5	55,63	56	5	51
Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,5	56,51	57	5	52
Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,5	57,01	57	5	52
Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,5	57,57	58	5	53
Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,5	61,07	61	5	56
Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,5	61,18	61	5	56
Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,5	55,15	55	5	50
Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,5	55,88	56	5	51
Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,5	53,96	54	5	49
Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,5	55,00	55	5	50
Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,5	51,68	52	5	47
Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,5	52,97	53	5	48
Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,5	54,35	54	5	49
Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,5	57,94	58	5	53
Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,5	58,25	58	5	53

9.2 Cluster 1 tot en met 10

In cluster 1 tot en met 10 liggen 10 woningen verdeeld over 10 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 9.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)
Cluster 2	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)
Cluster 3	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)
Cluster 4	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)
Cluster 5	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)
Cluster 6	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)
Cluster 7	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)
Cluster 8	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)
Cluster 9	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)
Cluster 10	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)



Figuur 9.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Stevensbeekseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Stevensbeekseweg en vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen Stevensbeekseweg 1, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 en 9A richting de Stevensbeekseweg is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over

de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig. Binnen cluster 10 van Stevensbeekseweg 9A is tevens een bushalte aanwezig die zorgt voor onvoldoende ruimte voor een doelmatige overdrachtsmaatregel. Stevensbeekseweg 4 en 4A zijn gelegen aan het kruispunt Stevensbeekseweg – Rondveld, waardoor een eventueel scherm de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

9.3 Cluster 11

In cluster 11 liggen 5 woningen. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in dit cluster liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 9.3: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 11	Cerespark 19 (Stevensbeek)
Cluster 11	Cerespark 14 (Stevensbeek)
Cluster 11	Cerespark 13 (Stevensbeek)
Cluster 11	Cerespark 08 (Stevensbeek)
Cluster 11	Cerespark 07 (Stevensbeek)



Figuur 9.2: te onderzoeken geluidscherm

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Stevensbeekseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen het fietspad en de perceelgrens is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 5.900. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 9.4: totaal aantal reductiepunten cluster 11

Adres	L _{den} , incl. aftrek [dB]	L _{den,SAK} incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Cerespark 07 (Stevensbeek)	49	49	1.000
Cerespark 08 (Stevensbeek)	49	49	1.000
Cerespark 13 (Stevensbeek)	49	49	1.000
Cerespark 14 (Stevensbeek)	50	50	1.300
Cerespark 19 (Stevensbeek)	51	51	1.600
Totaal aantal reductiepunten			5.900

Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 231 meter. Voor 5.900 reductiepunten kan een scherm geplaatst worden met een hoogte van 1 m en een lengte van 111 m. Met deze lengte kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

9.4 Cluster 12 en 13

In cluster 12 en 13 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 9.5: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 12	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)
Cluster 13	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)



Figuur 9.3: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de Stevensbeekseweg de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de beperkte ruimte tussen de woningen en de Stevensbeekseweg, vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de Stevensbeekseweg 20 richting de Stevensbeekseweg en vanwege het kruispunt Stevensbeekseweg – Mullemsedijk bij Stevensbeekseweg 45 is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen deze clusters niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10. N272

10.1 Rekenresultaten

Aan de N272 liggen 23 saneringswoningen die zijn onderzocht. Deze 23 woningen liggen in 21 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 10.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,5	59,44	59	2	57
Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,5	60,56	61	2	59
Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,5	59,13	59	2	57
Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,5	61,01	61	2	59
Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,5	57,95	58	2	56
Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,5	59,73	60	2	58
Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,5	57,43	57	4	53
Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,5	59,25	59	2	57
Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,5	56,48	56	3	53
Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,5	58,33	58	2	56
Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,5	55,43	55	2	53
Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,5	57,32	57	4	53
Gemertseweg 019A (Oploo)	1,5	63,93	64	2	62
Gemertseweg 019A (Oploo)	4,5	64,16	64	2	62
Gemersteweg 20A (Oploo)	1,5	57,52	58	2	56
Gemersteweg 20A (Oploo)	4,5	58,87	59	2	57
Gemertseweg 021 (Oploo)	1,5	58,78	59	2	57
Gemertseweg 021 (Oploo)	4,5	59,85	60	2	58
Gemertseweg 024 (Oploo)	1,5	58,28	58	2	56
Gemertseweg 024 (Oploo)	4,5	60,10	60	2	58
Gemertseweg 027 (Oploo)	1,5	59,64	60	2	58
Gemertseweg 027 (Oploo)	4,5	60,96	61	2	59
Gemertseweg 031 (Oploo)	1,5	63,20	63	2	61
Gemertseweg 031 (Oploo)	4,5	63,73	64	2	62
Gemertseweg 122 (Oploo)	1,5	66,08	66	2	64
Gemertseweg 122 (Oploo)	4,5	66,15	66	2	64
Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,5	57,41	57	4	53
Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,5	60,05	60	2	58
Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,5	52,95	53	2	51
Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,5	56,15	56	3	53
Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,5	53,85	54	2	52
Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,5	55,83	56	3	53
Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,5	56,47	56	3	53
Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,5	58,03	58	2	56
Steenakker 07 (Oploo)	1,5	61,58	62	2	60
Steenakker 07 (Oploo)	4,5	62,11	62	2	60
Steenakker 10 (Oploo)	1,5	64,09	64	2	62
Steenakker 10 (Oploo)	4,5	64,21	64	2	62
Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,5	54,77	55	2	53
Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,5	52,38	52	2	50
Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,5	54,12	54	2	52
Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,5	52,59	53	2	51


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,5	55,03	55	2	53
Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,5	56,57	57	4	53
Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,5	58,48	58	2	56

10.2 Afwegingen cluster 1

In cluster 1 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 10.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)



Figuur 10.1: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen de N272 en de parallelweg is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 3.900. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 10.3: totaal aantal reductiepunten

Adres	L _{den} , incl. aftrek [dB]	L _{den,SAK} incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	53	59	3.900

Na aftrek van de maatregelpunten van het reeds aanwezige stille wegdek (1217 m² DGD-B) blijven 2.318 (3.900-1.582) reductiepunten over voor een geluidscherm. Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 169 meter.

Voor 2.318 reductiepunten kan een scherm geplaatst worden met een hoogte van 1 m en een lengte van 44 m. Met deze lengte kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Een scherm over de volledige clusterlengte is noodzakelijk. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.3 Afwegingen cluster 2 tot en met 4

In cluster 2 tot en met 4 liggen 3 woningen verdeeld over 3 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.4: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 2	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)
Cluster 3	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)
Cluster 4	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)



Figuur 10.2: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

De provincie wil in het belang van verkeersveiligheid (obstakelvrije zone) en onderhoud (afzettingen) geen medewerking verlenen aan de plaatsing van een overdrachtsmaatregel tussen de N272 en de parallelweg. Uit veiligheidsoogpunt dient de obstakelvrije zone tussen de kantstreep en een eventuele overdrachtsmaatregel minimaal 4,5 meter te bedragen bij een snelheid van 80 km/uur.

De opritten van de Boxmeerseweg 18 en 20 sluiten aan op de parallelweg. Hierdoor is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte tussen de parallelweg en de woningen ook niet aanwezig.

Vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de Boxmeerseweg 27 richting de N272 is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

10.4 Afwegingen cluster 5

In cluster 5 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 10.5: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 5	Zandkant 03 (Sint Anthonis)



Figuur 10.3: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen de N272 en de parallelweg is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 4.100. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 10.6: totaal aantal reductiepunten

Adres	L _{den} , incl. aftrek [dB]	L _{den,SAK} incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Zandkant 03 (Sint Anthonis)	56	60	4.100

Na aftrek van de maatregelpunten van het reeds aanwezige stille wegdek (1116 m² DGD-B) blijven 2.649 (4.100-1.451) reductiepunten over voor een geluidscherm. Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 155 meter. Op basis van het aantal reductiepunten is het niet mogelijk om een scherm over de volledige 2x2d-zichthoek te plaatsen. Hiervoor is te weinig budget beschikbaar. Wel is budget aanwezig om een scherm met een hoogte van 1 m over een afstand van 50 m te plaatsen.

Met het binnen het beschikbare budget te plaatsen scherm van 1 m hoog en 50 m lang kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.5 Afwegingen cluster 6

In cluster 6 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.7: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 6	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)



Figuur 10.4: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat onvoldoende ruimte tussen de weg en de woning aanwezig is. De woning ligt direct naast de rotonde N272 – Stevensbeekseweg. Een eventueel scherm dicht op de rotonde kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Conclusie


Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

10.6 Afwegingen cluster 7

In cluster 7 liggen 3 woningen. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.8: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 7	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)
Cluster 7	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)
Cluster 7	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)



Figuur 10.5: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen de N272 en de parallelweg is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 9.000. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 10.9: totaal aantal reductiepunten

Adres	L _{den} , incl. aftrek [dB]	L _{den,SAK} incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	53	56	3.000
Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	52	56	3.000
Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	53	57	3.300
Totaal aantal reductiepunten			9.300

Cluster 7 heeft een overlap met cluster 8 en 9. De kosten van de bestaande DGD-B worden verdeeld over deze drie clusters. In onderstaande tabel is de kostenverdeling weergegeven.

Tabel 10.10: totaal aantal maatregelpunten bestaande bronmaatregel cluster 7, 8 en 9

Cluster	(overlappende) clusterlengte [m]	Oppervlakte [m ²]	Kosten DGD-B
7	173	1.246	1.619
7+8	21	151	197
7+8+9	19	137	178
8+9	59	425	552
9	132	950	1.236

Het totaal aantal maatregelpunten binnen cluster 7 bedraagt 1.777 ($1.619 + 0,5 \times 197 + 0,33 \times 178$). Na aftrek van de maatregelpunten blijven 7.523 ($9.300 - 1.777$) reductiepunten over voor een geluidsscherm. Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 213 meter. Op basis van het aantal reductiepunten is het niet mogelijk om een scherm over de volledige 2x2d-zichthoek te plaatsen. Hiervoor is te weinig budget beschikbaar. Wel is budget aanwezig om een scherm met een hoogte van 1 m over een afstand van 142 m te plaatsen.

Met het binnen het beschikbare budget te plaatsen scherm van 1 m hoog en 142 m lang kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.7 Afwegingen cluster 8

In cluster 8 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 10.11: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 8	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)



Figuur 10.6: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 recent gerenoveerd, waardoor voorlopig geen onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Aangezien een nieuw wegdek voor de N272 niet op de planning staat zijn nieuwe bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen de N272 en de parallelweg is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 4.400. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 10.12: totaal aantal reductiepunten

Adres	Lden, incl. aftrek [dB]	Lden,SAK incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	58	61	4.400

Cluster 8 heeft een overlap met cluster 7 en 9. De kosten van de bestaande DGD-B worden verdeeld over deze drie clusters. In onderstaande tabel is de kostenverdeling weergegeven.

Tabel 10.13: totaal aantal maatregelpunten bestaande bronmaatregel cluster 7, 8 en 9

Cluster	(overlappende) clusterlengte [m]	Oppervlakte [m ²]	Kosten DGD-B
7	173	1.246	1.619
7+8	21	151	197
7+8+9	19	137	178
8+9	59	425	552
9	132	950	1.236

Het totaal aantal maatregelpunten binnen cluster 8 bedraagt 434 ($0,5 \cdot 197 + 0,33 \cdot 178 + 0,5 \cdot 552$). Na aftrek van de maatregelpunten blijven 3.966 ($4.400 - 434$) reductiepunten over voor een

geluidsscherm. Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 99 meter. Op basis van het aantal reductiepunten is het niet mogelijk om een scherm over de volledige 2x2d-zichthoek te plaatsen. Hiervoor is te weinig budget beschikbaar. Wel is budget aanwezig om een scherm met een hoogte van 1 m over een afstand van 75 m te plaatsen.

Met het binnen het beschikbare budget te plaatsen scherm van 1 m hoog en 75 m lang kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.8 Afwegingen cluster 9

In cluster 9 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van het cluster en de woning visueel weergegeven.

Tabel 10.14: onderzochte cluster en saneringswoning

Cluster	Adres
Cluster 9	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)



Figuur 10.7: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen de N272 en de parallelweg is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 3.300. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 10.15: totaal aantal reductiepunten

Adres	Lden, incl. aftrek [dB]	Lden,SAK incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	53	57	3.300

Cluster 9 heeft een overlap met cluster 7 en 8. De kosten van de bestaande DGD-B worden verdeeld over deze drie clusters. In onderstaande tabel is de kostenverdeling weergegeven.

Tabel 10.16: totaal aantal maatregelpunten bestaande bronmaatregel cluster 7, 8 en 9

Cluster	(overlappende) clusterlengte [m]	Oppervlakte [m²]	Kosten DGD-B
7	173	1.246	1.619
7+8	21	151	197
7+8+9	19	137	178
8+9	59	425	552
9	132	950	1.236

Het totaal aantal maatregelpunten binnen cluster 9 bedraagt 1.571 ($0,33 \cdot 178 + 0,5 \cdot 552 + 1.236$). Na aftrek van de maatregelpunten blijven 1.729 ($3.300 - 1.571$) reductiepunten over voor een geluidscherm. Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 210 meter. Op basis van het aantal reductiepunten is het niet mogelijk om een scherm over de volledige 2x2d-zichthoek te plaatsen. Hiervoor is te weinig budget beschikbaar. Wel is budget aanwezig om een scherm met een hoogte van 1 m over een afstand van 33 m te plaatsen.

Met het binnen het beschikbare budget te plaatsen scherm van 1 m hoog en 33 m lang kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.9 Afwegingen cluster 10 en 11

In cluster 10 en 11 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.17: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 10	Blauwstraat 05 (Oploo)
cluster 11	Steenakker 02 (Oploo)



Figuur 10.8: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

De provincie wil in het belang van verkeersveiligheid (obstakelvrije zone) en onderhoud (afzettingen) geen medewerking verlenen aan de plaatsing van een overdrachtsmaatregel tussen de N272 en de parallelweg. Uit veiligheidsoogpunt dient de obstakelvrije zone tussen de kantstreep en een eventuele overdrachtsmaatregel minimaal 4,5 meter te bedragen bij een snelheid van 80 km/uur. De oprit van de Blauwstraat 5 en Steenakker 2 sluiten aan op de parallelweg. Hierdoor is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte tussen de parallelweg en de woningen ook niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.10 Afwegingen cluster 12 en 13

In cluster 12 en 13 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.18: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 12	Steenakker 07 (Oploo)
cluster 13	Steenakker 10 (Oploo)



Figuur 10.9: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van Steenakker 7 en 10 richting de N272 is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie


Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

10.11 Afwegingen cluster 14 en 15

In cluster 14 en 15 liggen 2 woningen verdeeld over 2 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.19: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 14	Peelkant 76 (Sint Anthonis)
cluster 15	Gemertseweg 019A (Oploo)



Figuur 10.10: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Het oprichten van een doelmatig geluidscherm over de gehele clusterlengte is binnen de clusters 14 en 15 niet mogelijk, omdat de clusters doorkruist worden door de Peelkant. Vanuit verkeersveiligheid is het niet mogelijk om in de buurt van kruisingen en rotondes een geluidscherm te plaatsen. In het belang van verkeersveiligheid (obstakelvrije zone) is ook onvoldoende ruimte aanwezig tussen de N272 en het fietspad binnen cluster 15.

Conclusie

Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.


10.12 Afwegingen cluster 16 tot en met 21

In cluster 16 tot en met 21 liggen 6 woningen verdeeld over 6 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 10.20: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 16	Gemertseweg 020A (Oploo)
cluster 17	Gemertseweg 021 (Oploo)
cluster 18	Gemertseweg 024 (Oploo)
cluster 19	Gemertseweg 027 (Oploo)

Cluster	Adres
cluster 20	Gemertseweg 031 (Oploo)
cluster 21	Gemertseweg 122 (Oploo)



Figuur 10.11: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie Noord-Brabant heeft de N272 enkele jaren geleden gerenoveerd, waardoor de komende 7 jaar geen groot onderhoud aan de weg plaats zal vinden. Hierdoor zijn bronmaatregelen voor de N272 verder niet afgewogen.

Overdrachtsmaatregel

Vanwege de aanwezige ontsluiting (oprit) van de woningen aan de Gemertseweg 20A, 21, 24, 27, 31 en 122 richting de N272 is fysieke ruimte voor een effectief aaneengesloten geluidscherm of -wal over de gehele clusterlengte binnen dit cluster niet aanwezig.

Conclusie

Het toepassen van overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en/of financiële aard.

11. N277

11.1 Rekenresultaten

Aan de N277 liggen 9 saneringswoning die zijn onderzocht. Deze 9 woningen liggen in 9 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 11.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
De Quayweg 12 (Landhorst)	1,5	60,57	61	2	59
De Quayweg 12 (Landhorst)	4,5	62,44	62	2	60
Grote Baan 01A (Landhorst)	1,5	60,08	60	2	58
Grote Baan 01A (Landhorst)	4,5	61,85	62	2	60
Grote Baan 01B (Landhorst)	1,5	60,94	61	2	59
Grote Baan 01B (Landhorst)	4,5	62,63	63	2	61
Grote Baan 03 (Landhorst)	1,5	61,46	61	2	59
Grote Baan 03 (Landhorst)	4,5	63,04	63	2	61
Grote Baan 03 (Landhorst)	7,5	63,17	63	2	61
Grote Baan 05 (Landhorst)	1,5	64,73	65	2	63
Grote Baan 05 (Landhorst)	4,5	65,37	65	2	63
Grote Baan 09 (Landhorst)	1,5	60,31	60	2	58
Grote Baan 09 (Landhorst)	4,5	62,54	63	2	61
Grote Baan 11 (Landhorst)	1,5	60,11	60	2	58
Grote Baan 11 (Landhorst)	4,5	61,75	62	2	60
Grote Baan 13 (Landhorst)	1,5	57,79	58	2	56
Grote Baan 13 (Landhorst)	4,5	59,69	60	2	58
Grote Baan 15 (Landhorst)	1,5	58,70	59	2	57

11.2 Cluster 1 tot en met 9

In cluster 1 tot en met 9 liggen 9 woningen verdeeld over 9 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 11.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Grote Baan 01A (Landhorst)
Cluster 2	Grote Baan 01B (Landhorst)
Cluster 3	Grote Baan 03 (Landhorst)
Cluster 4	De Quayweg 12 (Landhorst)
Cluster 5	Grote Baan 05 (Landhorst)
Cluster 6	Grote Baan 09 (Landhorst)
Cluster 7	Grote Baan 11 (Landhorst)
Cluster 8	Grote Baan 13 (Landhorst)
Cluster 9	Grote Baan 15 (Landhorst)



Figuur 11.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

De provincie geeft aan dat groot onderhoud van dit deel van de N277 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De provincie is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

De opritten direct naast de woningen van Grote Baan 1A, 1B, 5, 11 en 13 ontsluit rechtstreeks richting N277, waardoor onvoldoende ruimte is voor een doelmatig scherm. Het toepassen van geluidschermen bij Grote Baan 3, 9 en 15 is niet mogelijk, omdat de woningen in de buurt van een kruispunt liggen. De Quayweg 12 ligt direct naast de rotonde N277 – De Quayweg. Vanuit verkeersveiligheid is het niet mogelijk om in de buurt van kruisingen en rotondes een geluidscherm te plaatsen.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12. N602

12.1 Rekenresultaten

Aan de N602 liggen 65 saneringswoningen die zijn onderzocht. Deze 64 woningen liggen in 44 verschillende clusters. Per cluster is onderzocht of bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen weergegeven zonder toepassing van maatregelen.

Tabel 12.1: maatgevende geluidbelasting zonder maatregelen

Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Beekstraat 01 (Wanroij)	1,5	58,87	59	5	54
Beekstraat 01 (Wanroij)	4,5	59,69	60	5	55
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,5	68,06	68	5	63
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,5	67,94	68	5	63
Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,5	67,34	67	5	62
Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,5	67,50	68	5	63
Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,5	67,12	67	5	62
Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,5	63,48	63	5	58
Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,5	63,89	64	5	59
Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,5	61,10	61	5	56
Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,5	61,77	62	5	57
Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,5	61,47	61	5	56
Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,5	62,13	62	5	57
Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,5	62,78	63	5	58
Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,5	63,22	63	5	58
Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,5	57,98	58	5	53
Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,5	58,75	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,5	58,75	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,5	59,78	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,5	59,79	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,5	60,68	61	5	56
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,5	59,21	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,5	60,17	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,5	60,20	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,5	59,39	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,5	60,27	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,5	60,27	60	5	55
Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,5	61,38	61	5	56
Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,5	57,33	57	5	52
Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,5	58,82	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,5	62,57	63	5	58
Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,5	62,86	63	5	58
Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,5	57,10	57	5	52
Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,5	58,59	59	5	54
Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,5	56,24	56	3	53
Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,5	58,21	58	2	56
Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,5	61,54	62	5	57
Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,5	62,15	62	5	57
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,5	59,75	60	5	55
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,5	60,58	61	5	56
Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,5	60,59	61	5	56
Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,5	56,73	57	5	52

Geluidsanering wegverkeerslawaaï B- en E-lijst gemeente Sint Anthonis

Adres	Hoogte [m]	Lden zonder aftrek [dB]	Lden zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	Lden na aftrek [dB]
Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,5	58,09	58	5	53
Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,5	55,23	55	5	50
Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,5	56,81	57	5	52
Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,5	57,47	57	5	52
Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,5	58,47	58	5	53
Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,5	63,67	64	5	59
Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,5	58,90	59	5	54
Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,5	59,81	60	5	55
Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,5	60,18	60	5	55
Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,5	60,76	61	5	56
Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,5	64,98	65	5	60
Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,5	64,95	65	5	60
Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,5	59,59	60	5	55
Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,5	60,29	60	5	55
Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,5	60,37	60	5	55
Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,5	60,95	61	5	56
Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,5	63,12	63	5	58
Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,5	63,27	63	5	58
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,5	59,64	60	5	55
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,5	60,35	60	5	55
Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,5	60,29	60	5	55
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,5	61,35	61	5	56
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,5	62,00	62	5	57
Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,5	61,89	62	5	57
Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,5	63,73	64	5	59
Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,5	63,79	64	5	59
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,5	63,02	63	5	58
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,5	63,24	63	5	58
Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,5	62,84	63	5	58
Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,5	59,11	59	5	54
Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,5	59,86	60	5	55
Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,5	58,98	59	5	54
Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,5	57,85	58	5	53
Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,5	58,52	59	5	54
Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,5	56,72	57	5	52
Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,5	58,34	58	5	53
Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,5	60,02	60	5	55
Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,5	60,66	61	5	56
Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,5	58,28	58	5	53
Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,5	58,85	59	5	54
Millseweg 03 (Wanroij)	1,5	57,43	57	5	52
Millseweg 03 (Wanroij)	4,5	58,64	59	5	54
Millseweg 05 (Wanroij)	1,5	59,64	60	5	55
Millseweg 05 (Wanroij)	4,5	60,30	60	5	55
Millseweg 09A (Wanroij)	1,5	59,45	59	5	54
Millseweg 09A (Wanroij)	4,5	60,05	60	5	55
Millseweg 19 (Wanroij)	1,5	58,44	58	2	56
Millseweg 19 (Wanroij)	4,5	59,53	60	2	58
Millseweg 21 (Wanroij)	1,5	61,96	62	2	60
Millseweg 21 (Wanroij)	4,5	62,48	62	2	60
Millseweg 23 (Wanroij)	1,5	58,06	58	2	56
Millseweg 23 (Wanroij)	4,5	59,33	59	2	57
Molenstraat 03 (Wanroij)	1,5	62,83	63	5	58


Adres	Hoogte [m]	L _{den} zonder aftrek [dB]	L _{den} zonder aftrek [dB]	Aftrek 110g Wgh [dB]	L _{den} na aftrek [dB]
Molenstraat 03 (Wanroij)	4,5	63,20	63	5	58
Molenstraat 05 (Wanroij)	1,5	62,84	63	5	58
Molenstraat 05 (Wanroij)	4,5	63,20	63	5	58
Molenstraat 08 (Wanroij)	1,5	61,53	62	5	57
Molenstraat 08 (Wanroij)	4,5	62,09	62	5	57
Molenstraat 08 (Wanroij)	7,5	61,90	62	5	57
Molenstraat 10 (Wanroij)	1,5	62,40	62	5	57
Molenstraat 10 (Wanroij)	4,5	62,78	63	5	58
Molenstraat 21 (Wanroij)	1,5	66,92	67	5	62
Molenstraat 21 (Wanroij)	4,5	66,71	67	5	62
Molenstraat 24 (Wanroij)	1,5	59,72	60	5	55
Molenstraat 24 (Wanroij)	4,5	60,49	60	5	55
Molenstraat 32 (Wanroij)	1,5	63,14	63	5	58
Molenstraat 32 (Wanroij)	4,5	63,19	63	5	58
Molenstraat 40A (Wanroij)	1,5	57,66	58	5	53
Molenstraat 40A (Wanroij)	4,5	58,73	59	5	54
Molenstraat 42 (Wanroij)	1,5	56,16	56	5	51
Molenstraat 42 (Wanroij)	4,5	57,50	58	5	53
Molenstraat 42 (Wanroij)	7,5	57,66	58	5	53
Molenstraat 44 (Wanroij)	1,5	57,34	57	5	52
Molenstraat 44 (Wanroij)	4,5	58,57	59	5	54
Noordstraat 01 (Wanroij)	1,5	57,56	58	5	53
Noordstraat 01 (Wanroij)	4,5	58,73	59	5	54
Nullen 01 (Ledeacker)	1,5	55,51	56	5	51
Nullen 01 (Ledeacker)	4,5	57,08	57	5	52
Raamweg 02 (Wanroij)	1,5	64,10	64	5	59
Raamweg 02 (Wanroij)	4,5	64,23	64	5	59
St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	64,73	65	2	63
St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	64,79	65	2	63
St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	62,05	62	2	60
St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	62,49	62	2	60
St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,5	63,25	63	2	61
St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,5	63,53	64	2	62
St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,5	60,60	61	2	59
St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,5	60,98	61	2	59
Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,5	64,33	64	5	59
Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,5	64,24	64	5	59

12.2 Afwegingen cluster 1 tot en met 3

In cluster 1 tot en met 3 liggen 4 woningen verdeeld over 3 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.2: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 1	Millseweg 23 (Wanroij)
Cluster 1	Millseweg 21 (Wanroij)
Cluster 2	Millseweg 19 (Wanroij)
Cluster 3	Millseweg 09A (Wanroij)



Figuur 12.1: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat onvoldoende ruimte tussen de weg en de woning aanwezig is vanwege de aanwezigheid van een fietspad. Daarnaast ontsluit de oprit direct naast de woningen richting N602.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.


12.3 Afwegingen cluster 4 tot en met 18

In cluster 4 tot en met 18 liggen 19 woningen verdeeld over 15 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.3: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 4	Millseweg 05 (Wanroij)
Cluster 4	Millseweg 03 (Wanroij)
Cluster 5	Noordstraat 01 (Wanroij)
Cluster 6	Dorpsstraat 02 (Wanroij)
Cluster 7	Dorpsstraat 08 (Wanroij)
Cluster 8	Dorpsstraat 13 (Wanroij)

Cluster 9	Raamweg 02 (Wanroij)
Cluster 10	Kwikstraat 01 (Wanroij)
Cluster 10	Dorpsstraat 20 (Wanroij)
Cluster 11	Dorpsstraat 26 (Wanroij)
Cluster 12	Beekstraat 01 (Wanroij)
Cluster 12	Molenstraat 03 (Wanroij)
Cluster 13	Molenstraat 05 (Wanroij)
Cluster 14	Molenstraat 08 (Wanroij)
Cluster 14	Molenstraat 10 (Wanroij)
Cluster 15	Molenstraat 21 (Wanroij)
Cluster 16	Molenstraat 24 (Wanroij)
Cluster 17	Molenstraat 32 (Wanroij)
Cluster 18	Lindensteeg 05 (Wanroij)



Figuur 12.2: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Alle woningen binnen cluster 4 tot en met 18 liggen binnen de bebouwde kom van Wanroij. Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat de ruimte tussen de weg en de woningen zeer gering is.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12.4 Afwegingen cluster 19

In cluster 19 liggen 3 woningen. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.4: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 19	Molenstraat 40A (Wanroij)
Cluster 19	Molenstraat 42 (Wanroij)
Cluster 19	Molenstraat 44 (Wanroij)



Figuur 12.3: te onderzoeken cluster

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen het fietspad en de perceelgrens is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 6.900. In onderstaande tabel is per woning het aantal reductiepunten weergegeven.

Tabel 12.5: totaal aantal reductiepunten cluster 11

Adres	L _{den} , incl. aftrek [dB]	L _{den,SAK} incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Molenstraat 40A (Wanroij)	54	54	2.400
Molenstraat 42 (Wanroij)	53	53	2.100
Molenstraat 44 (Wanroij)	54	54	2.400
Totaal aantal reductiepunten			6.900

Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 158 meter. Voor 6.900 reductiepunten kan een scherm geplaatst worden met een hoogte van 1 m en een lengte van 130 m. Met deze lengte kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het scherm ligt niet binnen de 2x2d-zichthoek van driekwart van de woningen. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12.5 Afwegingen cluster 20 tot en met 23

In cluster 20 tot en met 23 liggen 4 woningen verdeeld over 4 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.6: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
Cluster 20	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 21	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 22	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort De Walsert)
Cluster 23	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)



Figuur 12.4: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat onvoldoende ruimte tussen de weg en de woning aanwezig is vanwege de aanwezigheid van een fietspad. Daarnaast ontsluit de oprit direct naast de woningen richting N602, waardoor onvoldoende ruimte is voor een doelmatig scherm.

Conclusie


Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12.6 Afwegingen cluster 24 tot en met 34

In cluster 24 tot en met 34 liggen 16 woningen verdeeld over 11 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in deze clusters liggen. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.7: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 24	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)
cluster 25	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)
cluster 26	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)
cluster 27	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)
cluster 27	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)
cluster 28	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)
cluster 28	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)
cluster 29	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)
cluster 29	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)
cluster 29	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)
cluster 29	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)
cluster 30	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)
cluster 31	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)
cluster 32	Nullen 01 (Ledeacker)
cluster 33	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)
cluster 34	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)



Figuur 12.5: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Alle woningen binnen cluster 24 tot en met 34 liggen binnen de bebouwde kom van Ledeacker. Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat de ruimte tussen de weg en de woningen zeer gering is. De aanwezigheid van meerdere opritten nabij elkaar bij Dorpsstraat 10, maken het onmogelijk om een aaneengesloten scherm te bouwen over de gehele clusterlengte bij deze woning.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12.7 Afwegingen cluster 35 tot en met 43

In cluster 35 tot en met 43 liggen 18 woningen verdeeld over 9 clusters. In onderstaande tabel is weergegeven welke woningen in welk cluster ligt.

Tabel 12.8: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 35	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)
cluster 36	Breestraat 30A (Sint Anthonis)
cluster 37	Breestraat 48A (Sint Anthonis)
cluster 38	Breestraat 50 (Sint Anthonis)
cluster 39	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)
cluster 39	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)

Cluster	Adres
cluster 40	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)
cluster 41	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)
cluster 42	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)
cluster 43	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)
cluster 43	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)



Figuur 12.6: te onderzoeken clusters

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is recent gerenoveerd. De gemeente geeft aan dat groot onderhoud van de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.

Overdrachtsmaatregel

Alle woningen binnen cluster 36 tot en met 44 liggen binnen de bebouwde kom van Sint Anthonis. Het toepassen van een geluidscherm is niet mogelijk, omdat de ruimte tussen de weg en de woningen zeer gering is.

Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

12.8 Afwegingen cluster 44

In cluster 44 ligt 1 woning. In onderstaande tabel is weergegeven welke woning in dit cluster ligt. In onderstaande figuur is de ligging van de clusters en de woningen visueel weergegeven.

Tabel 12.9: onderzochte clusters en saneringswoningen

Cluster	Adres
cluster 44	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)

Bronmaatregel

Dit deel van de N602 is niet voorzien van een stil wegdek. De gemeente geeft aan dat een nieuw wegdek voor de dit deel van de N602 de komende 7 jaar niet op de planning staat. De gemeente is dus niet voornemens om subsidie aan te vragen voor bronmaatregelen.


Overdrachtsmaatregel

Het toepassen van een geluidscherm tussen het fietspad en de N602 is onderzocht. Het totaal aantal reductiepunten voor dit cluster bedraagt 3.000.

Tabel 12.10: totaal aantal reductiepunten cluster 44

Adres	Lden, incl. aftrek [dB]	Lden,SAK incl. aftrek [dB]	Reductiepunten
Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	56	56	3.000

Op basis van de 2x2d-zichthoeken bedraagt de maximale lengte van de te onderzoeken schermmaatregel 126 meter. Op basis van het aantal reductiepunten is het niet mogelijk om een scherm over de volledige 2x2d-zichthoek te plaatsen. Wel is budget aanwezig om een scherm met een hoogte van 1 m over een afstand van 57 m te plaatsen. Met een scherm van 57 m kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden uit bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Een scherm over de volledige clusterlengte is noodzakelijk. Een overdrachtsmaatregel is dus niet doelmatig en komt niet in aanmerking voor subsidie.



Conclusie

Het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

BIJLAGE 7: Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-15,34
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-14,35
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	52,05
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	52,17
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	48,53
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	49,27
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	52,03
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	52,32
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	45,30
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	47,25
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	6,17
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	8,22
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	0,50
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	1,42
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-0,18
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	0,94
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	1,62
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	2,25
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-4,60
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-4,02
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	50,90
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	52,55
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	52,11
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	53,58
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	56,15
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	56,70
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-2,11
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	0,60
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	7,43
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	3,99
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	6,98
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	0,86
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	4,00
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	4,06
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	3,88
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	3,90
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	4,66
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	3,64
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	3,83
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	3,67
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	4,75
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	4,73
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	5,86
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	4,05
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-11,05
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-9,90
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-4,27
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-2,01
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-7,30
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-6,24
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-8,09
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-7,73
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-11,65
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-11,11
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-14,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-14,72
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-14,98
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-14,76
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-14,92
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-14,71
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-14,95
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-14,75
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-14,97
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-14,76
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-14,95
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-14,74
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-14,14
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-13,88
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-20,97
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-13,61
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-12,32
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-15,18
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-14,92
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-8,13
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-7,45
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-16,85
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-16,28
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-15,81
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	21,00
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	22,79
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	23,19
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	21,19
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	22,49
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	21,05
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	4,18
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-6,68
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	15,70
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	15,15
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	10,09
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	11,47
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	7,95
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	8,94
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-18,36
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	4,66
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	5,95
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-0,58
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	1,52
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-3,47
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-11,27
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-14,41
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-10,53
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-8,43
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-3,88
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-2,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-12,31
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-11,37
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-10,87
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-0,72
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,91
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	0,43
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	5,50
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-0,93
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	3,73
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	3,48
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-0,14
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	0,82
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	5,87
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	4,05
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	8,19
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	2,77
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	5,00
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	7,19
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	0,19
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	4,75
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	6,98
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	8,40
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	3,34
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	3,76
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	8,71
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	9,74
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-2,10
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	1,74
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	6,15
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	6,80
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-7,35
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-4,90
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,01
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-10,19
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,51
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	7,05
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	8,84
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	4,73
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	10,42
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-4,80
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	2,32
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	6,80
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	2,51
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	8,52
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-1,80
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	0,18
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	2,83
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	8,78
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-10,43
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-8,94
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	7,93
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-23,10
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-19,28
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-5,14
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-3,32
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-4,97
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	5,17
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	9,40
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	3,75
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	6,96
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	12,87
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-1,49
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	1,54
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-5,53
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-0,70
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	0,33
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	12,12
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	13,58
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	11,78
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	12,26
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	7,51
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	8,50
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	6,28
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	7,33
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-11,16
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-10,13
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-9,19
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-7,75
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-4,62
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-3,77
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-14,03
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-13,78
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	4,08
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	6,26
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-2,44
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,08
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-21,52
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-21,33
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	12,26
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	14,24
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	5,19
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	9,20
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-5,93
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-4,29
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	20,10
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	22,06
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	18,05
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	20,59
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-8,03
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-6,08
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-7,48
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-5,19
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-17,33
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-16,16
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-10,44
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-8,43
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-8,52
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-7,51
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-13,53
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-11,48
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-15,06
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-13,42
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-10,50
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-9,01
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-6,39
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-6,92
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,13
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-6,16
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-6,27
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-10,28
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-7,93
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-4,65
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-2,79
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-1,07
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-9,72
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-7,26
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-14,62
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-13,27
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-11,69
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-7,95
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-9,62
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-8,31
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-15,20
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-14,46
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-13,07
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-6,82
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-11,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-9,63
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-14,30
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-13,53
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-12,83
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-13,51
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-19,43
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-20,83
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-11,68
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-9,30
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-8,83
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-9,77
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-7,27
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-6,81
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-9,36
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-7,86
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-6,86
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-11,33
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-9,19
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-7,19
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-11,81
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-9,38
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-6,93
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-14,38
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-11,56
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-7,55
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-5,60
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-5,21
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-6,73
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-4,82
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-5,39
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	1,28
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	3,17
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	0,21
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	2,24
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	9,65
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	14,02
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	13,82
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	11,52
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	15,09
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	19,66
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	10,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	12,87
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	15,97
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	9,59
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	14,24
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	13,98
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	45,90
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	46,22
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	43,88
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	44,69
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	44,72
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	20,16
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	21,07
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	21,15
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	16,59
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	16,99
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-6,75
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-4,72
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-22,87
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-20,53
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-15,74
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-15,51
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	41,23
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	42,62
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	27,84
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	27,35
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	12,98
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	13,92
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	9,64
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	10,25
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	9,74
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	10,72
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-8,69
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-7,72
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-8,12
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-10,67
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	8,21
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	9,26
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	9,44
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	7,74
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	8,77
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	6,96
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	7,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-14,30
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	4,09
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-3,76
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-0,59
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	13,51
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	12,00
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	13,91
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	11,71
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	13,42
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	0,97
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,04
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	0,74
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	6,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Quayweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	8,88
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	11,97
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-0,31
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	1,18
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	11,32
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	12,57
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	12,14
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	13,93
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	9,93
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	11,65
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	3,69
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	3,82
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	7,38
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	8,58
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	7,88
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	8,84
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-9,25
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-8,74
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	4,18
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	5,11
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-0,34
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	0,42
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	9,94
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	11,58
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	8,93
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	9,78
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	4,95
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	8,60
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	10,98
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	4,02
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	7,16
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	4,51
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	8,47
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	2,32
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	1,91
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	1,52
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	2,04
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	1,19
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	0,37
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	0,29
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	1,49
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	59,23
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	59,31
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	57,32
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	57,84
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	56,77
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	57,15
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	57,64
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	59,38
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	59,83
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	60,45
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	60,82
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	58,92
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	59,32
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	55,35
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	55,78
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Quayweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	54,72
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	54,30
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	54,86
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	54,35
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	54,89
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	54,39
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	54,94
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	54,39
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	54,93
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	54,36
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	54,91
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	54,32
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	54,87
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	53,36
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	60,13
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	60,52
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	61,34
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	61,70
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	53,01
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	54,50
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	57,30
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	58,38
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	58,45
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	5,26
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	6,28
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	6,64
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	4,99
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	6,03
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	4,90
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	4,13
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	6,41
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	4,36
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	6,01
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	3,54
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	4,72
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-7,92
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-7,30
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	-12,66
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	-11,38
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	-12,16
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	-10,93
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	4,56
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	5,23
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	5,07
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	5,80
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-6,05
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-4,31
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	3,87
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	4,43
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-15,72
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-12,71
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	1,60
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	2,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Quayweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	2,84
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	3,49
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	3,87
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	2,09
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	5,68
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	1,35
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	6,01
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	1,26
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	6,51
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	3,19
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	4,30
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	4,95
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	8,54
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-0,11
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	6,60
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	6,91
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	10,20
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	10,88
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	6,85
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	9,93
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	10,56
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	7,37
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-0,95
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	1,83
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	7,52
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	9,64
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-0,17
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	2,53
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	3,42
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	5,66
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	6,21
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	9,61
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,15
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,69
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	10,19
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	13,59
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	15,97
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	15,13
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	17,11
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	9,59
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	11,58
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	10,51
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	15,80
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	19,02
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	4,91
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	10,39
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	8,34
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	11,15
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	6,54
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	11,85
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	7,96
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	12,55
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	19,13
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	21,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Quayweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	5,59
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	13,43
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	16,49
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	6,51
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	10,26
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	13,37
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	13,96
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	18,94
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	17,62
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	20,93
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	21,95
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	12,40
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	15,02
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	13,53
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	22,07
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	23,10
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	9,78
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	10,77
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	5,02
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	4,03
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	9,83
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	10,55
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	8,61
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	9,75
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-2,12
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-0,76
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	19,62
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	20,94
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	20,66
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	21,76
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	29,03
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	30,48
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	30,82
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	22,22
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	22,72
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	4,47
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	5,33
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	2,48
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	2,95
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	54,34
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	54,84
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	11,39
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	13,57
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	8,85
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	11,05
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	2,38
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	4,96
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	7,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Quayweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-0,03
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	0,58
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	7,94
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	10,41
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	9,27
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	12,52
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	5,32
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	6,40
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	3,72
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	5,20
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	5,48
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	7,08
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	5,73
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	8,48
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	5,98
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	7,33
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	4,05
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	5,38
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	2,87
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	3,73
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-1,88
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-0,56
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	5,07
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	7,84
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	6,22
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	8,16
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,20
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	9,97
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	10,88
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	5,80
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	8,93
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	6,46
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	9,52
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	10,29
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	7,95
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	12,30
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	11,60
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	14,26
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	8,84
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	13,05
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	8,08
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	5,02
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	11,21
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	8,78
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	3,63
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	6,45
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	2,48
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	6,32
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	11,13
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	3,19
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	5,37
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	8,81
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	3,06
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	6,74
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	11,01
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	3,70
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	6,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Quayweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	8,72
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	3,72
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	7,21
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	11,35
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	3,25
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	5,68
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	7,82
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	4,53
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,13
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	12,06
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	4,81
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	8,66
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	12,13
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	5,13
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	8,71
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	11,82
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	5,73
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	8,56
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	11,23
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	6,02
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	9,05
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	11,59
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	2,91
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	3,46
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	7,88
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	10,65
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	12,54
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	9,08
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	11,30
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	12,28
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	7,53
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	10,07
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	31,29
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	32,21
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	19,22
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	20,43
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,72
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,25
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,53
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-13,63
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	10,59
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	11,94
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	14,35
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	6,48
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	8,83
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	12,19
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	7,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Quayweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	10,84
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	12,00
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	12,12
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	14,11
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	14,55
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	5,42
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	8,18
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-2,26
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	1,67
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	0,41
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	13,98
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	14,83
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	14,71
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	5,48
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	6,41
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	3,98
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	7,60
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	10,25
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	50,23
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	51,64
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	52,03
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	52,16
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	53,18
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	53,33
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	11,56
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	12,09
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	16,20
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	16,94
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	29,47
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	29,54
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-1,49
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-0,41
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	0,61
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	10,28
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	11,30
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	10,62
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	11,57
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	5,88
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	6,93
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	5,52
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	6,54
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	1,46
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	0,63
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-0,53
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-1,31
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	4,34
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	5,72
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	6,05
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	4,54
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	5,37
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	2,80
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	3,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Quayweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-17,58
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-16,86
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	2,58
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-2,51
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-0,96
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	1,92
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-1,34
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-11,09
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	1,24
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	0,91
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,44
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	15,04
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	16,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deurneseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-1,76
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-0,96
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-5,83
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	9,85
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	11,46
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	14,14
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	15,57
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	17,06
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	17,49
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	--
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	--
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	--
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	--
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	5,72
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	6,58
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	16,23
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	17,81
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	20,70
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	21,24
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	21,60
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	23,62
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-3,84
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-0,79
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	5,80
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	9,40
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	10,07
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	8,48
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	8,85
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	5,85
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	5,88
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	6,18
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	6,97
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	6,02
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	6,00
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	5,89
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	6,97
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	1,68
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	2,94
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-8,96
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-7,73
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	2,24
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	2,16
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	3,88
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	3,26
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	3,82
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	2,02
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	2,55
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-10,01
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deurneseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-10,97
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-15,62
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-8,99
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-11,18
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-11,02
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-15,66
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-11,19
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-15,79
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-11,12
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-15,74
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-11,19
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-15,81
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-10,59
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-15,29
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	2,70
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	3,36
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	5,43
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	6,07
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-11,02
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-9,95
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-11,45
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	51,94
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	53,64
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	53,88
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	53,29
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	54,75
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	51,95
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	53,56
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	54,84
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	57,80
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	58,24
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	60,93
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	60,99
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	53,55
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	54,74
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	53,36
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	54,77
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	53,40
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	54,81
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	60,10
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	60,24
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	56,66
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	57,24
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	57,91
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	58,60
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	56,10
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	57,22
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	60,32
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	60,64
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	55,36
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	56,47
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	62,01
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	62,11
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	53,99
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	54,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deurneseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	57,13
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	57,92
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	57,87
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	54,45
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	55,84
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	55,93
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	6,99
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	8,72
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	4,94
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	8,26
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	4,94
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	6,81
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-0,11
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	0,44
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-0,56
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	1,27
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	2,80
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	5,40
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	4,82
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	6,26
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	7,16
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	5,34
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	7,05
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	8,32
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	7,91
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	6,39
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	7,42
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	7,49
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	8,96
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	3,87
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	7,87
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	7,30
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	1,26
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-7,45
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-5,94
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-6,03
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-4,49
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,43
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	3,43
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	4,98
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	1,06
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	5,47
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-1,26
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	0,82
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	3,23
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-0,12
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	3,71
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-3,21
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-2,22
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-1,42
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	1,98
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-2,28
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-1,19
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	1,18
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	1,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deurneseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-2,78
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-0,18
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-0,72
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-4,07
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-2,69
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-2,55
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	1,38
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	3,56
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	1,69
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	3,81
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	6,87
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-10,16
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-7,67
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-9,63
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-3,84
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-0,43
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	21,32
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	23,00
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	9,95
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	11,08
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	21,40
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	22,30
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	19,22
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	20,56
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	5,11
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	7,59
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	17,01
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	18,27
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-11,04
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-15,68
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	0,59
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	4,49
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-6,56
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-5,08
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-8,01
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-7,20
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-5,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deurneseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	8,13
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	11,51
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-2,38
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	--
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-2,61
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-0,59
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	31,10
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	32,06
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	26,49
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	28,12
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-13,70
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-11,04
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-8,62
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-6,47
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-6,39
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-4,82
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-23,30
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-20,87
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-14,24
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-13,65
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-13,91
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-12,02
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-6,97
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-6,02
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-4,67
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-3,81
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-4,73
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-2,72
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-3,63
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-4,36
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-3,40
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-6,54
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-4,55
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-4,34
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-1,53
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-6,39
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-4,87
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-6,25
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-4,12
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-5,26
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-3,32
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-5,24
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-7,87
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-8,77
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-7,45
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-5,34
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-3,06
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-7,24
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-6,03
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-3,88
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-6,99
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-4,83
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-2,28
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-9,60
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-7,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deurneseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-9,36
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-6,96
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-4,59
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-1,96
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-7,46
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-6,18
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-4,59
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-5,71
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-4,25
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-1,93
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-6,61
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-4,95
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-2,72
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-5,95
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-3,85
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-2,15
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-8,97
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-6,77
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-3,64
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-5,29
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-3,65
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-2,28
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-9,33
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-8,78
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-5,35
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-3,62
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-2,12
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-1,32
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-0,53
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-0,17
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	1,20
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,81
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	0,68
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,55
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	4,92
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	6,88
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	5,20
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	2,09
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	4,74
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	8,67
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	1,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deurneseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	0,79
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-1,86
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	3,83
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	1,87
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-2,17
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	10,39
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	12,28
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	12,82
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	14,56
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	15,70
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-2,84
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	1,37
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-3,22
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	21,51
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	22,45
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	22,58
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	20,49
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	22,73
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-4,12
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-2,52
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-20,64
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-19,26
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-8,09
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-8,90
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	19,72
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	20,80
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	5,92
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	6,59
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	12,33
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	12,56
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	7,91
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	9,58
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	9,33
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	10,58
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	1,37
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	3,89
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	4,25
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	9,61
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	11,55
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	11,96
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	9,17
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	10,94
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	7,21
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	8,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Deurneseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	2,82
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	4,82
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	6,55
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	4,39
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	5,23
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	9,79
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	11,60
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	13,15
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	10,97
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	13,17
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	7,40
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	9,25
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-1,01
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	1,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Loonseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-18,29
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-17,28
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	6,08
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	9,62
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	2,55
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	0,11
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	8,83
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	10,39
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	0,93
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	1,14
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-4,85
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-3,97
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	--
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	--
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	--
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	--
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-2,18
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-1,59
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	20,74
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	22,28
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	--
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	--
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	17,28
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	18,14
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-7,56
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-5,62
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-2,21
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	0,59
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	1,29
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-3,10
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-1,43
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	3,52
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	3,75
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	3,98
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	4,55
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	4,01
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	3,53
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	3,90
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	4,77
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-0,98
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	0,85
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-0,72
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-4,82
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-4,94
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-11,23
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-10,35
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-10,62
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-10,28
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-11,71
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-13,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loonseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-11,74
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-15,40
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-11,76
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-15,41
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-11,75
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-15,42
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-11,88
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-15,54
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-11,82
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-15,43
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-11,78
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-15,23
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-11,20
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	--
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-11,99
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-11,18
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-9,98
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-9,46
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-16,19
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-16,78
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-13,30
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	21,50
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	22,61
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	24,56
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	21,91
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	24,08
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	21,19
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-3,68
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	0,23
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	13,14
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	15,49
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	11,69
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	13,24
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	16,74
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	17,11
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	9,96
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	10,87
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	9,83
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	10,76
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	9,05
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	9,89
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	9,60
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	11,11
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	1,75
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	2,65
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	1,81
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	2,42
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	0,05
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	1,02
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-10,97
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-8,74
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-2,22
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-1,12
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-1,97
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-0,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Loonseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-0,06
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	0,84
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	1,09
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-1,21
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	1,20
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-3,37
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-1,29
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-1,05
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	0,41
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-5,84
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-3,40
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-3,53
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	0,01
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-2,54
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-4,60
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-1,73
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	0,88
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	2,39
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-1,71
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	0,74
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	2,42
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	2,27
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-1,88
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-0,45
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	2,98
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	3,39
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	0,04
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-0,21
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-0,26
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	0,28
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-14,17
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-14,65
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,16
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-9,38
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,04
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-0,41
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	1,14
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-5,53
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-1,92
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-8,53
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-1,86
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	0,61
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-15,41
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-4,19
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-2,37
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-8,18
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-4,68
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-8,56
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-6,19
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-6,09
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-3,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loonseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-7,02
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-5,84
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-5,19
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-3,04
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-3,21
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-3,55
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-1,06
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-4,31
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-1,59
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-0,24
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-8,16
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-5,56
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-11,41
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-9,55
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-8,76
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	5,37
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	11,89
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-4,74
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-2,12
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	7,59
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	9,19
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	8,51
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	9,11
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	--
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	--
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-4,44
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-3,28
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-11,65
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-15,10
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-0,85
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-0,30
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-8,23
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-7,16
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-19,95
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-17,67
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-15,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loonseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-0,35
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	3,74
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-12,34
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	--
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-10,02
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-8,12
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	55,17
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	55,80
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	58,76
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	58,93
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-12,72
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-10,36
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-11,55
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-9,03
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-12,63
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-10,03
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-13,98
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-11,42
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-19,04
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-17,96
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-13,33
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-11,71
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-7,83
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-6,49
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-6,16
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-8,03
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-6,99
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-13,20
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-11,22
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-6,27
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-9,99
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-7,76
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-15,54
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-14,53
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-17,68
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-16,99
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-16,25
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-11,16
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-19,93
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-19,19
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-17,05
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-16,26
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-15,29
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-18,13
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-17,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Loonseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-16,74
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-12,94
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-9,67
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-7,67
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	--
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	--
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-13,56
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-11,48
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-8,86
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-13,18
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-10,53
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-9,05
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-12,92
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-11,10
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-9,35
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-12,43
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-10,03
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-6,90
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-13,56
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-11,48
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-10,24
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-11,95
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-10,66
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-10,29
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-8,17
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-6,53
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-9,09
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-7,65
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-8,12
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-13,47
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-11,04
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-8,33
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,12
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-8,90
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,99
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	3,25
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	6,30
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	7,09
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-7,72
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-5,84
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-3,17
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loonseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	--
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-0,03
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	--
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	--
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	3,18
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	7,82
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	9,58
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	10,40
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	10,77
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	11,78
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	11,97
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	11,46
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	12,12
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-8,16
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-6,36
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-20,23
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-18,98
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	15,73
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	21,27
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	--
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	--
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-3,88
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-3,05
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	2,81
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	3,68
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	2,85
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	3,65
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-1,41
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-2,62
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-1,09
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	3,63
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	4,52
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	4,70
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	3,58
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	4,46
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	4,44
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	5,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loonseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-0,19
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	1,88
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	4,43
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	1,44
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	2,51
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	2,61
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	5,28
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	6,58
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	4,16
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	5,77
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	4,37
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	5,04
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-4,46
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-2,22

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	11,57
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	15,52
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-11,79
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-10,48
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-3,38
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-3,11
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-1,13
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-0,01
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-3,88
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-3,03
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-27,10
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-26,57
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-5,46
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-4,75
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-3,67
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-4,28
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-14,27
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-6,65
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-6,12
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-16,89
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-15,73
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-2,04
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-1,27
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-2,72
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-2,00
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-6,10
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-4,26
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-3,10
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-7,34
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-7,04
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-4,59
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-2,96
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-6,38
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-7,18
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-7,45
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-7,15
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-8,32
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-7,39
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-8,54
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-7,67
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	0,39
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	1,63
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	4,47
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	5,37
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-0,33
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	4,67
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	5,55
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	3,39
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	5,12
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-0,74
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	2,00
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	0,68
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	1,83
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	1,91
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	2,86
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	8,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	9,14
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	8,26
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	9,11
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	8,26
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	9,11
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	8,09
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	8,97
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	8,07
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	8,95
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	8,03
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	8,92
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	8,46
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	9,33
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	8,42
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	8,68
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	9,57
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	7,30
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	8,30
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-2,90
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-0,11
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	8,95
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	9,64
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	9,79
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-4,50
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-3,90
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-3,66
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-4,50
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-3,82
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-5,08
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-5,06
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-4,19
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-4,72
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-3,94
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-8,43
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-6,92
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-19,45
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-18,96
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-3,82
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-3,55
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-4,41
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-3,99
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-17,33
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-14,95
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-5,04
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-4,60
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-7,15
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-6,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-5,20
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-4,81
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-4,42
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-9,29
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-7,76
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-5,27
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-4,22
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-7,70
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-5,41
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-11,41
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-8,74
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-7,89
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-6,11
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-10,20
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-9,13
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-5,26
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-3,72
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-3,09
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-7,33
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-5,99
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-5,36
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-4,34
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-5,79
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-5,72
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-7,45
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-6,36
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	28,50
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	29,68
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	20,61
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	24,77
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	29,30
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-1,45
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-0,53
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-2,92
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-1,93
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-6,49
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-5,04
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	23,82
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-3,13
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-1,21
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-18,21
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-15,43
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	14,22
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	18,19
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-12,59
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-10,64
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-8,43
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-6,27
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-0,50
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	1,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-11,87
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-8,06
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-7,85
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	16,44
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	18,68
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	20,89
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-1,05
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	0,19
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-3,67
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-2,22
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-2,83
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-4,52
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-3,86
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-7,19
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-7,07
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-5,53
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-1,12
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-0,50
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-4,63
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-3,76
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-2,00
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-1,40
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-2,91
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-2,04
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-14,53
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-13,82
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	5,71
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	7,25
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	0,71
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	2,72
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	-3,44
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	-1,59
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	-3,50
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	8,06
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	8,97
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-6,47
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-4,73
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	14,05
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	19,41
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	59,57
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	59,55
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	58,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-10,22
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-3,72
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-4,18
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	15,08
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	16,92
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-3,87
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-3,10
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-4,38
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-3,59
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	48,01
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	48,96
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	40,28
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	42,20
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	22,08
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	22,80
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	13,33
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	14,64
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-2,16
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-0,65
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	10,71
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	11,36
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	13,55
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	16,69
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	14,73
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	18,04
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	11,47
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	13,60
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	15,66
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	13,65
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	15,59
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	13,32
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	16,44
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	14,25
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	15,89
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	15,06
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	16,96
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	11,36
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-3,23
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	7,94
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	0,92
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	2,02
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	3,70
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	6,31
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	46,15
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	47,42
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	58,62
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	58,78
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	58,30
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	57,57
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	57,94
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	57,65
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	58,73
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	58,91
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	58,47
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	57,90
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	58,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	57,97
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	58,67
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	58,87
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	58,44
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	58,74
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	58,99
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	58,61
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	58,68
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	58,87
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	58,47
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	58,66
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	58,87
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	58,41
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	59,00
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	59,20
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	58,74
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	58,88
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	59,11
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	58,68
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	58,56
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	58,84
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	58,47
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	60,66
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	60,20
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	58,90
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	59,00
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	58,53
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	57,33
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	57,68
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	57,35
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	58,10
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	58,35
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	58,29
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	58,52
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	55,42
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	56,05
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	56,66
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	57,05
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	57,56
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	57,92
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-6,77
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-5,11
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,24
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-12,67
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	0,46
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,55
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	0,25
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,42
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-5,25
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-4,13
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-2,75
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-8,94
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-10,02
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-7,53
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-6,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noordstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-4,43
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-3,45
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-2,86
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-2,09
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-1,65
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-6,08
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-4,46
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-2,18
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-1,48
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-1,06
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-4,90
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-4,46
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-8,67
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	21,68
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	22,76
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	8,25
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	9,02
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	9,21
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	8,23
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	9,10
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	9,31
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,29
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-11,91
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-4,69
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-3,64
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-2,11
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-1,32
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-6,66
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-6,05
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-5,71
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-5,92
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-10,86
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-14,54
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-11,35
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-11,92
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-6,93
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-6,09
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-5,65
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-5,60
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-5,17
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-7,55
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-6,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-5,78
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-11,34
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-9,41
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-22,35
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-9,95
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-12,40
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-11,69
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,05
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-6,47
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-5,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papenvoortsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-2,21
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,63
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	4,19
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	5,93
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	6,64
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	8,19
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-0,53
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,97
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	4,54
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	6,29
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	9,17
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	10,05
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	7,38
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	8,79
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	8,41
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	9,46
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	6,91
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	7,52
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	1,79
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	2,75
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	1,88
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	2,92
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	0,17
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	1,41
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-0,66
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	2,16
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	5,75
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-1,35
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	3,10
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	2,02
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	4,33
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-4,90
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-5,16
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-6,31
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-3,22
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-5,44
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-0,44
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-12,59
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-9,14
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-5,48
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	15,85
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	16,51
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	5,35
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	14,58
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	15,47
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-9,88
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-8,78
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papenvoortsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	0,42
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	1,89
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	3,23
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	4,30
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-1,04
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	0,27
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-5,44
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-3,87
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-3,70
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-0,73
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	0,22
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	0,61
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-0,87
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	0,09
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-1,34
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-5,19
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-4,40
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-2,72
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-0,61
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-5,32
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-4,32
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-4,77
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-3,11
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-10,85
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-10,47
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	0,13
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	0,84
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-12,32
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-9,65
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-2,41
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-2,95
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-14,77
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-3,59
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-2,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papenvoortsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-6,23
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-5,86
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-5,44
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-1,75
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,44
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	4,54
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	5,52
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-0,35
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	2,10
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	2,16
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-2,88
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	1,92
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	5,29
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	5,90
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	10,61
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-0,07
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	2,98
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	2,89
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-2,25
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	1,50
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	0,92
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	4,48
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	4,97
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	9,12
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	6,19
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	7,44
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	6,43
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	9,81
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	6,70
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	8,39
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-0,44
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	3,66
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	0,67
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	3,48
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	8,69
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	7,76
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	11,72
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	6,10
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	8,53
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	12,33
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	16,65
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-1,38
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	5,17
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	8,81
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	13,75
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	16,49
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	2,48
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	5,67
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	13,31
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	15,60
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	13,13
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	15,79
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	15,99
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	17,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papenvoortsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	10,48
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	14,25
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	16,77
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-2,33
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	1,21
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	6,10
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	11,54
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	14,80
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	13,14
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	15,35
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	18,61
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	10,74
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	16,53
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	10,76
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	22,32
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	22,85
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-0,51
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	0,80
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-2,17
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-1,64
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-5,93
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-4,53
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-19,77
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-18,85
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	8,10
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	11,06
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	-3,94
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	-3,13
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	3,14
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	6,13
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-1,10
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	2,87
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-3,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papenvoortsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-0,29
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	3,24
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	4,23
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	7,45
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	4,93
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	7,44
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-15,20
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-14,50
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-14,26
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-12,41
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	2,55
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	4,48
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	3,79
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	4,95
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	1,34
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	3,81
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	5,16
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	5,90
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	4,17
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	4,95
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	4,47
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	4,86
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	5,16
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	7,73
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	2,90
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	6,44
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-0,85
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	2,17
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	1,05
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-2,14
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	0,45
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	2,59
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	6,23
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	7,90
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	11,55
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	9,87
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	11,06
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	11,93
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	12,79
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	12,08
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	12,36
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	12,65
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	11,51
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	12,24
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	6,45
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	7,80
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	0,45
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	3,02
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	8,18
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-0,59
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	3,18
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	6,01
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-0,57
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	3,12
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	6,66
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-0,24
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	2,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papenvoortsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	6,81
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-0,97
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	3,16
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	6,70
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	1,04
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	5,51
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	8,44
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-2,60
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	1,22
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	6,43
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-2,22
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-1,75
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	4,62
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-2,19
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	2,21
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	5,69
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-1,51
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	3,87
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	6,31
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-1,32
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	4,06
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	6,31
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-0,63
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-1,21
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-0,61
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	2,16
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	2,63
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-2,38
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	2,89
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	5,57
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	11,95
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	16,58
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	57,70
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	58,30
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	57,45
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	58,13
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	63,32
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	63,21
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	57,00
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	57,84
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	7,62
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	9,72
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	12,32
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-1,40
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	4,85
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	7,51
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papenvoortsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	7,89
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	8,97
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	7,51
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	8,55
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	8,70
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	3,44
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	4,68
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	7,46
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	9,08
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	10,16
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	8,35
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	9,19
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	7,50
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-4,90
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-1,80
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	0,99
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	2,88
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	29,15
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	29,73
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	32,70
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	33,41
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	51,70
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	53,14
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	24,50
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	26,14
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-14,52
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-13,75
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	3,17
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	4,01
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	1,78
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	2,84
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	5,85
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	6,49
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-0,55
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	1,89
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	0,78
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	3,13
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	0,81
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	2,08
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	1,75
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	2,88
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	3,13
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	0,38
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	1,44
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	1,03
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	2,24
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-1,50
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-1,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papenvoortsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	-0,41
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	0,56
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-6,84
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-4,18
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-3,65
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-7,57
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-6,06
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	-6,09
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	-5,26
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-7,06
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-2,17
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-11,79
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-11,14
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	3,22
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	6,08
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	18,67
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	19,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkant
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-11,89
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-12,21
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	24,38
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	25,29
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	25,88
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	27,06
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	19,73
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	21,25
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	18,40
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	19,91
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	4,60
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	6,39
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	1,32
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	2,92
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-0,11
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	1,10
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-12,55
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-11,38
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-6,15
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-5,35
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	11,49
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	12,36
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	16,94
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	18,77
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	16,80
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	17,90
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	12,71
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	14,06
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	14,55
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	2,17
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	5,25
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	2,99
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	6,23
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-1,99
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-1,63
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-2,03
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-1,48
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-2,38
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-4,77
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-2,61
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-1,27
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	3,92
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	4,88
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-6,87
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	2,53
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-15,90
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-14,88
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-6,91
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-5,42
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-10,16
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-9,33
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-11,28
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-10,80
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-18,24
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-17,43
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-23,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-23,51
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-23,47
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-23,51
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-24,13
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-24,22
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-24,66
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-24,80
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-24,75
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-24,80
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-24,76
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-24,83
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-19,38
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-18,64
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-18,36
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-16,30
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-15,62
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-19,49
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-18,55
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-11,71
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-10,68
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-18,96
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-18,92
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-16,50
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	11,90
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	12,74
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	12,92
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	10,38
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	11,28
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	8,56
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	9,04
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	11,86
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	10,18
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	11,94
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	4,91
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	7,23
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-3,74
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-2,56
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	4,10
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	5,95
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-20,35
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-19,62
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	3,83
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	4,97
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-14,70
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-13,81
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-9,86
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-5,89
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-3,73
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-2,59
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-8,17
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-7,10
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-3,08
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-1,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-7,18
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-5,83
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-5,34
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	6,48
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	8,49
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-1,16
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	2,42
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	0,29
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	5,80
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	1,97
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	1,41
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	3,01
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	6,36
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-0,40
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-7,88
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	1,27
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	4,76
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	7,01
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	0,47
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	3,33
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	6,99
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	2,15
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	0,31
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	5,29
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	2,49
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	6,70
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	1,88
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	5,71
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-8,26
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-8,94
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-11,42
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-9,75
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,66
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-11,04
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-10,78
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	9,85
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	12,03
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	6,29
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	10,03
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-10,19
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	4,64
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	7,52
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-0,26
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	6,43
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-7,83
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-5,74
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	1,19
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	4,96
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-1,40
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	1,99
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	3,45
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	5,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelkant
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-2,79
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	3,28
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	2,41
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-6,57
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-5,39
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-4,79
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	3,83
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	6,85
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	2,66
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	5,55
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	9,32
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-6,82
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-3,62
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-4,88
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-0,40
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	1,83
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	44,38
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	44,45
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	26,17
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	26,67
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	12,98
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	14,04
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	4,31
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	6,21
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-1,59
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-0,34
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-3,00
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-1,83
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-5,45
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-4,14
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-18,89
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-18,12
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	8,48
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	13,19
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-6,23
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-4,38
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-13,99
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-13,73
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-14,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-1,14
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	1,56
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	12,56
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	15,02
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-10,57
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-8,70
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	10,08
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	11,01
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	7,40
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	8,78
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-9,13
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-9,02
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-12,74
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-10,44
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-11,82
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-10,48
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-12,01
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-10,89
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-13,21
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-12,42
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-17,68
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-15,75
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-14,31
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-12,41
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-13,40
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-11,55
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-10,72
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-9,66
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-13,37
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-11,17
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-10,71
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-11,75
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-9,75
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-10,05
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-19,75
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-6,85
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-7,21
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-14,49
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-13,84
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-14,02
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-13,39
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-13,59
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-12,96
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-13,49
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-11,95
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-14,97
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-12,87
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-10,38
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-12,77
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-11,45
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-10,44
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-15,67
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-14,24
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-11,14
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-12,60
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-11,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-9,79
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-14,91
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-12,96
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-10,80
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-12,74
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-12,25
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-13,55
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-14,29
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-12,54
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-10,62
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-14,08
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-12,32
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-10,80
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-13,39
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-11,70
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-10,03
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-11,38
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-9,41
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-8,83
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-12,64
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-10,52
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-9,01
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-21,94
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-20,01
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-11,30
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-9,05
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-8,41
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-10,03
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-7,93
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-7,64
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-11,56
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-7,11
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-3,24
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-2,14
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,54
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-3,45
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	53,00
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	53,18
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	52,75
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	54,30
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	54,11
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	53,28
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	53,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	53,49
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	53,03
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	54,39
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	54,42
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	53,83
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	50,36
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	50,87
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	51,68
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	51,62
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	50,88
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	43,60
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	44,49
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	44,46
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	49,34
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	49,33
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	48,73
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	48,04
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	49,03
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-13,03
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-11,19
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-31,05
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-30,16
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-23,57
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-23,60
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-11,85
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-15,47
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-10,99
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-10,69
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,04
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-14,28
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	11,18
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	12,51
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	23,22
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	24,59
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	28,28
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	28,89
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	3,48
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	5,93
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	6,88
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	6,66
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-4,16
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-6,95
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-7,19
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-6,25
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	3,13
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	4,12
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	4,32
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	1,68
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	2,63
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	0,36
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	1,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelkant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-29,85
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-22,66
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-1,63
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-8,38
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-6,44
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	2,43
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-1,94
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	3,24
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	1,77
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	0,24
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-1,22
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-0,20
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	1,28
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	4,04

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-4,25
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,76
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	15,68
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	16,59
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	14,23
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	15,52
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	3,98
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	4,17
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	4,37
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	5,85
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	38,78
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	40,31
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	19,18
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	21,10
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	10,35
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	12,24
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	23,61
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	24,18
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	4,96
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	5,69
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	11,29
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	13,84
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	4,64
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	5,75
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-0,60
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	1,70
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	14,88
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	17,14
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	21,63
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	17,32
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	21,32
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	13,30
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	17,77
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	53,59
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	53,75
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	53,29
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	54,40
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	54,91
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	52,87
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	55,16
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	56,02
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	6,82
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	8,08
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	3,87
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	5,04
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-1,17
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-0,07
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-2,19
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-1,63
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-3,16
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-2,87
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-7,31
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-8,56
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-10,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-13,79
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-8,96
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-10,87
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-8,96
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-10,86
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-8,98
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-10,87
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-9,08
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-10,94
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-9,06
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-10,91
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-7,81
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-9,03
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-8,01
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-7,70
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-7,26
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-10,85
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-10,35
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-4,42
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-3,59
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-11,14
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-10,51
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-9,39
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	7,83
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	9,04
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	9,45
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	5,24
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	7,78
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	7,61
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-2,74
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	1,02
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	4,60
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	5,64
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	2,64
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	3,98
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	7,45
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	8,27
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	5,38
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	6,13
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	4,51
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	5,71
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	1,95
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	3,18
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	4,42
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	5,80
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-0,49
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	0,69
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	2,28
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	2,57
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-0,68
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	0,33
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-9,16
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-7,41
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-1,38
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-0,38
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-1,05
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	0,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	1,99
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	2,42
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	2,68
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	31,72
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	33,34
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	20,27
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	21,97
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	22,11
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	27,32
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	33,50
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	27,39
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	26,96
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	30,93
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	19,94
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	22,03
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	17,82
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	24,77
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	28,23
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	22,89
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	27,42
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	33,47
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	28,06
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	33,98
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	34,99
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	29,94
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	32,45
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	35,64
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	36,67
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	33,70
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	35,31
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-2,81
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-0,93
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-1,32
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	0,29
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-0,52
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	3,06
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	8,01
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	0,84
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	7,27
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	12,28
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	18,82
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-0,82
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	3,05
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	7,88
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	12,12
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-4,94
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-3,35
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	16,50
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	18,22
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	17,55
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	19,85
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	1,34
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	6,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	16,56
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	19,37
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	19,93
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-3,47
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-1,83
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-1,30
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-10,32
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-8,52
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-2,05
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	5,47
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	7,43
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	2,78
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	5,61
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	6,01
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	7,47
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	8,78
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	5,72
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	6,79
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	2,90
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	3,55
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	3,06
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	4,07
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	4,55
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	5,25
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-8,19
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-7,15
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-1,62
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-0,80
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-7,72
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-8,95
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	11,08
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	17,25
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	54,86
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	55,45
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-2,31
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-0,92
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-4,67
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-2,98
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-4,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	27,07
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	29,06
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	25,06
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	25,99
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-10,20
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-8,65
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-1,44
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-0,86
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	7,43
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	9,65
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-1,98
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-0,64
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-3,10
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-1,96
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-11,59
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-9,88
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-2,67
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-1,63
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-2,19
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-1,40
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-7,68
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-5,53
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-5,50
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-3,43
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-6,36
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-4,61
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-5,12
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-2,27
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-1,36
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-3,68
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-1,03
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-4,43
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-3,91
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-1,33
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	0,49
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-5,65
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-4,32
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-6,29
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-9,56
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-7,54
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-4,98
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-3,13
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-6,14
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-3,70
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-0,99
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-7,04
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-5,62
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-11,18
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-6,84
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-4,27
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-1,41
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-6,25
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-4,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-4,84
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-6,54
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-5,51
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-2,33
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-5,86
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-3,98
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-13,21
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-8,20
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-6,28
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-2,94
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-5,13
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-2,54
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-1,98
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-5,40
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-2,72
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-2,25
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-4,56
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-5,44
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-3,60
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-5,29
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-5,52
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-4,53
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-3,64
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-7,16
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-6,52
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-4,72
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-4,61
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-7,91
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-6,15
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-5,22
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	17,30
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	18,88
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	9,57
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	10,67
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	7,19
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	8,98
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	3,97
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	8,78
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	9,69
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	16,62
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	18,13
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	19,37
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	9,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	10,27
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	7,16
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	8,26
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	8,93
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	2,02
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	9,76
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	10,65
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	16,14
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	16,95
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	17,08
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	8,94
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	9,91
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	9,85
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	7,34
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	7,98
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-19,07
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-21,27
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-12,91
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-13,86
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,21
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-2,08
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-0,62
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-4,18
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-3,22
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	10,97
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	12,16
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	13,80
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	14,64
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	4,78
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	5,40
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	5,66
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	6,39
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	60,79
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	61,09
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	54,57
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	56,16
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	61,06
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	61,09
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	53,75
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	55,07
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	55,24
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	56,30
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	56,33
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	55,63
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	56,51
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	57,01
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	57,57
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	61,07
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	61,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stevensbeekseweg/Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	55,15
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	55,88
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	53,97
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	55,01
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	51,68
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	52,97
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	54,35
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	57,94
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	58,25
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	29,72
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	27,71
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	25,67
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	25,87
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	26,55
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	33,34
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	35,23
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	3,18
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	5,13

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	8,96
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	10,52
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	39,97
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	41,18
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	37,90
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	40,01
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	38,69
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	40,07
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	59,44
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	60,56
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	59,13
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	61,01
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	57,95
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	59,73
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	57,43
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	59,25
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	56,48
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	58,33
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	55,43
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	57,32
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	41,79
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	43,05
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	47,20
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	48,68
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	37,89
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	39,01
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	26,76
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	29,74
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	35,17
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	32,84
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	35,95
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	29,08
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	32,44
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	21,11
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	20,84
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	20,41
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	23,07
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	20,23
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	22,21
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	18,18
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	20,71
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	20,04
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	21,59
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	14,74
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	8,97
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	19,27
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	3,87
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	5,00
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	14,84
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	17,19
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	14,12
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	15,06
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	12,40
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	13,04
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	4,51
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	1,79
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	2,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-0,63
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	3,66
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	1,50
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	4,24
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	2,46
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	3,80
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	1,73
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	3,62
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	1,67
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	3,72
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	1,71
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	4,85
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	4,23
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	2,99
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	2,66
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	2,40
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	12,41
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	13,20
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	15,52
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	16,41
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	1,98
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	4,00
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	4,59
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	28,63
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	29,98
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	30,47
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	28,20
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	29,68
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	28,31
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	27,52
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	29,26
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	28,56
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	30,07
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	23,53
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	24,91
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	20,97
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	22,60
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	9,96
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	11,10
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	9,95
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	10,94
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	26,03
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	27,03
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	6,50
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	8,04
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	25,57
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	26,60
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	10,60
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	13,02
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	13,06
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	15,28
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	22,33
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	23,06
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	8,11
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	10,74
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	19,69
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	22,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	8,02
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	9,24
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	9,02
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	17,70
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	18,74
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	19,02
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	41,79
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	43,24
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	33,27
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	35,58
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	33,64
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	36,51
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	41,43
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	41,96
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	43,92
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	45,42
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	33,29
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	37,47
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	43,89
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	45,23
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	46,72
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	46,09
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	47,06
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	48,26
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	48,26
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	47,08
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	47,84
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	50,07
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	50,93
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	48,78
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	49,40
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	56,07
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	57,42
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	9,58
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	11,58
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	9,62
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	11,56
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,76
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	24,75
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	27,30
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	25,43
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	28,51
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	27,71
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	30,19
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	9,63
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	22,90
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	26,91
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	22,11
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	25,62
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	11,63
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	13,36
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	24,18
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	27,21
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	24,84
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	28,14
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	20,49
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N272
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	24,78
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	28,31
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	29,52
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	11,16
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	12,61
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	12,73
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	21,37
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	24,83
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	21,18
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	24,61
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	26,09
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	18,35
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	20,72
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	18,93
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	16,08
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	18,25
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	63,93
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	64,16
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	57,52
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	58,87
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	58,78
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	59,85
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	58,28
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	60,10
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	59,64
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	60,96
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	63,20
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	63,73
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	66,08
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	66,15
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	5,46
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	5,30
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	26,42
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	30,62
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	15,35
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	16,80
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	11,63
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	13,48
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	6,68
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	8,19
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	7,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	57,41
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	60,05
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	52,95
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	56,15
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	9,39
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	11,41
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	25,89
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	27,24
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	23,37
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	25,50
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	9,59
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	10,71
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	9,16
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	10,31
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	8,33
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	9,80
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	9,42
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	10,57
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	8,92
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	9,76
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	6,68
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	7,79
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	6,97
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	8,79
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	7,83
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	9,37
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	8,04
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	9,28
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	8,85
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	7,40
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	7,73
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	8,33
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	10,74
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	10,42
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	9,02
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	12,20
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	12,81
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	8,62
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	6,48
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	8,43
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	7,38
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	0,66
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	7,20
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	7,44
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	8,44
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	9,85
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	7,24
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	9,35
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	11,81
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	8,18
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	8,89
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	10,23
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	6,90
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	9,14
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	11,56
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	7,98
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	9,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	10,74
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	6,85
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	8,71
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	11,24
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	7,33
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	8,49
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	7,93
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	6,97
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,73
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,27
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	7,41
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	9,30
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	11,10
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	7,59
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	9,75
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	11,38
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	7,86
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	9,39
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	11,13
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	7,76
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	9,50
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	11,32
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	6,02
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	6,24
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	8,94
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	11,01
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	11,96
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	10,13
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	11,83
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	12,31
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	27,44
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	29,30
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	19,09
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	20,35
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	18,91
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	20,24
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	12,20
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	13,27
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	12,01
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	13,16
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	28,15
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	31,83
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	34,75
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	33,56
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	35,88
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	37,64
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	32,00
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	33,47
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	29,40
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	31,46
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	30,75
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	34,81
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	36,48
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	36,52
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	38,30
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	39,33
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	20,51
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	22,27
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	22,07
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	44,33
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	45,46
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	46,08
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	53,85
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	55,83
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	7,36
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	9,19
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-5,10
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-6,89
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	0,03
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-1,03
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	10,42
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	10,65
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	13,43
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	13,04
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	13,59
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	13,59
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	21,61
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	22,74
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	56,47
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	58,03
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	61,58
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	62,11
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	64,09
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	64,21
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	43,70
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	44,64
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	36,92
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	38,31
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	35,28
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	37,38
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	33,30
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	34,66
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	33,81
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	35,59
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	35,69
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	31,27
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	32,42
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	28,17
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	29,46
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	26,83
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	28,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	23,28
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	24,58
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	19,22
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	20,72
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	21,50
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	14,87
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	17,06
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	14,76
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	16,06
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	54,77
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	52,38
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	54,12
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	52,59
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	55,03
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	56,57
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	58,48
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	17,37
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	20,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N277
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	7,06
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	9,09
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-3,42
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-2,30
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	1,79
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	3,43
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	7,21
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	8,14
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	7,36
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	8,24
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	3,14
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	4,53
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	6,76
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	7,53
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	4,91
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	5,94
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-21,14
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	4,04
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	4,54
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-3,18
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-2,30
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	7,14
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	8,10
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	7,78
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	8,78
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	2,07
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	3,41
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	5,09
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	4,39
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	6,11
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-0,14
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	0,23
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	4,61
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	5,10
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	4,64
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	5,16
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	4,65
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	4,50
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	4,62
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	5,17
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	9,15
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	7,41
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	6,81
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	7,76
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	7,63
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	6,45
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	7,40
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	21,21
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	24,20
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	32,13
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	31,87
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	56,37
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	58,26
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	60,57
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	62,44
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	21,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N277
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	22,49
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	21,53
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	22,46
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	21,52
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	22,53
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	21,76
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	22,71
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	21,44
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	22,52
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	21,72
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	22,72
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	21,72
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	22,88
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	22,34
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	27,81
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	28,69
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	31,43
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	32,45
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	27,17
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	25,60
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	37,84
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	38,71
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	39,02
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	6,02
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	7,03
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	8,12
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	6,55
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	7,65
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	8,53
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	6,62
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	7,89
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	6,37
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	7,64
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	8,48
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	9,31
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-0,74
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-0,90
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	9,28
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	9,63
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	9,36
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	10,36
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	10,65
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	11,43
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	0,37
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	1,27
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	3,75
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	2,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N277
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	9,94
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	11,15
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	11,79
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	1,30
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	3,14
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-2,96
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-1,32
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-4,28
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-2,30
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	2,26
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	2,16
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	1,33
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	2,96
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-11,62
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	1,14
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	2,93
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	4,48
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	1,74
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	3,18
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	4,69
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	2,28
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-1,07
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	1,01
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	1,91
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	3,83
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	0,27
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	2,39
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	2,26
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	4,44
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	4,54
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	6,52
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	7,41
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	4,60
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	5,60
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	4,47
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	5,56
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-7,04
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-5,69
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	10,09
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	1,58
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	3,32
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	2,09
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	3,25
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	2,52
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	4,39
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-0,86
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	0,55
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	0,51
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	1,70
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	6,98
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	7,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N277
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-3,56
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-2,72
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-1,96
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	3,71
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	5,90
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	8,00
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	1,24
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	3,09
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	1,39
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	3,10
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	5,40
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	3,34
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	4,68
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	3,49
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-3,79
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-2,12
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	0,40
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	1,29
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	9,59
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	11,25
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	1,78
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	2,85
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	3,29
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-3,80
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	13,32
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	14,33
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	14,74
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	16,10
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	4,05
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	5,83
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	60,08
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	61,85
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	60,94
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	62,63
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	61,46
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	63,04
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	63,17
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	64,73
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	65,37
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	60,31
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	62,54
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	60,11
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	61,75
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	57,79
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	59,69
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	58,70
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	22,06
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	23,22
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	2,67
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	4,60
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-1,03
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	0,82
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	1,85
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	4,29
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	7,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N277
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-5,61
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-2,74
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	4,35
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	4,25
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	8,19
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	9,89
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	6,88
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	7,77
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	2,45
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	4,13
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	2,77
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	4,90
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	1,68
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	3,88
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	3,10
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	4,45
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-1,76
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-0,70
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	4,82
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	4,96
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	6,34
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	8,63
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	5,51
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	7,90
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	4,08
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	5,95
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	7,56
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	3,59
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	4,87
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	3,30
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	5,40
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	6,31
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	7,92
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	1,51
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	0,44
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-2,12
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-3,17
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	4,40
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	2,45
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	1,44
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	9,93
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	2,95
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	4,83
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	7,09
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	7,28
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	9,63
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	10,98
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	1,86
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	3,36
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	4,35
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	7,13
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	9,61
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	10,99
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	0,12
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	1,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N277
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	3,16
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	7,62
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	9,84
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	11,31
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	0,88
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	2,17
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	3,19
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	7,95
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	10,05
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,30
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	8,69
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	10,72
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	11,84
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	9,30
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	11,10
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	12,37
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	9,32
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	11,19
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	12,85
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	9,24
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	11,23
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	12,55
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	5,76
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	8,00
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	9,01
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	6,55
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	8,70
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	9,63
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	28,22
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	28,73
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	28,38
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	28,88
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	35,12
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	35,75
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	40,45
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	41,10
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	46,37
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	47,17
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	0,22
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	0,14
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-0,15
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	0,73
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-0,06
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	0,74
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	6,16
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	6,73
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-0,54
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,51
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	0,41
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	2,13
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	5,16
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-2,22
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-1,78
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	0,11
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	6,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N277
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	7,59
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	7,88
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	7,17
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	7,92
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	8,63
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	5,30
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	6,48
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	5,58
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	6,93
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	7,92
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	3,70
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	5,64
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	19,00
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	20,47
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	22,49
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	21,03
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	22,22
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	22,72
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	0,41
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	1,32
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-3,43
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-2,43
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-1,47
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	9,39
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	9,97
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	9,13
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	9,97
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	4,57
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	5,18
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	6,64
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	5,90
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-2,83
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-6,46
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-1,84
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-4,31
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	5,26
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	5,83
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	6,47
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	5,38
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	5,94
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	5,08
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	5,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N277
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	5,10
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	4,05
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	4,52
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-7,48
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-10,32
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-8,80
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	1,98
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,11
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-1,43
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N602
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	58,87
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	59,69
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	19,99
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	21,26
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	18,15
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	19,49
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	12,11
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	14,95
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	14,01
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	15,27
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	32,74
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	34,57
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	28,86
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	30,71
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	26,56
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	28,92
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-7,89
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-4,48
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	18,14
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	19,01
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	14,43
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	16,03
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	11,14
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	12,89
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	11,01
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	12,48
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	68,06
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	67,94
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	67,34
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	67,50
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	67,12
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	63,48
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	63,89
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	13,42
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	12,38
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	11,53
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	14,33
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	11,99
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	14,71
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	6,78
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	9,69
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	21,00
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	21,92
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	20,55
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	23,98
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	19,01
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	23,05
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	24,16
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	5,16
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	6,12
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	1,81
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	2,15
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	0,67
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	1,41
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-1,49
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-0,91
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	7,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	8,29
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	7,77
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	8,50
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	8,06
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	8,75
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	7,76
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	8,51
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	7,70
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	8,37
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	7,36
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	8,10
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	7,70
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	8,43
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	6,75
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	4,70
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	6,15
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	7,64
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	8,30
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	7,12
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	7,92
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	4,35
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	5,42
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	5,26
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	13,29
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	14,45
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	14,30
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	12,65
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	13,75
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	12,02
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	10,98
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	11,10
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	12,62
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	12,80
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	4,37
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	5,28
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	9,68
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	10,71
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	9,94
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	10,88
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-0,62
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-0,01
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	10,43
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	11,10
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	1,44
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	2,15
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	1,95
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	1,49
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	4,61
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	5,49
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-1,58
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	0,34
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	5,72
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	6,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N602
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-3,74
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-3,15
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-2,78
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	4,83
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	5,13
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	5,57
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	61,10
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	61,77
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	61,47
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	62,13
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	62,78
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	63,22
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	57,98
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	58,75
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	58,75
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	59,78
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	59,79
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	60,68
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	59,21
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	60,17
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	60,20
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	59,39
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	60,27
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	60,27
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	61,38
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	57,33
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	58,82
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	62,57
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	62,86
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	57,10
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	58,59
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	56,24
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	58,21
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	61,54
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	62,15
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	59,75
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	60,58
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	60,59
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	56,73
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	58,09
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	55,23
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	56,81
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	57,47
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	58,47
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	63,67
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	58,90
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	59,81
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	60,18
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	60,76
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	64,98
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	64,95
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	59,59
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	60,29
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	60,37
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	60,95
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	63,12
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	63,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N602
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	59,64
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	60,35
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	60,29
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	61,35
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	62,00
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	61,89
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	63,73
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	63,79
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	63,02
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	63,24
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	62,84
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	59,11
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	59,86
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	58,98
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	57,85
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	58,52
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-0,79
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	2,09
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	12,83
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	13,75
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	2,24
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	3,58
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	1,36
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	1,44
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	9,61
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	10,18
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	7,55
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	8,42
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-0,90
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-1,26
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	7,45
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	8,20
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	56,72
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	58,34
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	-11,21
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	-7,47
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	60,02
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	60,66
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	33,11
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	36,91
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	23,06
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	28,38
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	29,45
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	31,32
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	58,28
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	58,85
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	5,76
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	6,67
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	8,02
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	10,13
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	57,43
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	58,64
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	59,64
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	60,30
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	59,45
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	60,05
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	58,44
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	59,53
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	61,96
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	62,48
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	58,06
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	59,33
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	62,83
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	63,20
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	62,84
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	63,20
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	61,53
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	62,09
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	61,90
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	62,40
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	62,78
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	66,92
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	66,71
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	59,72
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	60,49
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	63,14
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	63,19
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	57,66
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	58,73
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	56,16
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	57,50
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	57,66
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	57,34
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	58,57
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	57,56
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	58,73
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	49,37
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	51,39
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	52,01
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	48,25
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	49,99
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	50,72
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	47,22
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	49,00
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	50,11
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	46,56
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	49,48
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	44,98
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	46,59
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	48,07
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	44,30
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	45,78
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	47,16
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	43,24
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	44,73
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	46,26
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	42,40
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	43,64
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	44,89
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	41,12
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	42,51
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	43,65
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	39,66
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	40,53
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	42,18
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	33,23
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	35,53
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	37,88
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	28,01
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	29,24
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	28,68
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	31,12
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	33,64
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	30,06
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	32,21
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	34,80
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	2,53
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	3,44
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	2,53
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	3,42
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	1,37
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	2,28
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	1,13
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	1,83
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	0,98
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	1,57
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	55,51
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	57,08
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	35,97
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	36,72
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	25,20
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	26,22
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	28,39
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	29,18
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	22,66
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	23,87
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	21,31
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	23,61
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	24,87
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	21,93
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	24,58
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	26,43
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	23,46
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	22,39
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	20,77
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	22,74
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	21,68
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	20,53
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	22,32
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	18,20
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	20,16
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	21,33
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	17,71
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	18,81
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	18,40
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	12,19
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	13,03
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	13,05
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	7,50
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	9,15
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	64,10
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	64,23
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	8,26
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	9,31
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	9,89
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	7,21
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	8,17
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	8,74
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	64,73
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	64,79
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	62,05
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	62,49
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	63,25
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	63,53
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	60,60
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	60,98
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	11,02
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	12,22
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	16,02
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	17,07
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	14,46
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	14,77
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	36,03
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	37,11
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	19,28
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	22,29
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	15,51
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	17,43
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	16,38
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	18,10
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	27,12
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	28,87
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	29,21
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	24,08
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	25,55
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	18,11
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	20,01
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	20,40
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	21,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-5,50
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-2,17
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	13,27
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	9,64
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	11,31
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	1,44
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	3,65
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	19,88
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	23,87
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	20,68
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	28,42
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	28,88
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	21,54
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	23,63
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	64,33
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	64,24

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 't Buske
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-26,50
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-28,65
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	10,83
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	12,10
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	4,17
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	8,37
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-6,11
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-3,92
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-0,96
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	0,05
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-6,81
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-4,14
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-14,84
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-12,95
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-17,49
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-15,27
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-22,79
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-21,46
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-1,79
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-0,69
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	--
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	--
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-16,66
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-14,63
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-3,95
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-3,53
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-3,08
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-12,89
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-10,25
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-9,71
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-6,40
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-17,36
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,43
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-18,36
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-18,32
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-19,52
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-20,16
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-19,47
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-18,08
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-4,80
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-3,19
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-18,69
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-26,57
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-23,69
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-27,02
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-26,48
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-28,63
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-28,12
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Buske
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-31,11
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-30,76
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-27,18
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-26,60
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	--
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	--
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	--
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-15,01
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-13,58
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-13,19
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-15,30
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-13,73
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-15,42
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	--
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	--
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-12,43
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-11,60
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-18,95
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-17,31
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-18,17
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-17,01
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-17,36
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-16,42
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-33,77
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-30,02
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-26,27
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-25,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 't Buske
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-24,49
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-23,74
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-23,26
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-3,33
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-1,16
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-12,95
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-8,17
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-13,02
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-5,98
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-11,76
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-5,32
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-9,58
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-7,86
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-18,50
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-14,13
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-10,01
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-5,22
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-14,87
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-12,07
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-5,62
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-5,13
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-6,43
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-4,68
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-12,50
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-11,40
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-14,35
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-11,21
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-22,27
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-18,23
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-22,03
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-20,05
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-17,60
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-2,75
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-1,22
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-8,93
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-3,44
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-26,14
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-13,08
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-8,54
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-9,93
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-4,75
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-20,40
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-18,28
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-17,96
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-14,35
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-14,04
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-11,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 't Buske
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-16,62
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-15,26
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-12,83
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-9,31
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-7,30
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-10,80
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-8,08
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-3,06
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-15,70
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-13,92
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-17,51
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-20,13
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-18,92
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-8,81
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-7,77
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-18,55
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-17,42
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-21,00
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-20,07
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-16,12
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-13,60
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-14,52
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-11,83
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-27,36
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-26,31
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Buske
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	0,87
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	2,24
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-25,13
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-22,94
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-17,03
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-15,67
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	--
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	--
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-17,11
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-15,53
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-24,44
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-20,47
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-22,26
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-20,07
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-21,45
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-19,02
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-20,52
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-18,69
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-27,50
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-24,78
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-24,28
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-21,56
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-23,74
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-21,90
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-23,90
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-24,64
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-23,22
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-25,49
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-23,79
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-21,18
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-28,14
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-25,05
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-19,14
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-17,13
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-27,15
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-24,46
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-26,28
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-23,07
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-18,59
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-24,62
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-20,45
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-19,28
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-26,32
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-25,25
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-19,73
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-24,75
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-22,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 't Buske
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-16,93
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-28,20
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-25,36
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-19,86
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-21,83
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-21,90
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-20,44
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-30,01
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-29,20
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-28,33
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-26,54
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-29,16
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-28,29
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-29,93
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-29,13
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-28,25
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-18,42
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-16,42
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-15,90
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-23,89
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-20,52
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-16,72
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-23,48
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-19,95
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-19,52
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-23,28
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-19,16
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-17,48
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-21,50
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-19,61
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-20,51
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-19,02
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	11,62
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	13,33
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	15,95
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	5,03
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	5,73
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	5,97
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	31,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Buske
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	32,71
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	33,78
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	44,35
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	44,71
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	44,45
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	24,20
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	24,89
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	22,31
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	23,02
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	23,32
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	3,68
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	4,66
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	4,87
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-7,46
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-6,55
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-6,36
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-11,86
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-10,66
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-7,32
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-2,45
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-4,83
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-4,10
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-9,49
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-8,17
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-10,08
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-9,96
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-12,76
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-11,71
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-12,62
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-11,66
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-16,05
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-14,15
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-13,62
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-9,04
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-8,15
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-16,61
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-15,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Buske
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-19,74
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-25,27
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-23,68
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-13,74
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,96
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-15,14
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-13,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bus
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	17,41
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	21,28
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-11,49
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-10,47
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-7,73
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-6,76
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-11,69
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-10,82
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-7,66
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-12,21
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-11,05
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-10,04
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-5,94
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-4,00
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-10,16
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-9,07
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-12,13
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-11,31
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-11,04
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-10,39
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-7,96
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-6,60
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-6,11
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-6,45
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-5,29
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-10,46
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-8,73
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-15,09
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-12,51
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-14,85
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-14,21
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-14,92
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-12,54
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-14,98
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-14,29
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-4,82
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-3,22
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-4,58
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-4,90
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-3,35
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-15,00
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-14,39
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-7,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bus
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-7,09
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-7,80
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-7,03
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-7,70
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-6,98
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-7,99
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-7,18
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-7,66
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-6,99
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-8,04
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-7,24
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-7,84
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-7,13
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-8,25
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-12,14
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-11,17
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-10,57
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-10,10
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-10,41
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-10,01
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-13,60
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-12,81
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-12,02
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-14,34
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-13,60
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-13,03
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-14,34
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-13,60
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-14,38
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-12,16
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-13,84
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-14,76
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-14,05
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-14,38
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-13,41
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-13,30
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-12,81
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-11,62
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-11,09
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-16,58
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-15,94
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-17,13
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-16,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bus
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-13,63
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-13,15
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-12,62
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-15,79
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-12,81
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-8,11
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-6,68
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-10,12
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-9,01
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-23,39
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-10,68
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-9,51
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-7,95
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-6,87
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-6,70
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-7,05
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-6,38
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-8,38
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-9,66
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-8,96
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-4,25
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-7,48
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-9,28
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-11,12
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-10,02
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	13,62
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	15,59
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	15,57
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	18,02
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	21,38
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-3,10
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-2,04
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-8,25
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-6,78
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-10,19
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-9,10
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-4,61
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-5,74
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	20,29
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	23,42
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-7,06
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-6,29
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-0,92
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	1,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bus
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	14,33
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	18,31
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	10,56
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-0,08
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	0,00
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	0,27
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	1,32
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-0,96
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-3,05
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-1,11
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-10,54
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-9,91
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-16,51
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-16,00
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-12,39
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-11,83
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-14,72
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-13,97
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-8,11
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-7,33
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-9,02
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-8,19
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	17,84
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	20,68
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	9,75
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	10,93
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	11,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bus
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-9,86
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-9,03
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	27,69
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	28,99
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-14,29
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-13,52
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-10,26
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-9,86
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	11,95
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	14,48
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	10,57
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	12,75
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	6,91
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	9,26
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	2,54
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	4,27
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	2,81
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	4,12
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	2,27
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	3,66
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	19,84
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	21,66
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	20,69
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	22,54
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	--
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	36,90
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	38,20
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	40,95
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	43,04
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	45,03
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	46,60
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	8,17
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	11,03
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	12,35
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	16,61
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	8,26
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	18,44
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	21,66
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	10,42
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	13,15
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	11,32
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	13,34
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	14,25
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	11,48
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	10,25
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	14,85
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	12,83
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	14,55
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	16,84
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	11,15
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	13,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bus
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	15,68
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	11,32
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	14,27
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	16,35
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	7,19
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	10,47
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	14,45
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	10,02
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	11,21
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	14,16
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	11,36
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	11,69
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	14,69
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	12,13
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	16,28
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	17,68
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	12,50
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	13,67
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	14,79
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	8,83
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	12,17
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	15,67
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	0,39
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	2,93
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	12,74
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	16,07
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	19,61
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	12,29
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	15,93
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	17,40
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,26
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-2,72
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,48
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-2,93
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-10,70
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-9,60
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-8,91
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-11,55
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-10,46
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-9,80
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-11,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bus
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-9,80
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-9,11
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-8,72
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-8,50
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-8,38
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-11,89
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-9,94
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-11,28
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-10,21
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-9,54
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-13,97
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	11,78
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	14,21
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-5,43
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-4,59
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-4,12
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-7,79
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-6,97
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-6,52
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-7,08
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-6,23
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-12,71
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-11,83
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-11,74
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-10,76
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-11,74
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-10,81
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-11,49
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-10,92
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-10,56
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-12,73
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-11,92
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-13,44
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-12,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bus
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-15,24
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-16,62
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-16,02
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-12,49
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-12,54
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-12,14
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,11
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemertseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-14,31
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-13,41
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-7,74
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	12,32
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	14,61
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	13,80
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	15,92
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	20,34
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	21,14
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-2,05
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-0,91
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	--
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	--
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	--
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	--
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-2,67
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-2,17
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	19,26
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	19,98
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	24,46
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	25,36
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	30,13
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	30,86
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-10,15
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-7,64
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-0,21
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-0,58
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	1,14
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-4,41
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-2,71
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-0,24
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	0,72
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	0,87
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	2,23
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	0,53
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-0,09
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	0,17
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	1,92
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-1,06
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-0,03
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	0,40
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-4,03
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-2,79
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-10,03
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-8,57
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-8,95
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-7,99
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-24,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-22,01
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-23,92
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-22,03
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-23,92
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-22,03
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-23,90
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-21,98
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-24,10
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-21,98
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-24,36
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-22,13
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-24,44
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-14,10
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	--
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-12,05
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-11,01
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-9,38
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-8,29
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-15,99
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-16,75
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-11,45
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	23,21
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	24,37
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	24,57
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	22,87
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	23,94
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	20,20
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	16,53
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	20,78
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	19,05
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	21,21
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	13,56
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	14,75
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	10,47
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	11,43
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	10,40
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	12,37
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-19,30
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-17,65
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	8,27
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	9,26
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-1,38
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	1,51
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-4,08
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-2,05
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-2,16
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-1,26
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-6,39
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-5,56
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	0,12
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	1,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemertseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-23,83
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-22,27
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-21,70
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-6,21
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-5,32
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-5,00
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-6,01
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-3,47
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-3,28
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-0,17
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-9,87
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-6,33
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-7,39
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-7,02
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-6,97
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-4,41
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-1,67
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	2,85
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-7,37
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-5,15
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-1,39
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-7,60
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-5,37
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-1,87
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	1,70
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-3,87
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-2,43
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	2,16
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	3,09
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-8,04
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-5,08
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	2,55
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	2,68
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-16,67
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-15,97
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-18,00
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-15,79
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-12,67
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	0,55
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	2,05
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-2,85
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	2,07
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-10,66
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-5,48
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-2,03
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-4,89
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-0,17
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-8,94
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-7,14
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-5,04
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-2,06
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-8,09
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-7,00
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-2,70
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-3,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemertseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-6,24
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-2,52
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-2,73
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-8,68
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-6,57
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-5,39
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-3,40
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-1,04
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-3,86
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-1,36
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	2,71
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-15,52
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-13,02
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-15,54
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-10,61
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-6,69
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	47,45
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	48,89
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	28,93
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	29,45
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	27,51
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	28,23
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	17,92
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	19,16
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	1,90
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	2,79
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-2,01
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-1,06
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-21,69
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-24,15
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-2,03
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	1,14
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-13,05
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-11,62
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-14,79
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-15,74
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	5,15
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	7,31
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-0,97
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	2,46
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-13,02
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-10,35
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	19,94
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	20,87
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	15,17
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	17,17
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-20,30
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-18,39
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-17,96
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-14,68
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-15,44
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-12,66
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-22,31
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-19,30
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-23,29
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-22,60
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-23,44
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-21,71
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-20,87
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-19,78
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-15,49
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-13,22
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-11,21
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-8,78
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-11,24
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-11,97
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-9,39
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-13,13
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-11,18
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-7,13
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-8,82
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-16,98
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-11,52
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-10,90
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-10,61
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-9,98
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-12,55
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-11,91
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-16,29
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-15,57
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-17,07
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-14,64
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-12,94
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-14,46
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-15,70
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-13,36
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-17,92
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-15,64
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-12,46
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-19,02
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-16,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-14,18
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-15,39
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-12,88
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-10,62
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-21,99
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-18,76
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-17,43
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-14,87
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-12,48
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-10,37
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-16,15
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-13,65
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-11,13
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-15,46
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-13,05
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-10,68
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-17,78
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-15,47
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-12,02
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-15,38
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-13,70
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-11,41
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-19,36
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-18,32
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-13,51
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-11,10
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-9,74
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-11,95
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-10,23
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-9,94
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-6,18
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-5,14
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,11
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-6,20
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	4,06
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	5,95
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	6,29
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	1,94
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	4,47
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	7,50
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	4,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	3,25
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	1,57
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	1,18
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	0,11
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-1,43
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	7,46
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	9,35
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	12,74
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	14,08
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	15,24
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	1,70
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	4,17
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	1,41
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	30,43
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	31,22
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	31,56
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	44,07
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	45,66
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-10,93
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-9,46
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-30,62
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-27,73
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-13,10
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-13,51
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	23,99
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	24,68
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	16,26
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	14,33
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	22,38
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	22,85
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	1,47
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	2,60
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	3,69
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	4,63
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-0,05
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-0,61
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	2,06
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	3,28
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	3,54
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	2,31
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	3,62
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	4,66
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	6,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemertseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	0,48
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-4,21
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-3,11
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	5,77
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	5,29
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	6,33
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	5,18
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	6,74
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-16,20
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-30,81
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-5,35
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-2,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hank
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-2,70
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	3,47
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-19,90
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-19,01
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-15,78
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-14,61
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,53
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-16,90
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-21,30
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-24,34
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-18,50
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-17,93
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-17,50
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-18,69
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-19,12
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-18,69
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-25,95
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-24,47
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-15,52
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-14,95
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-16,48
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-15,84
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-18,31
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-16,38
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-14,97
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-19,84
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-22,07
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-17,95
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-16,43
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-22,41
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-22,82
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-23,11
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-22,47
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-23,29
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-23,52
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-23,69
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-22,65
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-12,31
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-11,29
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-10,51
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-9,39
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-12,73
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-11,47
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-10,36
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-14,07
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-12,92
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-29,28
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-29,13
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-15,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hank
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-14,27
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-14,66
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-13,55
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-15,34
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-14,24
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-15,61
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-14,40
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-15,47
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-14,33
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-15,58
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-14,38
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-15,43
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-14,30
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-15,13
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-18,21
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-15,24
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-19,19
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-16,78
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-18,55
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-16,50
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-15,07
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-14,25
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-13,88
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-20,15
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-19,48
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-19,03
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-17,73
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-17,17
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-21,10
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-17,92
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-17,37
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-18,01
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-17,49
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-22,40
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-20,80
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-19,18
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-18,80
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-19,02
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-18,59
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-25,46
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-22,74
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-21,54
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-20,51
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-24,27
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-22,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hank
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-20,47
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-20,13
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-19,80
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-19,94
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,77
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-18,77
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-17,91
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-19,62
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-17,21
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-25,80
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-22,95
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-20,33
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-18,01
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-24,94
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-23,30
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-18,47
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-17,25
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-16,69
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-19,33
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-18,41
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-17,84
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-17,37
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-17,52
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-18,24
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-17,79
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-16,30
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	0,96
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	4,52
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	3,17
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	7,05
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	10,07
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-16,08
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-14,60
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-16,88
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-14,90
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-21,88
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-19,10
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	9,18
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-16,14
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-14,50
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-32,00
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-29,07
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	2,48
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	6,51
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-23,28
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-21,00
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-19,68
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-16,77
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-14,14
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-12,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hank
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-3,55
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-0,08
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	5,85
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-13,40
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-12,02
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-14,94
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-13,09
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-15,56
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-15,14
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-14,87
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-20,05
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-17,93
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-16,21
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-16,80
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-16,28
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-18,23
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-17,48
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-16,97
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-15,74
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-19,44
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-18,30
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-23,74
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-22,96
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-15,62
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-14,42
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-20,97
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-19,16
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	3,11
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	7,45
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	7,42
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	12,77
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	14,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hank
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-20,36
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-18,35
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-19,40
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-0,01
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	2,62
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-18,81
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-17,77
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-18,08
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-17,40
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-5,33
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-0,92
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	3,53
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	3,10
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	12,51
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	13,91
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	31,20
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	32,91
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-13,74
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-9,64
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-2,95
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	3,49
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-0,42
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	4,52
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-2,64
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	1,48
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	5,63
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-2,04
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	2,74
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	1,47
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	3,84
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-0,43
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	3,11
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-0,05
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	2,40
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	0,96
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-2,07
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-2,64
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-2,26
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-2,12
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-2,90
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-2,47
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-0,50
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	6,63
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	4,68
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	8,15
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	11,98
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	7,10
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	12,08
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	13,33
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	3,21
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	7,57
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	11,36
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	9,36
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	12,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hank
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	15,13
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	3,29
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	8,82
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	11,77
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	8,81
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	13,08
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	15,11
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	2,24
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,51
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	9,92
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	1,44
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	5,96
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	8,63
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	4,15
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	7,36
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	10,83
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	3,10
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	6,06
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	12,01
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	5,64
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	9,09
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	11,44
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	30,41
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	31,99
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	14,41
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	16,42
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	17,19
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	12,43
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	15,18
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	16,12
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	-9,04
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	-8,17
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	-9,07
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	-8,20
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	-10,40
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	-9,63
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	-10,50
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	-10,02
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	-11,24
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	-10,61
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-18,38
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-16,59
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-12,93
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-11,68
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,11
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-11,96
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-17,11
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-16,36
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-15,98
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-31,08
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-29,65
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-27,32
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-23,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hank
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-21,72
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-19,76
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-17,02
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-16,30
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-15,93
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-22,72
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-20,88
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-16,75
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-16,03
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-15,63
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-22,74
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-22,11
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-0,15
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	2,08
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-14,86
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-13,94
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-13,59
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-15,38
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-14,18
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-13,73
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-31,16
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-29,91
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-19,62
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-18,52
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-17,84
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-17,04
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-19,03
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-18,21
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-21,89
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-19,89
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-26,60
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-26,17
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-22,22
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-20,47
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-20,05
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-18,92
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-18,47
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-20,08
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-19,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hank
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-19,41
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-24,81
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-23,44
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-26,85
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-23,80
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-22,91
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-24,98
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-24,25
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoevenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	16,25
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	18,49
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-11,54
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-12,74
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-8,92
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-6,96
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-12,34
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-11,92
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-15,61
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-15,06
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-17,43
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-16,89
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-19,39
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-18,92
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-9,68
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-9,25
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-13,81
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-13,30
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-13,36
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-11,69
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-10,69
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-13,98
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-13,04
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-11,08
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-10,06
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-17,77
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,80
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-17,80
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-17,20
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-17,99
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-14,71
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-18,11
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-17,36
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-10,94
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-8,98
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-4,70
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-3,80
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-12,50
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-4,64
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-3,76
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-8,87
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-8,53
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-13,29
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-13,01
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-6,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoevenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-5,87
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-6,47
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-5,86
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-6,42
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-5,84
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-6,65
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-6,01
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-6,46
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-5,90
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-6,74
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-6,10
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-6,60
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-6,03
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-6,85
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-14,64
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-12,78
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-15,46
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-13,56
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-10,56
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-10,34
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-16,12
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-14,49
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-13,20
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-14,22
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-13,64
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-13,20
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-15,37
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-14,92
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-14,18
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-15,53
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-16,16
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-17,10
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-15,95
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-18,05
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-16,78
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-15,05
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-14,74
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-15,47
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-15,18
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-17,65
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-17,02
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-19,56
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-18,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoevenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-15,44
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-15,16
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-14,82
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-21,23
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,75
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-10,84
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-10,67
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-15,90
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-14,47
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-16,64
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-16,25
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-14,44
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-13,65
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-11,84
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-11,97
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-10,91
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-10,43
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-15,05
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-14,12
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-13,64
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-10,95
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-12,73
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-13,67
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-15,03
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-14,18
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	15,99
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	18,66
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	35,49
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	35,94
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	36,87
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-7,84
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-7,33
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-11,35
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-9,46
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-14,03
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-13,04
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	43,89
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-11,52
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-9,59
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	33,71
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	33,55
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	--
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	--
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-14,90
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-14,46
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-7,22
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-5,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoevenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	17,82
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	19,98
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	22,65
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-9,03
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-8,90
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-9,38
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-7,74
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-8,41
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-13,98
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-14,09
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-14,84
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-13,43
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-12,67
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-12,27
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-12,38
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-11,57
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-12,06
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-11,72
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-17,64
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-16,57
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-6,82
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-6,21
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-14,91
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-13,90
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	33,32
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	34,67
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	5,15
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	2,99
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	4,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoevenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-12,64
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-12,89
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	3,28
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	4,67
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-14,30
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-13,56
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-15,29
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-14,94
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	23,31
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	24,38
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	21,78
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	22,65
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-7,66
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-6,20
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	8,07
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	10,87
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	8,32
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	9,56
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	23,41
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	24,26
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	20,82
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	21,63
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	13,18
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	15,62
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	16,82
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	12,80
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	14,15
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	11,53
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	13,05
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	11,88
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	13,54
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	8,56
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	9,76
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-3,44
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-1,06
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-22,77
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-22,27
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-21,98
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-23,28
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-22,56
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	14,49
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	16,57
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	10,26
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	12,72
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	14,69
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	10,75
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	12,65
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	13,73
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	9,19
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	11,64
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	12,61
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	10,98
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	13,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoevenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	15,46
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	9,47
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	11,11
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	11,95
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	9,62
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	12,00
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	14,60
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	7,90
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	9,93
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,09
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	9,85
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	11,70
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	13,35
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	9,94
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	11,64
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	13,24
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	8,83
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	10,08
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	16,19
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	8,57
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	9,77
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	12,95
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	3,62
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	5,06
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	7,00
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	7,98
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	8,42
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	6,79
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	7,85
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	7,84
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-14,46
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-13,64
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-11,32
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-10,29
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-10,59
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-9,58
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-11,36
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-10,85
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-10,52
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	--
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-14,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoevenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-13,56
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-12,52
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-11,48
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-11,01
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-10,69
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-14,47
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-12,79
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-11,39
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-10,92
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-10,57
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-11,19
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-10,57
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	52,80
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	53,42
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-6,03
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-5,52
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-5,28
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-6,35
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-5,66
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-5,32
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-20,05
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-19,46
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-13,82
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-13,18
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-13,90
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-13,26
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-15,61
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-15,00
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-17,25
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-15,61
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-19,11
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-18,82
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-15,69
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-15,21
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-14,90
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-14,17
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-13,98
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,74
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-16,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoevenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-17,50
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-20,17
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-18,91
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-15,19
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-18,42
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-17,87
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-23,93
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-23,01
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-23,52
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-22,53
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-27,56
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-25,50
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-21,50
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-19,43
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,95
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-16,74
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-22,33
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-21,08
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-23,08
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-22,24
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-23,86
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-23,17
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-25,58
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-25,12
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-18,26
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-17,22
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-20,72
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-19,33
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-24,34
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-22,53
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-21,56
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-26,56
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-24,80
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-27,83
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-25,49
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-23,65
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-23,64
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-23,56
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-23,14
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-23,61
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-23,60
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-23,38
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-22,72
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-21,12
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-23,36
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-25,58
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-27,30
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-26,34
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-11,71
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-7,18
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-1,32
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-0,75
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	3,81
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	4,21
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	4,74
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	4,63
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	--
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	--
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	--
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	--
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	--
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	--
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-16,19
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-15,52
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-16,13
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-19,74
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-19,13
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-19,17
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-22,27
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-21,53
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-22,48
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-21,73
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-18,19
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-17,52
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-23,87
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-23,21
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-18,86
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-18,20
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-20,99
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-20,11
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-17,89
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-17,31
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	--
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-16,77
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-16,09
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-15,76
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,77
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-21,38
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	--
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	--
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-25,26
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-22,87
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-26,05
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-25,66
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-24,14
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-22,72
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-27,97
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-25,87
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-23,97
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-28,72
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-27,39
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-24,32
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-23,83
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-24,36
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-22,47
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-26,20
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-25,00
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-28,74
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-26,66
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-24,87
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-23,02
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	--
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-29,41
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-27,38
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-28,27
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-27,64
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-25,37
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-29,06
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-27,72
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-27,85
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-27,65
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-27,96
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-26,11
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-29,36
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-28,24
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-28,56
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-28,09
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-27,54
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-27,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-28,91
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-28,35
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-27,85
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-27,70
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-26,03
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-24,39
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-28,64
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-27,60
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-29,15
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-27,72
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-26,99
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-26,48
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	--
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-13,29
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-12,37
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-13,68
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-12,84
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-13,36
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-12,45
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	-1,72
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	-0,78
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	-0,83
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	0,10
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	0,68
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	2,28
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	2,44
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	7,45
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	8,11
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	23,06
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	24,15
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	38,42
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	40,17
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	34,34
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	35,60
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	25,12
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-28,77
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	--
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	--
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	--
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-28,12
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-25,51
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	--
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	--
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-27,25
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-25,96
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-21,72
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-20,70
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-27,02
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-24,52
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	--
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	--
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-26,51
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-24,56
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-25,50
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-24,90
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-24,21
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-23,63
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-21,53
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-21,15
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-28,80
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-26,03
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-26,13
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-25,50
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-27,55
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-28,77
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-27,32
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-29,22
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-26,41
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-22,68
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-22,38
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-24,32
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	--
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-23,18
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-24,63
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-21,16
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-24,81
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-17,37
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-28,60
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-26,90
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-25,75
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-23,67
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-21,33
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-23,46
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-23,49
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-23,16
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-21,88
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-19,88
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-18,87
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-29,20
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	--
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-22,03
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-21,42
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-20,34
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-26,30
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-24,08
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-23,62
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-23,42
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-22,25
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-22,54
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-22,61
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-20,58
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-23,68
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-26,21
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-24,02
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-23,03
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-21,40
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-20,52
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-19,32
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-20,01
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-20,19
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-23,29
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-25,71
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-23,79
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-24,50
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-26,68
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-24,77
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-23,21
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-28,03
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-27,39
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-28,77
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-28,20
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-27,64
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-26,05
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-22,96
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	--
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-22,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-20,96
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-21,10
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-18,54
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-18,84
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-18,30
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	--
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-25,29
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-22,74
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-20,22
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-25,34
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-23,80
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-13,96
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-14,24
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-18,23
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-17,30
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-20,94
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-20,00
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-20,70
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-19,77
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-23,67
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-26,01
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-20,86
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-19,94
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-19,21
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-21,11
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-20,32
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-21,79
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-22,44
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-25,67
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-25,35
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,25
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-21,57
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-27,10
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lepelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-0,55
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	1,31
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	7,83
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	8,46
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	4,02
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	4,81
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-23,06
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-19,85
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-26,95
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-26,06
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	3,08
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	5,89
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	3,77
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	4,69
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	2,47
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	3,17
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-9,24
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-7,16
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-2,81
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-2,36
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-4,26
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-3,20
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-20,73
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-20,16
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-11,72
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-9,60
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	8,09
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	11,51
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	15,83
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	8,06
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	9,65
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-0,46
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	3,06
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-7,26
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-7,03
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-6,65
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-5,90
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-6,68
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-6,13
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-9,06
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-5,73
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-7,84
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-6,96
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-8,86
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-16,02
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-8,50
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-20,58
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-18,96
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-17,94
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-17,22
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-22,14
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-21,84
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-23,48
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-23,17
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-21,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lepelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-21,17
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-21,92
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-21,14
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-21,62
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-20,88
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-22,10
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-21,27
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-21,94
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-21,19
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-22,17
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-21,35
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-21,79
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-21,04
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-22,18
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-22,25
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-20,53
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-25,68
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-24,13
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-20,85
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-19,54
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-25,69
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-25,11
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-24,80
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-6,37
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-5,58
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-5,39
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-6,65
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-5,79
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-6,77
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-7,56
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-7,53
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-6,35
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-5,51
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-28,68
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-26,86
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-10,70
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-9,06
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-10,77
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-9,96
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-15,00
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-14,37
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-26,39
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-24,22
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-31,74
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-18,34
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-18,88
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lepelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-24,46
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-23,87
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-23,53
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-28,05
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-29,72
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-29,30
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	11,61
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	13,57
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	0,23
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	3,97
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	6,90
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	9,35
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	1,15
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	3,09
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	3,25
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	8,75
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	7,57
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	9,43
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	2,81
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	6,68
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	7,68
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	3,37
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	8,34
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	8,98
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	13,55
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	1,27
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	3,74
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	13,57
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	14,26
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-6,26
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-4,92
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	0,14
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	0,47
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	6,69
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	8,74
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,21
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	6,86
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	8,15
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-0,48
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	3,07
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	6,12
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	7,98
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-2,28
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-0,36
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	6,84
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	0,60
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	4,64
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-2,10
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	2,90
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-5,42
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-4,92
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-5,34
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-1,52
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-6,11
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-1,98
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-19,33
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-17,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lepelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-4,81
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-0,19
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	3,57
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	4,55
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	5,91
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	5,90
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-0,01
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	2,25
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-22,62
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-21,53
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-22,52
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-12,09
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-22,67
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-20,79
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-18,97
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	-16,47
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-12,36
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-11,47
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-21,33
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-20,33
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-22,59
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-22,01
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-17,24
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-16,66
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-19,60
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-19,07
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-22,17
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-21,36
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-9,98
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-5,72
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-1,68
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	0,84
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	40,44
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	41,06
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lepelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	36,29
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	39,22
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	38,58
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	40,80
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-5,63
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-4,16
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-11,15
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-10,19
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-11,64
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-7,38
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	17,26
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	18,06
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	5,08
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	6,41
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	2,93
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	5,74
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-19,66
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-19,04
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-19,37
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-18,92
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-26,06
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-22,17
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-1,67
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-0,38
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-0,98
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	0,41
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-1,44
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-0,34
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	0,11
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-1,34
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	0,20
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-4,37
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-2,42
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-1,06
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	1,65
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-3,08
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-1,76
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-8,90
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-26,25
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-10,28
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-16,29
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-26,03
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-11,15
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-8,17
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	2,65
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	4,12
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	26,87
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	28,61
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	30,13
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	27,42
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	28,62
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	29,65
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	29,67
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	31,22
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	32,84
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	28,47
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lepelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	30,97
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	31,30
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	33,01
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	34,77
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	32,25
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	33,36
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	34,38
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	34,02
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	35,98
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	37,50
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	37,32
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	39,38
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	40,37
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	39,57
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	41,66
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	42,60
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	41,33
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	42,76
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	42,97
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	44,79
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	45,66
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	45,59
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	1,16
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	2,10
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	42,18
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	43,82
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	44,10
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	38,17
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	39,90
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	40,66
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-1,43
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	1,68
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,37
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-5,79
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-17,63
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-16,12
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-23,41
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-22,20
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-23,53
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-22,32
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-5,21
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-0,22
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	5,62
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	3,31
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	7,61
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	12,83
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-2,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lepelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-2,22
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-22,51
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-5,26
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-4,77
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-24,33
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	1,36
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	2,50
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-0,50
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	1,39
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	4,07
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-26,14
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-25,08
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-24,55
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-7,82
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-6,92
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-6,87
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	5,34
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	6,17
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-21,80
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-21,05
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-20,74
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-21,89
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-21,04
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-20,70
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-14,17
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-12,27
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-22,25
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-21,48
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,58
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-3,30
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-18,26
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-17,48
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-6,91
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-4,87
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-6,46
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-13,82
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	5,87
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	7,57
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	10,53
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	8,88
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-4,87
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-3,72
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-27,42
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-26,24
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	1,81
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	4,22
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	4,46
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-1,69
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-0,59
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-1,29
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-0,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lepelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-7,78
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-12,48
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-11,29
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	28,06
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	25,40
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	27,20
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	25,90
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	27,51
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	7,28
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	8,10
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindensteeg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	6,27
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	11,35
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-22,83
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-21,16
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-19,46
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,06
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-21,24
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-20,16
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-20,09
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-21,64
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-22,26
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-21,12
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-24,00
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-22,60
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-22,61
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-21,88
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-23,15
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-22,24
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-23,39
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-20,70
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-19,76
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-19,86
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-17,66
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-22,13
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-20,10
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-22,84
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-22,18
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-26,14
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-26,10
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-25,79
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-24,37
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-25,78
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-24,38
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-25,31
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-23,09
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-14,01
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-12,23
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-15,11
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-13,86
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-12,30
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-25,98
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-25,41
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-22,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lindensteeg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-21,59
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-22,43
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-21,54
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-20,26
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-19,61
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-20,68
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-19,94
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-20,44
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-19,83
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-20,78
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-20,05
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-20,60
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-19,92
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-20,98
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-25,82
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-24,54
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-25,13
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-23,95
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-24,33
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-23,82
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-26,37
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-24,86
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-23,81
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-26,01
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-25,20
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-24,70
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-26,04
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-25,20
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-22,75
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-24,91
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-26,07
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-27,15
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-26,20
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-26,73
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-25,61
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-27,54
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-26,69
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-28,82
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-28,04
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-29,71
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-29,03
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-30,06
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindensteeg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-30,98
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-30,37
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-29,83
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-21,65
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-19,62
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-23,76
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-21,88
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-24,28
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-21,34
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-19,37
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-18,62
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-16,27
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-19,02
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-18,96
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-18,32
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-20,48
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-21,55
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-20,90
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-20,05
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-22,46
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-21,28
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-23,45
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-21,82
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-4,17
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-0,40
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-1,76
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	1,04
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	2,06
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-14,33
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-12,29
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-17,88
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-18,76
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-21,46
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-20,05
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-0,37
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-14,24
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-15,00
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	0,22
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	5,09
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-17,31
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-15,42
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-17,19
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-14,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindensteeg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	6,13
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	7,80
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	12,10
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-15,81
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-13,75
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-13,92
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-12,49
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-14,26
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-15,46
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-13,45
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-25,04
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-23,88
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-27,01
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-26,12
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-29,25
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-27,94
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-20,84
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-20,13
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-19,68
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-16,86
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-0,62
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	1,98
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-7,12
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-5,33
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-14,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lindensteeg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-21,36
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-20,88
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	49,71
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	49,22
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-26,25
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-25,36
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-22,50
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-21,29
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-5,68
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-2,90
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-3,00
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-1,56
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-5,14
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-3,11
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-3,79
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-2,88
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-4,03
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-3,17
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-12,12
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-7,86
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	3,09
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	5,31
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-0,21
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	3,29
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,18
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,04
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	14,14
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	5,43
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	8,38
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	10,32
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	12,27
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	21,87
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	22,76
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	25,30
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	25,73
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	29,10
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	29,34
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	25,89
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	26,09
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	27,12
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	24,10
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	23,77
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-6,25
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-4,17
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-3,57
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-1,58
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-1,24
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-6,58
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-3,65
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-1,38
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-6,68
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-4,20
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-3,36
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-5,99
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-5,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindensteeg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-2,19
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-6,83
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-2,63
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	0,84
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-3,55
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-0,93
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	0,18
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-8,86
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-5,12
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-3,46
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-7,74
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-5,41
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-4,57
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-8,15
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-5,37
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-4,64
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-7,42
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-5,10
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-3,80
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-7,32
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-5,40
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-3,85
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-16,31
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-20,16
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-4,87
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-0,97
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-5,40
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-6,78
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-4,00
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-2,69
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-12,10
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-10,84
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-12,23
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-10,99
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-21,99
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-20,55
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-19,96
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-21,31
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-19,14
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-21,20
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lindensteeg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-23,89
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-21,04
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-20,77
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-20,26
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-20,03
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-26,85
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-24,07
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-22,04
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-20,88
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-20,36
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-27,04
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-26,50
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-2,13
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-1,03
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-20,02
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-19,07
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-18,62
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-22,46
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-21,48
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-21,04
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-9,10
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-8,28
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-21,75
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-20,80
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-24,95
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-23,83
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-23,95
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-22,64
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-24,29
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-22,43
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-22,63
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-21,68
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-21,22
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-23,96
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-22,53
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-23,57
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lindensteeg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-26,36
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-28,59
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-27,69
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-22,49
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-23,32
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-22,09
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-1,77
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,86
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-19,28
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-17,28
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-18,88
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-17,03
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,31
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-16,31
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-14,76
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-16,12
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-22,02
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-20,66
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-22,10
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-20,78
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-21,70
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-20,68
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-19,38
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-15,53
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-18,96
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-18,38
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-18,77
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-19,12
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-16,61
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-18,20
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-16,14
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-20,89
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-20,27
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-22,57
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-22,62
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-22,94
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-21,92
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-23,46
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-25,36
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-20,44
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-19,56
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-8,94
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-7,93
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-11,37
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-8,95
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-7,95
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-27,73
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-27,04
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-19,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-18,98
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-19,86
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-18,98
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-19,73
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-18,93
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-19,89
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-19,04
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-19,67
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-18,95
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-19,94
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-19,11
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-19,90
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-19,11
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-20,22
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-24,31
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-23,00
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-24,78
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-24,11
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-24,73
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-24,03
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-25,19
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-24,50
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-24,22
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-23,29
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-22,28
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-21,78
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-21,58
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-20,95
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-17,50
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-23,28
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-23,37
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-22,09
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-21,51
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-25,83
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-24,20
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-22,75
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-22,31
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-23,77
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-23,36
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-24,82
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-24,44
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-26,16
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-24,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-25,71
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-25,36
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-25,02
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-19,54
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-17,60
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-21,85
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-19,77
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-25,45
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-22,03
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-15,87
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-17,16
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-16,99
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-14,43
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-16,04
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-14,43
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-13,68
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-17,74
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-16,93
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-16,21
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-16,79
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-21,85
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-19,90
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-17,40
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-16,11
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-23,23
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-20,36
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-20,58
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-17,29
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-5,46
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-1,47
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-1,35
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	2,15
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	4,46
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-13,61
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-10,50
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-12,22
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-16,37
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-16,12
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-14,80
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-7,12
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-12,78
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-9,77
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-15,24
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-12,59
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-0,30
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	3,55
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-18,93
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-16,82
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-15,36
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-12,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	0,72
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	4,02
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	8,58
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-14,76
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-12,87
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-9,57
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-8,07
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-10,15
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-23,08
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-8,48
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-6,79
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-20,29
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-19,70
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-22,13
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-21,94
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-21,40
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-27,16
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-26,09
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-20,20
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-19,31
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-18,92
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-16,12
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-0,35
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	2,77
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-7,55
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-4,12
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-17,20
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-17,71
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-0,58
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	1,40
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-19,15
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-18,22
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-20,60
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-19,62
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-4,79
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-0,75
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	4,89
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	1,41
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	4,62
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	6,57
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	1,76
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	3,54
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	1,04
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	2,51
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	0,95
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	1,98
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	0,57
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	2,91
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-5,43
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-0,05
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	0,63
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	4,23
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	12,73
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	3,55
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	6,38
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	3,07
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	4,45
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	17,30
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	18,96
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	9,98
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	11,85
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	25,41
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	25,01
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	17,83
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	18,31
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	18,60
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	9,29
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	13,03
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-5,92
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-2,23
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-1,42
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	1,24
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	6,57
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-7,00
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-3,12
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-1,53
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-3,42
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-0,04
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	4,62
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-2,37
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	3,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	6,56
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-8,32
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-5,14
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	2,71
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-3,00
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	3,17
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	6,57
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-4,81
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-1,82
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	0,70
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-9,83
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-6,31
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	0,02
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-5,60
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-2,49
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	0,32
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-7,26
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-2,95
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-0,70
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-5,59
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-2,75
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-0,66
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-14,13
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-11,66
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-8,94
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-5,17
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-1,33
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-6,57
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-3,52
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-1,22
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,50
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-2,98
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-4,98
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-3,36
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-15,80
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-14,89
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-14,50
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-17,35
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-15,07
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-14,67
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-23,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-21,21
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-19,32
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-20,35
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-17,18
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-16,41
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-24,22
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-21,47
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-16,97
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-16,18
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-15,78
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-20,45
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-19,61
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-23,27
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-3,36
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-1,07
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-15,38
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-14,39
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-13,97
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-17,70
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-16,73
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-16,33
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-20,05
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-19,07
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-19,26
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-18,61
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-17,55
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-16,56
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,00
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,88
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-19,78
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-18,60
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-18,21
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-18,09
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-17,34
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-21,28
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-20,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-22,51
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-24,36
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-23,64
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-19,78
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-19,50
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,21
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	9,99
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	14,44
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-6,63
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-5,34
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-3,52
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-2,20
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-4,75
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-3,90
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-5,07
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-8,15
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-5,00
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-3,45
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-7,29
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-4,84
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-6,98
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-6,04
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-5,71
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-4,27
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-5,65
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-5,16
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-9,29
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-7,47
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-3,98
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-8,83
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-6,69
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-10,24
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-8,40
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-11,58
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-11,29
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-11,55
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-10,52
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-12,27
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-9,26
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-13,19
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-11,25
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	5,28
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	6,44
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	4,15
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	5,44
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	6,54
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-12,33
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-11,59
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-3,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-2,96
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-3,62
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-2,97
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-3,54
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-2,94
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-3,70
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-3,06
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-3,52
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-2,97
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-3,77
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-3,13
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-3,70
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-3,11
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-4,02
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-12,69
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-10,76
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-6,66
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-6,23
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-6,66
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-6,23
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-14,06
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-11,69
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-9,48
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-10,60
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-9,34
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-8,82
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-9,96
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-8,85
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-8,41
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-11,50
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-10,38
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-8,36
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-7,74
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-14,21
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-11,26
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-8,85
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-8,40
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-8,99
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-8,52
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-13,21
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-12,33
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-15,42
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-13,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-10,19
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-9,84
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-9,50
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,21
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-19,22
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-7,66
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-5,67
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-11,09
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-8,03
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-13,69
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-10,27
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-6,70
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-7,86
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-4,04
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-4,48
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-3,63
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-2,88
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-5,65
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-6,20
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-5,44
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-6,11
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-30,02
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-28,65
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-6,28
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-5,45
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-30,77
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-28,74
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-9,28
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-6,68
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	9,19
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	12,88
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	11,25
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	14,86
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	17,74
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-3,94
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-0,68
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-7,49
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-5,25
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-6,11
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-4,58
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	4,79
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-5,06
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-2,26
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-23,90
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-22,86
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	12,67
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	15,56
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-8,94
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-5,71
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-2,44
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-0,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	13,75
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	16,93
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	23,93
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-1,74
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	0,44
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-1,21
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	3,13
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	1,06
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-27,43
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	0,83
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	3,25
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-6,24
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-5,62
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-12,44
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-7,01
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-6,52
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-16,17
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-14,68
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-3,94
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-3,28
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-10,03
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-7,07
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	11,78
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	14,62
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	1,07
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	2,80
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	3,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-5,27
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-6,38
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	20,49
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	22,04
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-9,10
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-8,21
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-7,76
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-6,52
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	8,52
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	10,43
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	6,79
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	9,02
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	5,02
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	6,60
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	2,57
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	4,26
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	2,74
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	4,05
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-2,14
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	1,48
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	12,32
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	14,93
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	12,28
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	14,93
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	9,14
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	11,82
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,49
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	5,00
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	7,32
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	15,71
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	18,70
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	18,05
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	19,20
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	17,50
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	19,40
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	18,10
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	18,94
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	16,85
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	16,70
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	12,17
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	13,03
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	15,03
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	5,36
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	8,32
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	7,38
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	9,46
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	14,30
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	1,81
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	0,66
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	2,63
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	7,28
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	12,87
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	17,97
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	1,60
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	4,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	4,50
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	2,94
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	6,26
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	12,96
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	5,06
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	8,91
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	15,94
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,80
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	12,21
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	14,55
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	3,60
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	6,05
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	12,88
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	5,09
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	7,66
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	14,52
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	4,05
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	7,07
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	14,09
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	1,88
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	5,99
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	12,85
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-15,07
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-12,93
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	7,57
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	12,58
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	15,60
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	5,62
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	8,90
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	9,00
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	2,13
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	3,82
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	1,90
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	3,63
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-3,91
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-2,97
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-2,58
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-10,06
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-7,28
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-5,72
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-13,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-11,56
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-8,38
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-2,57
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-2,36
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-2,28
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-14,31
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-11,65
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-4,17
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-3,35
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-2,99
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-9,31
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-10,65
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-19,83
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	6,17
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	8,00
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-1,37
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-0,59
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-0,25
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-3,65
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-2,90
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-2,58
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-2,98
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-2,31
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-5,77
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-5,08
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-7,24
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-6,12
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-12,18
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-8,66
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-9,23
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-7,95
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-7,55
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-7,95
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-7,15
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-11,87
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-9,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-11,37
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-12,70
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-11,95
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-7,28
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-9,30
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-6,57
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-5,39
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mullemsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-34,86
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-31,70
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-20,50
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-15,34
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-14,50
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-14,21
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-21,82
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-17,10
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-22,25
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-18,41
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-18,49
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-15,71
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-22,62
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-21,57
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-12,49
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-11,54
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-12,66
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-11,57
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	--
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	--
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	--
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	--
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-21,12
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-18,25
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-13,64
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-20,58
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-17,81
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-21,65
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-18,96
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-5,75
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-4,13
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-3,45
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-2,89
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-1,79
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	--
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-8,58
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-6,04
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-22,05
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-21,15
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-25,35
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-20,70
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-21,28
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-21,59
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-29,13
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-28,13
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-26,80
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-26,53
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-28,18
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mullemsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-31,23
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-33,83
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-31,52
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-34,41
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-31,53
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-34,42
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-31,76
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-34,61
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-31,68
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-34,54
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-31,77
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-34,62
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-28,08
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	--
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-29,55
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-28,76
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-28,03
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-27,56
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-36,61
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-33,66
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-30,25
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-16,84
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-14,96
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-13,91
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-21,12
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-15,34
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	--
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	--
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	--
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	--
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	--
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-17,75
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-17,01
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	-20,07
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	-18,90
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	-18,70
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	-18,90
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-21,06
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-19,98
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-18,35
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-17,06
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	--
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	--
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-17,94
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-17,70
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-23,70
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-22,09
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	--
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	--
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-25,89
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-23,78
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-24,66
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-23,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mullemsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-22,27
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-21,45
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-21,02
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-17,64
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-14,56
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-18,05
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	--
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-12,78
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-15,54
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-12,62
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-12,80
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-13,67
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-11,71
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-17,78
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-12,72
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-12,11
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-11,96
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-9,16
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-9,61
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-11,03
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-11,79
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-11,27
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-27,89
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-27,80
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-26,58
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-25,49
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-25,44
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	--
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	--
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-25,54
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-21,34
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-19,20
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-17,81
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-24,22
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-20,15
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-21,54
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-17,92
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-29,89
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-28,22
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-24,44
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-21,74
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-23,13
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-20,15
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-27,51
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mullemsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-19,03
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-16,71
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-18,96
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-25,52
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-24,81
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-22,89
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-26,87
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-26,00
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	--
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	--
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-29,86
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-27,35
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-28,08
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-21,50
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-20,81
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-23,40
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	-19,71
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	--
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	--
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-20,53
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-19,30
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-16,64
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-15,93
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	--
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	--
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-27,15
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-26,07
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-31,55
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-34,42
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-29,01
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-23,65
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	37,36
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	39,30
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-25,09
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-23,74
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-29,28
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-29,08
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-25,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mullemsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-13,53
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-12,20
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	--
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	--
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-27,52
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-25,92
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	--
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	--
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-24,51
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-20,97
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-24,01
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-24,98
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-27,76
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-25,53
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	--
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	--
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-27,91
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-27,33
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-27,49
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-27,02
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-32,27
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-30,43
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-28,62
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-27,22
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-31,42
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-29,93
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-39,08
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-37,74
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-35,99
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-30,16
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-28,52
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	--
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-31,24
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-29,45
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-26,88
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-26,08
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-29,11
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-27,02
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-30,59
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-28,10
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-25,76
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-29,87
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-27,49
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-27,78
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-30,42
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-28,72
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-26,24
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-28,17
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mullemsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-23,74
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-30,36
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-28,69
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-26,26
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-27,44
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-25,43
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-29,01
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-28,48
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-28,51
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-26,18
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-30,13
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-28,72
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-25,85
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-33,13
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-32,29
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-31,41
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-28,74
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-26,79
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-30,69
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-25,25
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-24,89
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-33,04
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-30,81
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-28,54
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-26,93
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-30,73
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-28,24
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-26,90
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-19,13
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-17,94
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-23,07
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-22,31
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-22,79
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-21,95
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	--
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	--
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	--
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-13,51
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-12,20
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-11,46
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-23,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mullemsedijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-21,09
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-16,88
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-22,21
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-17,79
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-16,85
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-16,03
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-15,32
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-25,96
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-23,33
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-17,83
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-18,16
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-17,02
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-16,63
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-19,01
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-17,94
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-38,42
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-37,29
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-27,70
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-26,12
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-25,28
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-25,77
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-25,16
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-21,78
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-21,02
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-18,27
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-15,04
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-18,43
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-18,25
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	--
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	--
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-23,95
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-22,77
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-11,25
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-6,98
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-7,65
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-6,76
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-6,82
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-5,76
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	--
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	--
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-5,79
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-4,60
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	-2,38
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	-1,20
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-2,75
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-2,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mullemsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	-6,69
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	-4,66
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	4,54
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	5,55
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-5,80
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	29,33
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	30,23
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	43,20
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	44,32
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-11,89
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-12,28
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-11,31
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-13,26
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	-12,44
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-18,75
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,69
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-25,76
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-24,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuweweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-10,95
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-10,27
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-5,71
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	2,01
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-4,83
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,88
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	5,50
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	6,79
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-3,56
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-3,41
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-18,97
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-17,55
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	--
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	--
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-18,15
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-16,04
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-13,48
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-12,94
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	3,54
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	7,70
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	6,92
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	8,01
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-13,28
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-16,01
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-13,84
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-9,76
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-8,70
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-11,68
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-9,41
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-6,20
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-6,16
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-5,94
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-5,34
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-6,11
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-6,13
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-6,16
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-5,32
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-10,43
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-7,78
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-11,84
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-10,06
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-11,24
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-7,77
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-4,75
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-6,82
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-5,66
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-9,34
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-8,51
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-12,70
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	--
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	--
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-7,18
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-6,47
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-5,05
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-4,07
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-14,00
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-10,87
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-11,68
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	7,61
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	8,94
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	9,94
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	10,02
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	10,85
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	9,95
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	11,78
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	12,58
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	2,14
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	5,26
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	12,48
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	13,37
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	12,69
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	13,40
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	12,49
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	13,48
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	7,33
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	8,03
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	5,25
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	7,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuweweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-0,41
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	0,77
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	1,05
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-13,69
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,31
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-11,11
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-6,04
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-13,96
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-11,63
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-11,96
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-11,85
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-12,02
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-9,48
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-11,72
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-9,97
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-4,96
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-11,88
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-10,31
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-5,42
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-12,66
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-11,63
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-7,38
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-5,08
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-3,89
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-19,57
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-15,30
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-8,51
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-9,31
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-19,81
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-19,11
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-17,47
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-7,17
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-3,80
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-11,14
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-7,30
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-8,83
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-4,90
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-3,82
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-13,87
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-14,12
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	--
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	--
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-6,14
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-5,66
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-12,58
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-10,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuweweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-11,88
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-7,73
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-17,39
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-15,48
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-13,98
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-11,35
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-9,55
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-9,61
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-7,24
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-3,15
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-14,47
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-9,64
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-12,45
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	--
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	21,87
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	23,08
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	17,07
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	19,21
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	24,63
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	25,49
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	47,52
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	49,17
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	13,59
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	14,79
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	13,72
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	14,65
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	6,25
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	7,16
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	--
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	--
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-19,74
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-17,98
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-16,47
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-14,50
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-13,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-5,46
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-2,86
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-13,24
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-10,41
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-13,16
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-11,39
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	5,36
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	6,37
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-5,28
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	0,05
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	--
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	--
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	--
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	--
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	--
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	--
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	--
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	--
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-19,28
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-18,28
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-21,05
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-19,82
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-16,46
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-14,58
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-12,98
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-12,14
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-13,34
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-15,50
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-12,90
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	--
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-10,24
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-10,95
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-13,52
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-12,39
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-13,30
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-12,28
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-12,64
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-12,06
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-18,26
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	--
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-17,07
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-14,55
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-12,85
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-13,34
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-11,24
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-11,12
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-17,08
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-14,55
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-12,83
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-18,91
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-16,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuweweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	--
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-13,24
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-11,41
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-10,16
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-12,80
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-12,24
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-13,65
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-13,26
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-13,18
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-11,77
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-14,81
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-13,17
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-12,06
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-14,84
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-13,33
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-12,63
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-17,17
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-14,45
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-12,67
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-14,46
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-13,33
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-12,72
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-12,67
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-10,95
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-10,20
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-14,74
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-13,57
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-12,88
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,65
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-6,81
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-8,45
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,75
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-0,90
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	1,27
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	1,62
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-7,15
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-5,77
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-5,31
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	1,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	3,20
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	3,52
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-0,74
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	2,18
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	0,63
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-6,52
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-2,77
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	0,46
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	2,23
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	2,49
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-2,91
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-3,62
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-3,32
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	8,49
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	17,52
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-10,43
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-9,50
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-6,41
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-8,82
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	4,61
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	5,60
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	9,21
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	10,19
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	12,80
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	12,95
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-4,91
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-3,89
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-3,65
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-2,65
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-4,91
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-3,96
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-3,61
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-4,91
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-3,98
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-5,41
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-4,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-4,93
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-7,68
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-6,98
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-2,81
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-8,54
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-3,50
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-1,94
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	-0,70
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-11,82
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-10,54
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-6,22
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-5,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noord
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-5,71
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-3,00
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-22,31
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-18,61
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-15,95
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-14,81
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,31
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-16,48
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-17,97
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-17,56
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-16,25
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-18,89
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-18,58
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-18,25
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-38,81
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-36,72
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-15,41
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-14,47
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-14,71
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-13,81
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-20,81
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-18,58
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-17,55
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-24,21
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	--
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-18,89
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-17,30
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-21,19
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-21,27
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-23,83
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-22,93
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-24,21
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-26,34
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-24,62
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-23,27
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-11,34
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-10,44
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-9,61
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-8,56
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-19,14
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-8,85
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-7,81
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-13,88
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-12,31
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-26,97
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-26,79
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-11,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-10,92
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-11,80
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-10,97
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-11,72
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-10,94
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-11,94
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-11,09
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-11,88
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-11,07
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-12,06
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-11,19
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-11,97
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-11,16
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-12,26
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-19,92
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-16,14
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-20,44
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-18,11
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-20,65
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-17,56
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-16,36
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-15,83
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-15,58
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-20,31
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-19,35
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-18,79
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-16,00
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-15,27
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-25,17
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-17,79
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-17,32
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-18,18
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-17,60
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-24,97
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-23,13
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-18,72
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-18,13
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-18,45
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-17,80
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-25,17
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-21,90
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-20,40
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-19,21
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-24,63
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-21,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noord
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-19,90
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-19,43
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-19,00
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-20,90
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-21,57
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-20,80
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-19,65
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-20,94
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-18,28
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-23,93
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-22,77
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-20,56
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-19,83
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-17,60
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-17,03
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-22,27
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-20,07
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-19,44
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-22,32
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-21,59
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-20,27
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-23,29
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-22,28
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	0,43
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	5,90
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	1,61
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,27
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,51
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-18,49
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-17,66
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-15,41
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-14,18
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-20,07
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-18,95
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	8,94
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-19,00
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-16,02
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-26,88
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-24,05
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-6,73
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-2,15
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-25,62
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-23,46
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-19,78
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-16,31
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-19,52
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-17,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noord
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-30,11
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-25,55
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-25,01
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	--
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	--
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	--
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-14,68
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-12,28
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-17,77
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-16,57
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-19,36
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-17,45
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-15,90
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-16,14
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	--
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-16,15
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-15,39
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-18,98
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-17,48
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-14,98
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-13,56
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-21,43
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-18,11
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-22,48
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-20,97
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-12,15
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-11,31
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-23,42
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-21,49
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-3,71
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	0,31
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	1,56
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	7,28
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	12,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-19,53
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-18,48
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-18,74
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	1,17
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	2,19
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-17,93
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-16,44
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-19,08
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-17,83
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	4,23
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	5,75
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-21,75
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-32,74
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-11,91
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-12,60
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	0,99
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	1,59
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-13,42
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-12,67
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-21,44
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-18,19
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	0,65
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	3,68
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	2,86
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	5,41
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,85
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-9,23
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-11,29
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-7,38
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-1,57
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	2,69
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-3,17
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-0,56
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-0,40
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	2,50
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-12,25
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-10,82
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-0,28
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	4,58
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	5,59
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	1,82
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	7,08
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	7,98
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-0,42
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	3,91
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	5,72
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	0,08
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	6,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	8,03
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-0,49
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	4,59
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	6,85
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	0,17
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	5,99
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	8,40
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-0,42
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	3,17
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	6,89
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	1,84
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	8,53
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	10,27
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	1,85
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	8,36
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	11,38
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	2,52
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	9,72
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	11,00
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	3,60
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	10,23
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	12,33
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	7,50
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	11,75
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	12,05
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	6,96
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	10,54
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	12,49
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	-11,49
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	-10,49
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	-11,52
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	-10,51
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	-13,85
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	-12,81
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	-13,13
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	-12,73
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	-14,33
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	-13,61
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-20,94
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-19,52
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-12,51
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-11,84
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,38
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-12,57
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-21,62
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-20,39
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-17,89
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-27,17
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-25,85
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-23,70
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-25,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Noord
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-23,43
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-20,82
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-16,44
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-15,62
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-15,24
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-25,73
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-23,26
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-16,10
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-15,25
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-14,84
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-21,40
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-8,66
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-5,30
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-11,30
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-10,64
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-10,43
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-11,63
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-10,74
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-10,49
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-19,78
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-18,24
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-15,85
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-14,65
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-20,33
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-19,63
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,49
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-21,32
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-24,36
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-21,99
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-21,45
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-19,78
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-19,41
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-19,43
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-18,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-18,32
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-27,44
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-25,02
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-21,00
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-16,37
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-15,73

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosteind
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	12,23
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	16,33
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-18,96
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-17,62
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-15,75
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-14,24
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,32
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-16,05
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-14,42
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-16,02
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-16,51
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-15,44
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-18,12
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-16,02
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-15,78
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-14,94
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-19,27
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-16,34
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-16,87
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-15,65
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-17,30
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-17,13
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-15,08
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-18,02
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-15,90
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-20,46
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-19,28
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-22,42
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-22,43
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-22,43
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-21,54
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-22,78
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-24,23
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-22,33
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-20,64
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-7,30
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-5,64
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-9,83
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-7,40
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-5,84
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-37,14
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-22,72
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-21,89
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-10,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-8,52
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-9,93
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-8,51
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-9,79
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-8,48
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-10,42
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-8,87
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-9,91
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-8,69
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-10,57
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-9,02
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-9,73
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-8,35
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-11,33
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-19,87
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-17,94
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-20,12
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-19,26
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-19,90
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-18,85
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-21,64
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-19,81
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-19,36
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-22,03
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-20,99
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-20,35
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-21,99
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-20,96
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-17,82
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-20,93
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-20,80
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-22,10
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-21,02
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-22,37
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-21,76
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-23,09
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-22,16
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-24,33
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-23,42
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-25,02
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-24,23
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-25,61
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-24,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-25,80
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-25,12
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-24,43
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-19,12
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-16,94
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-20,80
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-18,82
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-22,18
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-20,26
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-16,82
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-16,06
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-16,09
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-13,29
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-14,74
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-13,29
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-12,65
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-16,18
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-15,83
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-15,20
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-15,86
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-24,04
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-22,04
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-16,41
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-15,36
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-23,75
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-21,03
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-19,68
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-16,37
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	1,22
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	4,07
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	3,72
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,62
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	12,40
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-12,29
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-8,80
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-13,07
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-14,68
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-14,88
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-13,80
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	6,94
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-11,25
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-7,94
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-14,49
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-11,63
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	5,47
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	10,63
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-16,59
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-14,94
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-13,84
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-11,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosteind
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	8,53
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	12,46
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	19,53
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-12,51
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-9,17
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-9,16
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-6,55
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-8,26
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-23,43
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-6,53
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-5,26
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-19,79
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-18,65
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-26,94
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-21,64
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-20,69
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-24,62
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-23,00
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-10,81
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-9,28
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-16,84
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-14,20
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	4,95
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	9,74
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	0,24
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	5,99
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-16,98
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-16,55
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	50,35
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	50,20
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-22,29
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-21,24
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-19,31
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-18,31
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-0,26
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	3,96
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	2,58
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	5,21
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	0,67
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	3,78
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	3,08
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	3,81
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	3,54
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	4,19
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	3,20
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	3,65
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	8,16
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	11,74
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	5,07
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	9,32
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	11,61
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	15,40
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	21,29
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	11,39
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	15,85
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	15,98
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	17,96
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	26,66
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	27,22
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	26,06
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	27,05
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	38,66
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	39,66
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	36,71
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	37,55
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	38,32
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	34,71
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	34,88
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	3,51
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	6,07
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	2,10
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	6,27
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	11,10
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-0,42
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	3,34
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	7,83
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	0,20
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	4,96
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	8,21
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-0,28
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	1,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oosteind
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	8,75
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-1,00
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	3,64
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	8,92
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	2,32
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	7,11
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	11,09
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-3,45
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	1,03
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	10,01
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-1,31
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	0,41
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	8,81
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-3,26
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	1,10
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	6,69
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	1,05
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	4,55
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	7,32
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	0,23
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	4,88
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	9,43
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-6,71
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-2,96
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	0,51
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	4,34
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	5,58
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-1,83
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	2,70
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	6,77
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-5,44
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-4,39
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-5,65
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-4,59
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-16,71
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-15,35
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-14,89
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-17,08
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-14,33
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-15,60
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-22,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-19,66
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-17,28
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-17,17
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-15,38
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-14,99
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-22,94
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-19,94
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-17,55
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-16,28
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-15,69
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-21,43
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-20,18
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-32,13
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-0,47
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	1,85
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-7,64
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-5,97
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-5,50
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-9,53
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-8,00
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-7,58
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-11,33
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-9,81
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-2,17
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-1,15
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-15,13
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-13,51
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-16,93
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-15,82
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-19,48
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-18,26
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-16,19
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-15,20
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-21,15
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,00
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-18,93
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-17,87
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-17,49
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-19,06
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-18,15
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-20,71
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-22,48
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-23,80
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-23,05
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-18,72
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-16,43
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-15,43
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	10,77
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	14,66
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-14,09
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-12,76
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-11,13
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-9,82
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-14,15
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-13,03
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-12,53
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-16,65
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-15,25
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-14,54
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-15,60
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-14,40
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-18,67
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-17,77
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-14,04
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-13,20
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-12,70
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-11,89
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-14,19
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-12,91
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-11,20
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-13,60
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-12,43
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-15,62
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-14,55
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-19,33
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,66
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-19,16
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-18,08
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-19,50
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-16,79
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-20,27
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-18,65
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	--
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	--
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-4,20
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-2,66
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-4,35
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-4,01
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-2,54
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	--
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	--
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-15,81
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-15,02
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-3,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-2,15
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-3,61
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-2,11
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-3,44
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-2,07
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-3,89
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-2,30
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-3,36
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-2,09
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-3,99
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-2,40
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-3,67
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-2,31
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-4,56
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-14,15
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-12,24
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-9,92
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-9,36
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-9,79
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-9,29
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-16,49
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-14,38
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-12,40
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-17,71
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-16,52
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-15,95
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-15,98
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-15,21
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-15,51
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-16,81
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-17,22
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-16,51
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-15,75
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-17,86
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-15,59
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-13,88
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-13,30
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-13,89
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-13,37
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-18,87
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-17,69
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-20,52
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-18,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-15,58
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-15,15
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-14,77
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,67
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-20,22
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-13,32
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-11,74
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-16,60
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-14,77
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-20,59
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-16,50
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-14,47
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-14,18
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-11,96
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-12,08
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-12,09
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-11,46
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-13,48
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-14,68
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-14,03
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-12,09
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-13,74
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-14,06
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-16,29
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-14,79
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	7,80
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	11,69
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	8,86
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	11,91
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	16,61
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-9,55
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-7,68
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-14,68
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-13,37
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-14,88
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-13,65
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	2,20
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-11,34
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-11,40
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	11,52
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	14,15
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-14,96
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-14,25
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-7,83
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-6,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	11,82
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	14,73
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	19,85
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-7,41
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-7,36
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-7,16
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-5,41
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-7,83
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-8,95
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-7,29
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-10,85
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-10,09
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-12,38
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-11,75
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-19,14
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-17,90
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-4,18
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-2,66
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-15,25
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-13,91
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	9,87
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	12,44
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	1,38
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	4,60
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	4,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-13,81
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-13,63
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	45,57
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	46,72
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-16,44
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-15,50
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-14,07
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-13,04
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	5,15
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	7,58
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	4,81
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	5,94
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	2,34
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	4,37
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-1,02
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	0,68
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-1,15
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	0,21
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-3,73
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-0,39
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	13,26
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	15,81
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	13,08
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	15,69
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	12,13
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	14,74
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	20,12
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	7,83
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	11,44
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	19,60
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	21,18
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	25,29
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	26,32
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	17,66
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	20,21
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	26,92
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	28,24
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	26,25
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	27,51
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	27,84
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	24,94
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	26,69
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	4,31
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	7,02
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	6,21
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	8,73
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	12,85
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	1,88
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	2,78
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	7,00
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	4,17
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	8,14
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	12,28
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	3,10
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	5,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	9,78
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	3,03
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	5,85
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	9,70
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	0,86
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	5,75
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	10,97
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	2,94
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	7,18
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	10,09
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	2,66
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	3,24
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	8,24
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	3,61
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	6,54
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	8,95
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	4,15
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	9,22
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	11,62
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	1,22
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	3,94
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	10,24
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-5,04
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-6,00
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	4,19
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	9,52
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	13,07
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	4,73
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	10,86
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	12,44
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-9,62
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,69
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-9,88
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-7,53
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-12,58
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-11,31
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-10,78
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-16,07
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-14,31
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-13,09
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-17,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-15,65
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-14,29
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-10,72
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-10,49
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-10,40
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-17,73
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-15,79
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-12,88
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-11,80
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-11,29
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-17,71
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-24,08
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	4,54
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	7,32
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-1,56
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	0,21
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	0,76
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-3,69
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-2,04
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-1,54
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-10,05
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-9,15
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-14,31
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-13,38
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-15,64
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-14,60
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-18,12
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-16,08
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-16,72
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-15,70
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-15,32
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-16,55
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-15,58
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-18,77
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-17,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-19,29
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-20,71
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-19,83
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-15,31
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-16,61
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-16,19
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-15,49
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Radioweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-24,17
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-21,83
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-17,15
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-13,45
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-5,51
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-5,16
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-12,60
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-10,53
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-9,11
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-6,65
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-2,95
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-1,97
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-6,48
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-3,06
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-5,72
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-4,82
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	0,49
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	1,26
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-4,02
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-2,85
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-10,26
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-9,36
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	--
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	--
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-4,93
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-3,51
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-1,31
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-5,53
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-4,23
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-14,27
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-10,54
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	2,15
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-1,13
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	4,09
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	8,67
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-0,96
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	16,39
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-4,49
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	0,46
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-15,08
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-13,93
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-17,11
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-16,28
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-20,17
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-18,18
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-20,32
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-19,43
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-21,80
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-21,32
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-22,97
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-22,48
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-24,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Radioweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-24,22
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-24,64
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-24,30
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-24,52
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-24,21
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-24,50
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-24,19
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-24,54
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-24,21
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-24,51
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-24,18
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-24,80
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-24,45
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-29,15
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-28,21
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-23,04
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-22,34
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	--
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	--
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	--
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-28,10
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-22,40
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-19,84
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-8,87
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-7,77
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-6,09
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	--
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-22,91
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	--
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	--
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-12,89
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-11,49
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-11,25
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-10,69
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	-13,27
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	-11,59
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	-13,25
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	-11,60
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	--
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	--
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-14,65
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-11,18
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	--
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	--
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-15,73
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-15,12
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-16,44
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-15,56
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	--
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	--
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-19,41
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-18,51
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-19,49
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Radioweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-18,28
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-17,42
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-16,88
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-7,77
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-2,97
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-4,53
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-6,19
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-7,55
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-5,47
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-0,67
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-2,38
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-1,94
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	1,28
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-16,30
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-7,97
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-7,12
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-0,47
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	1,23
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-3,97
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	1,25
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	3,73
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-6,20
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	1,78
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	2,53
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-23,75
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-22,44
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-22,57
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-21,46
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-23,49
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-15,12
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-9,19
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-19,42
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-13,56
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-12,47
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-7,79
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-19,20
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-16,17
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-14,21
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-10,62
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-26,99
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-25,94
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-11,84
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-8,60
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-11,04
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-8,10
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-19,91
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-13,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Radioweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-9,90
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-8,16
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-7,60
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-25,47
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-23,51
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-22,95
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	--
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	--
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	--
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-23,96
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-21,10
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-21,96
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-17,81
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-16,66
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-8,70
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	-7,79
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	--
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	--
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-10,65
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-9,34
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-14,36
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-13,05
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-20,43
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-19,01
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-21,31
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-20,17
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-24,58
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-24,23
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-14,72
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-9,51
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	3,71
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	4,87
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-25,32
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-24,45
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-24,56
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-22,73
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-23,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Radioweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-5,68
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-0,20
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-8,16
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-4,66
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	--
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	--
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	--
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	--
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-7,91
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-5,83
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-22,44
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-20,73
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-23,65
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-21,46
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-39,37
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-37,80
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-23,52
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-22,67
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-22,89
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-22,29
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-28,30
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-26,24
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-27,04
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-25,00
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-27,67
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-25,94
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-26,89
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-24,26
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-22,58
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-25,54
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-23,43
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-24,70
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-28,83
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-22,92
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-21,58
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-22,98
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-21,59
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-22,53
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-23,44
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-21,98
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-27,04
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-24,60
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-22,19
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-25,56
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-24,40
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	--
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-28,39
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-26,01
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-22,71
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-30,16
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-28,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Radioweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-24,93
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-26,00
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-26,02
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-23,42
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-28,32
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-26,45
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-29,54
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-27,37
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-23,75
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-27,08
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-24,82
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-22,88
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-26,27
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-23,67
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-22,75
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-29,79
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-28,62
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-26,40
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-24,82
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-26,22
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-24,32
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-21,88
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-24,50
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-22,45
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-22,87
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-27,71
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-25,88
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-25,14
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-9,72
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-8,23
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,77
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-15,05
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,21
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-14,25
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	--
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	--
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	--
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-6,11
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-4,67
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-4,38
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-9,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Radioweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-8,28
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-8,08
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-7,60
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-6,24
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-22,35
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-7,46
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-6,39
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-6,46
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-5,35
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-5,07
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-7,14
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-4,59
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-4,17
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-6,79
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-4,94
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-34,15
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-31,88
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-24,64
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-24,32
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-27,61
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-25,58
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,40
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-12,53
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-4,27
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-3,46
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	--
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	--
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-13,73
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-13,16
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-3,85
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-2,78
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	7,10
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	7,60
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	4,73
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	8,35
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	9,18
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	10,73
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-19,65
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-18,54
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-18,28
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	2,47
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	3,70
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	20,03
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	21,47
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	21,07
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	22,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Radioweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	24,00
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	24,90
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	20,16
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	21,03
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	5,76
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-4,78
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-3,81
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	1,08
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	2,12
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	0,30
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-0,07
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	0,45
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-0,08
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	0,58
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-6,86
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	0,88
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-20,55
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Risterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-10,95
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-6,77
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-20,70
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-19,83
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-19,51
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,02
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-23,05
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-22,12
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-25,03
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-24,54
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-26,56
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-25,71
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-33,46
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-33,03
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-18,82
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-18,35
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-23,73
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-22,97
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-25,55
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-22,64
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-21,27
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-27,76
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-26,04
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-24,43
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-22,69
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-28,52
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-28,60
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-28,69
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-27,85
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-29,12
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-23,47
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-29,21
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-28,08
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-14,50
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-12,81
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-12,37
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-10,99
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-13,17
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-11,69
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-10,56
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-23,83
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-20,46
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-18,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Risterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-18,37
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-18,82
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-18,37
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-18,79
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-18,35
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-18,97
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-18,49
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-18,90
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-18,46
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-19,05
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-18,57
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-18,98
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-18,54
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-19,27
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-27,61
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-24,04
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-29,09
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-26,27
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-21,82
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-21,67
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-21,92
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-21,62
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-21,45
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-26,16
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-25,69
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-25,34
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-25,12
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-24,65
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-25,07
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-30,11
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-27,54
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-28,04
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-27,02
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-32,36
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-31,31
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-29,72
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-29,39
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-30,18
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-29,90
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-31,71
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-31,01
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-33,53
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-31,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Risterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-29,46
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-29,29
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-29,08
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-35,62
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-32,73
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-25,04
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-23,97
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-28,68
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-26,00
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-29,43
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-28,58
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-25,41
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-26,06
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-22,84
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-23,86
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-22,06
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-21,64
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-26,18
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-24,92
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-24,44
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-21,95
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-24,25
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-24,41
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-24,87
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-23,93
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-0,86
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	2,30
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	0,59
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	2,81
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	7,12
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-20,24
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-19,90
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-22,64
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-19,52
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-24,72
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-23,49
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	2,48
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-24,08
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-20,39
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-10,31
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-8,36
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	--
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	--
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-25,42
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-21,85
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-19,95
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Risterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-7,83
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-7,13
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-6,56
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-21,61
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-19,82
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-22,91
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-19,34
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-20,19
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-24,56
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-25,22
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-30,40
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-27,53
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-27,33
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-26,90
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-32,03
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-30,42
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-25,78
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-25,50
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-31,01
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-28,97
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-19,15
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-18,68
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-28,22
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-26,29
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-7,51
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-3,68
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	22,08
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	22,22
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	22,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Risterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-29,79
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-22,93
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-24,16
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-4,28
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-2,19
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-25,19
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-24,18
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-25,38
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-24,95
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	0,22
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	2,26
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-19,25
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-18,25
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	11,41
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	11,98
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	5,53
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	6,08
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-10,60
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-9,23
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-10,74
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-9,38
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,05
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-11,48
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-11,01
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-11,93
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-10,33
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-11,00
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-10,45
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-6,79
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-7,65
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-6,80
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-6,01
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-7,88
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-29,22
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-27,21
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-26,73
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-26,51
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-16,29
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-13,41
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	0,82
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	3,06
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-6,61
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-2,85
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	3,83
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	6,38
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	9,16
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	14,27
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-13,61
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-12,45
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-12,06
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	6,34
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	8,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Risterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	14,43
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-17,86
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-16,69
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-15,83
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	15,40
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	16,00
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	18,25
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-14,57
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-13,19
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-12,03
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-15,44
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-14,06
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-13,10
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-23,02
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-21,81
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-21,48
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	6,43
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	9,17
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	9,39
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	15,01
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	15,81
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	16,68
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	6,09
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	7,09
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	25,56
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	25,64
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	26,29
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	27,29
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	27,68
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	28,44
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-24,87
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-23,84
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-22,44
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-21,38
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-23,81
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-22,72
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-20,59
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-19,80
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-19,51
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	--
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-28,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Risterstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-26,81
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-24,48
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-20,46
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-19,67
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-19,37
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-31,11
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-28,42
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-20,52
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-19,84
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-19,56
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-23,57
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-22,89
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	6,29
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	7,94
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-18,64
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-18,23
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-18,09
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-18,71
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-18,22
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-18,05
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-25,04
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-23,58
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-24,47
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-23,74
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-26,70
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-25,95
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-29,74
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-26,88
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-28,12
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-27,75
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-29,11
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-26,63
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-26,21
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-24,38
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-24,17
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-29,40
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-27,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Risterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-26,08
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-32,25
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-29,69
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-24,53
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-23,13
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-22,65
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rondveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-18,77
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-16,35
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	6,92
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	7,31
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	4,56
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	5,24
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-16,95
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-7,23
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-6,70
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-2,48
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	--
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	--
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	--
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	--
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	10,31
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	11,17
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-1,45
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	3,63
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-4,26
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-3,37
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-6,43
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-5,62
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	10,26
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	11,51
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	14,42
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	7,82
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	10,17
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	2,86
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	7,29
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	4,51
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	4,77
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	3,17
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	5,94
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	4,02
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	6,88
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-12,72
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-8,04
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-5,91
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-5,02
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-7,35
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-6,55
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-18,30
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-16,31
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-17,04
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-16,51
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-19,26
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-18,71
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-21,80
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-20,86
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-21,27
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-20,85
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-20,56
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-19,15
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	--
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	--
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	--
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	1,24
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	2,13
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	0,32
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-7,89
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-2,81
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-0,97
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-14,06
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-7,14
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-5,98
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-4,94
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-6,95
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-5,82
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-7,73
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-6,96
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-11,65
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-10,26
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-11,67
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-10,12
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-26,67
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-22,87
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-19,07
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-19,98
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-16,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rondveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-13,27
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-12,36
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-12,50
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	6,04
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	11,30
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	10,61
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	11,11
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	13,39
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	14,70
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	15,34
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	17,07
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	17,25
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	19,58
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	10,81
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	14,01
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	15,40
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	19,49
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	22,09
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	17,00
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	20,43
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	22,29
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	17,49
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	3,86
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	10,91
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	17,43
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	20,19
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-5,69
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-0,76
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-19,09
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-17,03
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-17,24
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-16,08
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-18,39
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-5,81
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-2,01
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-8,37
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	0,16
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	2,85
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	6,42
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-9,77
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-3,90
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-4,66
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	1,30
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-22,25
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-20,70
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-2,67
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	3,04
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-0,16
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	2,47
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-9,93
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-1,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rondveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	2,94
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	5,08
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	5,87
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-19,48
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-17,37
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-16,64
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	--
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	--
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	--
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-15,52
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-12,37
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-13,40
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-5,46
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-4,77
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-5,78
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-5,27
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-9,98
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-8,96
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	--
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	--
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-16,67
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-15,93
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-1,19
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	1,96
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	-19,11
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	-17,61
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-18,52
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-17,34
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-24,03
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-21,15
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	14,56
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	18,57
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-3,75
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	4,76
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	--
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	--
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-13,48
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-12,50
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-10,77
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-11,80
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-17,69
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-15,32
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-19,02
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-16,38
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-26,31
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-24,70
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-17,49
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-16,57
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-16,94
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-16,26
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-23,17
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-21,03
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-21,53
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-19,38
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-22,28
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-20,47
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-20,62
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-16,99
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-15,71
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-19,91
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-17,57
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-18,94
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-20,12
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-15,71
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-14,24
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-16,32
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-14,79
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-16,76
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-18,36
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-16,77
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-22,39
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-19,94
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-16,72
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-20,74
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-19,67
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	--
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-23,98
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-21,72
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-17,64
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-23,33
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-22,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rondveld
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-25,40
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-22,28
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-21,44
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-17,70
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-23,23
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-21,33
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-24,28
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-22,06
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-18,17
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-21,35
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-18,26
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-16,58
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-20,30
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-16,99
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-16,49
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-20,00
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-21,53
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-17,98
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-21,95
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-23,35
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-21,74
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-16,78
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-37,00
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-23,64
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-22,02
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-21,05
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-25,01
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-24,39
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-23,68
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	4,33
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	5,76
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-6,38
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-5,52
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-7,16
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-6,13
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	0,78
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	4,61
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	6,60
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	3,56
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	3,95
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	8,87
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-2,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	0,69
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	--
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-2,29
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-0,21
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	--
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	2,45
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	3,32
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	7,70
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	8,46
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	7,29
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-2,49
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-1,57
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-1,39
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-4,33
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-4,39
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,33
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-11,74
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-10,77
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-14,12
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-13,37
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-2,10
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-1,46
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	3,13
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	3,99
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	--
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-8,14
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-8,28
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-7,62
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	37,38
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	38,45
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	44,42
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	46,05
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	21,37
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	21,68
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	11,68
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	16,64
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	25,71
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	27,88
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	29,26
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	23,00
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	23,98
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	7,43
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	8,77
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	14,11
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	14,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	-4,10
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	-3,26
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-19,07
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-15,99
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	4,13
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-3,28
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-2,25
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	-13,45
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	-12,62
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	18,94
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	19,20
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	19,59
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	19,40
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	19,89
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	23,31
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	24,41
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-11,84
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-9,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-12,81
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-11,56
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-18,01
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-16,08
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-9,15
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-8,58
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-9,33
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-8,86
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-8,86
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-7,28
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-10,13
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-9,34
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-13,18
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-12,18
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-12,16
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-11,60
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-9,88
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-9,15
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-9,02
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-8,82
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-16,73
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-15,47
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-12,88
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-15,47
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-13,72
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-17,65
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-20,20
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-12,09
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-12,06
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-12,05
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-11,79
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-12,04
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-12,02
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-12,03
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-11,76
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-8,14
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-9,30
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-6,91
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-19,10
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-17,92
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	44,92
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	45,53
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	44,94
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	45,98
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	5,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	6,98
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	5,45
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	7,01
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	5,68
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	7,16
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	5,65
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	7,13
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	6,94
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	8,44
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	7,05
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	8,52
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	6,37
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	8,23
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	7,69
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	13,43
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	15,43
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	15,51
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	15,20
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	25,16
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	26,34
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	27,21
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-15,88
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-13,86
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-11,52
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-8,95
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-8,56
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-8,69
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-11,42
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-10,45
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-15,65
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-14,14
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-8,46
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-8,05
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-7,79
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-7,05
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-8,03
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-7,61
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-7,60
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-7,23
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-10,59
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-10,27
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	--
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-8,36
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-7,88
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-7,54
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-17,46
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-15,17
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-18,07
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-16,45
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	--
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	--
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-14,71
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-16,76
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-17,42
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-15,61
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-16,87
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-14,55
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-11,82
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-16,90
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-14,61
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-11,87
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-17,77
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-15,14
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-13,33
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-15,38
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-12,76
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-17,03
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-13,64
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-13,81
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-11,99
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-16,83
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-15,29
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-8,14
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-7,05
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-15,26
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-13,26
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-11,93
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-16,16
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-13,77
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-7,70
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-6,99
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-16,41
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-15,17
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	--
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	--
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-8,99
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-8,11
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-8,03
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-7,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-14,36
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-12,73
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-11,25
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-15,99
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-13,85
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-16,32
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-14,02
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-8,95
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-8,38
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-7,33
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-14,42
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	--
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-12,41
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-9,31
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-12,50
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-11,87
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-4,38
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-3,93
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-0,37
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	0,35
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-7,83
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-6,66
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	21,90
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	22,57
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	23,93
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	24,55
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	30,03
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	30,52
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	30,69
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	31,62
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	32,06
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	15,73
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	16,91
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	14,08
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	14,56
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	10,79
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	11,87
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	10,36
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	7,05
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	8,58
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-11,86
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-9,20
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	--
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	--
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-21,60
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-18,26
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-13,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Statenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-11,37
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-11,34
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-13,28
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-12,13
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-9,51
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-9,14
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-17,13
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-14,67
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	--
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	--
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	--
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	--
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-13,92
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-13,19
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	--
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	--
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-12,78
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-11,11
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-15,06
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-13,59
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-13,46
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-11,84
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-12,24
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-18,56
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-17,03
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-11,86
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-10,17
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-16,39
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-14,97
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	--
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	--
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-14,53
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-15,65
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-15,13
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-10,86
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-14,03
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-12,29
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-13,25
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-12,03
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-11,03
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-13,58
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-13,06
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-12,71
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-14,45
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-12,77
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-12,28
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-15,84
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-13,96
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-15,53
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-14,24
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-12,38
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	--
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	--
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-15,85
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-14,55
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-12,46
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-8,62
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-7,87
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-7,76
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-10,05
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-8,53
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-8,07
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-9,23
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-7,77
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-7,39
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-9,09
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-7,95
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-8,27
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-16,91
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-15,19
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-13,04
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-15,33
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-13,50
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-12,30
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-14,96
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-9,85
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-16,02
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-15,38
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-18,47
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-16,73
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-14,34
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-15,60
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-11,32
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-21,27
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-19,75
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-17,93
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-9,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Statenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-8,59
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-8,08
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-9,11
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-8,45
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-7,96
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-8,51
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-7,98
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-14,05
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-10,97
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-9,90
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-15,62
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-14,35
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-5,21
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-0,92
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	5,40
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	5,04
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	6,72
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	7,14
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-10,77
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-10,42
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-6,45
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-5,75
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-9,41
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-8,72
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-10,96
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-10,51
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-10,97
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-10,52
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-11,22
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-10,82
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-10,40
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-11,30
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-10,93
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-11,60
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-11,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Statenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-11,55
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-12,61
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-12,38
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-14,71
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stippent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-16,91
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-14,76
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-6,60
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-5,67
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-9,45
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-8,33
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-23,23
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-20,17
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-11,42
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-10,68
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-10,40
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-10,61
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-13,77
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-12,53
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-11,16
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-11,52
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-13,66
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-12,76
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-10,88
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-9,97
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	--
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	--
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-16,23
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-15,13
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-4,91
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-4,19
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-4,38
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-8,12
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-6,94
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-9,65
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-7,03
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-19,81
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-20,63
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-20,33
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-19,39
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-20,53
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-20,80
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-23,99
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-20,80
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-3,79
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-3,14
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-16,94
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-15,90
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-4,48
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-19,14
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-18,66
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-18,31
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-18,66
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stippent
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-19,90
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-19,67
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-19,78
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-19,57
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-19,92
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-19,66
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-19,92
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-19,65
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-19,98
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-19,71
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-20,04
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-23,83
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-23,54
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-19,98
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-19,60
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-19,40
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-19,00
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-22,36
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-21,27
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-22,89
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-16,72
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-16,04
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-15,72
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-16,45
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-15,83
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-17,21
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-20,78
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-19,85
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-17,38
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-16,46
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-21,88
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-20,53
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-21,28
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-20,88
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-15,67
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-15,15
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-21,28
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-21,00
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-24,77
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-22,98
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-20,12
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-19,86
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-20,63
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-20,15
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-20,31
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-20,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stippent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-21,56
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-21,32
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-21,04
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-12,73
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-10,85
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-7,57
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-3,54
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-9,59
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-7,67
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-9,95
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-6,33
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-9,37
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-11,50
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-6,68
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-4,61
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-7,17
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-5,89
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-5,39
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-9,62
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-8,49
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-7,98
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-10,16
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-10,69
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-8,54
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-9,78
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-8,54
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-11,62
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-8,90
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-6,92
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-5,40
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-15,84
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-14,26
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-16,37
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-14,53
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-15,80
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	5,33
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	6,37
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	6,69
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	8,62
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-6,97
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-5,93
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	19,98
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	20,85
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	22,76
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	23,80
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-16,96
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-15,35
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	24,28
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	25,38
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	23,38
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	24,47
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	45,28
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stippent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	21,96
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	23,44
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	24,99
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-16,79
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-14,87
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	--
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	42,68
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	43,33
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	36,00
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	37,87
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	38,40
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	37,63
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	39,47
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	41,68
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	6,71
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	8,66
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-10,17
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-10,78
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-18,75
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-17,58
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-14,84
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-14,46
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-21,69
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-19,96
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-28,48
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-28,11
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-21,87
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-21,58
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-4,59
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-3,10
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-23,37
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-21,84
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-19,88
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-18,13
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-19,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stippent
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-12,61
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-10,60
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-11,58
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-9,41
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	--
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	--
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-26,94
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-26,83
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-28,57
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-26,79
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-20,09
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-18,74
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-18,30
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-20,12
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-20,11
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-18,59
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-21,57
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-20,92
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-21,38
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-20,84
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-22,58
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-21,23
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-19,73
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-17,87
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-17,90
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-16,73
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	--
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-19,79
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-18,76
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-17,42
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-16,05
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-15,00
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-13,87
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-18,22
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-20,62
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-19,45
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-17,24
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-17,84
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-16,32
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-19,90
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-21,85
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-20,26
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-17,13
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-15,41
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-15,10
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-21,29
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stippent
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-23,24
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-22,11
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-20,07
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-18,23
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-18,32
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-17,07
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-27,39
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-22,09
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-20,30
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-18,25
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-21,82
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-20,36
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-18,46
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-21,44
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-19,67
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-18,01
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-19,97
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-20,13
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-18,26
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-21,77
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-21,14
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-18,68
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-16,64
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-16,16
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-23,58
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-23,03
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-22,21
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-23,58
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-23,01
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-22,24
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-3,99
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-2,36
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-10,69
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-9,27
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-10,33
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-8,93
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-8,64
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-6,82
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-6,39
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-20,18
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-19,12
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-18,77
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stippent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-8,57
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-8,15
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-6,09
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-5,22
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-5,00
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-5,83
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-4,73
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-5,42
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-5,13
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-4,87
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-5,86
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-5,16
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-4,96
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-17,72
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-16,05
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-25,98
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-25,25
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-27,92
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-26,04
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-23,49
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,25
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-14,12
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-13,28
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-12,43
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	9,60
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	10,35
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-29,30
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-28,38
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-10,74
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-12,30
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-14,33
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-13,53
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-9,58
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-8,23
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-9,93
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-8,66
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-15,83
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-15,08
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-14,78
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-16,89
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-15,62
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,25
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-16,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stippent
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-20,49
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-21,84
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-21,11
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-12,45
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-14,75
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-13,54
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	33,42
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	35,28

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Striep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-52,28
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-49,56
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-41,83
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-38,04
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-29,30
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-29,18
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-37,55
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-35,99
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-34,52
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-32,11
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-20,75
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-19,73
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-31,16
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-29,94
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-24,23
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-23,52
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	--
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	--
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-29,35
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-28,55
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-35,10
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-34,35
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	--
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-38,60
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-37,66
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-33,83
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-26,87
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-35,50
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-31,73
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-39,11
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-35,32
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-12,44
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-12,48
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-20,69
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-12,88
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-10,74
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-9,17
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-30,83
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-25,84
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-38,37
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-37,42
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-40,24
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-39,40
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-45,82
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-43,98
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-45,99
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-45,30
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-47,49
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-47,19
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	-48,64
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	-48,34
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-50,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Striep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-50,07
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-50,35
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-50,13
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-50,27
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-50,06
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-50,25
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-50,04
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-50,27
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-50,06
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-50,25
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-50,04
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-50,45
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-50,22
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	--
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-49,44
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-48,65
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	--
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	--
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-48,69
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-48,19
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	--
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	--
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	--
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-49,52
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-43,73
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-41,12
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-48,46
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-46,14
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-32,99
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	--
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	--
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	--
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	--
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	-35,30
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	-34,76
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	-37,46
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	-34,93
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	-37,50
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	-34,95
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	--
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	--
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-38,26
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-35,31
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	--
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	--
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-39,79
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-39,19
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-42,49
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-41,50
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	--
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	--
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-42,98
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-42,18
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-43,52
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Striep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	-42,60
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	-41,52
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	-40,91
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	--
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	--
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	--
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-32,67
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-27,82
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-29,18
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	--
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-26,89
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-27,32
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-23,86
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-29,40
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-28,93
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-24,29
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-33,96
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-28,22
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-29,89
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-22,41
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-21,04
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-21,03
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-21,94
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-22,18
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-21,79
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	--
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	--
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-49,21
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-48,85
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-48,52
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-47,46
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-48,54
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-40,63
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-34,32
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-40,43
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-33,59
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	-32,19
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	-31,30
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-45,08
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-41,66
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-36,99
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-31,53
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-51,92
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-51,11
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-36,67
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-30,93
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-41,22
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-37,51
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	--
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Striep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-33,96
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-31,40
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	-30,37
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-50,15
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-50,28
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-47,95
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	--
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	--
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	--
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	--
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-49,13
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-46,30
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-47,14
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-42,91
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-42,18
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-35,74
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	-35,24
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	--
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	--
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-36,75
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-35,84
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-39,91
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-38,99
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	--
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	--
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-43,85
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-43,19
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-46,49
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-45,42
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-50,30
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-50,07
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-40,85
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-36,61
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	-46,04
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	-42,80
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-52,73
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-51,89
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-48,93
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-46,17
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Striep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-28,70
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-22,79
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	--
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	--
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	--
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	--
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	--
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	--
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-29,88
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-29,17
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-47,41
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-45,91
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-48,93
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-46,56
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	--
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	--
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-48,82
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-48,24
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-48,51
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-48,02
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-53,61
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-51,56
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-52,38
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-50,35
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-52,90
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-51,19
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-53,30
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-51,93
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-49,40
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-50,88
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-48,81
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-50,51
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-48,66
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-47,06
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-47,89
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-46,45
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-50,34
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-48,18
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-51,75
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-48,88
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-46,35
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-50,85
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-49,68
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	--
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-52,93
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-50,11
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-46,95
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-52,31
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Striep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-46,55
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-49,35
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-50,95
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-48,69
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-51,62
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-49,58
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-54,82
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-52,65
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-49,10
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-53,01
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-51,33
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-48,04
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-51,54
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-48,56
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-47,57
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-56,00
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-55,38
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-54,67
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-48,55
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-50,67
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-48,31
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-45,84
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-48,70
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-46,28
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-47,31
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-51,78
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-48,86
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-47,65
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-32,97
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-31,81
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-43,22
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-42,03
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-42,61
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-41,53
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	--
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	--
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	--
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-28,92
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-27,94
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-27,77
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-30,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Striep
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-29,41
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-29,25
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-32,69
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-31,60
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	--
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-30,33
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-29,54
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-29,36
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-28,54
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-28,38
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	--
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	--
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	--
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-34,93
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-33,92
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	-33,65
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-34,20
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-33,19
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	--
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	--
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-59,88
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-57,62
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-50,36
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-50,16
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-47,36
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-46,44
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-47,73
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-47,15
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-41,88
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-41,12
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-29,26
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-28,63
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	--
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	--
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-39,90
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-39,54
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	--
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	--
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-23,92
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-16,94
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-15,38
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-14,71
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	-13,12
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	-12,35
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-14,24
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-12,33
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-11,73
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-8,18
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-6,74
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	-1,56
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	-0,58
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	26,09
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	26,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Striep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	-10,72
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	-10,00
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-30,60
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-27,34
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-14,03
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-24,69
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-23,78
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-23,32
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-24,69
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-24,21
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-22,81
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	-22,29
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-31,02
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-21,90
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-45,68
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	-44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-15,72
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-13,33
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-14,07
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-15,80
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-18,06
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-14,37
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-15,93
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-13,03
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-13,54
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-12,42
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-14,07
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-14,81
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-19,28
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-18,56
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-22,92
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-22,11
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-22,67
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-21,80
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-22,59
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-22,16
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-14,84
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-12,27
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-12,76
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-11,78
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-13,87
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-13,76
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-13,49
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-17,15
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-15,60
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-17,84
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-17,70
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-17,56
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-17,53
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-17,27
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-16,71
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-17,39
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-17,46
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-17,44
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-16,78
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-9,76
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-10,45
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-12,67
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	45,97
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	47,76
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	16,10
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	16,59
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	5,21
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	5,67
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	12,16
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	11,58
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	12,31
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	11,76
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	12,50
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	12,02
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	12,75
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	12,09
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	12,91
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	12,53
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	13,27
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	4,21
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	13,28
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	14,71
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	29,24
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	30,03
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	13,68
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	14,76
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	13,45
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	16,57
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-2,35
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	0,20
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	8,49
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-15,15
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-13,78
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-12,97
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-14,93
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-13,65
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-11,96
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-7,77
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-6,61
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-7,58
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-6,50
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-3,82
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-2,83
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-2,34
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-1,79
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-1,02
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-0,20
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	3,70
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	4,10
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-13,37
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	1,87
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	2,78
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	2,93
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-20,73
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-18,73
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-20,64
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-18,17
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-24,37
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-22,60
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-18,77
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-18,69
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-20,40
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-18,92
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	--
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	--
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-18,95
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-18,69
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-16,43
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-20,07
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-18,71
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-16,39
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-20,79
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-20,18
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-17,71
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-16,93
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-15,91
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-20,35
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-19,63
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-19,98
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-22,45
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-18,17
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-16,48
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	--
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-17,05
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-15,32
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-19,74
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-17,73
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-13,29
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-20,44
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-18,57
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	-17,45
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	-16,79
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-17,65
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-15,29
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	--
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	--
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-21,21
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-20,13
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-17,47
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	--
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	--
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	--
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-19,80
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-18,11
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-20,29
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-18,54
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-16,24
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-23,01
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	-21,86
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-18,90
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	--
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	-4,63
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	-4,00
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-16,70
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-13,84
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-4,34
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-3,34
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-11,77
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-6,35
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	7,16
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	8,13
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	7,49
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	8,48
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	28,54
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	29,68
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	5,10
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	14,77
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-17,21
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-15,82
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-17,53
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-17,08
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-16,39
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-13,68
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-16,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tweede Stichting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-20,94
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-17,75
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-17,75
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-16,48
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-15,92
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-14,30
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-11,74
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-10,71
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-11,83
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-10,77
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-18,71
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-17,07
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-19,45
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-17,20
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-18,47
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-17,14
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	--
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	--
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	--
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	--
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	--
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	--
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-17,96
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-15,60
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-20,52
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-17,49
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-15,11
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-13,99
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-13,50
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-18,56
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-17,81
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-18,48
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-15,50
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-16,78
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-15,97
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-18,02
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	--
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-10,98
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-17,66
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-14,31
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-18,00
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-11,65
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	--
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	--
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-16,92
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-14,46
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-13,51
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	--
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	--
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	--
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-13,96
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-12,49
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-11,38
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-20,60
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-22,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	--
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-16,54
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-14,40
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-13,97
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	--
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	--
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	--
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-13,35
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-10,91
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-11,41
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-13,76
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-11,15
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-10,42
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-14,74
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-13,51
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-12,04
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-13,93
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-13,95
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-13,16
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-15,78
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-14,02
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-13,86
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	--
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	--
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-13,34
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-12,22
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-11,49
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-15,79
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-14,44
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-13,61
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	-22,98
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	-21,26
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-15,04
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-14,35
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-14,80
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-14,22
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-14,56
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-12,55
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-11,83
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	-16,14
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	-15,35
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	-14,95
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-13,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tweede Stichting
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-11,81
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-11,24
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-15,73
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-13,16
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-12,57
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-20,64
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-18,66
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-16,15
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-14,50
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-14,04
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-10,35
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-10,41
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-9,99
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-14,35
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-7,97
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-16,83
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-14,97
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	1,16
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	6,45
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	14,32
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	2,04
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	9,07
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	14,66
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-14,10
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-16,43
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-8,21
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-7,31
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-8,76
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-8,00
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-17,20
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-16,57
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-17,71
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-17,09
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-17,93
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-17,30
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-16,82
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-15,28
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-14,76
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-19,54
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-18,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tweede Stichting
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	-24,20
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	-23,29
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-17,51
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-17,86
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-17,29
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-15,56
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-20,80
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	-17,97
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	-13,56
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	-13,18
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-22,89
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-22,31
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	-20,94
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlorenhoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-21,02
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-16,32
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	--
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	--
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-31,25
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-30,72
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	-27,89
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	-25,83
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-32,06
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-31,19
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-26,70
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-29,41
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-29,19
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-28,64
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-29,80
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-28,97
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-33,06
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-32,48
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	--
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	--
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	-28,70
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	-28,03
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-32,49
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-31,72
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-29,97
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-28,44
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-27,28
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-28,75
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-27,26
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-32,99
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-30,86
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-34,07
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-34,04
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-33,87
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-33,39
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-33,97
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-32,13
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-34,30
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-33,48
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-27,24
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-25,72
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	-23,79
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	-22,10
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-27,54
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	-25,79
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	-24,08
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-27,79
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-26,88
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	--
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	--
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	-29,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlorenhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	-28,08
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	-29,16
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	-28,04
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	-28,86
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	-27,80
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	-23,61
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	-22,50
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	-29,15
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	-28,08
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	-29,42
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	-28,25
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	-29,21
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	-28,14
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-29,45
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-30,55
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-29,44
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-30,78
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-30,24
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-30,67
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-30,23
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-31,71
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-31,04
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-30,67
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-30,48
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-29,60
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-29,08
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-34,42
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-33,77
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-32,02
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-31,09
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-30,40
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-34,10
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-33,40
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	-33,89
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	-33,37
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-34,84
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-34,21
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	--
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	--
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-31,17
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-30,68
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	--
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	--
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	--
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	--
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-32,34
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-31,38
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	--
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	--
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-34,84
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlorenhoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-32,07
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-31,63
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-31,23
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-37,93
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-35,03
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-30,10
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-28,47
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-31,91
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-30,87
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	--
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-35,96
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-28,50
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-26,15
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-29,49
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-28,02
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-26,72
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-27,24
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-26,71
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-29,28
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-31,61
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-31,07
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-28,85
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	--
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	--
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-28,64
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-29,51
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-32,29
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-30,45
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	3,43
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	4,82
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-5,37
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-1,95
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	2,66
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-25,58
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-23,76
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-30,57
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-29,34
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-2,57
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	-26,90
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-28,48
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	--
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	--
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-7,74
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-4,32
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	-29,78
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	-29,14
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	--
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	--
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	-24,48
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	-22,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlorenhoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	--
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	--
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-11,17
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-7,55
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-3,61
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	-24,02
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	-24,09
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	-22,30
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	-21,29
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	-23,79
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	--
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	--
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	--
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-25,88
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	-24,03
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-32,62
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-31,79
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	--
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	--
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	-27,81
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	-26,29
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-28,42
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-27,78
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-31,79
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-29,27
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	--
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	--
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	-29,47
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	-28,31
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-30,76
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-29,82
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-5,27
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,27
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	2,19
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	8,45
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlorenhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	--
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	--
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-29,79
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-28,37
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-11,10
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-8,83
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	-31,92
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	-31,27
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-33,47
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-33,06
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	2,40
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	4,87
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	7,34
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	8,79
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	31,86
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	33,55
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	16,57
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	17,10
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	12,54
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	13,05
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-5,16
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	0,11
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-12,58
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-11,19
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-7,74
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-5,61
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-10,65
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-6,83
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-4,62
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-13,75
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-10,41
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	--
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	--
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-7,56
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-3,92
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-8,06
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-5,32
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	-14,29
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	-13,14
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-14,33
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	-13,20
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	-12,82
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	-13,08
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	-12,51
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	2,09
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	4,67
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	2,84
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	6,07
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	6,15
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-2,95
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	0,81
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	3,05
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	2,34
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	6,01
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	10,19
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	7,55
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	8,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlorenhoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	9,37
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	0,22
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	1,97
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	6,19
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	7,74
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	8,77
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	9,27
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	5,99
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,21
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,19
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	1,26
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	3,89
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	9,25
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-0,37
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	2,87
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	9,82
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-0,26
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	3,20
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	9,01
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	0,50
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	7,02
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	9,86
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-5,62
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-4,01
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-2,59
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	0,31
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	2,07
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-0,09
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	2,35
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	3,63
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	-27,92
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	-26,04
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	-27,94
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	-26,06
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	-28,58
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	-27,01
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	-27,75
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	-26,94
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	-28,96
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	-27,69
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-26,94
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-25,59
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-27,05
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-25,71
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-28,79
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-27,24
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-26,65
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	--
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-33,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlorenhoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-30,40
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-29,83
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-30,94
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-30,07
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-29,63
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-31,41
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-28,15
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	--
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	--
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	--
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-31,35
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-30,30
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-29,74
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	-27,90
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	-27,28
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	--
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	--
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-8,35
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-5,95
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	-28,90
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	-27,86
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	-27,42
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	-29,18
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	-27,96
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	-27,46
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	-33,41
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	-32,55
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-32,33
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-31,56
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-33,01
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-32,22
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-31,67
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-30,66
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-32,99
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-31,35
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-31,98
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-31,18
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-30,84
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-29,78
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-29,05
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-33,82
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlorenhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-34,15
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-35,61
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-34,58
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	-31,92
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-32,60
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-34,11
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-33,33
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	--
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-20,22
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-18,03
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	-5,57
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	-4,60
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	-8,29
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	-7,17
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	--
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	--
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	-11,18
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	-10,24
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	-10,70
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	-8,92
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	-7,65
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	-6,90
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-6,27
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	-8,04
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	--
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	--
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-12,60
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-11,86
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	-14,40
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	-13,25
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	--
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	--
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	-15,13
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	-14,14
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-11,89
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	-10,39
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	-9,56
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	-14,96
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	-22,93
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	-9,15
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	-6,92
020_E_A	Cerespark 07 (Stevensbeek)	1,50	-23,61
021_E_A	Cerespark 08 (Stevensbeek)	1,50	-23,39
022_E_A	Cerespark 13 (Stevensbeek)	1,50	-23,20
022_E_B	Cerespark 13 (Stevensbeek)	4,50	-22,17
023_E_A	Cerespark 14 (Stevensbeek)	1,50	-23,37
024_E_A	Cerespark 18 (Stevensbeek)	1,50	-20,72
025_E_A	Cerespark 19 (Stevensbeek)	1,50	-27,14
025_E_B	Cerespark 19 (Stevensbeek)	4,50	-23,96
027_AW_A	De Quayweg 02A (Ledeacker)	1,50	-9,47
027_AW_B	De Quayweg 02A (Ledeacker)	4,50	-8,30
028_B_A	De Quayweg 03 (Ledeacker)	1,50	--
028_B_B	De Quayweg 03 (Ledeacker)	4,50	--
029_B_A	De Quayweg 04 (Ledeacker)	1,50	-10,75
031_B_A	De Quayweg 05 (Ledeacker)	1,50	--
031_B_B	De Quayweg 05 (Ledeacker)	4,50	--
032_B_A	De Quayweg 06 (Landhorst)	1,50	-23,49
032_B_B	De Quayweg 06 (Landhorst)	4,50	-22,74
033_B_A	De Quayweg 08 (Landhorst)	1,50	-30,52
033_B_B	De Quayweg 08 (Landhorst)	4,50	-30,45
035_E_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
035_E_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
036_B_A	De Quayweg 12 (Landhorst)	1,50	--
036_B_B	De Quayweg 12 (Landhorst)	4,50	--
037_B_A	De Quayweg 31 (Landhorst)	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrijstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
037_B_B	De Quayweg 31 (Landhorst)	4,50	--
038_B_A	De Quayweg 33 (Landhorst)	1,50	--
038_B_B	De Quayweg 33 (Landhorst)	4,50	--
039_B_A	De Quayweg 35 (Landhorst)	1,50	--
039_B_B	De Quayweg 35 (Landhorst)	4,50	--
040_B_A	De Quayweg 37 (Landhorst)	1,50	--
040_B_B	De Quayweg 37 (Landhorst)	4,50	--
041_B_A	De Quayweg 39 (Landhorst)	1,50	--
041_B_B	De Quayweg 39 (Landhorst)	4,50	--
042_B_A	De Quayweg 41 (Landhorst)	1,50	--
042_B_B	De Quayweg 41 (Landhorst)	4,50	--
043_B_A	De Quayweg 43 (Landhorst)	1,50	--
043_B_B	De Quayweg 43 (Landhorst)	4,50	--
044_B_A	De Quayweg 45 (Landhorst)	1,50	-24,68
045_B_A	De Quayweg 49 (Landhorst)	1,50	-24,25
045_B_B	De Quayweg 49 (Landhorst)	4,50	-23,58
046_E_A	De Quayweg 53 (Landhorst)	1,50	-27,00
046_E_B	De Quayweg 53 (Landhorst)	4,50	-26,41
047_AW_A	De Quayweg 55 (Landhorst)	1,50	-27,16
047_AW_B	De Quayweg 55 (Landhorst)	4,50	-26,30
048_B_A	De Quayweg 57 (Landhorst)	1,50	-26,16
048_B_B	De Quayweg 57 (Landhorst)	4,50	-24,68
048_B_C	De Quayweg 57 (Landhorst)	7,50	-25,37
049_E_A	Deurneseweg 05 (Oploo)	1,50	-17,81
049_E_B	Deurneseweg 05 (Oploo)	4,50	-17,02
049_E_C	Deurneseweg 05 (Oploo)	7,50	-16,75
050_E_A	Deurneseweg 07 (Oploo)	1,50	-18,04
050_E_B	Deurneseweg 07 (Oploo)	4,50	-17,18
051_E_A	Deurneseweg 08 (Oploo)	1,50	-18,16
052_B_A	Deurneseweg 12 (Oploo)	1,50	-25,75
052_B_B	Deurneseweg 12 (Oploo)	4,50	-24,97
053_B_A	Deurneseweg 16 (Oploo)	1,50	-23,92
053_B_B	Deurneseweg 16 (Oploo)	4,50	-22,96
055_AW_A	Deurneseweg 20 (Oploo)	1,50	--
055_AW_B	Deurneseweg 20 (Oploo)	4,50	--
056_B_A	Deurneseweg 21A (Oploo)	1,50	--
056_B_B	Deurneseweg 21A (Oploo)	4,50	--
058_E_A	Deurneseweg 23 (Oploo)	1,50	--
058_E_B	Deurneseweg 23 (Oploo)	4,50	--
059_E_A	Deurneseweg 23A (Oploo)	1,50	--
059_E_B	Deurneseweg 23A (Oploo)	4,50	--
060_AW_A	Deurneseweg 24 (Oploo)	1,50	-24,97
060_AW_B	Deurneseweg 24 (Oploo)	4,50	-24,21
061_AW_A	Deurneseweg 25 (Oploo)	1,50	-28,15
061_AW_B	Deurneseweg 25 (Oploo)	4,50	-27,38
062_B_A	Deurneseweg 27 (Oploo)	1,50	-22,16
062_B_B	Deurneseweg 27 (Oploo)	4,50	-21,73
063_B_A	Deurneseweg 27A (Oploo)	1,50	-28,48
063_B_B	Deurneseweg 27A (Oploo)	4,50	-27,98
064_B_A	Deurneseweg 33 (Oploo)	1,50	-29,54
064_B_B	Deurneseweg 33 (Oploo)	4,50	-28,99
065_B_A	Deurneseweg 36 (Oploo)	1,50	-29,05
065_B_B	Deurneseweg 36 (Oploo)	4,50	-28,50
066_AW_A	Deurneseweg 37 (Oploo)	1,50	-26,98
066_AW_B	Deurneseweg 37 (Oploo)	4,50	-26,47
067_E_A	Deurneseweg 37A (Oploo)	1,50	-29,35
067_E_B	Deurneseweg 37A (Oploo)	4,50	-28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
068_B_A	Deurneseweg 38 (Oploo)	1,50	--
068_B_B	Deurneseweg 38 (Oploo)	4,50	--
068_B_C	Deurneseweg 38 (Oploo)	7,50	--
069_B_A	Deurneseweg 46 (Oploo)	1,50	-30,55
069_B_B	Deurneseweg 46 (Oploo)	4,50	-30,05
069_B_C	Deurneseweg 46 (Oploo)	7,50	-29,54
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-13,32
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	-11,35
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	-12,44
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	-10,51
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-10,03
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	-8,94
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	-9,06
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-16,59
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	-21,79
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	-19,99
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	-9,39
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	-4,05
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	-12,61
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	-7,44
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	-5,82
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	-8,84
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	-4,91
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	-4,05
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	-5,46
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	-11,79
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	-9,97
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	-7,92
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	-6,83
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-11,49
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	-9,29
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	-8,14
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	-7,18
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-19,55
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-17,37
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-19,69
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-16,90
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-16,70
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	-5,24
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	-3,57
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	-4,20
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	-2,40
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	1,53
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	3,11
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	--
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	--
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	-9,32
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	17,87
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	18,24
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-21,67
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-20,06
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	6,41
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	7,58
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	18,97
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	19,23
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	33,29
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	34,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	14,19
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	15,11
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	19,01
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-20,81
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-16,59
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	--
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	23,87
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	23,99
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	26,00
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	25,78
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	25,94
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	24,28
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	24,97
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	18,20
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	34,80
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	36,26
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	--
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	--
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	-17,24
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	-17,49
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	-24,43
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	-23,46
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	--
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	--
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-22,44
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-21,51
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-24,60
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-23,84
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-31,64
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-31,21
112_B_A	Grote Baan 01A (Landhorst)	1,50	--
112_B_B	Grote Baan 01A (Landhorst)	4,50	--
113_B_A	Grote Baan 01B (Landhorst)	1,50	--
113_B_B	Grote Baan 01B (Landhorst)	4,50	--
114_B_A	Grote Baan 03 (Landhorst)	1,50	--
114_B_B	Grote Baan 03 (Landhorst)	4,50	--
114_B_C	Grote Baan 03 (Landhorst)	7,50	--
115_B_A	Grote Baan 05 (Landhorst)	1,50	--
115_B_B	Grote Baan 05 (Landhorst)	4,50	--
116_B_A	Grote Baan 09 (Landhorst)	1,50	--
116_B_B	Grote Baan 09 (Landhorst)	4,50	--
117_B_A	Grote Baan 11 (Landhorst)	1,50	--
117_B_B	Grote Baan 11 (Landhorst)	4,50	--
118_E_A	Grote Baan 13 (Landhorst)	1,50	--
118_E_B	Grote Baan 13 (Landhorst)	4,50	--
119_E_A	Grote Baan 15 (Landhorst)	1,50	--
120_B_A	Gruttoplein 01 (Landhorst)	1,50	--
120_B_B	Gruttoplein 01 (Landhorst)	4,50	--
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	-8,06
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	-7,10
129_B_A	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	1,50	--
129_B_B	Kloosterstraat 20 (Stevensbeek)	4,50	--
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-23,82
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-22,27
131_B_A	Lepelstraat 30 (Wanroij)	1,50	-21,30
131_B_B	Lepelstraat 30 (Wanroij)	4,50	-18,94
131_B_C	Lepelstraat 30 (Wanroij)	7,50	-18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrijstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	-17,64
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	-14,87
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	-16,36
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	-13,46
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	--
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	--
135_B_A	Loonseweg 10 (Oploo)	1,50	--
135_B_B	Loonseweg 10 (Oploo)	4,50	--
136_B_A	Loonseweg 11 (Oploo)	1,50	-28,16
136_B_B	Loonseweg 11 (Oploo)	4,50	-27,18
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-23,74
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-22,10
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-19,66
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-21,58
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-19,31
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-18,24
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-20,12
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-19,29
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-20,10
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-19,33
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-25,54
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-23,72
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-22,16
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-20,62
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-21,25
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-19,76
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	--
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	--
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	--
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	--
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	--
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	--
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	--
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-17,61
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	-17,79
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-16,85
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-14,94
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	-14,85
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-20,77
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-18,21
160_B_A	Noordstraat 02 (Wanroij)	1,50	-20,42
160_B_B	Noordstraat 02 (Wanroij)	4,50	-19,66
160_B_C	Noordstraat 02 (Wanroij)	7,50	-16,10
161_B_A	Noordstraat 03 (Wanroij)	1,50	-19,98
161_B_B	Noordstraat 03 (Wanroij)	4,50	-24,75
161_B_C	Noordstraat 03 (Wanroij)	7,50	-21,69
162_B_A	Noordstraat 04 (Wanroij)	1,50	-20,67
162_B_B	Noordstraat 04 (Wanroij)	4,50	-18,83
162_B_C	Noordstraat 04 (Wanroij)	7,50	-17,67
163_B_A	Noordstraat 05 (Wanroij)	1,50	-21,93
163_B_B	Noordstraat 05 (Wanroij)	4,50	-18,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
163_B_C	Noordstraat 05 (Wanroij)	7,50	-18,84
164_B_A	Noordstraat 06 (Wanroij)	1,50	-24,75
164_B_B	Noordstraat 06 (Wanroij)	4,50	-23,04
164_B_C	Noordstraat 06 (Wanroij)	7,50	-19,06
165_B_A	Noordstraat 07 (Wanroij)	1,50	-24,62
165_B_B	Noordstraat 07 (Wanroij)	4,50	-22,76
165_B_C	Noordstraat 07 (Wanroij)	7,50	-34,09
166_B_A	Noordstraat 08 (Wanroij)	1,50	-25,04
166_B_B	Noordstraat 08 (Wanroij)	4,50	-23,29
166_B_C	Noordstraat 08 (Wanroij)	7,50	-19,31
167_B_A	Noordstraat 10 (Wanroij)	1,50	-22,97
167_B_B	Noordstraat 10 (Wanroij)	4,50	-21,62
167_B_C	Noordstraat 10 (Wanroij)	7,50	-19,62
168_B_A	Noordstraat 12 (Wanroij)	1,50	-22,21
168_B_B	Noordstraat 12 (Wanroij)	4,50	-22,59
168_B_C	Noordstraat 12 (Wanroij)	7,50	-18,63
169_B_A	Noordstraat 14 (Wanroij)	1,50	-24,71
169_B_B	Noordstraat 14 (Wanroij)	4,50	-22,98
169_B_C	Noordstraat 14 (Wanroij)	7,50	-19,03
170_B_A	Noordstraat 16 (Wanroij)	1,50	-23,11
170_B_B	Noordstraat 16 (Wanroij)	4,50	-23,69
170_B_C	Noordstraat 16 (Wanroij)	7,50	-19,78
171_B_A	Noordstraat 17 (Wanroij)	1,50	-19,06
171_B_B	Noordstraat 17 (Wanroij)	4,50	-18,06
172_B_A	Noordstraat 18 (Wanroij)	1,50	-22,75
172_B_B	Noordstraat 18 (Wanroij)	4,50	-18,77
172_B_C	Noordstraat 18 (Wanroij)	7,50	-17,85
173_B_A	Noordstraat 20 (Wanroij)	1,50	-25,69
173_B_B	Noordstraat 20 (Wanroij)	4,50	-25,04
173_B_C	Noordstraat 20 (Wanroij)	7,50	-24,55
174_E_A	Noordstraat 41 (Landhorst)	1,50	--
174_E_B	Noordstraat 41 (Landhorst)	4,50	--
175_E_A	Noordstraat 43 (Landhorst)	1,50	--
175_E_B	Noordstraat 43 (Landhorst)	4,50	--
176_B_A	Noordstraat 47 (Landhorst)	1,50	--
176_B_B	Noordstraat 47 (Landhorst)	4,50	--
177_B_A	Noordstraat 49 (Landhorst)	1,50	--
177_B_B	Noordstraat 49 (Landhorst)	4,50	--
178_B_A	Noordstraat 51 (Landhorst)	1,50	--
178_B_B	Noordstraat 51 (Landhorst)	4,50	--
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	2,21
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	3,69
180_E_A	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-13,56
180_E_B	Papenvoortsedijk 01 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-12,18
181_E_A	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-6,63
181_E_B	Papenvoortsedijk 01A (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-5,79
182_E_A	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
182_E_B	Papenvoortsedijk 02 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
183_E_A	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
183_E_B	Papenvoortsedijk 02B (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
184_E_A	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	1,50	-11,33
184_E_B	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	4,50	-9,73
184_E_C	Peelkant 21 (Sint Anthonis)	7,50	-9,34
185_E_A	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	1,50	--
185_E_B	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	4,50	--
185_E_C	Peelkant 24 (Sint Anthonis)	7,50	--
186_E_A	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	1,50	-13,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
186_E_B	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	4,50	-12,34
186_E_C	Peelkant 27 (Sint Anthonis)	7,50	-11,92
187_E_A	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	1,50	-14,20
187_E_B	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	4,50	-12,65
187_E_C	Peelkant 29 (Sint Anthonis)	7,50	-12,23
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	-12,94
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	-11,43
189_E_A	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	1,50	-6,61
189_E_B	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	4,50	-6,09
189_E_C	Peelkant 44 (Sint Anthonis)	7,50	-5,76
190_E_A	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	1,50	-14,74
190_E_B	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	4,50	-13,44
190_E_C	Peelkant 45 (Sint Anthonis)	7,50	-13,05
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	--
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	--
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	--
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	-21,02
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	-20,00
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-24,97
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-24,11
194_E_A	Schapendreef 01 (Landhorst)	1,50	--
194_E_B	Schapendreef 01 (Landhorst)	4,50	--
194_E_C	Schapendreef 01 (Landhorst)	7,50	--
195_B_A	Schapendreef 02 (Landhorst)	1,50	--
195_B_B	Schapendreef 02 (Landhorst)	4,50	--
195_B_C	Schapendreef 02 (Landhorst)	7,50	--
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	-6,15
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	-5,23
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	-8,32
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	-7,60
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	11,70
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	12,08
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	--
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	--
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	-18,82
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	-19,13
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	-21,08
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	-19,97
203_B_A	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	1,50	-11,08
203_B_B	Stevensbeekseweg 01 (Sint Anthonis)	4,50	-10,10
204_E_A	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	1,50	-19,50
204_E_B	Stevensbeekseweg 03 (Sint Anthonis)	4,50	-15,02
205_B_A	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	--
205_B_B	Stevensbeekseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	--
206_E_A	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	1,50	--
206_E_B	Stevensbeekseweg 04A (Sint Anthonis)	4,50	--
207_B_A	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	1,50	-14,05
207_B_B	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	4,50	-13,29
207_B_C	Stevensbeekseweg 05 (Sint Anthonis)	7,50	-13,10
208_B_A	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	1,50	-16,13
208_B_B	Stevensbeekseweg 06 (Sint Anthonis)	4,50	-14,98
209_B_A	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	1,50	--
209_B_B	Stevensbeekseweg 07 (Stevensbeek)	4,50	--
210_B_A	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	1,50	-19,19
210_B_B	Stevensbeekseweg 08 (Stevensbeek)	4,50	-18,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrijstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
211_B_A	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	1,50	--
211_B_B	Stevensbeekseweg 09 (Stevensbeek)	4,50	--
212_E_A	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	1,50	--
212_E_B	Stevensbeekseweg 09A (Stevensbeek)	4,50	--
213_B_A	Stevensbeekseweg 10 (Stevensbeek)	1,50	-23,66
220_E_A	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	1,50	-25,13
220_E_B	Stevensbeekseweg 20 (Stevensbeek)	4,50	-24,21
221_B_A	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	1,50	--
221_B_B	Stevensbeekseweg 45 (Stevensbeek)	4,50	--
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	--
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	-16,67
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	--
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	--
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	--
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	-7,11
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	-6,35
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	39,82
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 8: Resultaten standaard akoestische kwaliteit

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	-15,81
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	-14,81
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	52,05
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	52,17
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	48,53
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	49,27
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	52,03
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	52,32
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	45,75
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	47,62
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	6,30
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	8,50
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	0,50
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	1,42
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	-0,18
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	0,94
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	2,05
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	2,62
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	-4,60
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	-4,02
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	52,56
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	54,12
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	53,73
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	55,13
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	57,68
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	58,16
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	-2,13
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	0,65
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	7,98
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	4,48
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	7,33
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	0,84
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	4,10
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	-0,57
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	3,08
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	0,69
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	6,04
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	-0,94
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	3,85
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	3,48
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	-0,15
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	0,83
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	5,91
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	4,49
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	8,78
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	2,77
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	5,04
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	7,30
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	0,18
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	4,78
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	7,08
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	9,03
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	3,35
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	3,82
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	9,32
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	10,25
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	-2,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Blauwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	1,84
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	6,73
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	7,25
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	-7,75
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	-5,24
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	-12,37
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	-10,61
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,82
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	7,04
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	8,87
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	4,89
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	10,86
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	--
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	--
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	-5,13
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	2,31
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	6,96
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	2,54
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	8,90
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	-2,20
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	-0,17
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	2,91
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	9,22
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	-9,78
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	-8,47
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	8,24
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	5,42
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	-23,16
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	-19,22
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	--
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	-5,52
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	-3,72
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	-5,23
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	5,08
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	9,43
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	3,65
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	6,96
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	13,14
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	-1,66
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	1,45
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	-5,63
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	-0,63
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	0,36
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	13,45
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	14,70
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	12,88
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	13,25
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	8,77
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	9,62
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	7,30
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	8,19
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	-11,16
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	-10,13
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	-9,19
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	-7,75
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	-4,73
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	-3,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	4,12
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	6,34
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	-2,81
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	-1,41
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	12,80
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	14,78
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	5,47
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	9,80
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	-6,25
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	-4,63
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	-8,32
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	-6,37
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	-7,82
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	-5,54
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	-17,39
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	-16,25
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	-10,74
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	-8,75
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	-8,84
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	-7,82
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	-14,04
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	-11,97
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	-15,39
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	-13,69
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	-10,86
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	-9,35
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	-6,80
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	-7,26
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	-7,51
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	-6,61
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	-6,81
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	-10,65
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	-8,26
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	-5,05
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	--
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	-3,07
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	-1,31
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	--
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	--
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	--
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	--
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	--
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	--
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	--
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	-10,07
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	-7,59
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	--
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	--
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	45,90
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	46,22
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	21,53
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	22,30
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	22,39
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	17,91
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	18,25
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	-7,18
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	-5,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blauwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	--
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	--
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	--
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	--
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	42,82
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	44,13
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	29,15
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	28,43
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	13,63
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	14,52
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	14,07
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	12,72
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	14,41
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	12,40
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	14,00
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	0,97
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	2,04
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	0,65
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	6,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	8,58
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	10,21
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	43,39
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	44,46
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	41,20
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	43,24
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	42,40
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	43,56
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	62,95
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	63,91
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	59,13
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	61,01
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	61,52
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	63,16
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	61,11
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	62,79
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	60,25
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	61,95
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	59,21
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	60,95
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	45,41
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	46,37
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	50,78
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	52,07
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	41,23
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	42,16
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	28,05
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	30,94
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	36,85
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	34,81
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	37,56
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	30,95
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	34,20
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	42,06
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	43,57
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	34,44
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	37,44
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	34,77
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	37,98
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	41,48
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	42,18
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	43,98
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	45,53
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	34,70
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	38,79
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	44,04
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	45,42
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	46,84
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	46,20
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	47,18
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	48,36
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	48,41
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	47,14
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	47,95
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	50,17
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	51,04
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	48,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N272
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
082_B_B	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	4,50	49,53
083_AW_A	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	1,50	56,09
083_AW_B	Dokter Verbeecklaan 40 (Sint Anthonis)	4,50	57,44
084_E_A	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	1,50	8,98
084_E_B	Dorpsstraat 02 (Wanroij)	4,50	11,18
086_B_A	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	1,50	9,12
086_B_B	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	4,50	11,19
086_B_C	Dorpsstraat 08 (Wanroij)	7,50	11,43
087_B_A	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	1,50	27,23
087_B_B	Dorpsstraat 10 (Ledeacker)	4,50	29,76
088_B_A	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	1,50	27,99
088_B_B	Dorpsstraat 12 (Ledeacker)	4,50	30,72
089_B_A	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	1,50	28,75
089_B_B	Dorpsstraat 13 (Ledeacker)	4,50	31,05
090_AW_B	Dorpsstraat 13 (Wanroij)	4,50	9,26
091_AW_A	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	1,50	24,63
091_AW_B	Dorpsstraat 18 (Ledeacker)	4,50	29,03
092_B_A	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	1,50	23,55
092_B_B	Dorpsstraat 19 (Ledeacker)	4,50	26,98
093_AW_A	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	1,50	10,87
093_AW_B	Dorpsstraat 20 (Wanroij)	4,50	12,72
094_B_A	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	1,50	24,63
094_B_B	Dorpsstraat 21 (Ledeacker)	4,50	28,24
096_B_A	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	1,50	25,47
096_B_B	Dorpsstraat 23 (Ledeacker)	4,50	29,05
097_AW_A	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	1,50	21,68
097_AW_B	Dorpsstraat 42 (Ledeacker)	4,50	25,30
098_B_A	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	1,50	25,50
098_B_B	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	4,50	29,09
098_B_C	Dorpsstraat 25 (Ledeacker)	7,50	30,40
099_B_A	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	1,50	10,43
099_B_B	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	4,50	12,09
099_B_C	Dorpsstraat 26 (Wanroij)	7,50	12,49
100_AW_A	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	1,50	22,78
100_AW_B	Dorpsstraat 32 (Ledeacker)	4,50	26,51
101_B_A	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	1,50	22,86
101_B_B	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	4,50	26,49
101_B_C	Dorpsstraat 34 (Ledeacker)	7,50	28,15
102_B_A	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	1,50	19,37
102_B_B	Dorpsstraat 41 (Ledeacker)	4,50	21,93
103_B_A	Dorpsstraat 43 (Ledeacker)	1,50	19,94
104_B_A	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	1,50	17,55
104_B_B	Dorpsstraat 55 (Ledeacker)	4,50	19,61
105_B_A	Gemertseweg 019A (Oploo)	1,50	67,10
105_B_B	Gemertseweg 019A (Oploo)	4,50	67,25
106_B_A	Gemertseweg 20A (Oploo)	1,50	60,91
106_B_B	Gemertseweg 20A (Oploo)	4,50	62,14
107_B_A	Gemertseweg 021 (Oploo)	1,50	62,01
107_B_B	Gemertseweg 021 (Oploo)	4,50	62,92
108_B_A	Gemertseweg 024 (Oploo)	1,50	58,29
108_B_B	Gemertseweg 024 (Oploo)	4,50	60,10
109_B_A	Gemertseweg 027 (Oploo)	1,50	59,64
109_B_B	Gemertseweg 027 (Oploo)	4,50	60,96
110_B_A	Gemertseweg 031 (Oploo)	1,50	63,20
110_B_B	Gemertseweg 031 (Oploo)	4,50	63,73
111_B_A	Gemertseweg 122 (Oploo)	1,50	66,08
111_B_B	Gemertseweg 122 (Oploo)	4,50	66,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
122_E_A	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	1,50	27,67
122_E_B	Henri Dunantstraat 01 (Sint Anthonis)	4,50	32,01
130_E_A	Kwikstraat 01 (Wanroij)	1,50	11,00
130_E_B	Kwikstraat 01 (Wanroij)	4,50	13,02
132_E_A	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	1,50	60,96
132_E_B	Lepelstraat 31 (Sint Anthonis)	4,50	63,23
133_E_A	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	1,50	56,36
133_E_B	Lepelstraat 35A (Sint Anthonis)	4,50	59,22
134_B_A	Lindensteeg 05 (Wanroij)	1,50	8,96
134_B_B	Lindensteeg 05 (Wanroij)	4,50	11,13
137_B_A	Millseweg 03 (Wanroij)	1,50	9,09
137_B_B	Millseweg 03 (Wanroij)	4,50	10,37
138_B_A	Millseweg 05 (Wanroij)	1,50	8,56
138_B_B	Millseweg 05 (Wanroij)	4,50	9,95
139_B_A	Millseweg 09A (Wanroij)	1,50	7,75
139_B_B	Millseweg 09A (Wanroij)	4,50	9,29
141_B_A	Millseweg 19 (Wanroij)	1,50	8,82
141_B_B	Millseweg 19 (Wanroij)	4,50	10,10
142_AW_A	Millseweg 21 (Wanroij)	1,50	8,31
142_AW_B	Millseweg 21 (Wanroij)	4,50	9,25
143_AW_A	Millseweg 23 (Wanroij)	1,50	5,86
143_AW_B	Millseweg 23 (Wanroij)	4,50	7,07
144_AW_A	Molenstraat 03 (Wanroij)	1,50	6,43
144_AW_B	Molenstraat 03 (Wanroij)	4,50	8,35
145_AW_A	Molenstraat 05 (Wanroij)	1,50	7,27
145_AW_B	Molenstraat 05 (Wanroij)	4,50	8,87
146_AW_A	Molenstraat 08 (Wanroij)	1,50	7,47
146_AW_B	Molenstraat 08 (Wanroij)	4,50	8,94
146_AW_C	Molenstraat 08 (Wanroij)	7,50	8,71
147_AW_A	Molenstraat 10 (Wanroij)	1,50	6,75
147_AW_B	Molenstraat 10 (Wanroij)	4,50	7,21
150_AW_A	Molenstraat 21 (Wanroij)	1,50	7,83
150_AW_B	Molenstraat 21 (Wanroij)	4,50	10,39
152_B_A	Molenstraat 24 (Wanroij)	1,50	9,85
152_B_B	Molenstraat 24 (Wanroij)	4,50	8,54
154_B_A	Molenstraat 32 (Wanroij)	1,50	11,82
154_B_B	Molenstraat 32 (Wanroij)	4,50	12,65
155_B_A	Molenstraat 40A (Wanroij)	1,50	8,38
155_B_B	Molenstraat 40A (Wanroij)	4,50	6,15
156_B_A	Molenstraat 42 (Wanroij)	1,50	8,26
156_B_B	Molenstraat 42 (Wanroij)	4,50	7,13
156_B_C	Molenstraat 42 (Wanroij)	7,50	0,27
157_B_A	Molenstraat 44 (Wanroij)	1,50	6,89
157_B_B	Molenstraat 44 (Wanroij)	4,50	7,11
159_B_A	Noordstraat 01 (Wanroij)	1,50	7,67
159_B_B	Noordstraat 01 (Wanroij)	4,50	9,24
179_B_A	Nullen 01 (Ledeacker)	1,50	28,32
179_B_B	Nullen 01 (Ledeacker)	4,50	30,24
188_E_A	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	1,50	37,78
188_E_B	Peelkant 33 (Sint Anthonis)	4,50	39,23
191_E_A	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	1,50	47,92
191_E_B	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	4,50	48,91
191_E_C	Peelkant 66 (Sint Anthonis)	7,50	49,51
192_B_A	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	1,50	57,33
192_B_B	Peelkant 76 (Sint Anthonis)	4,50	59,15
193_E_A	Raamweg 02 (Wanroij)	1,50	6,77
193_E_B	Raamweg 02 (Wanroij)	4,50	8,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
196_E_A	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	10,49
196_E_B	St. Anthonisweg 08 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	10,78
197_E_A	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	13,86
197_E_B	St. Anthonisweg 10 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	13,45
198_E_A	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	1,50	13,99
198_E_B	St. Anthonisweg 12 (Rijkevoort-De Walsert)	4,50	14,07
199_E_A	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	1,50	22,73
199_E_B	St. Anthonisweg 18 (Rijkevoort De Walsert)	4,50	23,73
200_B_A	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	1,50	59,90
200_B_B	Steenakker 02 (Sint Anthonis)	4,50	61,30
201_B_A	Steenakker 07 (Oploo)	1,50	64,78
201_B_B	Steenakker 07 (Oploo)	4,50	65,21
202_B_A	Steenakker 10 (Oploo)	1,50	67,14
202_B_B	Steenakker 10 (Oploo)	4,50	67,21
222_E_A	Visioenenstraat 32 (Sint Anthonis)	1,50	58,08
223_E_A	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	1,50	55,88
223_E_B	Visioenenstraat 34 (Sint Anthonis)	4,50	57,65
224_E_A	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	1,50	56,22
224_E_B	Visioenenstraat 36 (Sint Anthonis)	4,50	58,51
225_B_A	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	1,50	59,80
225_B_B	Zandkant 03 (Sint Anthonis)	4,50	61,64
226_AW_A	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	1,50	18,32
226_AW_B	Dorpsstraat 45 (Ledeacker)	4,50	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2032 Ldensak Geluidsanering B- en E-lijst Sint Anthonis
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N602
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_E_A	Beekstraat 01 (Wanroij)	1,50	61,69
001_E_B	Beekstraat 01 (Wanroij)	4,50	62,54
002_E_A	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	1,50	21,60
002_E_B	Blauwstraat 01A (Sint Anthonis)	4,50	22,92
003_E_A	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	1,50	19,27
003_E_B	Blauwstraat 02 (Sint Anthonis)	4,50	20,73
004_E_A	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	1,50	13,49
004_E_B	Blauwstraat 03 (Sint Anthonis)	4,50	16,19
005_E_A	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	1,50	15,55
005_E_B	Blauwstraat 05 (Sint Anthonis)	4,50	16,79
006_B_A	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	1,50	34,33
006_B_B	Boxmeerseweg 04 (Sint Anthonis)	4,50	36,17
007_B_A	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	1,50	30,27
007_B_B	Boxmeerseweg 18 (Sint Anthonis)	4,50	32,18
008_B_A	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	1,50	28,06
008_B_B	Boxmeerseweg 20 (Sint Anthonis)	4,50	30,35
009_B_A	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	1,50	-7,89
009_B_B	Boxmeerseweg 27 (Sint Anthonis)	4,50	-4,48
011_B_A	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	1,50	19,46
011_B_B	Boxmeerseweg 30 (Sint Anthonis)	4,50	20,42
012_E_A	Blauwstraat 06 (Oploo)	1,50	16,16
012_E_B	Blauwstraat 06 (Oploo)	4,50	17,77
013_E_A	Blauwstraat 07 (Oploo)	1,50	11,60
013_E_B	Blauwstraat 07 (Oploo)	4,50	13,31
014_B_A	Blauwstraat 08 (Oploo)	1,50	11,83
014_B_B	Blauwstraat 08 (Oploo)	4,50	13,39
015_E_A	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	1,50	69,80
015_E_B	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	4,50	69,65
015_E_C	Breestraat 30A (Sint Anthonis)	7,50	69,02
018_E_A	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	1,50	70,41
018_E_B	Breestraat 48A (Sint Anthonis)	4,50	70,03
019_AW_A	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	1,50	66,34
019_AW_B	Breestraat 50 (Sint Anthonis)	4,50	66,76
070_AW_A	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	1,50	63,93
070_AW_B	Dokter Verbeecklaan 03 (Sint Anthonis)	4,50	64,62
071_AW_A	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	1,50	64,31
071_AW_B	Dokter Verbeecklaan 06 (Sint Anthonis)	4,50	64,99
072_AW_A	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	1,50	65,64
072_AW_B	Dokter Verbeecklaan 08 (Sint Anthonis)	4,50	66,09
073_B_A	Dokter Verbeecklaan 11 (Sint Anthonis)	1,50	60,83
074_B_A	Dokter Verbeecklaan 13 (Sint Anthonis)	1,50	61,61
075_B_A	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	1,50	61,57
075_B_B	Dokter Verbeecklaan 15 (Sint Anthonis)	4,50	62,63
076_AW_A	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	1,50	62,63
076_AW_B	Dokter Verbeecklaan 16 (Sint Anthonis)	4,50	63,55
077_B_A	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	1,50	62,06
077_B_B	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	4,50	63,04
077_B_C	Dokter Verbeecklaan 17 (Sint Anthonis)	7,50	63,09
078_B_A	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	1,50	62,22
078_B_B	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	4,50	63,12
078_B_C	Dokter Verbeecklaan 19 (Sint Anthonis)	7,50	63,15
079_AW_A	Dokter Verbeecklaan 21 (Sint Anthonis)	1,50	64,17
080_B_A	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	1,50	59,99
080_B_B	Dokter Verbeecklaan 22 (Sint Anthonis)	4,50	61,54
081_AW_A	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	1,50	65,17
081_AW_B	Dokter Verbeecklaan 23 (Sint Anthonis)	4,50	65,42
082_B_A	Dokter Verbeecklaan 24 (Sint Anthonis)	1,50	59,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen