

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dutch Fireworks Professional B.V.
De heer L.P. Langras
Perrenotlaan 22
4105 DJ Culemborg

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Langras,

Op 5 september 2022 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 17 december 2022 vanaf een grasland gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en geregistreerd onder zaaknummer ODRA22AB1547. Het concrete besluit vermelden wij hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Van de gemeente Hattem hebben wij geen verklaring van bedenkingen ontvangen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.

Datum
4 november 2022

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Datum
4 november 2022


Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06- 51 96 05 23 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_90283737.pdf
- 90283737_8006411_Schietlijst_17-12-2022_Hattem.pdf
- 90283737_8006412_Lijst_van_certificaathouders_en_assistenten_dfp_per_01-08-2022.pdf
- 90283737_8006413_Locatieoverzicht_Souman_vuurwerk-Hattem-Demo_17_december_2022.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
4 november 2022

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem op 17 december 2022. De opbouw begint op 17 december 2022 om 9:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Hattem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Hattem

De burgemeester van gemeente Hattem heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit nemen wij aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Op 22 september 2022 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Het advies luidt:

De aanvraag is bekeken en deze is beoordeeld met betrekking tot brandveiligheid.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Op de schietlijst staan diverse soorten (fanshape) vuurwerk die minimale veiligheidsafstanden vereisen van 60-90 meter. Volgens het locatieoverzicht wordt aan deze veiligheidsafstanden voldaan met bijbehorende opstelling. Wel is het mogelijk dat er vuurwerkresten op het terrein van de initiatiefnemer terecht komen (Zuiderzeestraatweg 34, Hattem). We adviseren de eigenaar van het terrein daar rekening mee te houden.

Verder gelden de volgende voorschriften:

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen;
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden;

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken;
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder en regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Datum
4 november 2022

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
4 november 2022

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

5. Tijdens dit vuurwerkevenement vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Schuin afsteken van PSE – vuurwerk:

6. In afwijking van artikel 3.2 van de Ministeriële Regeling mag PSE vuurwerk met een maximale, door de fabrikant aangegeven, veiligheidsafstand van 15 meter schuiner dan 60 graden worden afgestoken. De minimale afstand, die aangehouden moet worden tussen het schuinere dan 60 graden te plaatsen PSE-vuurwerk en het publiek, moet minimaal 2 keer de afstand bedragen, die aangehouden moet worden volgende Ministeriële Regeling, dan wel de aan te houden lengte van de veiligheidsafstand aangegeven op het productinformatieblad van de fabrikant. Het schuiner af te steken PSE-vuurwerk moet evenwijdig aan het publiek worden afgestoken. Binnen de veiligheidsafstand mogen zich geen personen, dieren of brandbare materialen bevinden.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
4 november 2022

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van de aanvraag is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 (90 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland achter een tuincentrum.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen of obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Van belang is te vermelden dat de afsteeklocatie is gelegen in de directe omgeving van de rijkswegen A50 en A28. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Binnen de veiligheidszone zijn er geen dieren aanwezig. Buiten de veiligheidszone zijn er wel bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig (schapen). De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige bedrijfsmatig gehouden dieren (schapen) te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor

te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie op afstand te houden.

Datum
4 november 2022

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

Net buiten de veiligheidszone is een tuincentrum met een vuurwerk opslag aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Aandachtpunten

U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerkevenement mogelijk te maken.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van ongeveer 1.500 m van het Natura 2000-gebied de Veluwe en op circa 2.000 m van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied binnen 700 m van open niet-agrarisch landschap, buiten 300 m van bomen of bos en binnen 150 m van open agrarisch landschap.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken aan het einde van het broedseizoen en voor de meeste soorten is het broedseizoen voorbij. De tijdsduur is langer dan 12 minuten. Daarnaast vindt het evenement reeds lange tijd plaats op deze locatie. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe en Rijntakken zijn niet te verwachten. Effecten op beschermde soorten zijn ook niet te verwachten omdat het buiten het broedseizoen plaatsvindt. Er is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Bijlage 4: Bezwaarclausule

Datum
4 november 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA22AB1547

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).