

Fugro NL Land B.V.

Grondzijk 16
9731 GD Groningen

Datum : <wordt ingevuld tijdens verzending>
Documentnr. : 2022-100468
Dossiernummer : K43581
Behandeld door :
Telefoonnr. :
Antwoord op : Uw aanvraag d.d. 27 september 2022
Bijlage : Kennisgeving
Onderwerp : Ontheffing Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

Geachte
,

Aanvraag ontheffing

Op 27 september 2022 hebben wij van Fugro NL Land B.V. een aanvraag voor ontheffing van een activiteit in het grondwaterbeschermingsgebied van pompstation Onnen-Oostpolder ontvangen.

Het verzoek houdt verband met het plaatsen van handboringen en sonderingen in het grondwaterbeschermingsgebied van het pompstation Onnen-Oostpolder. De activiteit vindt plaats nabij de Osdijk 8 te Noordlaren en bij de Camping Meerwijk Kropswolde. (X/Y coördinaten - 241790.10, 574058.60). Er worden 9 sonderingen en 9 handboringen geplaatst. De boringen en sonderingen worden geplaatst ten behoeve van een funderingsonderzoek voor de realisatie van een fietspad over de bestaande dijk.

Op basis van artikel 1.2 lid 2a Wet milieubeheer stelt de provincie in de provinciale verordening regels vast ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1.2 eerste lid uit de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 jo. Artikel 3.39 sub a Omgevingsverordening (hierna te noemen: Omgevingsverordening). Het betreft ontheffing van het verbod om de grond dieper te roeren dan 3 meter beneden maaiveld.

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

Wij stellen vast dat voor deze aanvraag de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven reguliere procedure gevolgd dient te worden.

Gronden van de beslissing

Bij het sonderen wordt een stang verticaal de grond ingestoken om de breek weerstand van de grond te meten. Er worden geen vloeistoffen gebruikt. De diepte van de sonderingen bedraagt maximaal 15 meter beneden maaiveld. Weerstandbiedende lagen die doorboord worden zullen weer worden hersteld door de sondeergaten op te vullen met kleistaven volgens de "na prik methode".

De handboringen gaan tot een diepte van 4 meter beneden maaiveld. Hierbij worden geen vloeistoffen gebruikt. De handboorgaten worden in zijn geheel opgevuld met Bentoniet korrels om de grondlagen te herstellen. Middels het stellen van voorschriften kan voldoende tegemoetgekomen worden aan de belangen welke de Omgevingsverordening beoogt te beschermen.

Daarom bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing bij ons geen bezwaren.

De activiteiten vinden plaats in of nabij een natuurgebied. Het is onduidelijk of er beschermde soorten van de Wet natuurbescherming voor komen en of er negatieve effecten op die soorten te verwachten zijn. U dient

hierover contact opnemen met team natuur van de provincie Groningen,
natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Beslissing

Gelet op de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

I. Aan Fugro NL Land B.V., gevestigd te Grondzijk 16, 9731 GD Groningen, ontheffing te verlenen ingevolge 3.39 sub a van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het uitvoeren van 9 sonderingen en 9 handboringen aan de Osdijk te Noordlaren en aan de Camping Meerwijk Kropswolde, onder de in de bijlage opgenomen voorschriften.

II. Te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, postbus 30026 9700 RM Groningen;
- N.V. Waterbedrijf Groningen, Postbus 24, 9700 AA Groningen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:



Teamleider VTH

Domein Uitvoering

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Voorschriften ontheffing

1. Tenminste een week voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen moet de ontheffinghouder dit schriftelijk of telefonisch melden bij de provincie Groningen, Team Toezicht en Handhaving, Postbus 610, 9700 AP Groningen, telefoon 050 - 316 4517. Hierbij moet worden aangegeven:
De dag, waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen, met vermelding van de fase van uitvoering.
2. De houder van deze ontheffing dient degene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het gebied waar fysieke aantasting van de bodem dient te worden voorkomen en van de gestelde voorschriften.
3. Tenzij deze voorschriften anders bepalen, dienen de werkzaamheden, handelingen of activiteiten te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende gegevens en tekeningen.
4. Bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van werkzaamheden en activiteiten dienen zodanige maatregelen worden getroffen dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater met oliën en/of andere schadelijke stoffen wordt voorkomen.
5. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van bodemvervuilende producten of van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het op- en overslaan van deze producten en het verversen hiervan zonder morsen boven een bodembeschermende voorziening gebeuren.
6. Eventuele gemorste schadelijke stoffen (bijvoorbeeld tengevolge van een calamiteit) moeten terstond worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingsinrichting worden gebracht. Eventueel daarbij opgetreden bodemverontreiniging en de schadelijke gevolgen daarvan dienen direct en zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt. Het bevoegd gezag dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld.
7. Indien als gevolg van calamiteiten, onregelmatigheden of andere bijzondere omstandigheden niet aan het gestelde in de voorschriften kan worden voldaan of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan niet voldaan kan worden, dient het bevoegd gezag daarvan terstond in kennis gesteld te worden. Door of namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen dienen strikt gevolgd te worden.
8. Het is verboden afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.
9. Vloeibare afvalstoffen moeten in deugdelijk goed gesloten vaatwerk zijn opgeslagen in een vloeistofdichte bak, die de inhoud van de vloeibare afvalstoffen kan bevatten.
10. Schadelijke stoffen, of met schadelijke stoffen verontreinigd water of ballastmateriaal, mogen/mag niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.
11. Bij eventuele plaatsing van een bouwkeet t.b.v. de uitvoeringswerk dient:
 - a. het afvalwater van de bouwkeet op de riolering te worden geloosd;
 - b. de verwarming van de bouwkeet te geschieden met gasgestookte of elektrische verwarmingsapparatuur.
12. Het te gebruiken materieel (graaf-, transport-, boor-, etc.) dient zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt dat verontreiniging van de grond en/of het grondwater met schadelijke stoffen niet kan optreden.
13. Indien tijdens de werkzaamheden waterscheidende lagen worden doorboord, dienen de boorgaten zodanig te worden opgevuld, dat de werking van de oorspronkelijk waterscheidende lagen wordt hersteld.
14. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient een bouwkeet met toebehoren en de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieuhygiënische verantwoorde wijze te worden verwijderd.