



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Vuurwerkevents
De heer W. Scheggetman
Mosven 16
7534 NJ Enschede

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Scheggetman,

Wij hebben uw beide aanvragen op 6 september 2022 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming gelegen aan de Blauwenburcht 1 te Huissen op 15 december 2022. Met als reserve datum 17 december 2022. Het betreft vuurwerk dat plaats zal vinden op een van de bovengenoemde data.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regelingen de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Lingewaard met kenmerk ZS-396641 van 6 oktober 2022 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Datum
4 november 2022

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA22AB1569

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_90441912.pdf
- DEF 90441912_8036354_Overzicht_certificaathouders_(2022).docx
- DEF 90441912_8036355_Situatieschets_Huissen_(15-12-2022).jpg
- DEF 90441912_8036353_Concept_schietlijst_Huissen_(15-12-2022).xlsx
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_90441926.pdf
- DEF 90441926_8036359_Overzicht_certificaathouders_(2022).docx
- DEF 90441926_8036360_Situatieschets_Huissen_(15-12-2022).jpg
- DEF 90441926_8036358_Concept_schietlijst_Huissen_(15-12-2022).xlsx
- Verklaring van geen bedenkingen.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een sportveld gelegen aan de Blauwenburcht 1 te Huissen op 15 december 2022. En met de reserve datum 17 december 2022.

Het betreft echter vuurwerk dat plaats zal vinden op een van de bovengenoemde data.

De opbouw begint op 15 december 2022 (of 17 december 2022) om 12:00 uur. De ontbranding is gepland tussen 18:30 uur 15 december 2022 (of 17 december 2022) en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Lingewaard;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden;

Ingekomen adviezen

Gemeente Lingewaard

Op 6 oktober 2022 hebben wij van de burgemeester van gemeente Lingewaard een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Gelderland Midden

Op 25 oktober 2022 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De veiligheidsregio heeft geen bezwaar de op het gebied van brandveiligheid.

Hierbij adviseert de Veiligheidsregio Gelderland Midden het volgende:

De Veiligheidsregio adviseert de aanvrager om de veiligheidsafstand naar het publiek op basis van de schietlijst te vergroten tot maximaal 90 meter.

Naar aanleiding van het advies merken wij het volgende op:

In de schietlijst is een afstand van 90 meter alleen maar noodzakelijk bij het schuin (fanshape) afsteken van het vuurwerk.

De vuurwerkwetgeving geeft aan dat het het schuin(fanshape) afsteken van het vuurwerk mogelijk is evenwijdig aan het publiek en dan is 60 meter veiligheidsafstand naar het publiek voldoende. Vandaar dat er geen 90 meter veiligheidsafstand vereist is naar het publiek.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
4 november 2022

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA22AB1569

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van de ontbranding moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
4 november 2022

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA22AB1569

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 2 november 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 (90 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats op een voetbalveld aan de rand van een woonwijk.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- sportveld;
- hekwerk en goals e.d;
- lichtmasten.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen of obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Binnen de veiligheidszone en de nabije omgeving bevinden zich lichtmasten en een zendmast voor mobiele telefonie. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan en de baan van het vuurwerk niet wordt beïnvloed.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone liggen de lokale wegen Blauwenburcht en de Hazekamp.

De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer kan veroorzaken. In een dergelijke situatie moet het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Net buiten het terrein van het voetbalveld bevindt zich een fietspad. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan het fietspad. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

Mocht het fietspad toch in de veiligheidszone worden opgesteld dient het fietspad afgesloten te worden. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek. Voor het afzetten van dit fietspad moet voorafgaand aan het vuurwerk toestemming worden verkregen van de gemeente.

Buiten de veiligheidszone zijn in de directe omgeving geen bedrijfsmatige gehouden dieren tijdens het locatiebezoek aangetroffen. Mocht er ten tijde van het vuurwerk wel aanwezig zijn dient de afsteker de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatig gehouden) dieren informeren over het vuurwerk, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde.

Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten een Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Aandachtpunten

1. U dient tevens toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven voor het tijdelijk afsluiten van de paden/wegen om het vuurwerk mogelijk te maken.

Overweging zienswijze vuurwerk

Over de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming zijn 2 zienswijzen ingediend. Onderstaand vatten we de zienswijzen kort samen en geven onze reactie daarop:

1. zienswijze van A. Lammens, Wieken 2, 6852 BS Huissen

Indiener geeft aan het niet eens te zijn met de aanvraag, omdat ze het vuurwerk wil uitbannen. Ze constateert dat de aanvraag is ingediend voor 2 dagen.

2. zienswijze van S. van der Heijden, Frees 10, 6852 NH Huissen.

Indiener plaatst vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de vuurwerkdemonstratie. Daarnaast zorgt het vuurwerk voor milieuvervuiling en rommel op en rondom het sportpark. Verder stimuleert de demonstratie de verkoop van vuurwerk wat nog meer vervuiling veroorzaakt.

Reactie op de zienswijzen

Allereerst merken wij op dat deze toestemming maar op 1 dag gebruikt mag worden: 15 of 17 december 2022. 17 december 2022 geldt daarbij als reservedatum als bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden de demonstratie niet kan doorgaan.

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling is geldend. Landelijk geldt er namelijk geen algemeen vuurwerkverbod.

De gemeente Lingewaard heeft de bevoegdheid om tijdens oud- en nieuw een vuurwerkverbod voor (alleen) particulieren vast te stellen. Het vuurwerk wordt door een professioneel bedrijf tot ontbranding gebracht en vindt niet plaats in die periode.

Wij dienen de aanvragen (beide datums) te toetsen aan de geldende regelgeving. Deze regelgeving verzet zich dus niet tegen het houden van vuurwerkshows. Wij beseffen dat er in onze provincie, maar ook elders in Nederland, verzet is tegen het afsteken van vuurwerk, maar gezien de geldende regelgeving is dit geen reden voor ons de aanvraag te weigeren. Het argument of de chemicaliën die vrij komen van het ontbranden vuurwerk in de natuur schadelijk is, is tot op heden niet wetenschappelijk bewezen. Er is zorg daarover in deze tijd, omdat dit thema nu speelt in de maatschappij, en begrijpen we.

Momenteel is de wens van de regering om de groot vervuilende bedrijven te laten stoppen vanwege de stikstofuitstoot. Of de regering uiteindelijk het vuurwerk ook om die reden wil afschaffen is nog niet ter sprake geweest.

Sinds de Wet Natuurbescherming van kracht is, stemmen wij ontbrandingsaanvragen af met onze medewerkers Natuurbescherming. In dit besluit kunt u zien dat in het kader van de Wet Natuurbescherming geen significante effecten te verwachten zijn voor het ontbranden van het aangevraagde vuurwerk en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Datum
4 november 2022

Pagina
9 van 10

Zaaknummer
ODRA22AB1569

We hebben de aanvraag getoetst aan de regels van het Vuurwerkbesluit en de daaropgebaseerde ministeriële regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 en concluderen dat aanvraag voldoet aan de daarin genoemde voorschriften.

We hebben bij de burgemeester een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd. Deze hebben wij ontvangen. De burgemeester heeft geoordeeld dat qua openbare orde en veiligheid de aanvraag geen problemen oplevert.

Verder rust op grond van artikel 2.9, lid 3 van bovengenoemde Regeling bij de aanvrager de plicht om het afsteekterrein na afloop van het vuurwerk schoon op te leveren. Mocht u desondanks nog veel vuurwerk resten aantreffen in uw omgeving, dan kunt u dat bij ons melden.

We hebben de burgemeester gevraagd de zienswijzen die betrekking hebben op hun beleid/bedrijfsvoering (niet het bezwaar tegen het vuurwerk) te betrekken bij de beslissing om al dan niet een eventueel noodzakelijke evenementenvergunning te verlenen.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
4 november 2022

Pagina
10 van 10

Zaaknummer
ODRA22AB1569

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).