

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 01-11-2022

no. 2963868

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7283215
Aanvraagnaam	VTA afgekeurde bomen Katwijk aan de Rijn
Uw referentiecode	VTA 2022

Ingediend op	27-09-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	kappen van afgekeurde bomen.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27370956
Vestigingsnummer	000007706367
(Statutaire) naam	Gemeentehuis Katwijk
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2224EW
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningin Julianalaan
Woonplaats	Katwijk

4 Correspondentieadres

Postbus	589
Postcode	2220AN
Plaats	Katwijk

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	2224BW
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Cleijn Duinpark
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja Nee
Specificatie locatie	zie bijlage

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	gaat om heel Katwijk aan den Rijn
----------------------------------	-----------------------------------



Kappen

1 Kappen

- | | |
|--|--|
| Wat wilt u gaan doen? | ☒ Kappen
Anders |
| Om hoeveel houtopstanden gaat het? | 13 |
| Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. | - |
| Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. | - |
| Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. | - |
| Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. | - |
| Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. | kappen van afgekeurde bomen. |

2 Gemeentespecifieke vragen

- | | |
|---|------------------|
| Wie is eigenaar van de boom? | Gemeente |
| Beschrijf op welke wijze u de boom wilt kappen. | Met wortel en al |



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatie_lijt_pdf	Inventarisatie lijst.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	27-09-2022	In behandeling
Rapportage_1_pdf	Rapportage 1.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	27-09-2022	In behandeling
VTA_lijt_pdf	VTA lijst.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	27-09-2022	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

6500

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2963868

1. Inleiding

Op 27 september 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 13 afgekeurde gemeentelijke bomen (herplantplicht) binnen de Gemeente Katwijk bestaande uit het volgende onderdeel:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo))

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Inventarisatielijst te kappen bomen; en
3. Rapportage.


Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 01 november 2022



Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2963868, voor het kappen van 13 afgekeurde gemeentelijke bomen (herplantplicht) binnen de Gemeente Katwijk.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand**1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV), gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd:

- a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
- b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
- c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
- d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Registratie

De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.

Hoofdgroenstructuur

De betreffende houtopstand is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

Natuurwaarden

Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Landschappelijke en beeldbepalende waarde

Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Stads- en dorpsschoon

Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Cultuurhistorische waarde

Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

Leefbaarheid

Er is geen sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de Flora- en fauna wet. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

BIJLAGE II

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 2963868, verleend op 01 november 2022 voor het kappen van 13 afgekeurde gemeentelijke bomen (herplantplicht) binnen de Gemeente Katwijk zijn de volgende, daarvan deel uitmakende, voorschriften verbonden.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand

Aan deze omgevingsvergunning is op grond van artikel 4:11, lid 4 van de APV het volgende voorschrift verbonden:

- U dient te herplanten. De aanplant betreft 26 bomen van de 1^e, 2^e of 3^e grootte met dezelfde soort bomen die er nu staan.
- Aanplant vóór eind april 2023.


Inventarisatie lijst

gemeente Katwijk (2022 VTA afkeur bomen Katwijk a d Rijn)

Boomnummer	Straat	Diameterklasse	Conditie	Boonsoort	Hoogte	Toekomstverw.	Bijzonderheden
Katwijk							
3.560.14	Cr.mono	Cleijn Duinpark 2 to	10-20	4	Dood	VELLEN	Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk d.d. 01-11-2022 no. 2963868 Mij bekend, hoofd cluster vergunningen, toezicht & handhaving
3.560.21	Ul.gl.'Ex'	Cleijn Duinpark 13	20-30	7	Dood	VELLEN	
3.560.22	Ul.gl.'Ex'	Cleijn Duinpark 13	20-30	7	Dood	VELLEN	
3.950.97	Ul.ho.'Co'	J W Frisodreef 2 - 144	30-40	15	Matig	VELLEN	
3.1380.91	Al.inca	Kerklaan begraafplaats	20-30	9	Dood	VELLEN	
3.1510.78	Sa.alba	Laage Mallegatpad	50-60	25	Dood	VELLEN	
3.1510.81	Sa.alba	Laage Mallegatpad	50-60	25	Slecht	VELLEN	
3.1795.239	Al.glut	1e Mientlaan	20-30	9	Goed	VELLEN	
3.1870.33	So.inte	Nassaudreef 49	20-30	7	Dood	VELLEN	
3.2690.44	Cr.mono	Stadhoudersdreef 18 to	10-20	4	Dood	VELLEN	
3.2690.140	Ma.'Galax'	Stadhoudersdreef Sjaloompad hoek	0-10	5	Dood	VELLEN	
3.3080.29	Py.cv	Vinkeweg 10	10-20	6	Dood	VELLEN	
3.3380.11	So.inte	Zanderijweg 7	20-30	6	Slecht	VELLEN	

Totaal aantal bomen

13



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze


Opmerkingen

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 01-11-2022

no. 2963868

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens




3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



Aanbeveling: VELLEN



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



iepenziekte



onverenigbaarheid



iepenziekte



AttentieBoom (VTA)



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 Aanbeveling: VELLEN



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens




2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 Aanbeveling: VELLEN



Binnen 3 maanden



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens




2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Aanbeveling: VELLEN



Jaarlijks VTA
Binnen 3 maanden





Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

9

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

10/10

Plantwijze


Opmerkingen

[illegible]

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ ernstig aangetaste stam verwijderen, andere behouden

☐ AttentieBoom (VTA)

☐

☐

☐

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐☐☐☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens




3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Three squares are shown: one on the left, one on the right, and one centered below them. All squares are empty and have black outlines.

Boomnummer

Adres

☐ _____ ☐ _____ ☐ _____
☐ _____

Boomsoort Latijn

□ □ □ □

Boomsoort Nederlands

100 101 102 103

Datum opname

Eigenaar☐

Opdrachtgever

11

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats


10 of 10

Plantwijze

1

Opmerkingen

1



111




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens




3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



☐☐

1. Algemene gegevens

☐☐

2. Boomgegevens

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Inboeten

☐☐☐

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Dit jaar nog



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 01-11-2022
no. 2963868

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2022 VTA afkeur bomen Katwijk a d Rijn)

Boomnummer / opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Conditie	Toekomstverwachting	Aanbeveling	Bijzonderheden
3.560.14 - 4	02-08-2022	Cleijn Duinpark 2 to	Cr.mono	10-20	4	Dood		VELLEN	
3.560.21 - 4	02-08-2022	Cleijn Duinpark 13	Ul.gl.'Ex'	20-30	7	Dood		VELLEN	
3.560.22 - 4	02-08-2022	Cleijn Duinpark 13	Ul.gl.'Ex'	20-30	7	Dood	< 5 jr	VELLEN	Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom)
3.950.97 - 10	01-08-2022	J W Frisodreef 2 - 144	Ul.ho.'Co'	30-40	15	Matig	> 5 jr	ATT, VELLEN	VTA status: Attentieboom (VTA), Aantasting (iepenziekte) Stamvoet: Opdrukken verharding , Vorming wurgwortels , onverenigbaarheid Aanbevelingen: iepenziekte
3.1380.91 - 4	24-08-2022	Kerklaan begraafplaats	Al.inca	20-30	9	Dood		VELLEN	
3.1510.78 - 13	24-08-2022	Laage Mallegatpad	Sa.alba	50-60	25	Dood		SN, VELLEN	Snoei prioriteit: Binnen 3 maanden Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Stam: Radiale scheuren / ribvorming
3.1510.81 - 12	24-08-2022	Laage Mallegatpad	Sa.alba	50-60	25	Slecht	< 5 jr	SN, VELLEN	VTA status: Jaarlijks VTA Snoei prioriteit: Binnen 3 maanden Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom)
3.1795.239 - 2	29-08-2022	1e Mientlaan	Al.glut	20-30	9	Goed	> 20 jr	ATT, VELLEN	VTA status: Attentieboom (VTA) Kroon: Probleemtak (meerstammig verkleefd), Aantasting (wilgenhoutrups) Aanbevelingen: ernstig aangetaste stam verwijderen, andere behouden
3.1870.33 - 4	01-08-2022	Nassaudreef 49	So.inte	20-30	7	Dood		VELLEN	Stam: Stamvoetschade (5%) Aanbevelingen: inboeten
3.2690.44 - 5	02-08-2022	Stadhoudersdreef 18 to	Cr.mono	10-20	4	Dood		VELLEN	
3.2690.140 - 3	07-09-2022	Stadhoudersdreef Sjaloempad hoek	Ma.'Gala	0-10	5	Dood		VELLEN	Aanbevelingen: inboeten
3.3080.29 - 4	18-08-2022	Vinkeweg 10	Py.cv	10-20	6	Dood		VELLEN	Aanbevelingen: Inboeten
3.3380.11 - 6	25-08-2022	Zanderijweg 7	So.inte	20-30	6	Slecht	< 5 jr	SN, VELLEN	Snoei prioriteit: Dit jaar nog Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: inboeten

26-sep-22

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

Pagina 1 van 2

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2022 VTA afkeur bomen Katwijk a d Rijn)

Boomnummer /							Toekomstverwachting		
opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Conditie	Aanbeveling	Bijzonderheden	
Totaal aantal bomen									13