

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

| | |
|-------------------|--|
| Aanvraagnummer | 7374415 |
| Aanvraagnaam | BP Expres Utrecht, intrekken voorschrift LPG |
| Uw referentiecode | - |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ingediend op | 04-11-2022 |
| Soort procedure | Uitgebreide procedure |

| | |
|---------------------|--|
| Projectomschrijving | op de locatie is een laadplein in voorbereiding, deze wordt geïnstalleerd in plaats van de LPG. Aangezien er sprake is van een slapende vergunning voor LPG heeft de RUD (mw. B. Swildens) verzocht om een verzoek tot intrekken van de milieuvergunning in te dienen. |
|---------------------|--|

| | |
|-----------|---|
| Opmerking | op verzoek van RUD (mw B Swildens) verzoek tot intrekken lpg-voorschriften. |
|-----------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Gefaseerd | Nee |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee |
|---------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Kosten openbaar maken | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------------------|---|
| Bijlagen die later komen | - |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Bijlagen n.v.t. of al bekend | - |
|------------------------------|---|

Bevoegd gezag

| | |
|-------|------------------|
| Naam: | Gemeente Utrecht |
|-------|------------------|

| | |
|--------------|--|
| Bezoekadres: | <div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.</div> |
|--------------|--|

| | |
|------------|--|
| Postadres: | Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht |
|------------|--|

| | |
|-----------------|--------------|
| Telefoonnummer: | 030-286 0000 |
|-----------------|--------------|

| | |
|-------------------|--|
| Contactformulier: | www.utrecht.nl/baliebwo |
|-------------------|--|

| | |
|----------|--|
| Website: | www.utrecht.nl/baliebwo |
|----------|--|

| | |
|-----------------|------------------|
| Contactpersoon: | VTH Vergunningen |
|-----------------|------------------|

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Locatie

1 Adres

| | |
|--|--|
| Postcode | 3562MA |
| Huisnummer | 12 |
| Huisletter | - |
| Huisnummertoevoeging | - |
| Straatnaam | Albert Schweizerdreef |
| Plaatsnaam | Utrecht |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |

3 Toelichting

| | |
|----------------------------------|---|
| Eventuele toelichting op locatie | BP expres Utrecht (Albert Schweizerdreef) |
|----------------------------------|---|



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

| | |
|--|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | BP expres Utrecht (Albert Schweizerdreef) |
| Wat is de aard van de inrichting? | verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | <input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | niet van toepassing, LPG installatie is verwijderd. |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | Geen productie, verkoop van motorbrandstoffen. verkoop van LPG is al in 2014 gestaakt. EV-laden wordt toegevoegd aan de locatie. |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | nvt. LPG installatie is verwijderd. |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | LPG installatie is vorig jaar verwijderd. verandering betreft het intrekken van de LPG-voorschriften in de vergunning Ten behoeve van de verwijdering van het LPG-reservoir (in week 44 -2022) is een bodemonderzoek gedaan. |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

| | |
|--|---|
| Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting. | |
| Wat is de aard van de verandering? | De LPG installatie is verwijderd om ruimte te maken voor een EV-laadplein. De voorschriften met betrekking tot de verkoop en opslag van LPG kunnen worden verwijderd uit de vergunning. |

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Ja
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Voorschriften mbt LPG zijn niet meer noodzakelijk. De inrichting verandert hierdoor van een type C inrichting naar een Type B inrichting.

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Ja
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? Ja
 Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

De locatie wordt aangepast om te voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen. Op de locatie van het LPG-reservoir wordt een EV-laadplein opgericht. hiervoor is een separate vergunningsprocedure gevolgd, als gevolg van deze procedure is verzocht om dit verzoek tot intrekken LPG voorschriften in te dienen.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? Ja
 Nee

6 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Ja
 Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? Ja
 Nee

Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing?
 LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit
 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
 Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
 Geen van bovenstaande

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

7 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? Vaste reservoirs Mobiele reservoirs Flessen Spuitbussen en/of gaspatronen Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

| Wettelijke basis | Soort | Datum | Kenmerk | Bevoegd gezag |
|------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Wet milieubeheer | Milieuneutraal wijzigen Wabo | 20-05-2014 | HZ_WABO-13-19437 | gemeente Utrecht |

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

7 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

| Naam reservoir | Naam gas | Soort gas | Inhoud (m ³) | Ligging | Materiaal |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------|
| voormalige LPG installatie | niet van toepassing | Brandbaar | 0 | Ondergronds | niet van toepassing |

Bestaand/Nieuw

Bestaand



Bijlagen

Formele bijlagen

| Naam bijlage | Bestandsnaam | Type | Datum ingediend | Status document |
|---|--|---|-----------------|-------------------|
| ng_terreinindeling_BP_expres_Utrecht_pdf | tekening terreinindeling BP expres Utrecht.pdf | Situatietekening milieu Plattegrond Milieu | 04-11-2022 | In behandeling |
| BP_expres_Utrecht_E-V_nieuwe_situatie_pdf | BP expres Utrecht EV nieuwe situatie.pdf | Situatietekening milieu Plattegrond Milieu | 04-11-2022 | In behandeling |