

## Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Aeqcoqyf6g8

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht\_maatregelen\_AIMsessie\_Aeqcoqyf6g8.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

| Onderdeel                             | Bestand | Antwoorden lijst                    | Beknopt overzicht                   | Overzicht PDF                       | Overzicht XLSX                      | Overzicht relevante artikelen       |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Uw antwoorden                         |         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| De maatregel                          |         |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| Frequentie maatregel                  |         |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| Toelichting bij maatregel             |         |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Nummers artikelen besluit en regeling |         |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Teksten artikelen besluit en regeling |         |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Naslagwerk                            |         |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Vaste checklist                       |         |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
| Checklisten zelf samenstellen         |         |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

| <b>Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer</b>                |  |   |                   |                   |
|--|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                                   | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0302  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat bij het afleveren van 25 m3 of meer per jaar wordt voldaan aan PGS 28.*  | Eenmalig          |                   |
| m0304  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat bij het afleveren van minder dan 25 m3 per jaar wordt voldaan aan PGS 30.*   | Eenmalig          |                   |
| m0306  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat een mobiele afleverinstallatie voor lichte olie voldoet aan bijlage D van PGS 28.  | Voortdurend       |                   |
| m0314  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Plaats een vloeistofdichte vloer of verharding.*  | Eenmalig          |                   |
| m0315  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat de vloeistofdichte vloer of verharding groot genoeg is.*   | Eenmalig          |                   |
| m0316  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht zijn.   | Eenmalig          |                   |
| m0318  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat een afleverinstallatie is geplaatst op een vloeistofdichte vloer of verharding en dat doorvoeringen en afsluitingen ook vloeistofdicht zijn.             | Eenmalig          |                   |
| m0317  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding worden aangelegd door een bedrijf met erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. | Eenmalig          |                   |
| m0319  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Zorg dat gemorste vloeibare brandstoffen op de vloeistofdichte vloer terecht komen of worden afgevoerd naar het afwateringssysteem.                               | Eenmalig          |                   |
| m0320  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Plaats afsluiters en terugslagkleppen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.  | Eenmalig          |                   |
| m0325  | Vloeibare brandstof (benzine, diesel of biodiesel) | Laat een geomembraanbaksysteem aanleggen als een vloeistofdichte vloer niet mogelijk is.*   | Eenmalig          |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |  |   |                   |                   |

| <b>Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast</b>        |                        |   |                   |                   |
|--|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>       | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0445  |                        | Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.*                                     | Voortdurend       |                   |
| m0444  | Lozen afvalwater       | Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*   | Voortdurend       |                   |
| m0446  | Mobiele wasinstallatie | Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen. | Voortdurend       |                   |
| m0447  | Mobiele wasinstallatie | Vang het waswater op en voer het af.  | Voortdurend       |                   |
| m0448  | Mobiele wasinstallatie | Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.                       | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                        |   |                   |                   |

| Opslaan van propaan  |                     |  |             |            |
|--|---------------------|--|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp           | Maatregel  | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m3850  |                     | Zorg dat de plaats van de tank, het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen juist zijn.* | Eenmalig    |            |
| m3852  |                     | Zorg dat de tank voldoet aan PGS 19.*  | Eenmalig    |            |
| m3855  |                     | Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren.   | Eenmalig    |            |
| m3853  | Keuring en controle | Laat de tankinstallatie keuren.*   | Eenmalig    |            |
| m3854  | Keuring en controle | Zorg dat keuring, herkeuring en onderhoud juist wordt uitgevoerd.*                           | Eenmalig    |            |
| m3856  | Keuring en controle | Houd een installatieboek bij.  | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                     |  |             |            |

| Opslaan en overslaan van goederen - algemeen   |                  |   |             |            |
|--|------------------|---|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp        | Maatregel   | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m0021  |                  | Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.   | Voortdurend |            |
| m0022  | Lozen afvalwater | Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.* | Voortdurend |            |
| m0027  | Lozen voorkomen  | Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.                  | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |             |            |

| Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond  |  |  |             |            |
|--|--|--|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp                                  | Maatregel  | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m1162  | Continu mechanisch transport               | Voorkom stofverspreiding.*   | Voortdurend |            |
| m1167  | Filter of gaswasser                        | Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*                       | Eenmalig    |            |
| m1168  | Filter of gaswasser                        | Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.* | Eenmalig    |            |
| m1171  | Filter of gaswasser                        | Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.           | Voortdurend |            |
| m1172  | Filter of gaswasser                        | Reinig of vervang het stoffilter.  | Voortdurend |            |
| m1169  | Filter of gaswasser<br>Keuring en controle | Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.                          | Eenmalig    |            |
| m1170  | Filter of gaswasser<br>Keuring en controle | Controleer het stoffilter.   | Voortdurend |            |
| m1173  | Grijpers                                   | Voorkom stofverspreiding.*   | Voortdurend |            |
| m1177  | Mengen buiten                              | Voorkom stofverspreiding.*   | Voortdurend |            |
| m1179  | Mengen in gesloten ruimte                  | Voorkom stofemissies.*   | Voortdurend |            |
| m1180  | Opslaan in gesloten ruimte                 | Voorkom stofemissies.*   | Voortdurend |            |
| m1176  | Opslaan buiten                             | Voorkom stofverspreiding.*   | Voortdurend |            |
| m1160  | Overslaan buiten                           | Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*                           | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |  |  |             |            |

| <b>Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond</b>   |                            |  |                   |                   |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>           | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m1178  | Overslaan buiten           | Voorkom stofverspreiding.*                                   | Voortdurend       |                   |
| m1175  | Pneumatische elevatoren    | Voorkom stofverspreiding.*                                   | Voortdurend       |                   |
| m1161  | Stortrechtters             | Voorkom stofverspreiding.*                                   | Voortdurend       |                   |
| m1181  | Vullen van gesloten ruimte | Voorkom stofemissies.*                                       | Voortdurend       |                   |
| m4t128   | Zeven van grond            | Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving. | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                            |  |                   |                   |

| <b>Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen</b>  |                  |   |                        |                   |
|--|------------------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b>      | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3860  |                  | Plaats agrarische bedrijfsstoffen op de juiste afstand tot geurigevoelige objecten.*  | Voortdurend            |                   |
| m3865  |                  | Neem bij het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (geen pluimveemest) maatregelen die de bodem en het oppervlaktewater beschermen.*               | Voortdurend            |                   |
| m3864  |                  | Neem bij het opslaan van pluimveemest maatregelen die de bodem beschermen.*   | Een keer per 6 maanden |                   |
| m3863  |                  | Bewaar de stoffen niet langer dan 2 weken bij het ontbreken van voorzieningen.  | Een keer per 2 weken   |                   |
| m3861  | Lozen afvalwater | Loos afvalwater afkomstig van kuilvoer en vaste mest op of in de bodem.*  | Voortdurend            |                   |
| m3862  | Lozen voorkomen  | Plaats een opslag op onverharde bodem op ten minste 5 meter van de insteek van oppervlaktewater of bescherm de opgeslagen stoffen tegen hemelwater. | Eenmalig               |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |                        |                   |

| <b>Opslaan van drijfmest en digestaat</b>  |  |   |                     |                   |
|--|--|---|---------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                           | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b>   | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3870  |  | Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurigevoelige objecten.*                    | Eenmalig            |                   |
| m3871  |  | Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*                    | Eenmalig            |                   |
| m3872  |  | Plaats een afdekking op een mestbassin.*  | Eenmalig            |                   |
| m3873  |  | Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.* | Eenmalig            |                   |
| m3877  |  | Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.          | Voortdurend         |                   |
| m3881  |  | Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.  | Eenmalig            |                   |
| m3874  | Bovengronds mestbassin                     | Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*                | Eenmalig            |                   |
| m3878  | Bovengronds mestbassin Keuring en controle | Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.*                                      | Eenmalig            |                   |
| m3879  | Bovengronds mestbassin Keuring en controle | Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*  | Een keer per 6 jaar |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |  |   |                     |                   |

| <b>Opslaan van drijfmest en digestaat</b>  |   |  |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                              | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3880  | Bovengronds mestbassin<br>Keuring en controle | Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.                  | Eenmalig          |                   |
| m3875  | Keuring en controle                           | Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.* | Eenmalig          |                   |
| m3876  | Keuring en controle                           | Controleer het mestbassin en de afdekking.*                        | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |   |  |                   |                   |

| <b>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</b>                                |                                       |   |                      |                   |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                      | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b>    | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0083  | Gasolie                               | Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.   | Eenmalig             |                   |
| m0084  | Gasolie                               | Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.  | Eenmalig             |                   |
| m0085  | Gasolie                               | Plaats een opslagtank op de vloer.*   | Eenmalig             |                   |
| m0087  | Gasolie                               | Zorg dat uitvoering, installatie, reparatie en vervanging van een opslagtank voor gasolie voldoet aan BRL K903. | Eenmalig             |                   |
| m0088  | Gasolie                               | Zorg dat een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*   | Eenmalig             |                   |
| m0089  | Gasolie                               | Plaats een opslagtank op de begane grond.*  | Eenmalig             |                   |
| m0090  | Gasolie                               | Zorg dat het gebruik van een opslagtank en bijbehorende onderdelen voldoet aan PGS 30.*                         | Eenmalig             |                   |
| m0091  | Gasolie                               | Gebruik voor inpandig opslaan een opslagtank van maximaal 3 m3.*  | Eenmalig             |                   |
| m0092  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat een gasolietank op tijd keuren.  | Eenmalig             |                   |
| m0093  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Controleer een dubbelwandige gasolietank en bijbehorende leidingen op eventuele lekkage.                        | Een keer per jaar    |                   |
| m0094  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen van een gasolietank controleren.                     | Een keer per jaar    |                   |
| m0095  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat bij een gasolietank met dubbelwandige leidingen de goede werking van de lekdetectie controleren.           | Een keer per jaar    |                   |
| m0096  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat een voorziening voor aarding of potentiaalvereffening bij een gasolietank controleren.                     | Een keer per jaar    |                   |
| m0097  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Controleer een stalen opslagtank voor gasolie op aanwezigheid van water.*                                       | Een keer per jaar    |                   |
| m0098  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat bij herkeuring de gasolietank inwendig reinigen en beoordelen.*  | Een keer per 15 jaar |                   |
| m0102  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Laat verwijderd water uit een gasolietank controleren op geleidbaarheid en zuurgraad.*                          | Een keer per jaar    |                   |
| m0105  | Gasolie<br>Keuring en controle        | Zorg dat een mobiele opslagtank voor gasolie voldoet aan bijlage D van PGS 30.                                  | Eenmalig             |                   |
| m0106  | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.*   | Eenmalig             |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                                       |   |                      |                   |

| <b>Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank</b>                                |                                       |  |                   |                   |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                      | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0108  | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloestofdichte vloer.                            | Eenmalig          |                   |
| m0109  | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Installeer een overvulbeveiliging.*  | Eenmalig          |                   |
| m0111  | Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie | Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank. | Voortdurend       |                   |
| m0086  | Opslagtank niet op de vloer           | Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*                           | Eenmalig          |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                                       |  |                   |                   |

| <b>Telen of kweken van gewassen in de open lucht</b>   |                  |  |                   |                   |
|--|------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3933  | Lozen voorkomen  | Reduceer de drift met ten minste 75 % bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. *   | Voortdurend       |                   |
| m3923  | Lozen voorkomen  | Gebruik op braakliggend land binnen 50 centimeter vanaf de insteek van het oppervlaktewater geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. | Voortdurend       |                   |
| m3922  | Lozen voorkomen  | Pas gewasbeschermingsmiddelen op een talud langs een oppervlaktewaterlichaam pleksgewijs en driftvrij toe.                                 | Voortdurend       |                   |
| m3924  | Lozen voorkomen  | Gebruik een overkapte beddenspuit of driftarme spuitapparatuur.*   | Voortdurend       |                   |
| m3926  | Lozen voorkomen  | Zorg dat vanggewas aan de eisen voldoet.*  | Voortdurend       |                   |
| m3928  | Lozen voorkomen  | Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen bij een windsnelheid lager dan 5 meter per seconde.*  | Voortdurend       |                   |
| m3932  | Lozen voorkomen  | Gebruik een emissiescherm bij toepassing van bladmeststoffen of bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.*                                | Voortdurend       |                   |
| m3941  | Substraatteelt   | Hergebruik het drainwater bij teelt in potten en containers op stellingen of goten.  | Voortdurend       |                   |
| m3935  | Substraatteelt   | Plaats een opvangvoorziening voor hemelwater en drainwater bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*                     | Eenmalig          |                   |
| m3936  | Substraatteelt   | Plaats een first-flush voorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*   | Eenmalig          |                   |
| m3937  | Substraatteelt   | Plaats een overstortvoorziening bij telen van gewassen op een niet-doorlatende ondergrond.*  | Eenmalig          |                   |
| m3940  | Substraatteelt   | Plaats trayvelden met aardbeien op een niet-doorlatende ondergrond.*   | Voortdurend       |                   |
| m3938  | Substraatteelt   | Gebruik slow-release meststoffen bij telen van gewassen op een doorlatende ondergrond.*  | Voortdurend       |                   |
| m3920  | Teeltvrije zone  | Houd een teeltvrije zone aan.*   | Voortdurend       |                   |
| m3921  | Teeltvrije zone  | Gebruik alleen gewasbeschermingsmiddelen buiten de teeltvrije zone.*   | Voortdurend       |                   |
| m3929  | Teeltvrije zone  | Pas alleen meststoffen toe buiten de teeltvrije zone.*   | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |  |                   |                   |

| <b>Telen of kweken van gewassen in de open lucht</b>   |                  |   |                   |                   |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3930  | Teeltvrije zone  | Gebruik een kantstrooivoorziening bij korrelvormige of poedervormige meststoffen. | Voortdurend       |                   |
| m3931  | Teeltvrije zone  | Voorkom dat bladmeststoffen naar het oppervlaktewater kunnen verspreiden.*        | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |                   |                   |

| <b>Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B</b>  |                           |   |                    |                   |
|--|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>          | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b>  | <b>Uitgevoerd</b> |
| m4010  |                           | Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.*               | Voortdurend        |                   |
| m4015  |                           | Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.*                          | Eenmalig           |                   |
| m4020  |                           | Registreer het aantal aanwezige dieren.   | Een keer per maand |                   |
| m4021  |                           | Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.* | Eenmalig           |                   |
| m4000b   | Dierenverblijven reinigen | Loos afvalwater in het vuilwaterriool.  | Voortdurend        |                   |
| m4022  | Huisvestingssysteem       | Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.              | Eenmalig           |                   |
| m4023  | Huisvestingssysteem       | Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.    | Voortdurend        |                   |
| m4003b   | Melkwinning               | Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.   | Voortdurend        |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                           |   |                    |                   |

| <b>Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking</b>                          |                  |   |                   |                   |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0341  | Algemeen         | Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.                | Voortdurend       |                   |
| m0342  | Algemeen         | Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*       | Eenmalig          |                   |
| m0401  | Algemeen         | Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*        | Voortdurend       |                   |
| m0403  | Algemeen         | Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.* | Voortdurend       |                   |
| m0404  | Algemeen         | Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*  | Voortdurend       |                   |
| m0405  | Algemeen         | Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*                 | Voortdurend       |                   |
| m0351  | ADR klasse 4     | Sla stoffen van ADR klasse 4 op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*           | Eenmalig          |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |                   |                   |

| Algemene milieuregels voor lozen   |                  |   |             |            |
|--|------------------|---|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp        | Maatregel   | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m4095  | Lozen afvalwater | Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*          | Voortdurend |            |
| m4094  | Lozen afvalwater | Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd. | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |             |            |

| Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening                                      |                  |  |             |            |
|--|------------------|--|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp        | Maatregel  | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m4t411   | Lozen afvalwater | Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*  | Eenmalig    |            |
| m0414  | Lozen voorkomen  | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.             | Voortdurend |            |
| m4t413   | Lozen voorkomen  | Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.* | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |  |             |            |

| Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen  |   |   |             |            |
|--|---|---|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp   | Maatregel   | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m4081  | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig                        | Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*   | Voortdurend |            |
| m4082  | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig                        | Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.*  | Eenmalig    |            |
| m4084  | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig                        | Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven. | Voortdurend |            |
| m4085  | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig                        | Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.   | Voortdurend |            |
| m4083  | Emissiebeperkende maatregelen aanwezig<br>Keuring en controle | Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*  | Eenmalig    |            |
| m4080  | Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig                   | Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*   | Eenmalig    |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |   |   |             |            |

| Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten   |           |   |             |            |
|--|-----------|---|-------------|------------|
| Nr.  | Onderwerp | Maatregel   | Frequentie  | Uitgevoerd |
| m0574  | Algemeen  | Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*                       | Eenmalig    |            |
| m0576  | Algemeen  | Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*                      | Eenmalig    |            |
| m0578  | Algemeen  | Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*         | Eenmalig    |            |
| m0610  | Algemeen  | Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.* | Voortdurend |            |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |           |   |             |            |



| <b>Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten</b>  |   |  |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>  | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m0608  | Lekbak  | Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*  | Eenmalig          |                   |
| m0605  | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.                  | Eenmalig          |                   |
| m0606  | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.             | Voortdurend       |                   |
| m0607  | Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding | Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.                                   | Eenmalig          |                   |
| m0598  | Vloeistofkerende vloer  | Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.                        | Eenmalig          |                   |
| m0600  | Vloeistofkerende vloer  | Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven. | Voortdurend       |                   |
| m0602  | Vloeistofkerende vloer  | Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.                         | Voortdurend       |                   |
| m0604  | Vloeistofkerende vloer  | Houd een logboek bij met bevindingen en acties.  | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |   |  |                   |                   |

| <b>Algemene milieuregels voor energiebesparing</b>   |                                  |  |                     |                   |
|--|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                 | <b>Maatregel</b>   | <b>Frequentie</b>   | <b>Uitgevoerd</b> |
| m4t202   | Kleinverbruikers                 | Voorkom evidente energieverpilling.*   | Voortdurend         |                   |
| m3240  | Middelgrote en grote verbruikers | Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*                              | Eenmalig            |                   |
| m3242  | Middelgrote en grote verbruikers | Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.* | Een keer per 4 jaar |                   |
| m3241  | Grootverbruikers                 | Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.*   | Eenmalig            |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                                  |  |                     |                   |

| <b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>  |                  |   |                   |                   |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b> | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3230  | Afvalstoffen     | Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*  | Voortdurend       |                   |
| m3231  | Afvalstoffen     | Ruim zwerfvuil op.  | Voortdurend       |                   |
| m3232  | Afvalstoffen     | Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.* | Voortdurend       |                   |
| m3233  | Afvalstoffen     | Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.   | Voortdurend       |                   |
| m3234  | Afvalstoffen     | Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*   | Voortdurend       |                   |
| m3235  | Afvalstoffen     | Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.  | Eenmalig          |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                  |   |                   |                   |

| <b>Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen</b>  |                                  |   |                   |                   |
|--|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Onderwerp</b>                 | <b>Maatregel</b>  | <b>Frequentie</b> | <b>Uitgevoerd</b> |
| m3236  | Afvalstoffen                     | Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.      | Voortdurend       |                   |
| m3237  | Afvalstoffen van derden          | Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*  | Eenmalig          |                   |
| m3238  | Afvalstoffen van derden          | Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.   | Voortdurend       |                   |
| m0613  | Geluid                           | Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*  | Eenmalig          |                   |
| m0614  | Geluid - Akoestisch rapport      | Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.  | Eenmalig          |                   |
| m0615  | Geluid - Geen akoestisch rapport | Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.   | Voortdurend       |                   |
| m4100  | Overgangsrecht                   | Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*  | Eenmalig          |                   |
| m0800  | Trillingen                       | Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*  | Voortdurend       |                   |
| m0568  | Zorgplicht                       | Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.  | Eenmalig          |                   |
| m0569  | Zorgplicht                       | Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is. | Voortdurend       |                   |
| m0737  | Zorgplicht                       | Zorg dat u het milieu beschermt.*   | Voortdurend       |                   |
| * Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Aeqcoqyf6g8.pdf</i> |                                  |   |                   |                   |