

# **Besluit partiële herziening legger 2021 waterstaatswerken DL91-HO1, DL91-HO2 en beschermingszones langs DL91 Helmond**

Partiële herziening Legger waterstaatswerken 2021 voor de waterstaatswerken DL91-HO1 en DL91-HO2 en beschermingszones langs de DL91 te Helmond voor zover van toepassing op percelen kadastraal bekend als HMD00U7055 en HMD00U8041.

## **Besluit**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet en op grond van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 78 van de Waterschapswet, de legger waterstaatswerken 2021 te wijzigen zoals op bijgevoegde kaart (bijlage 1) is weergegeven. De wijzigingen houden in:

### *Wijziging van waterstaatswerken*

De waterstaatswerken DL91-HO1 en DL91-HO2, gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeentecode HMD00, sectie U en perceelnummer 7055 worden gedeeltelijk afgewaardeerd naar B-watergang en het overige gedeelte verwijderd van de legger waterstaatswerken 2021.

### *Wijziging beschermingszone (buitengewoon onderhoud)*

De beschermingszone t.b.v. buitengewoon onderhoud, gelegen links en recht van de DL91 op perceel kadastraal bekend als gemeentecode HMD00, sectie U, perceelnummer 7055 wordt gewijzigd van 5 meter voor buitengewoon en 3 meter voor regulier onderhoud naar 0 meter uit de insteek.

## **Overwegingen**

### **Wijziging waterstaatswerken**

Aangezien de waterstaatswerken DL91-HO1 en DL91-HO2 niet meer voldoen aan de criteria van een A-watergang (maatgevende afvoer minimaal 30 liter per seconde) worden deze gedeeltelijk afgewaardeerd naar B-watergang en gedeeltelijk verwijderd van de legger. De wijziging wordt weergegeven in bijlage 1.

### **Wijziging beschermingszone naast A-water DL91**

In de keur is geregeld dat er een beschermingszone wordt toegewezen aan een A-watergang. De beschermingszone is noodzakelijk voor de uitvoering van het onderhoud door het waterschap. In de keur staan de regels voor een beschermingszone omschreven.

De beschermingszone ten behoeve van het buitengewoon en regulier onderhoud, gelegen links en rechts van de DL91 op de kadastrale percelen (zie tabel), wordt gewijzigd van 5 meter voor buitengewoon en 3 meter voor regulier naar 0 meter uit de insteek. De reden hiervoor is dat de a-status van de watergang komt te vervallen. De breedtes zijn niet meer noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarom zal het waterschap deze situatie formaliseren. Het gevolg van deze wijziging is dat er op diverse percelen links en rechts van de DL91 de beschermingszone wordt verkleind. Een overzicht van de gewijzigde beschermingszones en de betrokken kadastrale percelen worden in de onderstaande tabel weergegeven. De beperking uit artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel is van toepassing op activiteiten binnen de beschermingszone. De beschermingszones wijzigen ter plaatse van 5 meter voor buitengewoon en 3 meter voor regulier onderhoud naar 0 meter uit de insteek. Hierdoor is artikel 3.1 lid 1 van de Keur niet meer van toepassing op activiteiten langs deze watergang.

<b>Leggerwijziging</b>	
Naam Watergang	DL91
Ter hoogte de kadastrale percelen	HMD00U7055
Huidige beschermingszone buitengewoon onderhoud	5 m (uit linker en rechter insteek)
Nieuwe beschermingszone buitengewoon onderhoud	0 m (uit linker en rechter insteek)
Huidige beschermingszone regulier onderhoud	3 m (uit linker en rechter insteek)
Nieuwe beschermingszone regulier onderhoud	0 m (uit linker en rechter insteek)

18 november 2022  
namens het dagelijks bestuur,

H. Kielenstijn  
*secretaris-directeur*

**Bijlage 1:**

Kaart behorende bij de partiële herziening legger waterstaatswerken 2021 (d.d. 3-11-2022)