

Water Treatment Dongen B.V.

Vierbundersweg 7
5107 Dongen

Uw schrijven van : 15 oktober 2022
Uw kenmerk : -
Zaaknummer : 0652576241
Ons kenmerk : 585468
Behandeld door :
Doorkiesnummer :
Datum : 17 november 2022
Verzenddatum : 17 november 2022

Onderwerp: wijzigen vergunning met besluitnummer 11UT000160

Geachte ,

Wijzigen vergunning

Op 11 januari 2011 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 11UT000160) voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Op 15 oktober 2022 heeft u een verzoek ingediend om wijziging van deze vergunning. Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De wijzigingsvergunning is bijgevoegd en wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

De wijzigingsvergunning, inclusief bijbehorende bijlagen, maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 11UT000160. Voor het overige blijft deze vergunning onverminderd van kracht.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Bijlagen: - wijzigingsbeschikking
- mededelingenblad

Nummer: 585468

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op de wijzigingsaanvraag van Water Treatment Dongen B.V. Vierbundersweg 7 te 5107 NL Dongen, van 15 oktober 2022 om wijziging van de vergunning ex artikel 6.2, lid 2 van de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap;

OVERWEGINGEN:

- 1.1 Water Treatment Dongen B.V. (WTD) betreft een bedrijf waar afvalwater van de leerlooierij-activiteiten van ECCO Tannery Holland B.V. (ECCO) te Dongen wordt gereinigd. Tevens verwerkt het bedrijf het lijmvlees van ECCO, alsmede de vergistbare reststromen afkomstig uit de eigen afvalwaterzuivering, in de vergistinginstallatie.
- 1.2 WTD heeft Waterstromen Dongen B.V. overgenomen per 30 april 2018. WTD is onderdeel van ECCO Leather groep. Gelet op de bedrijfssituatie betreft dit nu één inrichting. Het traject voor een Waterwet en Wabo revisievergunning voor deze inrichting is lopend. Vooruitlopend hierop wordt deze aanvraag voor een Waterwet wijzigingsvergunning WTD ingediend.
2. Bij besluit van 11 januari 2011, kenmerk 11UT000160 is aan het bedrijf een vergunning ingevolge de Waterwet verleend. Deze vergunning is gewijzigd bij besluit van:
 - 13 maart 2015 met kenmerk 15UT003076;
 - 27 augustus 2015 met kenmerk 15UT007016;
 - 8 april 2016 met kenmerk 16UTP02658;
 - 19 juli 2016 met kenmerk 16UTP04049;
 - 21 april 2018 met kenmerk 18UTP00997;
 - 7 november 2019 met kenmerk 19UTP02436;
 - 3 maart 2022 met kenmerk 512959.
3. Het gezuiverde afvalwater van het bedrijf wordt via de afvalwaterpersleiding van Persleiding Dongen B.V. geloosd op de volgende zuiveringstechnische werken van ons waterschap: rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) en uiteindelijk de rwzi Bath.
4. De aanvraag betreft de verlenging van de lopende proef, waarbij op pilot schaal een gedeelte van het bedrijfsafvalwater (ca. 0,6%) wordt gezuiverd met filtratietechnieken. De lopende proef is vergund bij besluit ingevolge de Waterwet van 3 maart 2022 met kenmerk 512959. Met de lopende proef is aangetoond dat het zuiveringsconcept is bewezen, maar het zuiveringsproces nog verder verbeterd en geoptimaliseerd dient te worden. Gelet hierop vraagt het bedrijf een verlenging van de proef tot en met april 2023 aan. Mocht op basis van de bevindingen blijken dat er noodzaak is tot verdere beproevingen, is verlenging voorzien tot uiterlijk eind 2023. Gelet hierop wordt de proefperiode verlengd tot en met 31 december 2023.
5. Het bedrijfsafvalwater wordt in de pilot installatie door middel van filtratietechnieken gescheiden in een viertal verschillende afvalfracties. Deze vier afzonderlijke afvalstromen worden in de genoemde installatie gebufferd elk in afzonderlijke vaten. Door het nemen van monsters in de afzonderlijk vaten, kan bepaald worden wat de performance is van de afzonderlijke scheidingsmogelijkheden. Er is sprake van een continue doorstroming waarbij het "overschot" van de gescheiden afvalstromen weer gezamenlijk uitkomt bij een bestaand lozingspunt, waarbij deze hoeveelheid gezamenlijk en gelijktijdig weer afstroomt naar de zuivering. Dit betekent dat de samenstelling van deze afvalstroom naar de AWZI toe qua samenstelling niet anders is dan de gebruikelijk samenstelling.
6. Gelet op de kleinschaligheid en het weer terug samenvoegen van de afzonderlijke filtratiestromen leidt de proef niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de lozing dan volgens de vigerende Waterwet-vergunning.

7. Gelet op overweging 6 is conform artikel 6.26 lid 2 van de Waterwet de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van toepassing op deze aanvraag. Derhalve kan voor de behandeling van deze aanvraag worden volstaan met het volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 van de Awb.

De procedure is gevolgd conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits bij de lozing de hierna gestelde voorschriften in acht worden genomen.

gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Verordening water Noord-Brabant, de Wet milieubeheer, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen;

B E S L U I T:

- I De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.
- II De bij besluit van 11 januari 2011, kenmerk 11UT000160, aan Waterstromen Dongen (inmiddels Water Treatment Dongen), voor de inrichting aan de Vierbundersweg 7 te 5107 NL te Dongen , verleende vergunning en bijbehorende wijzigingen ingevolge de Waterwet te wijzigen, zoals hierna is aangegeven:

Voorschrift 22 vervalt en komt als volgt te luiden:

22. **Filtratie proefinstallatie afvalwaterzuivering**

- 22.1 De proefneming met de proefinstallatie afvalwaterzuivering, zoals beschreven in de aanvraag, mag uiterlijk tot en met 31 december 2023 duren.
- 22.2 Proefneming met de filtratie proefinstallatie afvalwaterzuivering, zoals beschreven in de aanvraag, dient te worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van de vigerende Waterwet-vergunning.
- 22.3 Beëindiging van de proefneming met de filtratie proefinstallatie afvalwaterzuivering dient, maximaal 1 week nadien, schriftelijk te worden gemeld bij het Dagelijks Bestuur.
- 22.4 Het verbruik van de hulpstoffen dient uiterlijk 1 week na beëindiging van de proefneming aan het Dagelijks Bestuur te worden overlegd.
- 22.5 De resultaten van de proefneming dienen uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het Dagelijks Bestuur te worden overgelegd.

- III Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de vergunning aan u is verzonden.

- IV Een afschrift van deze vergunning te zenden aan:
- a. Water Treatment Dongen B.V., t.a.v. , Vierbundersweg 7 te 5107 NL Dongen.
 - b. HB Management & Consultancy, t.a.v. , Infanteriestraat 15 te 7433 MD Schalkhaar.
 - c. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen.
 - d. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, t.a.v. , Postbus 75, 5000 AB Tilburg.

Breda, 16 november 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.