



## **MAATWERKVOORSCHRIFTEN**

Aanvrager : De Achtertuin Horeca B.V.  
Datum besluit : 17 november 2022  
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften geluid  
Gemeente / locatie : Gemeente Nijmegen/ Winselingseweg 43 te Nijmegen  
Zaaknummer : W.Z22.103090.02  
Activiteit(en) : Milieu

# BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

## I. ONDERWERP

Wij hebben op 11 april 2022 een melding ingevolge het Activiteitenbesluit ontvangen van De Achtertuin Horeca BV voor "De Achtertuin" gelegen aan Winselingseweg 43 te Nijmegen.

Bij deze melding is een akoestisch onderzoek van Adviesbureau de Haan BV, kenmerk AH.2020.0150.00.R001 d.d. 28 februari 2020 gevoegd. Uit dit rapport is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften opstellen voor ruimere geluidsnormen voor de Afwijkende BedrijfsSituatie (ABS), te weten: 'DJ-buiten' en Incidentele BedrijfsSituatie (IBS) 'Live band buiten'. Voor de Representatieve bedrijfssituatie (RBS) is een voorschrift opgenomen voor het maximale langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ).

"De Achtertuin" betreft een tijdelijk horecapaviljoen/biergarten aan de westzijde van De Vasim. Gedurende de zomer maanden zal De Achtertuin dagelijks geopend zijn met een groot terras waar bandjes en dj's spelen en waar ruimte is om te eten en te drinken.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Op basis van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid. Het project is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.103090.02.

## II. BESLUIT

Gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, besluiten wij om:

- aan "De Achtertuin" gelegen aan de Winselingseweg 43 te Nijmegen de maatwerkvoorschriften zoals genoemd in dit besluit op te leggen. Deze maatwerkvoorschriften gelden tot 1 december 2023.  
Het akoestisch onderzoek van 28 februari 2020, kenmerk AH.2020.0150.00.R001, is onderdeel van deze maatwerkvoorschriften;
- het maatwerkbesluit met kenmerk W.Z21.104001.02, d.d. 26 juli 2021, in te trekken.

Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING**

### **INWERKING TREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Nijmegen op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u het beste benaderen via <https://www.nijmegen.nl/diensten/vergunningen/bekendmakingen>

### **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Nijmegen, bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de Gemeente Nijmegen, onder Diensten > Klacht, bezwaar en beroep > bezwaar maken, beroep instellen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

# VOORSCHRIFTEN

## 1 GELUID

### 1.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

- 1.1.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving positie	Hoogte (in m)	Dag (07.00-19.00) (in dB(A))	Avond (19.00-23.00) (dB(A))	Nacht (23.00-07.00) (dB(A))
Bij geluidgevoelige bestemming <sup>1)</sup>	Diverse	40	35	30
Controlepunt 101 op 50m	1,5	60 <sup>2)</sup>	55 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>
Controlepunt 102 op 50m	1,5	50 <sup>2)</sup>	45 <sup>2)</sup>	40 <sup>2)</sup>
Controlepunt 103 op 50m	1,5	50 <sup>2)</sup>	45 <sup>2)</sup>	40 <sup>2)</sup>
Controlepunt 104 op 50m	1,5	60 <sup>2)</sup>	55 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>
Controlepunt 105 op 50m	1,5	60 <sup>2)</sup>	55 <sup>2)</sup>	50 <sup>2)</sup>

1) Op grond van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) kan van toepassing zijn: Toeslag voor muziekgeluid.

2) Indien ter hoogte van een geluidgevoelige bestemming muziekgeluid waarneembaar is, dan: waarde -10 dB.

### 1.2 Afwijkende Bedrijfsituatie - 'DJ buiten' (ABS)

- 1.2.1 De afwijkende bedrijfssituatie (ABS) 'DJ Buiten' mag maximaal 58 dagen per kalenderjaar optreden.

- 1.2.2 Het equivalente geluidsniveau ( $L_{eq}$ ) gemeten over 2 minuten, veroorzaakt door de tijdens de ABS in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving positie	Hoogte (in m)	Dag (07.00-19.00) dB(A)/dB(C)	Avond (19.00-23.00) dB(A)/dB(C)	Nacht (23.00-07.00) dB(A)/dB(C)
Controlepunt 101_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	60 / 72	57 / 69	- / -
Controlepunt 102_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	50 / 62	50 / 62	- / -
Controlepunt 103_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	50 / 62	50 / 62	- / -
Controlepunt 104_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	60 / 72	56 / 68	- / -
Controlepunt 105_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	60 / 72	59 / 71	- / -

1) Controlemetingen worden niet gecorrigeerd voor toeslag voor muziekgeluid.

- 1.2.3 Bij een westenwind en noordwestenwind van meer dan 6 m/s (> ca 3 Bft), worden de waarden in voorschrift 3 gecorrigeerd met -3 dB.

### 1.3 Incidentele Bedrijfsituatie - 'Live band buiten' (IBS)

1.3.1 De incidentele bedrijfssituatie (IBS) 'Live band buiten', mag maximaal 12 dagen per kalenderjaar optreden.

1.3.2 Het equivalente geluidsniveau ( $L_{eq}$ ) gemeten over 2 minuten, veroorzaakt door de tijdens de IBS in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving positie	Hoogte in m	Dag (07.00-19.00) dB(A)/dB(C)	Avond (19.00-23.00) dB(A)/dB(C)	Nacht (23.00-07.00) dB(A)/dB(C)
Controlepunt 101_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	66 / 79	66 / 79	- / -
Controlepunt 102_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	60 / 73	60 / 73	- / -
Controlepunt 103_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	60 / 73	60 / 73	- / -
Controlepunt 104_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	68 / 81	68 / 81	- / -
Controlepunt 105_A op 50m <sup>1)</sup>	1,5	68 / 81	68 / 81	- / -

1) Controlemetingen worden niet gecorrigeerd voor toeslag voor muziekgeluid.

1.3.3 Bij een westenwind en noordwestenwind van meer dan 6 m/s (> ca 3 Bft) worden de waarden in voorschrift 6 gecorrigeerd met -3 dB.

## 1.4 Registratie logboek

1.4.1 Dagen die als afwijkende bedrijfssituatie of als incidentele bedrijfssituatie worden ingezet moeten worden geregistreerd in een logboek. Per situatie moet worden gelogd:

- de datum;
- het soort activiteit: (DJ buiten (ABS) of Live band buiten (IBS));
- de begintijd van de activiteit;
- de eindtijd van de activiteit;
- de overheersende windrichting en windkracht in m/s gedurende de activiteit.

1.4.2 Tijdens een afwijkende bedrijfssituatie of als incidentele bedrijfssituatie moeten geluidmetingen door de inrichtinghouder worden verricht. De geluidmetingen worden verricht in dB(A) en in dB(C). Het equivalente geluidsniveau ( $L_{eq}$ ) wordt gemeten over 2 minuten. Minimaal één keer per twee uur moet een dB(A) en een dB(C) meting worden verricht.

Per meting moet in het logboek worden geregistreerd:

- de datum;
- het tijdstip in uren: minuten;
- de meetpositie (Controlepositie 101\_A t/m Controlepositie 105\_A);
- betreft het een dB(A) en/of dB(C) meting;
- de meetwaarde op 1 decimaal nauwkeurig.

Naast uw eigen metingen kan het bevoegd gezag u vragen om op extra momenten geluidmetingen te verrichten waarbij de [datum], [tijdstip/periode], [meetpositie op basis van de ontheffing] kan worden aangegeven.

*Toelichting: Logging met behulp van een geautomatiseerd systeem is ook toegestaan. Het logboek of geautoriseerde systeem moet op eerste verzoek van het bevoegd gezag beschikbaar gesteld worden.*

# OVERWEGINGEN

## 1. PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1. Aanleiding

Wij hebben op 11 april 2022 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen van De Achtertuin Horeca B.V. (hierna: De Achtertuin). Deze melding is geregistreerd onder kenmerk: W.Z22.103090.01.

Bij deze melding is een akoestisch rapport (kenmerk: AH.2020.0150.00.R001, d.d. 28 februari 2020) gevoegd. Dit rapport beschouwen wij als een verzoek tot maatwerk. Het verzoek staat onder zaaknummer: W.Z22.103090.02 geregistreerd.

### 1.2. Huidige vergunnings situatie

In de onderstaande tabel is voor deze locatie de vergunde/gemelde situatie weergegeven:

Type vergunning / melding	Datum / nummer	Onderwerp
Melding Activiteitenbesluit	3 maart 2020 / W.Z20.100966.01	Starten van een Horeca-bedrijf
Maatwerkbesluit	26 juli 2021 / W.Z21.104001.02	Maatwerk geluid
Melding Activiteitenbesluit	25 mei 2022 / W.Z22.103090.01	Horecapaviljoen/biergarten

### 1.3. Bevoegd gezag

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer (Wm).

### 1.4. Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van artikel 8.42, zevende lid, van de Wet milieubeheer is de reguliere procedure van toepassing.

Wij hebben de aanvrager op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht bij brief van 28 oktober 2022 de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

## 2. TOETSINGSKADER

### 2.1. Wettelijk kader

De Achtertuin valt onder het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Op basis van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2.20 eerste en vierde lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van geluid. Het uitgangspunt is dat de voorschriften voor deze inrichting zijn opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

### 2.2. Overwegingen

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dezelfde toets geldt in geval het verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift wordt geweigerd. Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Het verzoek om maatwerk bevat een geluidsrapport van adviesbureau de Haan, (kenmerk: Ah.2020.01500.00.R001), d.d. 28 februari 2020. Dit is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. In het rapport zijn de activiteiten beschreven en controleposities vermeld. Situering van controleposities 101 tot en met 105 op 50 meter van de inrichtingsgrens zijn weergegeven in Bijlage 2.

De Achtertuin is gesitueerd binnen de geluidzone van het geluidgezoneerde industrieterrein Nijmegen-west/Weurt. Op 26 juli 2021 zijn maatwerkvoorschriften voor geluid opgesteld, onder kenmerk: W.Z21.104001.02.

Op dagen dat de inrichting representatief in bedrijf is, kan worden voldaan aan de standaard voorschriften van het activiteitenbesluit. De Afwijkende BedrijfsSituatie (ABS), te weten: 'DJ-buiten' (categorie 2 uit het akoestisch onderzoek) en Incidentele BedrijfsSituatie (IBS) 'Live band buiten' (categorie 3 uit het akoestisch onderzoek) kunnen niet aan de standaard voorschriften van het activiteitenbesluit voldoen.

Een verruiming op grond van de festiviteitenregeling is voor deze inrichting niet toereikend. De festiviteitenregeling maakt onderscheid tussen *incidentele* activiteiten en *collectieve* activiteiten. De activiteiten van De Achtertuin, welke niet voldoen aan de standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit, vinden plaats *buiten de gebouwen*, binnen de inrichtingsgrens. De festiviteitenregeling staat één incidentele buitenactiviteit per kalenderjaar toe. Collectieve activiteiten moeten altijd inpandig plaatsvinden.

### 2.3. Beoordeling

In het akoestisch onderzoek wordt aangegeven dat het muziekgeluid afkomstig van 'De Achtertuin' gedurende de dagperiode wordt gemaskeerd door de geluidsproductie van het wegverkeer op De Oversteek (dit is de verkeersbrug over de Waal) en overige achtergrondgeluiden. Gedurende de avond- en nachtperiode valt deze maskering echter weg.

De verwachting is dat muziekgeluid van De Achtertuin, ondanks de gedeeltelijke afscherming door het Vasim complex, en de relatief grote afstand tussen bron en ontvanger (kaart opgenomen in bijlage 1), tijdens afwijkende bedrijfssituaties (categorie 2 en 3 uit het akoestisch onderzoek), met name bij meewindcondities, waarneembaar kan zijn ter hoogte van geluidgevoelige bestemmingen.

Voor het muziekgeluid is het dancespectrum gehanteerd. De correctiewaarden zijn overgenomen uit de Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven uitgegeven door de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder).

In de onderstaande tabel staat de situatie weergegeven voor de diverse afwijkende bedrijfssituaties.

Categorie activiteit	Aantal keer per kalenderjaar	Type bedrijfssituatie	Geluidsbelasting op de gevel (dag- en avondperiode)	Verwachte equivalente geluidsdrumniveaus
DJ Buiten	58	Afwijkende bedrijfssituatie	52 dB(A)	80 dB(A) en 92 dB(C)
Live Band	12	Incidentele bedrijfssituatie	61 dB(A)	90 dB(A) en 102 dB(C)

De activiteiten vinden plaats in de periode april tot en met november op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, maximaal twee dagen per week met een eindtijd van 23:00 uur.

Voor alle overige activiteiten/evenementen welke niet passen binnen de Representatieve bedrijfssituatie (RBS), de Afwijkende BedrijfsSituatie (ABS) of de Incidentele BedrijfSituatie (IBS), zal per activiteit/evenement steeds opnieuw een evenementenvergunning bij de gemeente Nijmegen aangevraagd moeten worden.

De afwijkende bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie treden niet op tussen 23:00 en 07:00 uur.

Op de volgende aspecten ziet dit maatwerk:

- aantal activiteiten gemaximeerd;
- geluidimmissie gemaximeerd;
- handhaafbare controleposities (opgenomen in bijlage 2);
- verplichte registratie/Logging van activiteiten en geluidmetingen;
- windrichting en windkracht afhankelijkheid.

Hierdoor wordt geluidhinder voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

### 3. CONCLUSIE

Wij besluiten voor De Achtertuin gelegen aan Winselingseweg 43 te Nijmegen maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en de plaats waar de waarden gelden.

Aangezien de huidige maatwerkvoorschriften voor geluid Winselingseweg 41 betreffen, wordt met deze beschikking dit maatwerkbesluit, W.Z21.104001.02, ingetrokken.

Deze maatwerkvoorschriften gelden tot 1 december 2023. Na afloop van het seizoen 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden waarna mogelijk een nieuw maatwerkbesluit zal worden genomen. Indien de activiteiten dan weer/nog niet voldoen aan de dan geldende normen zal opnieuw een maatwerkprocedure aan de orde zijn.

BIJLAGE:

Bijlage 1 Dichtstbij gelegen geluidgevoelige bestemmingen



De afstand tussen (muziek)bronnen en de geluidgevoelige bestemmingen is minimaal 150 meter. Deze geluidgevoelige bestemmingen liggen deels afgeschermd door het hoofdgebouw van de (voormalige) Vasim.

**Bijlage 2 Situering controleposities 101 t/m 105 op 50m van de inrichtingsgrens:**

