

WATERVERGUNNING

Z-22-088542/D-22-063233



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 november 2022
Datum aanvraag: 27 oktober 2022
OLO-nummer: 7354745
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Van der Valk Beheer B.V., Kleine Achterweg 54, 2671LV Naaldwijk
Gemachtigde: DLV Glas en Energie B.V., Violierenweg 3, 2665MV Bleiswijk
Locatie activiteit: Kleine Achterweg 37, 2671 LT NAALDWIJK
Aanvraagnaam: Waterwerk Kleine achterweg Naaldwijk
Referentiecode: 20-0248

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 20 juni 2022 is door Delfland een watervergunning (met zaaknummer Z-22-078148) verleend aan de aanvrager. Ter voorbereiding op de uitvoering van de vergunde activiteiten is een aantal wijzigingen ontstaan op het ontwerp:

- Tijdens het uitzetten van de kadastrale grenzen is vastgesteld dat de contour van een nieuw te graven watergang (wateroppervlak 1.694 m²) dient te worden aangepast. De hoeveelheid te graven water bedraagt door deze wijziging 1.521 m² (een reductie van 173 m²). De geplande beschoeiing langs het te graven water blijft gehandhaafd.
- Nabij de aansluiting van de nieuw te graven watergang met het bestaande secundair boezemwater (OB1001) is een hoofdgasleiding van Westland Infra Netbeheer B.V. aanwezig. De aanpassing van dit leidingtracé kan naar verwachting pas in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden. Deze wijziging in de planning leidt ertoe dat het ontwerp op een aantal zaken is aangepast.
 - De vergunde verbreding (met 181 m²) van het secundair boezemwater (OB1001) komt te vervallen.
 - De aansluiting met het bestaande secundair boezemwater (OB1001) kan pas na aanpassing van het tracé plaatsvinden. Er wordt over een lengte van 10 m en een breedte van 5 m vooralsnog geen water gegraven (reductie van 50 m²).
 - De vergunde demping van een deel van het secundair boezemwater (OB1356) wordt uitgesteld totdat de aansluiting van het nieuw te graven water met het secundair boezemwater (OB1001) is gegraven.
 - Vanwege het ontbreken van de aansluiting met het secundair boezemwater (OB1001) wordt voor de voeding een duiker (Ø 600 mm rond) aangelegd tussen het nieuw te graven water en het te handhaven deel van het secundair boezemwater (OB1356). Deze duiker blijft gehandhaafd nadat de aansluiting van het nieuw te graven water met het secundair boezemwater (OB1001) is gegraven. Voor de aanleg van deze duiker wordt geen water gedempt.

De aanvrager is voornemens de nieuw te graven watergang met een drijvende blokkade af te sluiten voor recreatief vaarverkeer. Voor deze drijvende blokkade worden aan weerszijden buiten de oeverlijnen constructies voorzien, waar de drijvende blokkade aan wordt bevestigd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Daarnaast zijn bij het opstellen van deze watervergunning de vaarverordening van Delfland (2015) en beleidsnota Drijvende Objecten (2012) geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Te graven watergang

De nieuw te graven watergang (na aanleg aangemerkt als secundair boezemwater) krijgt een breedte die varieert tussen 3,20 en 10,12 m en een waterdiepte van 1,0 m. Het profiel sluit aan op de voorgeschreven bemating voor secundair water. Daarnaast is de watergang geschikt voor varend onderhoud. Daarmee wordt volstaan met een onderhoudstrook langs de watergangen van 1 m breed.

Fase 1

De nieuw te graven watergang wordt gefaseerd gegraven. Tijdens de eerste fase wordt 1.471 m² aan secundair boezemwater gegraven. Voor de af- en aanvoer van water wordt een duiker aangelegd, waarmee een verbinding wordt gerealiseerd met het bestaande secundair boezemwater (OB1356) langs de Kleine Achterweg. Pas na de aanleg van deze duiker is het nieuw te graven water onderdeel van het boezemsysteem.

Fase 2

De tweede fase vindt plaats nadat de hoofdgasleiding is aangepast. Tijdens deze tweede fase wordt de resterende 50 m² water gegraven. Met deze tweede fase wordt de definitieve aansluiting gerealiseerd op het bestaande secundair boezemwater (OB1001).

Duiker

De te plaatsen duiker wordt uitgevoerd in HDPE met een lente van circa 14,5 m. De geplande locatie van de duiker is momenteel nog landbodem. Er is daarom geen demping van water van toepassing. De buisdiameter (Ø 600 mm) sluit aan op de voorgeschreven diameter voor secundair water. De binnen-onderkant-buis (bob) wordt voorzien op een hoogte van NAP -0,83 m. Met een boezempeil van NAP -0,43 m bedraagt de luchtspleet in de duiker circa 20 cm. Hiermee wordt aangesloten op de voorgeschreven luchtlaag van 1/3 buisinhoud. De duiker blijft gehandhaafd na uitvoering van de werkzaamheden.

Drijvende blokkade

Het secundair boezemwater (OB1001) is op basis van bijlage 2 van de Vaarverordening van Delfland aangewezen als vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. De nieuw te graven watergang wordt niet aangewezen als vaarwater. Daarom mag er over dit water geen gemotoriseerd verkeer varen. Om te voorkomen dat ook niet-gemotoriseerd vaarverkeer over het nieuw te graven water gaan varen, wordt aansluitend op fase 2 een drijvende blokkade haaks op de oeverlijnen gelegd. Deze voorziening wordt aangelegd op de aansluiting van het nieuw gegraven water met het bestaande secundair boezemwater (OB1001)

Deze drijvende blokkade bestaat uit een HDPE-buis (Ø 100 mm) en wordt aan weerszijden bevestigd aan een constructie die geïntegreerd wordt in de beschoeiing. De constructie op de oeverlijn wordt aan één zijde voorzien van een scharnierpunt en aan de andere zijde van een slot. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de drijvende blokkade te openen en blijft de watergang toegankelijk voor het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud.

Waterbalans

Ten opzichte van de oorspronkelijke waterbalans voor Van der Valk Beheer B.V. uit de eerder verleende watervergunning (met zaaknummer Z-22-078148) neemt de hoeveelheid te graven water af met 354 m².

Type water	Watercode	Dempen (m ²)	Graven (m ²)
Secundair boezemwater	OB1000	420	-
Secundair boezemwater	OB1356	50	-
Secundair boezemwater	OB0733	443	-
Secundair boezemwater	OB1001	-	-
Secundair boezemwater	OB1246	-	320 (verbreden)
- (nieuw)	- (nieuw)	-	1.521 (bijgesteld)
Totaal		913	1.841

Er is na uitvoering van werkzaamheden van Van der Valk Beheer B.V. nog 928 m² water beschikbaar. Dit water is in de vergunning (met zaaknummer Z-22-078148) als surplus beschikbaar gesteld voor de voorgenomen demping van secundair boezemwater door Kwekerij De Opstal V.O.F. Na uitvoering van alle werkzaamheden is er geen sprake meer van een surplus.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend, omdat het beheer en onderhoud van de drijvende blokkade op het oppervlaktewater niet is geregeld in de Keur of de Legger. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure, anders dan reeds is vermeld in de verleende watervergunning (met zaaknummer Z-22-078148).

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- instandhouden van de constructie van de drijvende blokkade;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van het water.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd, zoals is geregeld in de watervergunning met zaaknummer Z-22-078148 en documentnummer D-22-048431 van 17 juni 2022.
2. Het (gewijzigde) te graven oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Tekening met kenmerk: 20-0248-5754, blad 15.10A, versie O van 12 oktober 2022
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,43 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 1.521 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven, waarvan tijdens fase 1 een oppervlak van 1.471 m² en tijdens fase 2 een oppervlak van 50 m².
4. Het dempen van de reeds eerder vergunde 50 m² oppervlaktewater (met zaaknummer Z-22-078148 en documentnummer D-22-048431 van 17 juni 2022) is uitsluitend toegestaan nadat fase 2 is afgerond en in totaal minimaal 1.521 m² is gegraven.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten vanuit de beschoeiing.

4.2.3 Dam met duiker

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Materiaal	HDPE
Lengte	Maximaal 14,5 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,83 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele hemelwater- en drainage-afvoeren moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.2 Drijvende blokkade

1. (Drijf)vuil langs de drijvende blokkade moeten door de vergunninghouder worden verwijderd.
2. De drijvende blokkade moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
3. Langs zij, voor of achter de drijvende blokkade mogen geen andere drijvende objecten worden gelegd en/of afgemeerd.
4. Er mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen in het aangrenzend aangewezen vaarwater kunnen hinderen.
5. Op schriftelijk en/of mondeling verzoek van Delfland moet de vergunninghouder Delfland toegang geven tot het te graven water, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten en/of uitvoeren van (buitengewoon) onderhoud.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Van der Valk Beheer B.V. Kleine Achterweg 54, 2671 LV Naaldwijk, voor het:
 - Graven en hebben van secundair boezemwater;
 - Aanleggen en hebben van een duiker;
 - Aanleggen en hebben van een drijvende blokkade op secundair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'Kleine Achterweg e.o. Naaldwijk', opgesteld door DLV Glas en Energie B.V. met kenmerk 20-0248-5754, blad 15.10A, versie o van 12 oktober 2022¹;
 - Notitie 'Toelichting wijziging watervergunning', opgesteld door DLV Glas en Energie B.V., zonder kenmerk van 27 oktober 2022.

¹ Anders dan op tekening is vermeld, worden de constructies van de drijvende blokkade op de oeverlijnen geïntegreerd in de toekomstige beschoeiing. De constructie waaraan de drijvende blokkade wordt bevestigd, wordt daarom niet voorzien in het watervoerend deel van het te graven water.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.