

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 27-01-2022

no. 2804464

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6611885
Aanvraagnaam	Dubbel glas Rijksmonument
Uw referentiecode	-

Ingediend op	24-12-2021
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Plaatsen van dubbelglas in zijgevel
Opmerking	Erfgoedcommissie heeft al een concept besluit hierover genomen, zie bijlage.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2223ED
Huisnummer	44
Huisletter	C
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rijnstraat
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	ook voor 44A



Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- | | |
|---|--|
| Waar gaat het om? | ☒ Rijksmonument
☐ Provinciaal monument
☐ Gemeentelijk monument |
| Om welk soort rijksmonument gaat het? | ☒ (Gebouwd) monument
☐ Aangelegd monument
☐ Archeologisch monument |
| Wat is het monumentnummer? | geen idee |
| Wat is de naam van het monument? | - |
| Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? | ☐ Geheel slopen
☐ Gedeeltelijk slopen
☒ Niet slopen |
| Is er sprake van een functiewijziging van het monument? | ☐ Ja
☒ Nee |

2 Ingreep aan het monument

- | | |
|--|--|
| Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? | ☐ Daken en goten
☐ Kozijnen, ramen en deuren
☐ Gevels
☐ Casco en constructie
☐ Binnenwerk, interieurs
☐ Buitenwerk (bouwwerken)
☐ Orgel
☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
☐ Dijken, dijklichamen
☐ Tuinen en parken
☐ Archeologisch monument
☒ Anders |
| Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren? | dubbel glas |



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rijnstraat_Zijkant_ramen-44C.jpg	Rijnstraat Zijkant ramen 44C.jpg	Anders	24-12-2021	In behandeling
Rijnstraat_Zijkant_ramen-44A_-_2.jpg	Rijnstraat Zijkant ramen 44A - 2.jpg	Anders	24-12-2021	In behandeling
Rijnstraat_Zijkant_ramen-44A_-_1.jpg	Rijnstraat Zijkant ramen 44A - 1.jpg	Anders	24-12-2021	In behandeling
Rijnstr_44_isolatie_glas-21_okt_2021.pdf	concept advies Rijnstr 44 isolatie glas 21 okt 2021.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2804464

1. Inleiding

Op 24 december 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van dubbel glas in de gevels van het monument op het perceel Rijnstraat 44 A en C te Katwijk bestaande uit het volgende onderdeel:

- Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo))

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Rijnstraat zijgevel ramen 44A;
3. Rijnstraat zijgevel 44A 2^e onderdeel; en
4. Rijnstraat zijgevel 44C.

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 27 januari 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,





Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2804464, voor het plaatsen van dubbel glas in de gevels van het monument op het perceel Rijnstraat 44 A en C te Katwijk.

Op grond van artikel 13 van de Erfgoedverordening kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Daarbij houdt het bevoegd gezag bij de beslissing rekening met het gebruik van het monument.

Overwegingen

op 10 januari 2022 is de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Erfgoedcommissie. Zij heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in de Erfgoedverordening.

Erfgoedcommissie:Motivering

Deze aanvraag is behandeld in een vooroverleg en was toen ook akkoord. Het plaatsen van dubbelglas in de zijgevel is goedgekeurd door de Erfgoedcommissie, omdat dit de monumentale waarden van de bestaande ramen niet aantast.

Conclusie

De Erfgoedcommissie is akkoord met het voorstel.

Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit kan de omgevingsvergunning worden verleend, aangezien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet.

Concept-advies gedelegeerde Erfgoedcommissie in zake aanbrengen isolerende beglazing

21 oktober 20

Adres: Rijnstraat 44, 44 a en 44 c

Omgevingsvergunning: vooroverleg

Status: Rijksmonument

Betreft: aanbrengen isolerende beglazing

Onderliggende stukken: mail 19 oktober 2021, 4 foto's en monumenten registratie RCE

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 27-01-2022

no. 2804464

Mij bekend, hoofd cluster
vergunningen, toezicht &
handhaving

Voorgevel:

Het is niet duidelijk of de van origine geplaatste schuiframen nog dienst doen als schuifraam of dat deze inmiddels zijn vastgezet. Mocht het raam vastgezet zijn is het toepassen van isolerende beglazing een optie. Hierbij dient wel aandacht besteed te worden aan onderstaande aandachtspunten.

De onderdorpels met wel lijken nog de oorspronkelijke vorm te hebben, dit in tegenstelling tot de wel van de slaapkamerraam in de zijgevel. Verder is het niet bekend wat de dikte van het raamhout is. Om het huidige beeld te behouden zal het noodzakelijk zijn om de glassponning dieper uit te frezen zodat een stopverfzoom intact blijft. Een glaslat zoals op de verdieping toegepast is niet wenselijk.

Voor een goede technische plaatsing van isolerende beglazing wordt een ventilerende beglazing aan bevolen. Deze kan gerealiseerd worden door gaatjes naast de steunbalkjes te boren in de onderdorpel. Het boorgat laten uitkomen aan de onderzijde van de wel, voor de onderdorpel. Dit geldt ook voor de tussendorpels van ramen en deur (in de deursponning).

Slaapkamerraam zijgevel 44a-1:

Bij dit raam is de schuiffunctie nog in tact opmakend uit de omschrijving in mail. Het is echter een illusie te verwachten dat het raam veel lichter zal schuiven wanneer het achterzetraam vervangen zal worden voor isolerende beglazing. Om het gevelbeeld intact te houden zal bij het noodzakelijke dieper frezen van de sponningen de roede constructie aanzienlijk verzwakken. Voor de bovenruiten geldt dat het aanbrengen van isolerende beglazing, met in acht neming van het genoemde onder "voorgevel", realiseerbaar is.

Zijkant ramen 44a-2 en 44c:

Voor deze ramen en deuren geldt dat het plaatsen van isolerende beglazing geen problemen opleveren mits de sponningen diep genoeg zijn. Ook hier aandacht voor ventilerende beglazing, bij de deur is dit al gerealiseerd. Glaslatten kunnen toegepast worden, voor de onderdorpels kunnen ventilerende glaslatten toegepast worden.

Conclusies:

Voorgevelramen (44) zijn te voorzien van isolerende beglazing mist rekening gehouden wordt met het onder het in het kopje "voorgevel" genoemde.

Zijgevel (44a) slaapkamerraam, hierbij dient men zich af te vragen of het laten vervallen van de achterzetbeglazing opweegt tegen de beperkte gewichtsbesparing t.o.v. isolerende beglazing. Verder is de verzwakking van de roedeconstructie een aandachtspunt.

Zijgevel 44a en c kunnen voorzien worden van isolerende beglazing rekening houdend met de opmerkingen.

Beknopt bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Kerkrade
d.d. 27-01-2022
nr. 20046-1
Mij bekend, heeft de heer
van der Vlist, overzich 8
handhaving

Raam Keuken en Deur - Rijnstraat 44A

Raam Slaapkamer - Rijnstraat 44A

Bekijk bij bestel van
Burgemeester en wethouder
van de gemeente Kalix

d.d. 27-10-2022

200449

Mij bekend, heeft de heer

verzoeken, beschik

handhaving



Raam Hal 2 - Rijnstraat 44C

Raam Hal - Rijnstraat 44C

Raam Keuken - Rijnstraat 44C

Bekent bij bestel van
aangemeten en voldoende
van de gemeente Kruiswijk
4.6. 27-01-2022
no. 200446
Mij bekend, heeft de heer
vergunningen, toezicht &
handhaving