

Nummer: 580817

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

Ambtshalve beschikkende om de vergunning met nummer 341790 als volgt te wijzigen.

OVERWEGINGEN:

De reden voor deze amtsshalve wijziging is de vermelding van onjuiste leggercodes van de te verlengen duiker en het desbetreffende a-water.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 341790 verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overweging vervalt:

- 15. De bestaande duiker KDU30733 met een lengte van 22 meter in het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK07165 wordt met 29 meter verlengd.

En wordt vervangen door onderstaande overweging:

- 15. De bestaande duiker KDU30737 met een lengte van 15 meter in het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK06964 wordt met 29 meter verlengd.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschrift vervalt:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652323137-A, 0652323137-B en 16406010-D01-1, datum 13-07-2020.

En wordt vervangen door onderstaande algemene voorschrift:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652323137-A, 16406010-D01-1, datum 13-07-2020 en 0652580790-B, datum 10-11-2022.

III Bijzondere voorschriften

Het onderstaande bijzondere voorschrift vervalt:

- 8.1. Duiker (KDU30733, lengte 22 meter) die gelegen is in het a-water met leggercode OVK07165 wordt verlengd met een duiker van 29 meter lang en een diameter van minimaal 800 mm. De verlengde duiker wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, nummer 1872 zoals staat aangegeven op de tekeningen met nummers 0652110649-B en 16406010-D01-1, datum 13-07-2020.

En wordt vervangen door het onderstaande bijzondere voorschrift:

- 8.1. Duiker (KDU30737, lengte 15 meter) die gelegen is in het a-water met leggercode OVK06964 wordt verlengd met een duiker van 29 meter lang en een diameter van minimaal 800 mm. De verlengde duiker wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, nummer 1872 zoals staat aangegeven op de tekeningen met nummers en 16406010-D01-1, datum 13-07-2020 en 0652580790-B, datum 10-11-2022.

Breda, 24 november 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.