

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6697657
Aanvraagnaam	Herstel gaten achter oeverbeschoeiing
Uw referentiecode	HHE/02/31-01-2022
Ingediend op	31-01-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	In het kader van onderhoud aan het terrein worden gaten achter de oeverbeschoeiing gevuld. Door een rand in het naastgelegen grasland uit te vlakken, het terrein daar te egaliseren, komt grond vrij die gelijk toegepast kan worden voor het vullen van de gaten. Deze grondbewerking is vergunningplichtig.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Voorst
Bezoekadres:	H.W. Iordensweg 17 7391 KA TWELLO
Postadres:	Gemeente Voorst Postbus 9000 7390 HA TWELLO
Telefoonnummer:	0571-27 93 35
Faxnummer:	0571-274385
E-mailadres:	omgevingsvergunning@voorst.nl
Website:	www.voorst.nl
Contactpersoon:	ontvangt u zo spoedig mogelijk

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen




Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Voorst
Kadastrale gemeente	Voorst
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	2021
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De oever ligt ten westen van de Bloemenksweg.
----------------------------------	---



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Buitengebied

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Graven, egaliseren, inzaaien.

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☐ Ja
☒ Nee

2 Gemeentespecifieke vragen

pre-advies

☐ Ja
☒ Nee

Tot welke diepte vanaf het maaiveld gemeten, vindt verstoring van de bodem plaats?

Het betreft het uitvlakken van een 'rand' die is ontstaan bij grondwerkzaamheden. Hoogte van deze rand tov omliggend terrein is max ca 70 cm op het hoogste punt.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Tek_herstel_oever_b- ussloo	Tek herstel oever bussloo-01.jpg	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	31-01-2022	In behandeling