

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7404307
Aanvraagnaam	Aanvraag aanleggen taxistroom Molièreweg 629A
Uw referentiecode	W21 09 00465
Ingediend op	17-11-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het aanleggen van een taxistroom op het voorplein van onze school door een heg voor de helft in te snoeien; bomen te kappen en nieuwe bomen te plaatsen, hekwerk te verwijderen en op een stuk gemeentegrond nieuw hekwerk en nieuwe heg bij te plaatsen, zodat er geen inrit aangelegd hoeft te worden, maar alleen een uitrit, waardoor maar 1 parkeerplek opgeofferd moet worden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	/
Bijlagen n.v.t. of al bekend	kwaliteitsverklaringen, omdat dit niet van toepassing is. Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken, omdat het enige bouwwerk een fietsenstalling en een hek is. Dit geeft dus niet een wijziging aan het bestemmingsplan of er kan niet gesproken worden over bouwlagen. Dit lijkt me dus ook niet van toepassing.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

- Bouwen

Kappen

- Kappen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3076GE
Huisnummer	629
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Moliëreweg
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Gemeente grond (stuk groen verhard ivm overbruggen inrit garageboxen en schoolterrein en een parkeerplek opheffen voor een uitrit).

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Lombardia is een basisschool in speciaal onderwijs.
----------------------------------	---



Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
- ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
- ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Van het lage hek voor de school worden twee hekdelen verwijderd, zodat de taxi's het voorplein van de school kunnen verlaten via de taxistroom. In overleg met de Gemeente wordt op het stuk gemeente grond voor de garageboxen hek teruggeplaatst (samen met een heg) zodat het aanzicht eenheid heeft.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

4

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Zoals in de nieuwe situatie tekening staat gegeven, worden er 2 bomen gekapt (maar er worden 5 bomen terug geplaatst). Een heg wordt gehalveerd in diepte en struiken op Gemeente grond worden weggehaald, maar ook hier wordt heg voor teruggeplaatst op gemeente grond.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Alles is voor op het erf op het voorplein van de school en in het verlengde daarvan op de Gemeente grond

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

De bomen hebben een diameter van 16 en 18 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Een meelbes en een amberboom worden weggehaald en hiervoor komen drie prunus maackii amber beauty voor terug en twee liquidambar styraciflua (op advies van de Gemeente). 1 boom heeft een stam diameter van minimaal 16cm en is een hoogte van minimaal 10 meter ter vervanging van de Amberboom. Dit advies is uit de Quicksan Ecologie gekomen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Bij de vraag om hoeveel houtopstanden het gaat, is vier ingevuld, omdat twee bomen worden gekapt, een heg wordt gehalveerd en een plek met struiken verwijderd worden. Echter komen er wel 5 bomen voor terug en een nieuwe heg in het verlengde van de ingesnoeide heg.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?

Om de doorstroom van taxibusjes goed te laten verlopen en de wijk minimaal te belasten, willen we 2 stroken maken op de taxistroom. 1 strook om te parkeren en 1 strook om de geparkeerde busjes voorbij te rijden en de taxistroom te verlaten. Om dit mogelijk te maken, moet de bestaande heg gehalveerd worden in diepte van 2 meter naar 1 meter, waardoor de 2 bomen buiten de heg vallen en gekapt moeten worden.

Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom

66 en 74 cm

Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst?

Namens Stichting Yulius Onderwijs.



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

1 parkeerplek opheffen voor een uitrit.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Van de woestijnestraat

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

1 parkeerplek lang, of terwyl 5 meter breed

Welk materiaal wordt gebruikt?

Betonnen uit/inritbanden. De stoeptegels kunnen blijven liggen.

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Gemeentespecifieke vragen

Is de in/uitrit bestemd voor personenauto's of vrachtauto's?

personenauto's (taxibusjes)

Als de in/uitrit bestemd is voor vrachtauto's, wat is het gemiddelde gewicht van de vrachtauto('s)?

-

Als de in/uitrit bestemd is voor vrachtauto's, hoe vaak wordt deze per week gemiddeld gebruikt?

-



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Informatie te plaatsen uitrit	Informatie te plaatsen uitrit.pdf	Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit	17-11-2022	In behandeling
Nieuwe situatie tekening	2022-07-12 Nieuwe situatie tekening.png	Situatietekening uitrit Situatietekening kappen	17-11-2022	In behandeling
Bestaande situatie tekening	2022-07-12 Bestaande situatie tekening.png	Anders	17-11-2022	In behandeling
Houtopstanden genummerd met informatie	Gegevens te kappen en rooien groenstukken.pdf	Gegevens houtopstanden	17-11-2022	In behandeling
Foto's bestaande en nieuwe situatie	Bestaand en nieuwe situatie uitgelegd a.d.h.v. fotos.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Situatietekening uitrit	17-11-2022	In behandeling
Hekwerk	Hekwerk.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Welstand	17-11-2022	In behandeling
Quickscan ecologie	2022-11-16 Quickscan ecologie.pdf	Anders	17-11-2022	In behandeling
Toelichting fietsenparkeerplekken	Toelichting fietsenparkeerplekken.pdf	Anders	17-11-2022	In behandeling