

Beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Breda

op de op 29 september 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van DynaGroup B.V. (handelend onder Dynalogic), om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Trekpot 1 te Breda.

Het college van burgemeester en wethouders van Breda,
Namens deze,

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer

2021-044558

ons kenmerk

D2022-11-016079

plaats

Tilburg

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 29 september 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DynaGroup B.V. handelend onder Dynalogic. Het betreft het veranderen van de inrichting met het uitbreiden van het aantal transportbewegingen, verruiming openingstijden en de opslag en verwerking van afval. Tevens is een aanvraag om omgevingsvergunning beperkte milieutoets aangevraagd voor het opslaan en opbulken van kunststofafval. Daarnaast wordt verzocht om aanpassing van het voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning van 7 april 2020. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Trekpot 1 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummers 6395711 en 6398227 en ons zaaknummer 2021-044558.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan DynaGroup B.V., Trekpot 1 te Breda:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het vergroten van het aantal transportbewegingen, het verruimen van de openingstijden (naar 24 uur per dag en 7 dagen per week) en het uitbreiden van de opslag en de verwerking van afval;
- een (omgevings)vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder i. (het verrichten van een andere activiteit die invloed heeft op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor) te verlenen voor het opslaan en opbulken van kunststofafval;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- de voorschriften 2.2.1 en 2.3.1 van de oprichtingsvergunning van 7 april 2020 in te trekken en te vervangen voor voorschrift 1.1.1 van deze vergunning;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - OLO-aanvraagformulieren met OLO-nummers 6395711 en 6398227;
 - Geluidonderzoek wijziging/verandering, Dynalogic depot locatie Breda, kenmerk R058999ah.2190TL5.hvo, d.d. 29 juni 2021;
 - Onderzoek luchtkwaliteit vestiging Dynalogic, Trekpot 1 in Breda, kenmerk R058999ad.218KM6V.pvb, d.d. 30 juni 2021;
 - Toelichting wijzigingen ten aanzien van de geldende omgevingsvergunning, d.d. 27 september 2021;'
 - E-mail FW: Toelichting vergunningaanvraag Trekpot 1 Breda, onderbouwing LBP Sight, d.d. 29 september 2021;
 - Plattegrond Depot Breda, versie 2.2, d.d. 22 november 2021;
 - Brief aanvullingen Omgevingsdienst, d.d. 14 december 2021;
 - Procesomschrijving 'Activiteit met milieureturen', v.4.0, d.d. 21 december 2021;
 - Procesomschrijving 'Activiteit met apparaatretouren' in het kader van: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, versie 5.0, d.d. 21 december 2021;
 - Toelichting Regeling AEEA, d.d. 3 maart 2022;

- Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, kenmerk V058999ah.221D8OG.em, d.d. 30 maart 2022;
- E-mail Re: Wnb-vergunning en vragen over folie en bedrijfsafval, ontvangen van Dynagroup op 31 maart 2022 inclusief de toegevoegde bijlagen;
- E-mail Re: Wnb-vergunning en vragen over folie en bedrijfsafval, ontvangen van Dynagroup op 8 april 2022;
- E-mail Antwoord LBP Sight over verschillen onderzoeken, ontvangen van Dynagroup op 22 april 2022;
- E-mail FW: Trekpot 1 breda cch 2022.05.09, ontvangen van Dynagroup op 8 juli 2022 inclusief bijlage R058999ah.224ianr.jdb_02_001_onderzoek stikstofdepositie;
- Aerius bijlage 20220706133153_BeogdRbFXtFdnjSwf ontvangen op 8 juli 2022;
- het verzoek om aanpassing van voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning 7 april 2020 te weigeren;
- dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt, de kenmerken die van belang geweest zijn bij dit besluit zijn in hoofdstuk 1.9 beschreven.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90.006
4800 PA Breda

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90.006
4800 PA Breda

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige

voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
BEROEP	3
VOORLOPIGE VOORZIENING	3
VOORSCHRIFTEN	7
1 AFVALSTOFFEN	7
1.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	7
1.2 ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID	9
2 EXTERNE VEILIGHEID	9
2.1 ACCEPTATIE EN OPSLAG VAN LITHIUM-ION ENERGIEDRAGERS	9
1. PROCEDURELE ASPECTEN	10
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	10
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	10
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	11
1.5. VERGUNNINGPLICHT	11
1.6. BEVOEGD GEZAG	11
1.7. WET NATUURBESCHERMING	11
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	12
1.9. MER-BEOORDELING	12
CONCLUSIE	14
1.10. PROCEDURE	14
1.11. ADVIES	14
1.12. TER INZAGE ONTWERPBESCHIKKING EN ZIENSWIJZEN	14
1.13. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	14
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	15
2. TOETSINGSKADER MILIEU	15
2.2 INLEIDING	15
2.3 TOETSING VERANDEREN	15
2.4 ACTIVITEITENBESLUIT	15
3 AFVALSTOFFEN	16
3.1 ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	16
3.2 TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	16
3.3 AV-BELEID EN AO/IC	17
3.4 CONCLUSIE	18
4 EXTERNE VEILIGHEID	18
4.1 OPSLAG VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN EN ACCU'S	18
4.2 AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN	19
4.3 BEOORDELING	19
5 GELUID	19

5.1	ALGEMEEN	19
5.2	BEOORDELING EN CONCLUSIE	20
3.	ENERGIE	20
3.1.	EED	20
6	LUCHT	21
6.1	TOETSINGSKADER	21
6.2	LUCHTKWALITEIT	21
6.3	EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT	22
7	VERZOEK TOT WIJZIGING VOORSCHRIFT	22
7.1	BESCHERMING TEGEN HEMELWATER BIJ OPSLAG VAN AEEA	22
7.2	BEOORDELING EN CONCLUSIE	23
8	CONCLUSIE	24
9	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OBM	24
9.1	DOELMATIG BEHEER VAN AFVALSTOFFEN	24
9.2	WET BIBOB	24
9.3	CONCLUSIE OBM	25
	BEGRIPPENLIJST	26

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 1.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel is aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag	Max. te accepteren per jaar (in ton)	activiteit
Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat (koel- en vriesapparaten)	20 01 23*	12 ton (4 gesloten containers met een inhoud van 30 kubieke meter per stuk)	1.440	sortering
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen* bevat, niet zijnde tl-buizen en ander kwikhoudend afval of apparatuur dat chloorfluorkoolwaterstoffen bevat	20 01 35*			
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet zijnde tl-buizen en ander kwikhoudend afval en dat geen chloorfluorkoolwaterstoffen bevat of gevaarlijke onderdelen* bevat (groot witgoedapparaten als bijvoorbeeld drogers en wasmachines)	20 01 36	24 ton (6 containers met een inhoud van 40 kubieke meter per stuk)	6.600	
Tl-buizen en ander kwikhoudend afval	20 01 21* 20 01 35*	0 ton	0 ton	
LCD televisies	20 01 35*	0,72 ton (6 rolcontainers met inhoud van 2	93,6	

		kubieke meter)		
Klein elektrische en elektronische apparatuur	20 01 35*	4 ton (container met inhoud van 40 m ³)	124,8	
Papier en karton verpakkingsafval	15 01 01	20 m ³ perscontainer	62,4	Verdichten/persen
Kunststof folie	15 01 02	Knapzakken en 20 m ³ perscontainer (voor papier en karton)	18,2	Verdichten/persen
bedrijfsafval	20 03 01	20 m ³ perscontainer	208	Verdichten/persen
hout	20 01 38	1 open container met een inhoud van 40 kubieke meter per stuk	7,2	Opslag
EPS	15 01 02	10 transparante zakken van 10 m ³ (100 m ³)	260	Opslag
matrassen	20 01 11	1 dichte container met een inhoud van 40 kubieke meter per stuk	31,2	Opslag
Banken en sofa's	20 03 07	1 open container met een inhoud van 40 kubieke	208	Opslag

		meter per stuk		
--	--	-------------------	--	--

* Betreffen gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig de Eural

1.2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid

- 1.2.1 Het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid moet met de volgende onderdelen worden aangepast dan wel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd:
- het niet innemen van (AEEA met) lithium-ion energiedragers dient verwerkt te worden;
 - de eisen die gesteld worden aan de in te nemen banken en sofa's en de manier waarop deze moeten worden aangeboden.

2 EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Acceptatie en opslag van lithium-ion energiedragers

- 2.1.1 Binnen de inrichting mag geen afgedankte elektrische of elektronische apparatuur geaccepteerd worden die lithium-ion energiedragers bevatten. Ook losse afgedankte lithium-ion energiedragers mogen niet geaccepteerd worden.
- 2.1.2 Binnen de inrichting mag maximaal 333 kg aan lithium-ion energiedragers worden opgeslagen die in nieuwe apparaten zijn verwerkt of als losse nieuwe lithium-ion energiedrager. Dit gewicht is inclusief de omhulling exclusief de verpakking of het apparaat. Hiervan dient een logboek bijgehouden te worden en op verzoek van het bevoegd gezag ter inzage gegeven te worden.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 29 september 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Tevens is een aanvraag om omgevingsvergunning beperkte milieutoets aangevraagd voor het opslaan en opbulken van kunststofafval. Daarnaast wordt verzocht om aanpassing van het voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning van 7 april 2020. Het betreft een verzoek van DynaGroup B.V. handelend onder Dynalogic (verder Dynalogic), Trekpot 1 te Breda.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van het aantal transportbewegingen, het verruimen van de openingstijden, de opslag en verwerking van afval wordt eveneens uitgebreid en 9 laaddocks worden gebouwd en in gebruik genomen. Tevens is een aanvraag om omgevingsvergunning beperkte milieutoets aangevraagd voor het opslaan en opbulken van kunststofafval. En wordt verzocht om aanpassing van het voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning van 7 april 2020. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen of het veranderen van de werking van de inrichting;
- het opslaan en opbulken van kunststofafval (OBM);
- verzoek tot wijziging van een voorschrift.

Beoordeeld is dat voor het bouwen van de laaddocks geen bouwvergunning nodig is. Gevelwijzigingen in de achtergevel zijn namelijk op grond van bijlage 2 van het Bor vergunningsvrij voor de activiteit bouwen ingevolge de Wabo.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o OLO-aanvraagformulieren met OLO-nummers 6395711 en 6398227;
- o Geluidonderzoek wijziging/verandering, Dynalogic depot locatie Breda, kenmerk R058999ah.2190TL5.hvo, d.d. 29 juni 2021;
- o Onderzoek luchtkwaliteit vestiging Dynalogic, Trekpot 1 in Breda, kenmerk R058999ad.218KM6V.pvb, d.d. 30 juni 2021;
- o Toelichting wijzigingen ten aanzien van de geldende omgevingsvergunning, d.d. 27 september 2021;
- o EED auditrapportage, Dynagroup, d.d. 1 september 2021;
- o E-mail FW: Toelichting vergunningaanvraag Trekpot 1 Breda, onderbouwing LBP Sight, d.d. 29 september 2021;
- o Plattegrond Depot Breda, versie 2.1, d.d. 23 juli 2021;
- o Plattegrond Depot Breda, versie 2.2, d.d. 22 november 2021;
- o Brief aanvullingen Omgevingsdienst, d.d. 14 december 2021;
- o Procesomschrijving 'Activiteit met milieuretoeren', v.3.0, d.d. 1 juli 2021;
- o Procesomschrijving 'Activiteit met milieuretoeren', v.4.0, d.d. 21 december 2021;
- o Procesomschrijving 'Activiteit met apparaatretoeren' in het kader van: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, versie 4.0, d.d. 1 juli 2021;

- o Procesomschrijving 'Activiteit met apparaatretouren' in het kader van: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, versie 5.0, d.d. 21 december 2021;
- o Toelichting Regeling AEEA, d.d. 3 maart 2022;
- o Stikstofberekening vestiging Dynalogic, Trekpot 1 in Breda, d.d. 30 juni 2021;
- o Aerius berekeningen, RNoRQiDZGgcp en Rd5oHCw4q1a1 (29 juni 2021);
- o Onderzoek stikstofdepositie Dynalogic Breda, kenmerk R058999ah.224IANR.jdb, versie 01_001, d.d. 30 maart 2022;
- o Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, kenmerk V058999ah.221D8OG.em, d.d. 30 maart 2022;
- o E-mail Re: Wnb-vergunning en vragen over folie en bedrijfsafval, ontvangen van Dynagroup op 31 maart 2022 inclusief de toegevoegde bijlagen;
- o E-mail Re: Wnb-vergunning en vragen over folie en bedrijfsafval, ontvangen van Dynagroup op 8 april 2022;
- o E-mail Antwoord LBP Sight over verschillen onderzoeken, ontvangen van Dynagroup op 22 april 2022;
- o E-mail FW: Trekpot 1 breda cch 2022.05.09, ontvangen van Dynagroup op 8 juli 2022 inclusief bijlage R058999ah.224ianr.jdb_02_001 Onderzoek stikstofdepositie;
- o Aerius bijlage 20220706133153_BeogdRbFXtFdnySwf ontvangen op 8 juli 2022.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtings-vergunning Wabo	7 april 2020	19041532	het oprichten van een inrichting voor in hoofdzaak logistieke activiteiten met daarbij het accepteren, op- en overslaan en sorteren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, matrassen en verpakkingen.

1.5. Vergunningplicht

Op grond van categorie de aanhef van categorie 28.10 van bijlage I onderdeel C van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit. De activiteiten zijn namelijk niet uitgezonderd in categorie 28.10 lid 9, omdat meer dan 100 m³ aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt opgeslagen.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.7. Wet natuurbescherming

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aerius

Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van de totale inrichting minder is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied. Om die reden geldt geen verguningsplicht..

De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2 november 2021 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 maart 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 maart, 8 april, 22 april en 8 juli 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 150 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Mer-beoordeling

De voorgenenen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat de drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

De criteria van bijlage III van de EG-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project dient met de volgende aspecten rekening gehouden te worden:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;

3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Beoordeling

Kenmerken

De voorgenomen activiteiten betreffen een wijziging van een bestaande inrichting. Het aantal transportbewegingen wordt uitgebreid, de opslag en verwerking van afval wordt eveneens uitgebreid en 9 laaddocks worden gebouwd en in gebruik genomen. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen neemt niet significant toe. De cumulatie is inzichtelijk gemaakt in het luchtkwaliteitsrapport en de stikstofberekeningen. In de voorgenomen wijziging wordt geen ander afval geaccepteerd dan eerder vergund. Wel wordt er meer afval geaccepteerd. Dit wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. De mogelijke hinder en verontreiniging van de inrichting zijn inzichtelijk gemaakt in de verschillende rapporten (lucht, geluid, stikstof). Hieruit blijkt dat de hinder en verontreiniging niet significant zijn ten opzichte van het geen wat vergund is. Het risico op ongevallen en rampen ten gevolge van de voorgenomen wijzigingen is klein. Er worden geen afdankte lithium-ion energiedragers ingenomen en er zijn maar beperkt nieuwe lithium-ion energiedragers aanwezig. De risico's voor de menselijke gezondheid zijn beperkt en vallen binnen de wettelijke normen.

Locatie van het project

De inrichting is gelegen op het bedrijventerrein Krogten Zuid. Het bedrijf ligt in de oksel van twee Bredase hoofdwegen: de Crogtijk en de Terheijdensweg. Ten zuiden van het bedrijf, overzijde Crogtijk, ligt de woonwijk Belcrum, met de eerste woning op ca. 55m afstand van de terreingrens. Verdere geluidgevoelige objecten liggen aan de Crogtijk 75- 77-79 (bovengelegen woonbestemming) op ca. 140 m ten zuidwesten, en op ruim 300 meter ten oosten in de woonwijk Biesdonk. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied 'Ulvenhoutse Bos' met stikstofgevoelige habitatten op circa 5,2 km van de projectlocatie. Het bestaande grondgebruik blijft onveranderd en het grondverbruik neemt niet toe.

De voorgenomen wijzigingen hebben geen invloed op de relatieve rijkdom alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast is geen invloed te verwachten op het natuurlijk milieu, Vogel- of Habitatrichtlijn gebieden, gebieden met hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

De effecten van de voorgenomen wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in diverse milieurapporten (geluid, luchtkwaliteit en stikstof). Hieruit blijkt dat het effect van de voorgenomen activiteiten gering is en hierbij verwachten wij dat het effect omkeerbaar is. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek en stikstofdepositieonderzoek blijkt dat geen significante gevolgen verwacht hoeven te worden van cumulatie met andere projecten.

De kenmerken van de voorgenomen wijziging, de plaats van het project en de soort en het kenmerk van het potentiële effect zorgen niet voor significante gevolgen voor het milieu.

Conclusie

De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk. De voorgenomen activiteit(en) van Dynalogic leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.11. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Wij hebben in dit geval geen adviseurs aangeschreven.

1.12. Ter inzage ontwerpbeschikking en zienswijzen

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl op 30 september 2022. Tussen 30 september tot en met 10 november 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.13. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht in de beschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.2 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.3 Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten (afval)water, afvalpreventie en energie. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 7 april 2020.

2.4 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Het op- en overslaan van inerte goederen.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.4.1 Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

3.1.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

3.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

3.2.1 Beoordeling aangevraagde afvalactiviteiten

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend op- en overslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur

van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen in de aangevraagde verandering binnen de inrichting worden geaccepteerd, op- en overgeslagen:

- maximaal 40 m³ afgedankte banken en sofa's met euralcode 20.03.07.

Voor het op- en overslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Er vindt geen bewerking plaats aan deze afvalstroom. Deze afvalstroom valt onder grof huishoudelijk afval (sectorplan 1 van LAP3). De minimumstandaard hiervoor is verbranden als vorm van verwijdering. De afvalstroom valt dus onder de genoemde uitzondering waarvoor in beginsel geen vergunning verleend kan worden. Deze afvalstroom is getoetst aan onderdeel B van het LAP3. Hierin het volgende opgenomen: Binnen andere inrichtingen of locaties (dan AVI's) mag uitsluitend kortdurende opslag van brandbare afvalstoffen plaatsvinden voor zover dit past in de reguliere sorteer- of op- en overslagactiviteiten, dit betekent dus dat de opslag niet langer mag zijn dan nuttig is voor deze activiteiten. Het op- en overslaan van banken en sofa's past binnen de eerder vergunde sorteer- en op- en overslagactiviteiten. Gezien de beperkte hoeveelheid vinden wij het niet nodig om hier extra voorschriften voor te stellen bijvoorbeeld aan de maximale duur dat deze afvalstroom aanwezig mag zijn binnen de inrichting. Bij milieustraten waar deze afvalstroom anders terecht zou komen, gebeurt dat ook niet. In de vigerende vergunning is reeds vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Voor het opgegeven restafval/bedrijfsafval gaan we er vanuit dat dit niet geaccepteerd wordt als afvalstroom, maar dat dit ontstaat binnen de inrichting naar aanleiding van bijvoorbeeld sorteeractiviteiten. Dit afval wordt geperst. Hiervan is maximaal 20 m³ van aanwezig. Het persen van het restafval/bedrijfsafval staat de minimumstandaard niet in de weg.

Ten opzichte van de reeds vergunde te accepteren afvalstoffen vinden geen wijzigingen plaats in soort bewerking/verwerking. Wel vindt bij verschillende afvalstoffen een vergroting plaats van opslagcapaciteit en doorzet per jaar. Dit heeft verder geen gevolgen voor het doelmatig beheer van afvalstoffen en is daarom niet opnieuw beoordeeld. Voor de gewijzigde maximale opslag- en bewerkingscapaciteit en doorzet van de afvalstoffen zijn nieuwe voorschriften opgenomen in deze vergunning.

3.3 AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid).

Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beperkte procesbeschrijving toegevoegd. Een uitgebreid AV-beleid en AO/IC is niet toegevoegd aan de aanvraag. De beschreven procesbeschrijving voldoet niet geheel aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag dienen de volgende zaken nog geregeld te worden in een AV-beleid/beschrijving:

- het niet innemen van AEEA met lithium-ion batterijen en accu's dient verwerkt te worden;
- de eisen die gesteld worden aan de in te nemen banken en sofa's en de manier waarop deze moeten worden aangeboden dienen opgenomen te worden;

Op bovenstaande punten moet het AV-beleid worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden.

3.4 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten met opgenomen voorschriften in deze vergunning voldoende in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Opslag van lithium-ion batterijen en accu's

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli 2020 de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld. De circulaire gaat over de opslag van batterijen (en cellen) inclusief het aanwezig zijn van batterijen in afgedankte apparatuur en over het gebruik in grotere energieopslagsystemen (buurtbatterijen). De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat. Het doel van de circulaire is het geven van adviezen aan het bevoegd gezag en bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen en handelingen om de veiligheid in de omgeving van locaties van opslag van lithium-ion cellen en batterijen en EOS'en (energie opslagsystemen) te verhogen.

4.2 Aangevraagde activiteiten

In de aanvraag is het volgende opgenomen met betrekking tot de acceptatie en opslag van lithium-ion energiedragers:

- AEEA met lithium-ion energiedragers worden niet op- of overgeslagen;
- Nieuwe apparaten met lithium-ion energiedragers worden overgeslagen, hierbij zit de lithium-ion energiedrager in het apparaat. Dit betreft geen opslag in grote hoeveelheden (minder dan 333 kg).

4.3 Beoordeling

AEEA met lithium-ion energiedragers geeft een groot risico op brand waarbij giftige gassen vrijkomen. In de vergunning hebben wij daarom in aansluiting bij de aanvraag voorgeschreven dat geen AEEA met lithium-ion energiedragers geaccepteerd mag worden binnen de inrichting.

In tabel 1 van de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers is een schematische weergave opgenomen van de werkingssfeer van de Circulaire. Hieruit blijkt dat indien minder dan 333 kg aan lithium-ion energiedragers inclusief omhulling exclusief verpakking of apparaat wordt opgeslagen dit niet valt binnen de werkingssfeer van Circulaire. In de aanvraag is opgenomen dat de opslag van nieuwe apparaten met lithium-ion energiedragers minder is dan 333 kg. Wij hebben daarom geen voorschriften die volgen uit de Circulaire opgenomen. Wel hebben wij een voorschrift opgenomen met deze maximale opslagcapaciteit.

5 GELUID

5.1 Algemeen

In de vigerende oprichtingsvergunning die verleend is in 2020 is als toetsingskader voor wat betreft het milieu-item geluid de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd. De omgeving is getypeerd als een stedelijk gebied, waar een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) geldt van 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor de maximale geluidniveaus (LAm_{ax}) wordt uitgegaan van de grenswaarden 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode.

In voorschrift 5.2.1 van de vigerende vergunning d.d. 7 april 2020 zijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dan ook de grenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) opgenomen ter plaatse van woningen van derden en in voorschrift 5.2.2 de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor het maximale geluidniveau. Verder is er in voorschrift 5.2.3 een andere grenswaarde voor het maximale geluidniveau ter plaatse van de woning Crogtijk 47 opgenomen. In de dagperiode mag het maximaal geluidniveau niet meer bedragen dan 71 dB(A). Daarnaast is in voorschrift 5.2.4 opgenomen dat het beladen van containers op het buitenterrein handmatig dient te gebeuren in de avondperiode, waarbij geluidoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Daarin wordt een voorkeursgrenswaarde aanbevolen van 50 dB(A) etmaalwaarde.

5.2 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag behorende akoestisch rapport borduurt voort op het rapport dat ook door LBP Sight is opgesteld voor de oprichtingsvergunning (rapport d.d. 20 december 2019). Met de in hoofdstuk 3 opgenomen aangepaste geluidemissie uitgangspunten is het geluidmodel – opgesteld voor de oprichtingsvergunning - verder uitgebouwd. De aantallen voertuigbewegingen voor zover deze betrekking hebben op de verandering zijn daartoe aangepast. De 1-mans activiteiten (bestelbus/koeriersdiensten) zijn ingevoegd.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat nog kan worden voldaan aan de vigerende geluidgrenswaarden. Evenals uit het rapport uit 2019 blijkt dat het maximaal geluidniveau in de avondperiode ten hoogste 70 dB(A) kan bedragen door soms hardhandige handlings van retour witgoed in de gereedstaande container voor afvoer. In het rapport is aangegeven dat in de veranderde bedrijfssituatie hierin geen veranderingen zijn gekomen: de daarvoor verantwoordelijke activiteiten zijn niet gewijzigd.

In het rapport uit 2019 is aangegeven dat door het niet machinaal ophopen van retour witgoed in de avondperiode (met de hand overhevelen), daar slechts een gering aantal bakwagens/busjes met retour witgoed dan terugkeren, het maximaal geluidniveau beperkt kan blijven tot ten hoogste 65 dB(A). Middels gedragsvoorschrift 5.2.4 is dit in de vigerende vergunning geregeld, omdat volgens de handreiking 70 dB(A) in de avondperiode niet vergunbaar is. Dit voorschrift blijft onverkort van toepassing.

Verder blijkt uit het rapport dat de indirecte hinder vanwege vervoersbewegingen van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde blijft. De indirecte hinder is dan ook toelaatbaar.

Met de rapportage van het akoestisch onderzoek kan worden ingestemd. Evenals in het vorige rapport is de opsteller van mening dat gezien het omgevingsgeluid bij de nabijgelegen woningen vanwege de Crogtijk, die onderdeel uitmaakt van de noordelijke rondweg van Breda, voor de maximale geluidniveaus meer is te vergunnen. Dat is niet juist. Zoals in de vigerende vergunning is geregeld kan met een gedragsvoorschrift het maximale geluidniveau in de avondperiode worden beperkt waarmee voldaan wordt aan de grenswaarde.

Uit het bij de aanvraag gevoegd akoestisch rapport van LBP Sight met kenmerk R058999ah.2190TL5.hvo revisie 02_001 d.d. 29 juni 2021 blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen akoestische consequenties hebben. Ten aanzien van de geluidbelasting van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau blijkt dat aan de vigerende geluidvoorschriften uit de oprichtingsvergunning van 7 april 2020 kan worden voldaan. Voor het aspect geluid blijven de vigerende geluidgrenswaarden onverwijld van kracht.

3. ENERGIE

3.1. EED

De inrichting is een groot verbruiker van energie. In de vigerende omgevingsvergunning zijn energievoorschriften opgenomen.

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). De Europese richtlijn

heeft als doel 20 procent besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte van 2010). Een van de verplichtingen uit de Europese richtlijn energie-efficiënte is het vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit.

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving in de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal op termijn vervallen, waarna de EED naar verwachting wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet. Aangezien te verwachten is dat deze vergunning dan nog vigerend is, wordt in de voorschriften zowel naar de tijdelijke regeling verwezen als naar de nationale implementatie van de EED.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. De bedoelde energie-audit is bij de aanvraag gevoegd.

Wij hebben de energie-audit/onderzoek beoordeeld. Het energiebesparingsonderzoek van Dynalogic Benelux BV gevestigd aan Trekpot 1 te Breda d.d. 01-09-2021 geeft **niet voldoende** invulling aan voorschrift [type nummer van het voorschrift] uit de huidige vergunning.

6 LUCHT

6.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Het betreft emissies van voertuigen.

6.2 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor de activiteiten/deze stoffen een luchtkwaliteitsonderzoek toegevoegd aan de aanvraag.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is aannemelijk dat het project verandering van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

6.3 Eindconclusie aspect lucht

Het aspect lucht staat vergunningverlening niet in de weg.

7 VERZOEK TOT WIJZIGING VOORSCHRIFT

7.1 Bescherming tegen hemelwater bij opslag van AEEA

In voorschrift 3.1.1 van de oprichtingsvergunning is voorgeschreven dat het bodemrisico van de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen moet voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. In voorschrift 3.2.1 is daarbij voorgeschreven dat de opslag van alle elektrische en elektronische apparatuur dient plaats te vinden boven een vloeistofkerende vloer. Tevens is in voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning voorgeschreven dat de opslag van alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dusdanig dient plaats te vinden dat dit niet in contact kan komen met hemelwater.

In de aanvulling van 31 maart 2022 heeft Dynalogic een onderbouwing aangeleverd waarom dit voor de opslag van afgedankt groot witgoed (GWG) niet zou hoeven. Wij zien deze onderbouwing als een verzoek om wijziging van het voorschrift. In de onderbouwing is opgenomen dat contact is opgenomen met Stichting Open (voorheen Wecycle) en Informatiepunt Leefomgeving. Daarbij wordt gekomen tot de volgende onderbouwing: In GWG kunnen mogelijk de volgende milieugevaarlijke bestandsdelen zitten: condensator, printplaat en koelvloeistof. Door de op- en overslag zouden deze gevaarlijke stoffen niet vrij kunnen komen. De printplaten van GWG zijn zorgvuldig ingebouwd in de machines, op plaatsen die niet nat mogen worden en kunnen worden. Ook zal mogelijke kortstondige blootstelling aan vocht zoals bij tijdelijke opslag niet zorgen voor uitloging van gevaarlijke bestandsdelen aan het water. De condensator in GWG bestaat tegenwoordig in veel gevallen niet meer uit een oliehoudende condensator. Daarbij is de condensator dusdanig ingebouwd in het apparaat dat deze beschermd wordt tegen stoten en mogelijke breuk. Wärmtepompdrogers met koelvloeistoffen worden tezamen met gewone drogers en wasmachines vervoerd.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) waaruit bodembedreigende vloeistoffen kunnen lekken moeten volgens de Activiteitenregeling artikel 3.43 worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding. AEEA waaruit bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen (andere metalen dan aluminium, ijzer en roestvrij staal) dienen opgeslagen te worden boven een vloeistofdichte vloer of verharding, tenzij de opslag tegen inrengen is beschermd. In dat geval kan de opslag

ook boven een bodembeschermende voorziening worden opgeslagen. Dit kan een betonvloer of asfalt zijn.

Dynalogic ziet de eis terugkomen vanuit de Regeling AEEA waar ook naar verwezen wordt in de Omgevingsvergunning. Ook is te lezen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende euralcodes binnen AEEA en dat alle AEEA gezien wordt als gevaarlijk afval. Ten slotte is in het antwoord ook te lezen dat een betonvloer of asfalt gezien wordt als een bodembeschermende voorziening. Uit de toelichting van Stichting OPEN kunnen zij concluderen dat bij de handling geen stoffen kunnen uitlekken. Mocht dit dan toch gebeuren, dan voldoet volgens Dynalogic een betonvloer of asfalt als bodembeschermende voorziening volgens de .Wet Bodembescherming. Volgens Dynalogic voldoen de containers die op het asfalt staan aan de eisen genoemd in de Regeling AEEA.

7.2 Beoordeling en conclusie

Voorschrift 3.3.1 van de oprichtingsvergunning geldt niet alleen voor GWG, maar ook voor andere AEEA. Uit de aanvraag om oprichtingsvergunning blijkt dat ook klein elektrische en elektronische apparatuur (KEI) en mogelijk TV's met beeldbuizen buiten in een open container worden opgeslagen. Daarom is destijds voorschrift 3.3.1 opgenomen. Onduidelijk is of dat het verzoek om wijziging hier ook voor geldt. In de huidige aanvraag wordt niet gesproken over een open of gesloten container voor deze opslagen.

AEEA wordt niet gezien als inert, maar als niet inert. Omdat Dynalogic een type C-inrichting (vergunningplichtig) is, dient het aspect bodem in de omgevingsvergunning geregeld te worden voor niet inerte stoffen. Ons toetsingskader is hier bij de Nederlandse Bodemrichtlijn 2012 (NRB) en de Regeling AEEA/RICHTLIJN 2012/19/EU.

Conform artikel 11 lid 2 onder c van Richtlijn 2012/19/EU dient de verwerking van de ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te geschieden volgens de technische voorschriften van bijlage VIII van richtlijn nr. 2012/19. Daarin is het volgende opgenomen:

Locaties voor de opslag (ook tijdelijke opslag) van AEEA vóór verwerking (onverminderd de voorschriften van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen): — ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig bezinktanks en olie- en vuilafscheiders, — weerbestendige afdekking van geschikte terreinen.

Er is onvoldoende aangetoond dat het AEEA/GWG gezien kan worden als een inert goed. Uit de reactie van Stichting Open die Dynalogic heeft gebruikt voor de onderbouwing blijkt dat bij het GWG ook apparaten met (koel)vloeistoffen en mogelijk condensatoren met olie worden opgeslagen (omdat het afval betreft kunnen oude apparaten met condensatoren met olie wel worden ingenomen). Tevens kunnen afgedankte AEEA dusdanig beschadigd zijn bij ontvangst dat er geen sprake meer is van bescherming van de printplaten, oliehoudende componenten of onderdelen. Er kan dan sprake zijn van lekken of uitloggen als gevolg van hemelwater. Om conform de NRB een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen bij de opslag van niet inerte goederen (waarbij dus bodembedreigende stoffen kunnen uitloggen en lekken) dient de opslag plaats te vinden boven een vloeistofdichte vloer/vloeistofdichte verharding of een kerende voorziening met een overkapping of afdekking (indien enkel sprake is van mogelijk uitloggen).

Het is dus niet zo dat alleen een kerende verharding/vloer bij de opslag van AEEA voldoende is zoals Dynalogic interpreteert. Wij kunnen daarom niet instemmen met het verzoek en het verzoek wordt daarom geweigerd.

8 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Het verzoek tot wijziging van een vergunningvoorschrift wordt geweigerd.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

9 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OBM

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, onder lid 2 onder e van het Bor. De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor:

- lid 2 'het doelmatig beheer van afvalstoffen';
- lid 4 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'.

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

9.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

Beoordeling en conclusie

De EPS en de kunststoffolie worden bij Dynalogic apart opgeslagen, opgeboukt en de kunststoffolie wordt geperst en daarna afgevoerd naar een lokale verwerker. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten de minimumstandaard in het LAP3 niet in de weg staat. De vergunning kan dan ook worden verleend.

9.2 Wet Bibob

Op grond van artikel 5.13b, vierde lid, van het Bor zou onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo

kunnen worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (verder: Wet Bibob).

Beoordeling en conclusie

De gemeente Breda heeft geen specifiek Bibobbeleid voor afvalverwerkende bedrijven. De inrichting is daarom niet getoetst op integriteit. De Wet Bibob vormt daarom geen belemmering om de vergunning te verlenen.

9.3 Conclusie OBM

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, zijn er, ten aanzien van de aangevraagde activiteit, het opslaan en opbulken van kunststofafval, geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
MJV	Milieujaarverslag
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor

	afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.

Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BAOC	Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
Energie	
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of de AMvB/Wet die de Tijdelijke regeling opvolgt. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep

	gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Energie-efficiëntieplan (EEP bij MJA3/MEE)	Het energie-efficiëntieplan (EEP) dat een deelnemer aan een MJA3/MEE opstelt. Dit plan moet elke 4 jaar worden geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de te treffen energie efficiëntie maatregelen van de inrichting.
Energieuitvoeringsplan	Het plan van aanpak waarin de drijver van de inrichting de termijn aangeeft waarbinnen zij de rendabele maatregelen toe zal passen binnen de inrichting.
Handreiking Vervoermanagement	Uitgave van Rijkswaterstaat WVL, versienummer 2 november 2017,
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Externe Veiligheid	
Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers	Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat deze circulaire adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energiedragers te verhogen. Het bevoegd gezag kan deze adviezen omzetten in voorschriften of regels in omgevingsvergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan. De adviezen hebben als hoofddoel de omgeving te beschermen en zijn gericht tot het bevoegd gezag dat te maken heeft met de beoordeling van externe veiligheidsrisico's in verband met de opslag van lithium-ion energiedragers of het gebruik van een EOS met lithium-ion energiedragers.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel

	geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Lucht	
NIBM	Niet in betekenende mate
NNM	Nieuw Nationaal Mode
NSL	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
ppm	Concentratie-eenheid parts per million
RIE	Richtlijn Industriële Emissies