



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH
De heer J. Cafferata
Werstkant 17R-31
5258TC Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
30 november 2022

Pagina
1 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Geachte heer Cafferata,

Wij ontvingen uw aanvraag op 13 september 2022. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 31 december 2022 gelegen op twee graslanden nabij Molenweg 28 te Heelweg.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek van 18 oktober 2022 maakt deel uit van dit besluit;
4. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oost Gelre van 17 november 2022 maakt deel uit van dit besluit;
5. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, 30 december 2022 vanaf 8:00 uur tot en met 1 januari 2023 2:00 uur;
6. deze beschikking direct van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
30 november 2022

Pagina
2 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_90569064.pdf
- DEF 90569064_8055253_20220913_Schietlijst_Heelweg_V1.xlsx
- DEF
90569064_8055255_20220912_Situatietekening_Heelweg_V1.jpg
- DEF 90569064_8055254_20220216_Certificaathouders_V1-0.xlsx
- DEF Vvgb gemeente Oude IJsselstreek d.d. 18 oktober 2022.pdf
- DEF Vvgb gemeente Oost Gelre d.d. 17 november 2022.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
30 november 2022

Pagina
3 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf twee graslanden gelegen nabij Molenweg 28 te Heelweg op 31 december 2022. De opbouw begint op 30 december 2022 om 8:00 uur en de ontbranding is gepland op 31 december 2022 tussen 23:00 uur en 2:00 uur (1 januari 2023).

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek;
- Burgemeester van de gemeente Oost Gelre;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Oude IJsselstreek

Op 18 oktober 2022 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Gemeente Oost Gelre

Op 17 november 2022 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oost Gelre een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij wordt het volgende aandachtspunt aangegeven:

- De aanwonenden aan de Landstraat 32 en 34 te Harreveld vooraf goed worden geïnformeerd en doorgaand verkeer tijdens het vuurwerk wordt omgeleid/gestremd.

Naar aanleiding van het aandachtspunt van de gemeente Oost Gelre merken wij het volgende op:

- In dit besluit, bij de overwegingen verzoeken wij de afsteker (aanvrager) om de omwonende te informeren. Tevens wordt het besluit kenbaar gemaakt op www.overheid.nl. Aangezien de percelen van de Landstraat 32 en 34 te Harreveld zich binnen de veiligheidszone bevinden zenden wij een afschrift van het besluit naar deze belanghebbende.
In dit besluit, bij overige wetgeving geven wij aan dat het waarschijnlijk noodzakelijk is om toestemming aan de gemeente te vragen om afsluiting van de Landstraat mogelijk te maken.

Datum
30 november 2022

Pagina
4 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 16 november 2022 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Het advies luidt:

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft geen bezwaar tegen het afgeven van de ontbrandingstoestemming voor het afsteken van vuurwerk.

Hierbij worden de volgende aandachtspunten aangegeven:

1. De beoogde afsteeklocatie is gelegen in het buitengebied van de Gemeente Oude IJsselstreek nagenoeg op de gemeente grens met de gemeente Oost Gelre. Om deze reden wordt geadviseerd om zowel de gemeenten Oude IJsselstreek als Oost Gelre in kennis te stellen van het voorgenomen vuurwerk.
2. Binnen het verspreidingsgebied van eventuele vuurwerkresten zijn 2 woningen gelegen (Landstraat 32 en 34), waarbij voor zover bekend geen sprake is van levende have, waar potentieel brandgevaar op kan treden door neerkomend vuurwerk. Omdat alle objecten (gebouwen) op beide adressen zijn voorzien van dakpannen of gelijkwaardige dakbedekking wordt het risico op het ontstaan van brand door neerkomend vuurwerk als gering beschouwd. Wel wordt geadviseerd de bewoners van beide adressen op voorhand te informeren.
3. Uit onze gegevens blijkt dat voor bovengenoemde adressen sprake is van voldoende bluswater voorzieningen in de directe omgeving waardoor het voldoende aannemelijk wordt geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand (uitgangspunt is dat deze snel genoeg wordt ontdekt door de aanwezige personen in de directe nabijheid van de vuurwerklocatie). De locatie is daarbij goed bereikbaar voor hulpdiensten.

4. Ten slotte wordt de Landstraat over het gedeelte tussen nr. 32 en 34 afgezet en voorzien van bewaking waardoor er een minimaal risico is voor eventueel verkeer dat zich op of over dit gedeelte van de Landstraat begeeft.

Datum
30 november 2022

Pagina
5 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Naar aanleiding van de aandachtspunten van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. De gemeenten Oude IJsselsteek en Oost Gelre hebben beiden een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven betreffende dit vuurwerk. Wij zullen een afschrift van het besluit naar beiden verzenden om ze te informeren omtrent het vuurwerk;
2. In dit besluit, bij de overwegingen verzoeken wij de afsteker (aanvrager) om de omwonende te informeren. Tevens wordt het besluit kenbaar gemaakt op www.overheid.nl. Aangezien de percelen van de Landstraat 32 en 34 te Harreveld zich binnen de veiligheidszone bevinden zenden wij een afschrift van het besluit naar deze belanghebbende.
3. Vanuit het oog op brandveiligheid is het mogelijk om het vuurwerk tot ontbranding te brengen;
4. In dit besluit, bij overige wetgeving zullen wij de afsteker (aanvrager) erop attenderen dat er voor het afsluiten van deze weg mogelijk een APV vergunning vereist zou kunnen zijn om de weg tijdelijk af te sluiten gedurende het ontbranden van het vuurwerk.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
30 november 2022

Algemeen:

Pagina
6 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen door middel van adequate afzettingen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
4. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk mogen er geen bewoners/onbevoegden/(huis) dieren en voertuigen op het perceel en in de woning/verblijfsobjecten die binnen de veiligheidszone liggen aanwezig zijn.
5. Er mogen geen objecten/spullen en gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen de veiligheidszone die brandgevaarlijk (kunnen) zijn tijdens de ontbranding van het vuurwerk.
6. De eventuele vuurwerkresten die op de daken/percelen van de woningen/verblijfsobjecten terecht kunnen komen dienen eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

9. Tijdens de opbouw/ontbranding/afbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het (afsteek)terrein permanent bewaakt zijn.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
30 november 2022

Pagina
7 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 16 november 2022 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 265 meter.

Het vuurwerk vindt plaats op twee graslanden en wordt op 6 posities (met verschillende veiligheidsafstanden tot maximaal 265 meter) opgebouwd. De posities van het vuurwerk worden in de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Oost Gelre opgebouwd.

De vuurwerk posities zijn verdeeld over twee graslanden, waartussen de Landstraat ligt.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken/hekwerken/terreinafscheidingen e.d.
- oprit Landstraat richting perceel Molenweg 28 Heelweg inclusief houten pallets naast de oprit;
- grasland gemeente Oude IJsselstreek/gemeente Oost Gelre;
- paden/wegen o.a. de Landstraat;
- opkuil bekleding en autobanden langs de Landstraat;
- woning met bijgebouwen inclusief het perceel locatie Landstraat 34 Harreveld, waaronder ook o.a. auto's/aanhangwagens /plastic tonnen/composthoop aanwezig zijn;
- woning(en) met bijgebouwen inclusief het perceel locatie Landstraat 32 Harreveld, waaronder o.a. ook auto's en motoren aanwezig zijn en tevens Gussinklo Motorentechniek gevestigd is. Reparatie bedrijf voor motoren, mogelijk kan er een kleine hoeveelheid (werkvoorraad) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Datum
30 november 2022

Pagina
8 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Binnen de veiligheidszone ligt een lokale weg Landstraat. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek. Het kan mogelijk zijn dat u hiervoor toestemming dient te vragen aan de bewoners/gemeente om de weg tijdelijk te mogen afsluiten.

Binnen de veiligheidszone zijn op het moment van het locatiebezoek geen (bedrijfsmatige) dieren aanwezig. In de twee graslanden en ter plaatse van de twee woonpercelen waar dieren (eventueel) aanwezig kunnen zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. Dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de (mogelijke) aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen. Extra aandacht dient er te zijn voor de eventueel aanwezige (huis)dieren op de twee woonpercelen. Hiervoor zal een extra voorschrift opgenomen worden.

Binnen de veiligheidszone zijn woningen/verblijfsobjecten met bijgebouwen aanwezig. Wij zullen de eigenaren van de woningen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn. Hiervoor zal een voorschrift opgenomen worden.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden/bewoners, voertuigen en mogelijke brandbare en/of gevaarlijke spullen/stoffen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. Hiervoor zullen extra voorschriften opgenomen worden. De bewoners/gebruikers van de woningen/verblijfsobjecten mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen buiten de veiligheidszone.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken/percelen van de woningen/verblijfsobjecten terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd. Hiervoor zal een extra voorschrift opgenomen worden.

De afsteker moet er voor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.

Datum
30 november 2022

Pagina
9 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Landstraat en een fietspad aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan het fietspad nabij Landstraat 36. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zouden kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Net buiten de veiligheidszone o.a. aan de Landstraat, Hiddinkdijk en Molenweg zijn (bedrijfsmatige) dieren aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen andere (bedrijfsmatige) dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Datum
30 november 2022

Pagina
10 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Besluit direct in werking

Omdat het vuurwerk in twee gemeenten plaatst vindt hebben wij meer tijd nodig gehad om de ontbrandingstoestemming af te handelen binnen de daarvoor geldende termijn. Dit heeft tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 3 kilometer van het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven (APV vergunning) om de Landstraat tijdelijk af te mogen sluiten.

Datum
30 november 2022

Pagina
11 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
30 november 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
12 van 12

Zaaknummer
ODRA22AB1591

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).