

nr	boomsoort	soort (nld)	diameter (CM)	reden kap
448	Fagus sylvatica	Beuk	73	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
562	Ulmus glabra	Ruwe iep	52	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
884	Fraxinus excelsior	Es	33	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
894	Fraxinus excelsior 'Pendula'	Treures	31	Bomeninspectie 10-22_Dood
895	Fraxinus excelsior	Es	33	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
b.1326	Larix	Lork	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1327	Larix	Lork	30	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1329	Larix	Lork	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1333	Larix	Lork	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1346	Prunus	(Sier)kers	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1354	Alnus glutinosa	Zwarte Els	30	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1374	Fraxinus excelsior	Es	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1380	Quercus palustris	Moerasedik	55	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
b.1383	Fraxinus excelsior	Es	50	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1397	Fraxinus excelsior	Es	40	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
b.1398	Fraxinus excelsior	Es	50	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
b.1400	Betula pendula	Ruwe berk	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1422	Fraxinus excelsior	Es	40	Bomeninspectie 10-22_Dood
b.1425	Castanea sativa	Tamme kastanje	40	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
b.1426	Castanea sativa	Tamme kastanje	60	Bomeninspectie 10-22_Slechte conditie, risico
1139	Betula pendula	Ruwe Berk	30 - 45	Geplande ontwikkeling, aanvullen kavel met ca 40/60cm grond
1145	Ailanthus altissima	Hemelboom	45-60	Geplande ontwikkeling, aanvullen kavel met ca 40/60cm grond - invasieve soort
1228	Tilia europaea 'Euchlora'	Hollandse,- gewc	45-60 cm	Geplande ontwikkeling, bebouwing gepland op locatie
1082	Quercus robur	Zomer,- inlandse	30-45 cm	Geplande ontwikkeling, aanvullen kavel met ca 40/60cm grond
603	Prunus serrulata	Japanse Sierkers	30-45 cm	Geplande ontwikkeling, bebouwing gepland op locatie