

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7448603
Aanvraagnaam	SPOED Veurse Achterweg bij 146 - kappen van wilg
Uw referentiecode	-
Ingediend op	07-12-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	SPOED Veurse Achterweg bij 146 - kappen van wilg Uit de inspectie is gebleken dat deze wilg een groot risico vormt. De stam is ingerot hierdoor is er onvoldoend restwanddikte. Diameter 1m. Locatie en overige info staat in de bijlages.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2264SC
Huisnummer	146
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veurse Achterweg
Plaatsnaam	Leidschendam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	betreft wilg in openbaar groen naast Veurse Achterweg 146
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?	☒ Kappen ☐ Anders
Om hoeveel houtopstanden gaat het?	1
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.	treurwilg (<i>Salix sepucralis</i> Chrysocoma)
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.	de boom staat in de groenstrook tussen de watergang bij de Noordsingel en de parkeerplaats van Veurse Achterweg 138-146
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.	95cm diameter, zie bijgaande bomenonderzoek pagina 9, 14 en 19
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.	ja, nader te bepalen
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.	Uit de inspectie is gebleken dat deze treurwilg een groot risico vormt. De stam is ingerot hierdoor is er onvoldoend restwanddikte. Zie bijgaande bomenonderzoek pagina 9, 14 en 19

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²?	50
Wat is de stamomtrek van de boom?	95cm diameter
Wat is het aantal bomen?	1
Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen?	Uit de inspectie is gebleken dat deze treurwilg een groot risico vormt. De stam is ingerot hierdoor is er onvoldoend restwanddikte. Zie bijgaande bomenonderzoek pagina 9, 14 en 19
Gaat u bomen herplanten?	☒ Ja ☐ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tekening locatie treurwilg 111- 04.bm103	Kapvergunning SPOED NO 2022.pdf	Situatietekening kappen	07-12-2022	In behandeling
bomenonderzoek zie p 9+14+19	Nader onderzoek bomen - Leidschendam-Voorburg 2022 - Spoed.pdf	Gegevens houtopstanden	07-12-2022	In behandeling