

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2912928

1. Inleiding

Op 7 juli 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een kooiladder vanuit galerij naar het dak op het perceel Stationsstraat 33 in Katwijk bestaande uit het volgende onderdeel:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekke gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 25 juli 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. Deze zijn op 26 augustus 2022 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn met 32 dagen opgeschort. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Wij beslissen omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo kunnen wij de beslissing omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Van deze mogelijkheid is bij verlengingsbesluit van 26 september 2022 gebruik gemaakt. Hierdoor is de fatale termijn waarbinnen moet worden beslist opgeschoven naar 14 november 2022.

2.4 Opschorting

Wij hadden uiterlijk op 14 november 2022 een besluit moeten nemen op de aanvraag omgevingsvergunning. Op grond van artikel 4:15, tweede lid, aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is de beslistermijn voor de aanvraag met goedkeuring van de aanvrager met 8 weken opgeschort tot en met 9 januari 2023.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:



1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Certificaat_kooiladders_2021-2022;
3. Geveltekening_bestaande_en_nieuwe_situatie;
4. Kooiladder_met_uitloopbordes_16_02_2022-Model;
5. Hilti_HUS3_0672-CPD-0361_NL_IBD_WWI-00000000000001229517_000;
6. Offerte;
7. Plattegrond_bestaande_en_nieuwe_situatie;
8. Prestatieverklaring;
9. Schets_nieuwe_situatie;
10. Tekening_VWS_Beheer;
11. Voorbeeld_kooiladder.

Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 5 december 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2912928, voor het plaatsen van een kooiladder vanuit galerij naar het dak op het perceel Stationsstraat 33 in Katwijk.

Het bouwen van een bouwwerk**1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd indien:

- a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
- d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. Overwegingen**2.1 Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met het Bouwbesluit.

2.2 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de bouwverordening.

2.3 Bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of regels gesteld door de provincie of het Rijk**Bestemmingsplan**

De aangevraagde activiteit is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Katwijk aan Zee 2015”, op grond waarvan op het perceel de bestemming “Gemengd-1” rust.

Beheersverordening

Op het perceel is geen beheersverordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Exploitatieplan

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Regels gesteld door provincie of Rijk

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is.

Vorbereidingsbesluit

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.

2.4 Welstand

De aangevraagde activiteit is op 11 november 2022 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in haar welstandsnota. Betreffende aanvraag is gelegen in welstandsgebied 2. Dorpskernen

Motivering

Het bouwplan voldoet enigszins node aan het door de raad vastgestelde beleid. De vormgeving is kenmerkend voor een kooladder en beperkt afgestemd op het bestaande gebouw en de omgeving. De voorgestelde kooladder is waarschijnlijk noodzakelijk om te voldoen aan de veiligheidseisen/brandweereisen. De kooladder toont zichzelf echter als een noodvoorziening op een zijgevel die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Conclusie

Akkoord, niet strijdig met redelijke eisen van welstand, mede gelet op de vergunningsvrije mogelijkheden (schilderen is een vergunningsvrije handeling), de relatief open constructie en de terug gelegen en hoge positie op de gevel

Opmerkingen/Suggesties:

Eerder is aanbevolen te kiezen voor een kooladder in een donkere en ingetogen op het gebouw afgestemde kleur. De aanbeveling is niet overgenomen.



Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit volgt dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.

2.5 Tunnelveiligheid

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel.

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Aanvraagnummer	7109221
Aanvraagnaam	Kooiladder VvE Stationsstraat / Zeeweg 7 tm 33
Uw referentiecode	-
Ingediend op	07-07-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen kooiladder vanuit galerij naar het dak. VvE Stationsstraat / Zeeweg 7 tm 33 te Katwijk.
Opmerking	Aanvraag wordt op persoonlijke titel gedaan, maar moet eigenlijk gedaan worden vanuit VvE Stationsstraat / Zeeweg 7 tm 33 te Katwijk (Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Stationsstraat hoek Zeeweg te katwijk, KVK: 27374840)
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2225EC
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stationsstraat
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Stationsstraat 7-33 te Katwijk (VvE)

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	☒ RD ☐ ETRS89 / WGS84 ☐ Kilometerraai
X-coördinaat	87763
Y-coördinaat	468788

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Kopgevel boven Kwikfit, naast woning Stationsstraat 33
----------------------------------	--



Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object? ☐ Ja ☒ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen? ☐ Ja ☒ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing? ☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? ☐ Ja ☒ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Voorziening om op het dak te komen (kooiladder)

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Voorziening om op het dak te komen (kooiladder)

7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Certificaat_kooiladders_-2021-2022_.pdf	Certificaat kooiladders 2021-2022.pdf	Anders Overige gegevens veiligheid Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Installaties Constructieve veiligheid Welstand Gezondheid Kwaliteitsverklaringen	07-07-2022	In behandeling
Offerte_.pdf	Offerte.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid Welstand	07-07-2022	In behandeling
Prestatieverklaring_.pdf	Prestatieverklaring-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen Constructieve veiligheid Welstand	07-07-2022	In behandeling
Schets_nieuwe_situatie_.png	Schets nieuwe situatie.png	Welstand	07-07-2022	In behandeling
Voorbeeld_kooiladder_.JPG	Voorbeeld kooiladder.JPG	Welstand	07-07-2022	In behandeling



Bestaande situatie




Nieuwe situatie


Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving



Bestaande situatie






Nieuwe situatie

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving



d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

VERKLARING VAN TYPEONDERZOEK

Uitgegeven door Aboma BV

Nummer typeonderzoek:

Aboma/2021/007/KOL

Beschrijving van het product:

Vaste kooiladder en overstapbordes

Merknaam en type:

Eurosccaffold Aluminium Kooiladder

Naam en adres van de fabrikant:

Eurosccaffold Projects BV
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
Nederland

Naam en adres van de houder van de verklaring:

Eurosccaffold Projects BV
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
Nederland

Van toepassing zijnde EG-richtlijn(en):

Geen

Gebaseerd op (gedeelte) van de (geharmoniseerde) Norm(en):

NEN-EN-ISO 14122-3: 2016; NEN-EN-ISO 14122-4: 2016

Data van het Typeonderzoek:

Eerste onderzoek 30-9-2009 en 5-10-2009 Conformiteitscontrole: 7-7-2021

Documenten en rapportages behorende bij deze verklaring:

Rapport: 20210707 Rapport kooiladder Eurosccaffold R1 en digitaal typeonderzoek dossier
project nummer: 2021-007-Kooiladder

Overige opmerkingen:

De kooiladder voldoet aan de genoemde normen.

Conclusie:

De beoordeelde installatie en technisch dossier voldoen aan de genoemde normen.

Datum : 19-08-2021

ing. B.C.M. van Gruijthuisen

ing. H.J.R. Smits

Geldig tot : 19-08-2026


Algemeen manager techniek

Coördinator

Onderzoeker

Ede

i.o. H. van Hunnik



Gegevens Typeonderzoek

Volledig rapport typeonderzoek behorende bij deze verklaring:

Rapport 70809101401 Kooiladder Connecting

Rapport conformiteitscontrole 20210707 Rapport kooiladder Eurosccaffold R1

Datum rapport: (bij verlenging verklaring ook de data van de voorgaande rapporten)

30-09-2009 Rapport typekeuring

07-07-2021 Conformiteitscontrole

Datum originele verklaring:

26-11-2009

Project nummer Aboma:


202101824

Onderzoek uitgevoerd door:

H J R Smits

Beschrijving van de machine

Het betreft een typeonderzoek aan de door Eurosccaffold BV ontworpen kooiladder met overstapbordes.



Onderzoeking en beproeving

Tijdens de typekeuring is de kooiladder met het uitstapbordes beproefd in overeenstemming met de eisen uit de genoemde normen.

Resultaten

Onderzoek:

Na het onderzoek werd het product in overeenstemming bevonden met de eisen.

Technisch dossier:

Het technisch dossier is compleet bevonden.

Berekeningen:

Er zijn geen berekeningen aanwezig van het product. De verificatie van de sterkte van het product en de bevestigingen is vastgesteld door beproeving.

CE-markering en EG-conformiteitsverklaring:

Niet van toepassing. Het product valt niet onder een Europese Richtlijn die dit vereist.

Conclusie

Op basis van de positieve resultaten van dit type onderzoek geeft Aboma b.v. een verklaring van typeonderzoek af.

De verklaring van typeonderzoek is alleen geldig voor producten die in overeenstemming zijn met de specificaties van het in deze verklaring omschreven product, geproduceerd door Eurosccaffold BV.

De verklaring wordt afgegeven op basis van de vereisten die geldig zijn op de datum van uitgifte.

Disclaimer

De aanvrager stelt de aangemelde instantie die het technische dossier betreffende de verklaring van typeonderzoek in bezit heeft, in kennis van alle aan het goedgekeurde type aangebrachte wijzigingen. Aboma onderzoekt deze wijzigingen en bevestigt dan de geldigheid van de bestaande verklaring van typeonderzoek, of stelt een nieuwe verklaring op indien de overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van het type door deze wijzigingen in het geding kan komen.

De fabrikant verzoekt Aboma om de geldigheid van de verklaring van typeonderzoek elke vijf jaar te evalueren.

Bijlagen

Geen

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497



NL

PRESTATIEVERKLAR

No. Hilti HUS3 0672-CPD-0361

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Schroefanker Hilti HUS3

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Zie: ETA-13/1038 (26.03.2014), bijlage A1, A2.

Partijnummer: zie produktverpakking.

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

generiek type	anker met betonschroef
voor gebruik in	<u>beton (C20/25 tot C50/60).</u> - ongescheurd: Ø8, Ø10, Ø14 mm - gescheurd: Ø8, Ø10, Ø14 mm
optie / categorie	Optie 1 Seismisch: Categorie C1
belasting	statisch, quasi-statisch, Seismisch, brandweerstand
materiaal	<u>Gegalvaniseerd staal: Alleen voor droog gebruik binnen</u> - HUS3-H (met zeshoekige kop): Ø8, Ø10, Ø14 mm - HUS3-C (contraverzonken): Ø8, Ø10 mm
temperatuurbereik (indien van toepassing)	-

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: *Hilti Corporation, Afdeling Ankers, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: -

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: *Systeem 1*

7. Geharmoniseerde norm: -

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

- Technische beoordelingsinstantie: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Europese Technische Beoordeling: *ETA-13/1038 (26.03.2014)*
- Europees beoordelingsdocument: *ETAG 001 Onderdeel 1, 3; EOTA TR 020 20*
- Conformiteitscertificaat: *0672-CPD-0361*

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische kenmerken
karakteristieke trekweerstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C1	<i>ETAG 001 Onderdeel 1, 3</i> <i>ETAG 001 bijlage E</i> <i>EOTA TR 020 020 (voor brandweerstand)</i>
	EOTA TR 020 045	ETA-13/1038: bijlage C2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C1	
	EOTA TR 020 045	ETA-13/1038: bijlage C2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
minimale hart-op-hart- en randafstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage B2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
verschuiving van limiettoestand van bruikbaarheid	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C4	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:





Raimund Zaggl
Hoofd Afdeling
Afdeling Ankers



Seppo Perämäki
Kwaliteitsverantwoordelijke
Afdeling Ankers





PRESTATIEVERKLARING**No. Hilti HUS3 0672-CPD-0361**d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Schroefanker Hilti HUS3

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Zie: ETA-13/1038 (26.03.2014), bijlage A1, A2.

Partijnummer: zie produktverpakking.

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

generiek type	anker met betonschroef
voor gebruik in	<u>beton (C20/25 tot C50/60).</u> - ongescheurd: Ø8, Ø10, Ø14 mm - gescheurd: Ø8, Ø10, Ø14 mm
optie / categorie	Optie 1 Seismisch: Categorie C1
belasting	statisch, quasi-statisch, Seismisch, brandweerstand
materiaal	<u>Gegalvaniseerd staal: Alleen voor droog gebruik binnen</u> - HUS3-H (met zeshoekige kop): Ø8, Ø10, Ø14 mm - HUS3-C (contraverzonken): Ø8, Ø10 mm
temperatuurbereik (indien van toepassing)	-

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: *Hilti Corporation, Afdeling Ankers, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: -

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: *Systeem 1*

7. Geharmoniseerde norm: -

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

- Technische beoordelingsinstantie: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Europese Technische Beoordeling: *ETA-13/1038 (26.03.2014)*
- Europees beoordelingsdocument: *ETAG 001 Onderdeel 1, 3; EOTA TR 020 20*
- Conformiteitscertificaat: *0672-CPD-0361*

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische kenmerken
karakteristieke trekweerstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C1	<i>ETAG 001 Onderdeel 1, 3</i> <i>ETAG 001 bijlage E</i> <i>EOTA TR 020 020 (voor brandweerstand)</i>
	EOTA TR 020 045	ETA-13/1038: bijlage C2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C1	
	EOTA TR 020 045	ETA-13/1038: bijlage C2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
minimale hart-op-hart- en randafstand	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage B2	
	EOTA TR 020 020 (brandontwerp) CEN/TS 1992-4:2009, bijlage: D	ETA-13/1038: bijlage C3	
verschuiving van limiettoestand van bruikbaarheid	ETAG 001, bijlage: C, methode: A CEN/TS 1992-4:2009, methode: A	ETA-13/1038: bijlage C4	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Raimund Zaggl
Hoofd Afdeling
Afdeling Ankers



Seppo Perämäki
Kwaliteitsverantwoordelijke
Afdeling Ankers





Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving





Kooiladderspecialist BV

Btw: NL851957651B01

KvK: 56052588

Bank: NL76 INGB 0006 8712 96

Industrieweg 56

1521 NE Wormerveer

075-6210003

administratie@kooiladderspecialist.nl

www.kooiladderspecialist.nl

www.dakrandbeveiliging.nl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 5 december 2022
nr.: 2912928 / 2022-18497

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

VWS Beheer
T.a.v. Sam van Wijk
Prins Hendrikkade 171
2225 JT Katwijk

Offerte 2022-181433

Kenmerk: Kooiladder
Leverdatum: 17-06-2022

Offertedatum: 18-05-2022
Vervaldatum: 01-06-2022

Geachte Sam van Wijk,

Hierbij ontvangt u van ons de prijsopgave 2022-181433 voor de onderstaande diensten.

	Omschrijving	Bedrag	Totaal	Btw
1 x	Kooiladder klimhoogte 6350 mm Ladderlengte 7600 mm (incl. uitstap 1150 mm en extra 100 mm voor bordes) Compleet uitstapbordes met leuning en stelvoeten en afstapladder 600 mm Uitloophekwerk 2 x 2000 mm Kooilengte 5100 mm Afsluitbare deur met slot en kooiafsluiting onderaan Ladderbreedte 660 mm buitenwerks Kooidiameter 800 mm Optrede 280 mm	€ 2.498,88	€ 2.498,88	21%
1 x	Montage op locatie incl. kraankosten	€ 890,00	€ 890,00	21%
		Subtotaal	€ 3.388,88	
		21% btw	€ 711,66	
		Totaal	€ 4.100,54	

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

