



SITUATIE
 Gemeente Nederweert
 Gemeentecode - sectie - nummer
 NDWOO - Y - 495

RUIMTE RENVOOI

Nr.	Naam	Benoemde ruimte	Netto vloeropp. (m ²)	Gebruiksopp. (1.500+)	Ruimte ventilatie (m ³ /s)
0.01	Woonkamer	Verbluf ruimte	16,36	16,36	13,29
0.02	Kaaijen	Verbluf ruimte	36,56	36,56	29,61
0.03	Speelkamer	Verbluf ruimte	6,09	6,09	7,00
0.04	Werkkamer	Verbluf ruimte	6,17	6,17	7,00
0.05	Entree	Verkeersruimte	6,14	6,14	5,70
0.06	Portaal	Verkeersruimte	11,56	11,56	6,11
0.07	Buikruim	Bergruimte	6,91	6,91	0,00
0.08	WC	Toilet ruimte	1,65	1,65	7,00
0.09	Bergkamer	Bergruimte	36,71	36,71	0,00
1.01	Slaapkamer	Verbluf ruimte	22,95	22,95	15,64
1.02	Slaapkamer	Verbluf ruimte	15,41	15,41	10,79
1.03	Slaapkamer	Verbluf ruimte	10,76	10,76	7,56
1.04	Slaapkamer	Verbluf ruimte	10,62	10,62	7,57
1.05	Bergkamer	Bergruimte	9,99	9,99	0,00
1.06	WC	Toilet ruimte	1,66	1,66	7,00
1.07	Badkamer	Badruimte	6,30	6,30	14,00
1.08	Overloop	Verkeersruimte	6,66	6,66	6,06
2.01	Zolder	Onbepaalde r...	163,75	163,75	0,00

ALGEMEEN

Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.
 Alle maatvoering in het werk controleren en bepalen.
 Alle maten in millimeters.
 Alle beton-, staal- en houtconstructies incl. verankeringen cf. berekeningen constr.
 Dilataties in metselwerk binnen- en buitenwerk vlg opgave constructeur/leverancier.
 Berekeningen te leveren en aan te brengen ventilatie- en rookmng installatie vlg. tekening, berekening en leidingsschema's van desbetreffende installateurs en adviseurs.
 Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen verantwoording.
 Digitale vastheid tekening zelf te controleren.
 Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd.
 Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.

BOUWBESLUIT

- Electrotechniek - en noodstroomvoorzieningen vlg. NEN 1010
- Bijdrage tot brandveiligheidsplanning constructie vlg. NEN-EN 1350-1-1
- Bijdrage tot brandveiligheidsplanning trappen, vloeren en/of hellingbaan vlg. NEN-EN 1350-1-1
- Inbraakwerendheid vlg. NEN 5096 en NEN 5887
- Geluidwering vlg. NEN 5077 en NPR 5073
- Vochtwering vlg. NEN 2778 en NPR 2652
- Rolering vlg. NEN 3215 en NPR 3216
- Ventilatie vlg. NEN 1087 en NPR 1088
- Uitwendige scheidingenconstructie en binnenwanden vlg. NEN 5077 en NEN 1070
- Drinkwater- en warmwatervoorzieningen vlg. NEN 1006
- Daglichttoetreding vlg. NEN 2057
- Meterruimte vlg. NEN 2760
- Thermische isolatie vlg. NEN 1068
- Beperking van lichtdoorlatendheid vlg. NEN 2666
- Energieprestatie vlg. NEN 5126 en NPR 5129



STIEBENSTRAAT 17, 6035 BD OSPEL | +31 (0)495 630 667 | WWW.BOUWSTUDIO8012.NL | INFO@BOUWSTUDIO8012.NL

PROJECT: ONDERDEEL: STATUS:	NEUMB, BEDRIJFSWONING FAN BESTEMMING OMGEVINGSVERGUNNING	PROJECTNR: 22-282	REVISIE: 23-06-22 30-06-22
OPDRACHTGEVER: FAN	6031 RN NEDERWEERT	TEKENINGNR: 22-10-22	11-11-22

