

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 3017170

1. Inleiding

Op 28 oktober 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 28 (herplantplicht) bomen, en verplanten van 10 bomen op het perceel Christinalaan, Oranjelaan & Floralaan te Rijnsburg bestaande uit het volgende onderdeel:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning
2. Beoordelingsformulier
3. Rapportage I
4. Rapportage II
5. Situatietekening




Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 13 december 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 3017170, voor het kappen van 28 (herplantplicht) bomen, en verplanten van 10 bomen op het perceel Christinalaan, Oranjelaan & Floralaan te Rijnsburg.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand**1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV), gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd:

- a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
- b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
- c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
- d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Registratie

De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.

Hoofdgroenstructuur

De betreffende houtopstand is onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

Natuurwaarden

Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

De kap maakt onderdeel uit van de herinrichting van de wijk. Het plan is uitvoerig besproken met de groenbeheerder.

Landschappelijke en beeldbepalende waarde

Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Stads- en dorpsschoon

Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Cultuurhistorische waarde

Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

Leefbaarheid

Er is sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Waar mogelijk worden bomen verplant binnen de wijk. Na afronding van de herinrichting zal het aantal bomen hoger zijn als het huidige aantal bomen. De conditie van de huidige bomen verschilt van matig tot goed. Na renovatie is de verwachting dat de nieuwe bomen een beter toekomstperspectief hebben als gevolg van een verbeterde groeiplaats.

In bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verbonden voorschriften opgenomen.

BIJLAGE II

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 3017170, verleend op 13 december 2022 voor het kappen van 28 (herplantplicht) bomen, en verplanten van 10 bomen op het perceel Christinalaan, Oranjelaan & Floralaan te Rijnsburg zijn de volgende, daarvan deel uitmakende, voorschriften verbonden.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand

Aan deze omgevingsvergunning is op grond van artikel 4:11, lid 4 van de APV het volgende voorschrift verbonden:

- U dient te herplanten. De aanplant betreft 28 bomen van de 1^e, 2^e en 3^e grootte en de soort diverse soorten inheems'. Aanplant vóór einde afronding project.

Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de Flora- en fauna wet. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

OMGEVINGSVERGUNNING
Behoort bij besluit van
Burgemeester & Wethouders
van de Gemeente Katwijk
d.d. 13-12-2022
nr. 3017170
Mij bekend, Hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7421027
Aanvraagnaam	aanvraag kap/verplantvergunning frederiksoord 4
Uw referentiecode	-
Ingediend op	24-11-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Bij de herinrichting van de wijk Frederiksoord zullen een aantal bomen gekapt, verplant en nieuw aangeplant worden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2231ZP
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Christinalaan
Plaatsnaam	Rijnsburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Christinalaan, Oranjelaan, Floralaan.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de werkzaamheden zijn gelegen inde wijk Frederiksoord te Rijnsburg in de gemeente Katwijk
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 38
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. zie bijlage
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. zie bijlage
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. zie bijlage
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. het is noodzakelijk 28 stuks bomen te kappen, daarnaast zijn 10 stuks bomen te verplanten
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen


- Wie is eigenaar van de boom? gemeente
- Beschrijf op welke wijze u de boom wilt kappen. met wortel en al




Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
P2021028-GR-2-01_-_2022-03-03_pdf	P2021028-GR-2-01 - 2022-03-03.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	24-11-2022	In behandeling
Rapportage_1_pdf	Rapportage 1.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	24-11-2022	In behandeling
Rapportage_2_pdf	Rapportage 2.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	24-11-2022	In behandeling



- Verklaring
- ★★★★★ Werkgrens
 - Gras
 - Aanbrengen haag
 - Bestaande boom
Ingemeten boom is incl. standiameter in cm
 - Aanbrengen nieuwe boom




OMGEVINGSVERGUNNING

Behoort bij besluit van
Burgemeester & Wethouders
van de Gemeente Katwijk

d.d. 13-12-2022
nr. 3017170

Mij bekend, Hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving



Schaal 1:4000

Opmerkingen

- Hoofdweg in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Hoeken in graden
- Voor verklaring kleuren zie P2021028-GR-2-06


0 2 4 6 8m

0	Definitief	AJA	03-03-2022
1	Definitief	AJA	03-03-2022

pro8infra


Pro Infra | Lange Nieuweg 52a | 2288 GK Rijswijk (ZH) | www.pro8infra.nl

project	Frederiksoord 2.0 fase 4		
ontwerp	Groenplan Locatie 1 - Floralaan (midden + Oost)		
opdrachtgever	Gemeente Katwijk	projectnummer	P2021028
tekenaar		projectfase	Definitief ontwerp
tekeningnummer	P2021028-GR-2-01	schaal	1200
		blad	1 van 6
		status	Definitief



Verklaring

- ***** Werkgrens
- Gras
- Aanbrengen haag
- Bestaande boom
Ingemeten boom is incl. standameter in cm
- Aanbrengen nieuwe boom



Schaal 14000

Opmerkingen

- Hoogtevoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Hoeken in graden
- Voor verklaring kleuren zie P2021028-GR-2-06

0 2 4 6 8m


naam			
adres			
postcode			
plaats			
datum	0	Definitief	AJA 03-03-2022
versie	aanvraag		versie

pro8infra

Pro Infra | Lange Nieuwe 52a | 2288 GK Rijswijk (ZH) | www.pro8infra.nl


project: **Frederiksoord 2.0 fase 4**

ontwerper	Gemeente Katwijk	ontwerper	P2021028	versie	A0
ontwerper	A. Jagers	ontwerper	Definitief ontwerp	schaal	1200
ontwerper	T. van den Broek	ontwerper	2	van	6
ontwerper	P2021028-GR-2-01	ontwerper	0	status	Definitief



Verklaring

- ***** Werkgrens
- Gras
- Aanbrengen haag
- Bestaande boom
Ingemeten boom is incl. standiameter in cm
- Aanbrengen nieuwe boom



Schaal 14000

Opmerkingen

- Hoofdweg in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Hoeken in graden
- Voor verklaring kleuren zie P2021028-GR-2-06

0	Definitief	AJA	03-03-2022
1	Definitief	AJA	03-03-2022
2	Definitief	AJA	03-03-2022
3	Definitief	AJA	03-03-2022
4	Definitief	AJA	03-03-2022
5	Definitief	AJA	03-03-2022
6	Definitief	AJA	03-03-2022
7	Definitief	AJA	03-03-2022
8	Definitief	AJA	03-03-2022
9	Definitief	AJA	03-03-2022
10	Definitief	AJA	03-03-2022
11	Definitief	AJA	03-03-2022
12	Definitief	AJA	03-03-2022
13	Definitief	AJA	03-03-2022
14	Definitief	AJA	03-03-2022
15	Definitief	AJA	03-03-2022
16	Definitief	AJA	03-03-2022
17	Definitief	AJA	03-03-2022
18	Definitief	AJA	03-03-2022
19	Definitief	AJA	03-03-2022
20	Definitief	AJA	03-03-2022
21	Definitief	AJA	03-03-2022
22	Definitief	AJA	03-03-2022
23	Definitief	AJA	03-03-2022
24	Definitief	AJA	03-03-2022
25	Definitief	AJA	03-03-2022
26	Definitief	AJA	03-03-2022
27	Definitief	AJA	03-03-2022
28	Definitief	AJA	03-03-2022
29	Definitief	AJA	03-03-2022
30	Definitief	AJA	03-03-2022
31	Definitief	AJA	03-03-2022
32	Definitief	AJA	03-03-2022
33	Definitief	AJA	03-03-2022
34	Definitief	AJA	03-03-2022
35	Definitief	AJA	03-03-2022
36	Definitief	AJA	03-03-2022
37	Definitief	AJA	03-03-2022
38	Definitief	AJA	03-03-2022
39	Definitief	AJA	03-03-2022
40	Definitief	AJA	03-03-2022
41	Definitief	AJA	03-03-2022
42	Definitief	AJA	03-03-2022
43	Definitief	AJA	03-03-2022
44	Definitief	AJA	03-03-2022
45	Definitief	AJA	03-03-2022
46	Definitief	AJA	03-03-2022
47	Definitief	AJA	03-03-2022
48	Definitief	AJA	03-03-2022
49	Definitief	AJA	03-03-2022
50	Definitief	AJA	03-03-2022
51	Definitief	AJA	03-03-2022
52	Definitief	AJA	03-03-2022
53	Definitief	AJA	03-03-2022
54	Definitief	AJA	03-03-2022
55	Definitief	AJA	03-03-2022
56	Definitief	AJA	03-03-2022
57	Definitief	AJA	03-03-2022
58	Definitief	AJA	03-03-2022
59	Definitief	AJA	03-03-2022
60	Definitief	AJA	03-03-2022
61	Definitief	AJA	03-03-2022
62	Definitief	AJA	03-03-2022
63	Definitief	AJA	03-03-2022
64	Definitief	AJA	03-03-2022
65	Definitief	AJA	03-03-2022
66	Definitief	AJA	03-03-2022
67	Definitief	AJA	03-03-2022
68	Definitief	AJA	03-03-2022
69	Definitief	AJA	03-03-2022
70	Definitief	AJA	03-03-2022
71	Definitief	AJA	03-03-2022
72	Definitief	AJA	03-03-2022
73	Definitief	AJA	03-03-2022
74	Definitief	AJA	03-03-2022
75	Definitief	AJA	03-03-2022
76	Definitief	AJA	03-03-2022
77	Definitief	AJA	03-03-2022
78	Definitief	AJA	03-03-2022
79	Definitief	AJA	03-03-2022
80	Definitief	AJA	03-03-2022
81	Definitief	AJA	03-03-2022
82	Definitief	AJA	03-03-2022
83	Definitief	AJA	03-03-2022
84	Definitief	AJA	03-03-2022
85	Definitief	AJA	03-03-2022
86	Definitief	AJA	03-03-2022
87	Definitief	AJA	03-03-2022
88	Definitief	AJA	03-03-2022
89	Definitief	AJA	03-03-2022
90	Definitief	AJA	03-03-2022
91	Definitief	AJA	03-03-2022
92	Definitief	AJA	03-03-2022
93	Definitief	AJA	03-03-2022
94	Definitief	AJA	03-03-2022
95	Definitief	AJA	03-03-2022
96	Definitief	AJA	03-03-2022
97	Definitief	AJA	03-03-2022
98	Definitief	AJA	03-03-2022
99	Definitief	AJA	03-03-2022
100	Definitief	AJA	03-03-2022
101	Definitief	AJA	03-03-2022
102	Definitief	AJA	03-03-2022
103	Definitief	AJA	03-03-2022
104	Definitief	AJA	03-03-2022
105	Definitief	AJA	03-03-2022
106	Definitief	AJA	03-03-2022
107	Definitief	AJA	03-03-2022
108	Definitief	AJA	03-03-2022
109	Definitief	AJA	03-03-2022
110	Definitief	AJA	03-03-2022
111	Definitief	AJA	03-03-2022
112	Definitief	AJA	03-03-2022
113	Definitief	AJA	03-03-2022
114	Definitief	AJA	03-03-2022
115	Definitief	AJA	03-03-2022
116	Definitief	AJA	03-03-2022
117	Definitief	AJA	03-03-2022
118	Definitief	AJA	03-03-2022
119	Definitief	AJA	03-03-2022
120	Definitief	AJA	03-03-2022
121	Definitief	AJA	03-03-2022
122	Definitief	AJA	03-03-2022
123	Definitief	AJA	03-03-2022
124	Definitief	AJA	03-03-2022
125	Definitief	AJA	03-03-2022
126	Definitief	AJA	03-03-2022
127	Definitief	AJA	03-03-2022
128	Definitief	AJA	03-03-2022
129	Definitief	AJA	03-03-2022
130	Definitief	AJA	03-03-2022
131	Definitief	AJA	03-03-2022
132	Definitief	AJA	03-03-2022
133	Definitief	AJA	03-03-2022
134	Definitief	AJA	03-03-2022
135	Definitief	AJA	03-03-2022
136	Definitief	AJA	03-03-2022
137	Definitief	AJA	03-03-2022
138	Definitief	AJA	03-03-2022
139	Definitief	AJA	03-03-2022
140	Definitief	AJA	03-03-2022
141	Definitief	AJA	03-03-2022
142	Definitief	AJA	03-03-2022
143	Definitief	AJA	03-03-2022
144	Definitief	AJA	03-03-2022
145	Definitief	AJA	03-03-2022
146	Definitief	AJA	03-03-2022
147	Definitief	AJA	03-03-2022
148	Definitief	AJA	03-03-2022
149	Definitief	AJA	03-03-2022
150	Definitief	AJA	03-03-2022

proinfra

Pro Infra | Lange Meuweg 52a | 2288 GK Rijswijk ZH | www.proinfra.nl

Frederiksoord 2.0 fase 4

Groenplan Localie 3 - Floralaan (midden + oost)

ontwerper	Gemeente Katwijk	ontwerper	P2021028	versie	A0
opdrachtgever	Gemeente Katwijk	ontwerper	Definitief ontwerp	schaal	1200
tekenaar	A. Jagers	ontwerper	T. van den Broek	blad	3 van 6
tekeningnummer	P2021028-GR-2-03	versie	0	status	Definitief

Verklaring


***** Werkgrens

Gras

Aanbrengen haag

Bestaande boom
Ingemeten boom is incl. standiameter in cm

Aanbrengen nieuwe boom




Schaal 14.000

Opmerkingen














- Hoofvoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Hoeken in graden
- Voor verklaring kleuren zie P2021028-GR-2-06














0	Definitief	AJA	03-03-2022
versie	aanwijzing	tekening	datum



















proinfra			
Pro Infra Lange Meuw 52a 2288 GK Rijswijk ZH www.proinfra.nl			
project Frederikssoord 2.0 fase 4			
ontwerp Groenplan Locatie 4 - Floralaan (midden + Oost)			
opdrachtgever Gemeente Katwijk		ontwerper P2021028	versie A0
tekening A. Jagers		ontwerper Definitief ontwerp	schaal 1200
tekeningnummer P2021028-GR-2-04		ontwerper T. van den Broek	blad 4 van 6
versie 0		status Definitief	






Verklaring Plantvakken

	Abelia x grandiflora 'Edward Goucher', max. hoogte 150cm
	Abelia x grandiflora, max. hoogte 250cm
	Acer campestre 'Huibers Elegant', max. hoogte 1200cm
	Amelanchier lamarckii, max. hoogte 300cm
	Amelanchier alnifolia 'Obelisk', max. hoogte 400cm
	Aronia melanocarpa, max. hoogte 175cm
	Aronia melanocarpa 'Hugin', max. hoogte 150cm
	Berberis thunbergii 'Rose Glow', max. hoogte 125cm
	Bergenia 'Baby Doll', max. hoogte 35cm
	Bergenia 'Herbstblüte', max. hoogte 50cm
	Buddleja 'Miss Ruby', max. hoogte 100cm
	Buddleja davidii 'Royal Red', max. hoogte 175cm
	Buddleja davidii 'Adonis Blue', max. hoogte 200cm
	Buddleja davidii 'Ile de France', max. hoogte 200cm
	Buddleja davidii 'Blue Horizon', max. hoogte 200cm
	Buddleja davidii 'Blue Chip', max. hoogte 75cm
	Buddleja davidii 'Pink Delight', max. hoogte 175cm
	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', max. hoogte 80100cm
	Carex morrowii 'Ice Dance', max. hoogte 50cm
	Carpinus betulus, max. hoogte 1100cm
	Ceanothus 'Burkwoodii', max. hoogte 1100cm
	Choisya ternata 'White Dazzler', max. hoogte 125cm
	Choisya ternata 'Sundance', max. hoogte 250cm
	Clethra alnifolia 'White Spire', max. hoogte 60cm
	Cornus alba 'Siberian Pearls', max. hoogte 250cm
	Corylopsis spicata, max. hoogte 200cm

	Crataegus xlaivallei (hoogstam), max. hoogte 700cm
	Deutzia gracilis, max. hoogte 90cm
	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', max. hoogte 80cm
	Euonymus europeus, max. hoogte 500cm
	Euonymus fortunei '', max. hoogte 80cm
	Euphorbia amygdaloides var robbiae '', max. hoogte 55cm
	Fagus sylvatica 'Atropunicea', max. hoogte 2500cm
	Festuca mairei, max. hoogte 60cm
	Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety', max. hoogte 30cm
	Geranium macrorrhizum 'Spessart', max. hoogte 30cm
	Geranium macrorrhizum 'Czakor', max. hoogte 30cm
	Genista lydia, max. hoogte 60cm
	Hamamelis mollis 'Pallida', max. hoogte 250cm
	Hedera helix 'Arborescens', max. hoogte 125cm
	Hippophae salicifolia 'Streetwise', max. hoogte 800cm
	Hydrangea anomala ssp. petiolaris, max. hoogte 400cm
	Kalimeris incisa 'Madiva', max. hoogte 70cm
	Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud, max. hoogte 200cm
	Lavandula angustifolia 'Hidcote', max. hoogte 200cm
	Lespedeza thunbergii, max. hoogte 150cm
	Ligustrum vulgare, max. hoogte 1000cm
	Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette', max. hoogte 1000cm
	Lonicera pileata 'Purple Pearl', max. hoogte 100cm
	Lonicera nitida 'Maigrun'', max. hoogte 150cm
	Lonicera fragrantissima, max. hoogte 200cm

	Magnolia 'Susan', max. hoogte 300cm
	Mahonia japonica 'Hivernant', max. hoogte 200cm
	Malva moschata 'Alba', max. hoogte 60cm
	Nepeta faassenii 'Grog', max. hoogte 30cm
	Origanum laevigatum 'Herrenhausen', max. hoogte 55cm
	Osmanthus x burkwoodii, max. hoogte 200cm
	Pennisetum alopecuroides 'Hameln', max. hoogte 60cm
	Perovskia atriplicifolia 'Bleu Spire, max. hoogte 80cm
	Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or', max. hoogte 150cm
	Philadelphus 'Lemoinei', max. hoogte 175cm
	Phlomis russeliana, max. hoogte 100cm
	Pinus mugo 'Mops', max. hoogte 80cm
	Potentilla fruticosa 'Abbotswood', max. hoogte 80cm
	Potentilla fruticosa 'Goldfinger', max. hoogte 125cm
	Potentilla fruticosa 'Limelight', max. hoogte 55cm
	Potentilla fruticosa 'Sommerflor', max. hoogte 50cm
	Prunus serrulata 'Royal Burgundy', max. hoogte 800cm
	Prunus cistena, max. hoogte 125cm
	Prunus lusitanica 'Titan' (Rentan), max. hoogte 125cm
	Prunus 'Spire', max. hoogte 700cm
	Pyracantha 'Red Cushion', max. hoogte 100cm
	Rosa 'Westzeit', max. hoogte 70cm
	Rosa 'White Cover' (Kent), max. hoogte 50cm
	Rosa 'Golf', max. hoogte 60cm
	Rosa rugosa 'Alba', max. hoogte 100cm

	Rosa 'Rally', max. hoogte 70cm
	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana', max. hoogte 1500cm
	Rosmarinus officinalis 'Pyramidalis', max. hoogte 125cm
	Sambucus nigra, max. hoogte 500cm
	Sedum spurium 'Schorbuser Blut', max. hoogte 15cm
	Sesleria autumnalis, max. hoogte 35cm
	Spiraea japonica 'Manon', max. hoogte 50cm
	Spiraea betulifolia 'Tor', max. hoogte 100cm
	Spiraea betulifolia 'Tor', max. hoogte 35cm
	Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', max. hoogte 250cm
	Weigela 'Wine & Roses' (Alexandra), max. hoogte 125cm
	Zelkova serrata 'Fastigiata', max. hoogte 1500cm



	Quercus palustris 'Green Pillar', max. hoogte 1,8m
	Betula pendula 'Zwitsers Glorie', max. hoogte 1,2m
	Sorbus aria 'Magnifica' (hoogstam), max. hoogte 800cm
	Boom verwijderen

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	Definitief	AJA	03-03-2022
versie	omschrijving	tekenaar	datum



Pro Infra | Lange Kleiweg 62m | 2288 GK Rijswijk (ZH) | www.proinfra.nl

project Frederiksoord 2.0 fase 4			
onderwerp Groenplan verklaring			
opdrachtgever Gemeente Katwijk	projectnummer P2021028	formaat A0	
	projectfase Definitief ontwerp	schaal 1:200	
tekenaar A. Jagesar	projectleider T. van den Broek	blad 6	van 6
tekeningnummer P2021028-GR-2-01		vrijgave 	status Definitief
		versie 0	

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



stam; licht



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen





Boomnummer

Adres

10/10

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



11



1. Algemene gegevens

☐☐ ☐☐☐

2. Boomgegevens

☐ ☐☐
☐ ☐

☐

☐ ☐☐
☐ ☐

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

☐☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐☐

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

verwijderen stamschot

11

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

verwijderen stamschot

1

2

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze


Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

1

5

2



Boomnummer

Adres

10/10

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



11

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

1

☐

11

11

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vormboom (knot)





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



Boomnummer

Adres

10/10

Boomsoort Latijn

11

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

5

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze


Opmerkingen

--	--

7

11

5




111




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 breukgevaarlijke tak is uitgelicht



☐
☐

☐

Boomnummer

Adres

☐
☐

☐
☐

☐

Boomsoort Latijn

☐
☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐
☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐

☐







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Dit jaar nog



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



☐ ☐

☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐

☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐



5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

A 10x10 grid of empty boxes, intended for a 100-item test. The grid is composed of 10 rows and 10 columns of rectangular boxes.

1

☐

11

11

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

1

5

2

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

A 10x10 grid of empty boxes, intended for a 100-item test. The grid is composed of 10 rows and 10 columns of rectangular boxes.

1

☐

11

11

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐

5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

[illegible]

1

5

2

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



9

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

3

Jaarlijks VTA

☐

AttentieBoom (VTA)

11

Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



5

1. Algemene gegevens

2. Boomgegevens

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

A 10x10 grid of empty boxes, intended for a 100-item test. The grid is composed of 10 rows and 10 columns of rectangular boxes.

5

☐

11



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze



Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)


Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

□ □ □ □

Boomsoort Nederlands

Datum opname**Eigenaar**

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

111

Plantwijze

Opmerkingen

1

1



11

☐ ☐
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐ ☐
☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐ ☐ ☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐ ☐
☐




Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ ☐
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐
☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boomsoort Nederlands

☐ ☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ ☐
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐ ☐
☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐ ☐ ☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐ ☐
☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven top



Boomnummer

Adres

Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



BEOORDELINGSFORMULIER KAPVERGUNNINGEN GEMEENTE KATWIJK

Volgnummer aanvraag: 7349181... Datum aanvraag: 28-10-2022..... Perceel / Adres: frederiksoord fase 4..... Beoordeeld door: Datum: 15-11-2022.....	Reden/ motivatie van kapaanvraag: Voor de herinrichting van de wijk is het noodzakelijk een aantal bomen te kappen en te verplanten
--	--

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Formulier BGV-18-001

Gegevens houtopstand			
Aantal (st)	Soort(en)	Stamdiameter in cm op 1,30 m + mv	Oppervlakte (m2)
...38.....	Diverse soorten	Kappen: 4x 0-10cm, 10x 10-20cm, 8x 20-30cm, 6x 30-40cm	
.....		verplanten: 9x 10-20, 1x 0-10	
.....			
Gemeentelijke bomen stam Ø > 15 cm (dbh), Private bomen stam Ø > 30 cm (dbh), hagen hoger dan 3,5 meter en geen x <i>Cupressocyparis leylandii</i> ?		Ja, doorgaan met beoordelen Nee, geen vergunning nodig	

Beoordeling: <i>Aanvraag gerelateerd</i>	
-Is er samenhang met een bouwplan?	Ja / Nee
-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?	Aangevraagd / verleend d.d.....
(indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)?	Ja / Nee / N.v.t.
-Is er samenhang met een ander werk, procedures of plannen?	Ja / Nee
(indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)?	Ja / Nee / N.v.t.
- Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk?	Ja / Nee
Wat wordt er in de BEA geadviseerd? Haalbaarheid?	
	
-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?	Ja/ Nee
-Is er (mate van) overlast/ gevaarstelling?	Gering / Matig / Ernstig
Toelichting:.....	
.....	
Conclusie belangen aanvrager (alleen die aspecten meenemen die als reden zijn aangedragen)	Gering / Matig / Groot

[illegible]

Beleid / Toelichting behorend bij het Beoordelingsformulier Kapvergunningen.

Belangen aanvrager

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de aanvrager. Alleen die aspecten worden meegenomen die als reden zijn aangedragen. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Is er samenhang met een bouwplan?

Van belang is of rekening wordt gehouden in de bouwplannen / ontwerpfase met de bestaande boombeplantingen. Met simpele wijzigingen is het vaak mogelijk om bomen toch te handhaven. Ook kan dit een aanleiding zijn om boombeschermingsmaatregelen voor te schrijven tijdens de bouw.

Aan de hand van de situatieschets dient duidelijk te worden of de boom echt weg moet of dat er alternatieven mogelijk zijn. De tekeningen dienen de bestaande en toekomstige situatie weer te geven.

-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?

Het afgeven van een kapvergunning wordt pas gegeven indien bekend is of desbetreffend bouwplan doorgang kan vinden. Ook zal de afgifte zoveel mogelijk worden gecoördineerd met de afgifte van de bouwvergunning. Hier dienen nog nadere afspraken voor gemaakt te worden.

-Is er samenhang met een ander werk?

De reconstructie van een weg kan een bedreiging zijn, maar tegelijk ook een kans om verbeteringen aan te brengen in de groene hoofdtrassen. Aan de hand van de tekening wordt de noodzaak van de kap en het belang van de aanvrager bekeken.

-Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? Ja/nee

Met behulp van een BEA (boom effect analyse) kan inzicht worden gegeven in de kernvraag of de betreffende boom/ bomen binnen het project in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats duurzaam gehandhaafd kan/kunnen worden en welke projectaanpassing, gerichte (beschermings)maatregelen en randvoorwaarden hiervoor noodzakelijk zijn. Kortom kan de boom/bomen behouden worden?

-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?

Een bomenbeheermaatregel kan bijvoorbeeld zijn: het vervangen van oude boomrijen of het verwijderen van populieren en/of wilgen (wijkers/ dunning). De maatregelen komen voort vanuit het groenbeheersplan of het groenbeleidsplan en worden op een tekening aangegeven.

-Mate van overlast/ gevaarstelling?

De mate van overlast wordt bekeken aan de hand van de overlast-duur en de hoeveelheid mensen die er last van hebben. Is de overlast seizoensgebonden of het hele jaar en hoeveel uur per dag? Een continue overlast kan ernstig worden genoemd. Overlast kan er zijn op het gebied van bladeren, licht, vruchten, honingdauw etc. Alleen de reden van seizoensgebonden overlast is niet voldoende om een kapvergunning te verlenen. Er is een combinatie nodig van verschillende problemen en beheermaatregelen.

In de vorm van gevaarstelling; geldt voor de betreffende boom/ bomen een verhoogde gevaarstelling als gevolg van boomtechnische gebreken? Is de aanvraag afgeleid van een boomonderzoek (visueel of Nader Technisch)?

Belangen houtopstand

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de houtopstand. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Er is voldoende boven- en ondergrondse ruimte aanwezig voor de boom (nu en in toekomst)

Wanneer is er voldoende ruimte?

In het Groenbeleidsplan (of) Bomenbeleidsplan zijn afstanden vastgesteld voor nieuwe aanleg en reconstructie van openbare bomen.

De tabel *globale afmetingen* hieronder dient als richtlijn te worden gebruikt en niet als absolute waarheid.

<i>Grootte</i>	<i>Maat, hoogte in volwassenheid</i>	<i>Afstand tot gevel</i>	<i>Onderlinge afstand bomen</i>	<i>Kroonprojectie</i>	<i>Doorwortelbaar volume</i>
1 ^e grootte	> 15 m	6 m	10 m	80 m ²	40-80 m ³
2 ^e grootte	8 – 15 m	3,5 m	7 m	40 m ²	20-40 m ³
3 ^e grootte	< 8 m	2,5 m	5 m	20 m ²	10-20 m ³
Vormboom	3 meter	1,5 m	3 m	10 m ²	5-10 m ³

-Registratie door het bevoegd gezag als waardevolle of monumentale boom.

Kapvergunning (in principe) weigeren.

-Houtopstand is onderdeel van de groene hoofddrager.

Kapvergunning in principe weigeren.

Op de kaart (pagina 34) in het groenbeleidsplan is het groen, voornamelijk gemeentelijk eigendom, op hoofdlijnen weergegeven. De enige reden om voor deze bomen toch een vergunning af te geven is indien er sprake is van een boom, die direct of indirect gevaar oplevert voor de omgeving. Voor bomen langs groene hoofddragers is kappen ook toegestaan vanuit boom- beheertechnische oogpunt, bijvoorbeeld het vervangen van oude boomrijen die steeds vaker gevaar gaan opleveren, het verwijderen van populieren en/ of wilgen (wijkers).

-De natuurwaarde van de houtopstand:

Inheemse soorten zoals eik, hebben een grotere natuurwaarde dan uitheemse soorten. Ze zijn onderdeel van de natuurlijke kringloop. Een geheel aan bomen en groen (houtopstand) kan veel natuurwaarde hebben terwijl de individuele boom in deze groep dat niet heeft (het geheel is meer waard dan de som der delen.)

Hiernaast zijn er ook bomen die vanwege de uniciteit van soort, variëteit, herkomst of ras bijzonder zijn.

De natuurwaarden worden ingeschat op grond van de soort, de omgeving en de flora/ fauna (nieuwe Wet Natuurbescherming) die hier aanwezig is, of verwacht zou kunnen worden.

-De landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand:

De beeldbepalende waarde van een boom is het grootst indien de boom onderdeel is van de groene hoofddragers, heel bijzonder en zeldzaam is én als solitair, laan-/ of straatboom is geplant. Dit in tegenstelling tot bomen die niet beeldbepalend zijn, onopvallend zijn en onderdeel van bosplantsoen.

De hier volgende tabel is een hulpmiddel om te bepalen of de houtopstand een lage, gemiddelde of hoge waarde heeft op het gebied van landschap en beeld.

<i>Beeld /algemene betekenis</i>	<i>Relatie met omgeving</i>	<i>Plantwijze</i>
monumentale boom	heel bijzonder en zeldzaam	solitair, laan- / straatboom
onderdeel van de groene hoofddragers	bijzonder en opvallend	kleine groep
beeldbepalend of anderszins waardevol	normale boom	grote groep
niet beeldbepalend	onopvallende boom	bosplantsoen

Een bijzondere boom is een boom die in zijn relatie met de omgeving bijzonder is door zijn hoogte, dikte, leeftijd, vorm en soort. Bomen dikker dan 50 cm diameter zijn heel bijzonder.

Duurzame boomsoorten zijn in Katwijk ook heel bijzonder. Het huidige boombestand bestaat voornamelijk uit snelgroeende soorten, omdat dit ook bomen zijn die goed tegen zeewind kunnen. Duurzame boomsoorten zijn: eik, kastanje, beuk, linde, schijnacacia en iep.

-De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

De mate van sfeerbepaling in een groter geheel. Het groen moet invloed hebben op het gehele dorp of op een groter deel van de wijk.

Hoge waarde: de houtopstand is beeldbepalend op wijk- of dorpsniveau.

Gemiddelde waarde: de houtopstand is deel van lokaal groen.

Lage waarde: geen bijdrage aan stads- en dorpsschoon, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

-De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

Te denken valt hierbij aan: herdenkingsbomen, bomen met een bijzondere snoeivorm. Ook kan een duidelijk verband aanwezig zijn met de geschiedenis van Katwijk of met een belangrijk persoon.

-De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand (levensverwachting)

Levensverwachting van de boom is een te maken inschatting op grond van een visuele of inwendige inspectie. Indien de boom onderdeel is van een groter geheel wordt bij dit aspect tevens gekeken of de boom in dit geheel een hoge of lage rol speelt.

Conclusie

Volgens het hier volgende schema wordt wel of niet een kapvergunning verleend.

belang aanvrager	belang boombehoud		
	gering	matig	groot
Gering	verlenen	weigeren	weigeren
Matig	verlenen	weigeren	weigeren
Groot	verlenen	verlenen	weigeren

-Indien er twijfel is bij de desbetreffende keuze omdat de verschillende belangen erg dicht bij elkaar liggen, dan is het uitgangspunt om de doorslag te geven naar het belang van boombehoud en de kapvergunning dus te weigeren. De kap van bomen is namelijk niet meer terug te draaien. Een uitzondering hierop is als het belang van boombehoud gering is. Dan wordt voorgesteld om binnen de gemeente Katwijk te kiezen voor het belang van de aanvrager.

Opleggen bijzondere voorwaarden

Een herplantplicht (zie boombeleidsplan pagina 30, algemene voorwaarden) zal worden opgelegd indien:

- de kavel zichtbaar is vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld bij voortuinen, mits groter dan 25 m²).
- er voldoende ruimte is voor de toekomstige grootte van de boom.
- voor gemeentelijke bomen geldt dat, indien er ter plaatse of in de directe omgeving geen herplant mogelijk is, er voorafgaande aan de kap een financiële compensatie in de Reserve Groenbeleidsplan wordt gestort. De leidraad is het kroonvolume dat middels nieuwe bomen in volwassen stadium gelijk staat met de huidig te kappen boom/bomen. *In principe dient het kroonvolume in een volwassen stadium teruggebracht te worden dat ook verwijderd is, tenzij de ruimte niet toereikend is. Niet het aantal bomen is leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand, te bepalen aan de hand van het kroonvolume in een volwassen stadium (evenveel groen met minder stammen). Voorafgaande aan een herplant ligt een groeiplaatsverbetering ten grondslag (zie tabel globale afmetingen doorwortelbaar volume).*

In geval van gemeentelijke bomen dient er standaard het opleggen van 'niet-gebruik totdat de bezwaartermijn is verstreken'. Dit geldt ook voor bomen waarbij de verwachting op bezwaren groot is.