

Vergeldt Vegetables BV
t.a.v. de heer W. Vergeldt
Over de Beek 1b
5865 AD TIENRAY



datum: 10 augustus 2021

uw brief van:

telefoonnr.: 077-4779777

bijlage: 1

ons kenmerk: 21-0081254

uw kenmerk:

behandeld door: Karin Thissen

onderwerp: Selectiebesluit archeologie

kenmerk: WABO-2021-0517-DZ_ARCH_A-10

Beste heer Vergeldt,

Op 29 juli 2021 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw op uw perceel Over de Beek 1b in Tienray. In onze brief van 16 april 2021 waarin u bent geïnformeerd over ons principebesluit, hebben wij aangegeven dat ten behoeve van uw aanvraag omgevingsvergunning ook een archeologisch rapport moet worden ingediend. Bij de op 29 juli 2021 ingediende stukken zit een door ArcheoPro opgesteld rapport van een inventariserend veldonderzoek, bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek (rapportnummer 21040).

Advies

Archeologische rapporten moeten getoetst worden aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin onder meer staat dat de toetsing van archeologische rapporten moet worden gedaan door een senior-archeoloog. Wij hebben het rapport ter advisering aan onze senior-archeoloog voorgelegd. Op 10 augustus 2021 hebben wij het advies van onze senior-archeoloog ontvangen. Een afschrift van dat advies is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Selectiebesluit

Voor de locatie waarop de uitbreiding van het bedrijfsgebouw wordt voorzien en waarop het archeologisch rapport betrekking heeft, is geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. De locatie waarop het rapport betrekking heeft, wordt vanuit het oogpunt van archeologie vrijgegeven. Dit betekent dat de op de uitbreiding van het bedrijfsgebouw betrekking hebbende bodemingrepen, nadat omgevingsvergunning is verleend, zonder beperkingen ten aanzien van archeologische waarden kunnen worden uitgevoerd.

Verplichtingen ten aanzien van archeologie

Het is nooit met zekerheid uit te sluiten dat er toch nog archeologische waarden aanwezig blijken te zijn. Op grond van artikel 5.10, lid 1 van de Erfgoedwet is de uitvoerder van een grondwerk van de werkzaamheden voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw met bijbehorende voorzieningen, verplicht om een vondst, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, dit zo spoedig mogelijk melden bij de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Tot slot

Dit selectiebesluit heeft enkel en alleen betrekking op het aspect archeologie. Voor alle overige aspecten is de aanvraag omgevingsvergunning nog in behandeling. Een afschrift van deze brief met bijlage wordt naar uw adviseur, de heer Bartels van Arvalis, gestuurd.

Nog vragen?

Neem dan contact op met Karin Thissen. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer 077-4779777 of haar mailadres: k.thissen@horstaandemaas.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,


Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mike Middeldorp
Teamhoofd Omgeving

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. K. Thissen
Postbus 6077
5960AB Horst aan de Maas

ons kenmerk : V21-36984 / 1285-348 / CWK
uw kenmerk : 21-0079308 (d.d. 5 augustus 2021)
betreft : beoordeling rapport 'Over de Beek 1b, Tienray Gemeente
Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O);
Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend
booronderzoek' en AMZ-advies



Vestigia BV
Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort

Amersfoort, 10-08-2021

Geachte mevrouw Thissen, beste Karin,

Ik heb het pdf-bestand van het rapport *Over de Beek 1b, Tienray Gemeente Horst aan de Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek* (Archeo Pro Archeologisch rapport 21040, versie concept, d.d. 28 mei 2021) gelezen en het onderzoek beoordeeld.

Het is een gedegen en goed geïllustreerd bureauonderzoek dat is verricht volgens de KNA (Versie 4.1). Voor de definitieve versie heb ik twee aanvullende redactionele aanpassingen voor de volledigheid:

- Op pagina 5 behoort te worden vermeld wat de omvang is van het te verstoren oppervlak;
- In de plantekening op pagina 8 is de uit te graven retentievijver niet zichtbaar (afgebeeld).

De conclusie van dit archeologisch monumentenzorg-onderzoek kan ik onderschrijven. De combinatie van de verwachting op vindplaatsen uit het paleolithicum en mesolithicum in combinatie met de bodemverstoring tot in de C-horizont is aanleiding te veronderstellen dat zulke vindplaatsen niet goed bewaard zullen zijn. Bovendien is de kans op zulke vindplaatsen gering, in het deel dat geschikt was voor oppervlakteverkenning zijn geen fragmenten vuursteen verzameld. Mijn advies is om de voorgenomen grondwerkzaamheden toe te staan zonder aanvullen maatregelen vanwege de gemeentelijke archeologische monumentenzorg. Niettemin dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat wanneer bij graafwerk archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld dienen te worden bij de minister conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11.

Ik vertrouw erop u hiermee duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en geadviseerd. Als er eventueel nog vragen zijn, zal ik gaarne beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Kees Koot
Senior KNA archeoloog