



# Den Haag

Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

[Geanonimiseerd]

**Datum**

zie documentenlijst

**Onderwerp**

Het gedeeltelijk verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Parkweg 9

**Uw brief van**

-

**Ons kenmerk**

202213914/8510567

**Contactpersoon**

[Geanonimiseerd]

**Telefoonnummer**

[Geanonimiseerd]

**E-mailadres**

[Geanonimiseerd]

**Aantal bijlagen**

zie documentenlijst

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 14 juli 2022 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 7 bomen en het verplanten van 1 boom (stamomtrekken 35 - 188 cm), staande in de tuin van het perceel Parkweg 9 ten behoeve van herontwikkeling van het perceel. De boomnummers, boomsoorten en locaties staan vermeld in het bij de aanvraag gevoegde kaplijst.

Uw aanvraag omvat de activiteiten 'Kappen' en 'Verplanten' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de activiteit 'Verplanten' kan worden verleend. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de activiteit 'Kappen' kan worden verleend voor de bomen met de boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20 en niet kan worden verleend voor de boom met boomnummer 2.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

**Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Verplanten' te verlenen en de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Kappen' te verlenen met het beperkend voorschrift dat slechts de bomen met boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20 mogen worden gekapt.**

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen,

[Geanonimiseerd]

Teamhoofd Vergunningen Wabo

Gemeente Den Haag

Leyweg 813

Den Haag

Volg uw aanvraag op [www.mijndenhaag.nl](http://www.mijndenhaag.nl)

Postbus 12655

2500 DP Den Haag

T

[www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)



Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,  
Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie.

Bijlage

### **Aanvraag**

De aanvraag betreft het kappen van 7 bomen en het verplanten van 1 boom, staande in de tuin van het perceel Parkweg 9. De boomnummers, boomsoorten en locaties staan vermeld in de bij de aanvraag gevoegde kaplijst.

De aanvrager wil de bomen kappen en verplanten, omdat er herontwikkeling van het terrein plaatsvindt. Hiervoor zijn reeds een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'Bouwen' en 'Slopen' afgegeven.

### **Eigendomssituatie**

De boom met boomnummer 2 is eigendom van de gemeente Den Haag. Voor de activiteit 'Kappen' zijn de benodigde (privaatrechtelijke) toestemmingen van de rechtsgeldige eigenaar van de boom (Gemeente Den Haag) nodig.

De overig aangevraagde bomen zijn eigendom van [Geanonimiseerd]. De aanvrager heeft voor het indienen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Kappen' de benodigde (privaatrechtelijke) toestemmingen van de rechtsgeldige eigenaar van de bomen ([Geanonimiseerd]) verkregen.

### **Noodzaak voor het kappen en verplanten per boom**

#### Boom 1

De boom kan niet behouden blijven, omdat boven-, en ondergronds de verwachte impact van de werkzaamheden aan het perceel dermate groot is, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade. Eveneens staat de boom tegen de te realiseren bouwwinrit. Bovendien gaat met uitvoering van de bouwplannen een belangrijk deel van de groeiplaats verloren.

#### Boom 2

De boom met boomnummer 2 staat naast het bouwvlak, maar de standplaats van de boom ligt wel binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, namelijk op de aanrijroute voor het bouwverkeer van en naar het perceel.

#### Boom 4

De boom staat op het bouwvlak. Er is een profielboring uitgevoerd en is een profielkuil gegraven aan de zijde van de inrit waar in het ontwerp een autolift is gesitueerd. De boom staat erg kwetsbaar. Er moet dicht langs de boom tot meters diep gegraven worden en bouwverkeer moet zich gedurende een langere periode, met bereik tot in de kroon, tot zeer kort langs de boom kunnen verplaatsen. De te verwachte impact op de boom, zowel boven- als ondergronds, is dermate groot, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade. De boom staat eveneens tegen de inrit/bouwweg. Er is onvoldoende ruimte op het perceel om de boom te kunnen inpassen.

#### Boom 7

De boom staat op het bouwvlak. De boom heeft een lage toekomstverwachting, is onderstandig en groeit in concurrentie met naburige bomen. Het kappen van de boom komt de ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van de naburige bomen ten goede.

#### Boom 10

De boom staat op het bouwvlak. De boom kan niet behouden blijven op de huidige standplaats, omdat

boven-, en ondergronds de verwachte impact dermate groot is, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade. De boom is als verplantbaar aangemerkt.

#### Boom 11

De boom staat binnen het bouwvlak. De boom kan niet behouden blijven, omdat boven-, en ondergronds de verwachte impact dermate groot is, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade.

#### Boom 12

De boom staat binnen het bouwvlak. De boom kan niet behouden blijven, omdat boven-, en ondergronds de verwachte impact dermate groot is, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade.

#### Boom 20

De boom staan binnen het bouwvlak. De boom kan niet behouden blijven, omdat boven-, en ondergronds de verwachte impact dermate groot is, dat er sprake is van een zeer grote kans op onoverkomelijke boomschade. Eveneens heeft de boom onvoldoende bovengrondse groeiruimte om verder te kunnen uitgroeien. De stam van de boom schuurt reeds tegen de bestaande fietsenstalling. De boom heeft een lage toekomstverwachting.

### **Boomonderzoek en verplantbaarheidsonderzoek**

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van de voorgenomen werkzaamheden. Dit onderzoek is uitgevoerd door [Geanonimiseerd] en is vastgelegd in het rapport 'Bomen Effect Analyse' met kenmerk B11149/2022 van 30 juni 2022. Onderzocht is of de bomen in hun huidige verschijningsvorm op dezelfde standplaats duurzaam behouden kunnen blijven, wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden. Indien in dit onderzoek geconcludeerd wordt dat er bomen niet duurzaam behouden kunnen blijven, is tevens onderzoek gedaan naar de verplantbaarheid van deze bomen.

#### Bomen met boomnummers 1, 4, 10, 11, 12, en 20

In deze Bomen Effect Analyse wordt geconcludeerd dat de bomen met de boomnummers 1, 4, 10 t/m 12 en 18 t/m 20, als gevolg van zeer ernstige boven- en ondergrondse schade als gevolg van sloop- en bouwwerkzaamheden, niet duurzaam op dezelfde standplaats behouden kunnen blijven. Een boom (de boom met boomnummer 10) komt voor verplanten in aanmerking.

#### Boom met boomnummer 7

Voor boom 7 geldt uit beheeroverwegingen een advies tot vellen.

#### Verplanten boom 10

Het verplanten van bomen biedt soms een optie, in het geval deze niet op hun huidige standplaats behouden kunnen blijven. Van de bomen die niet duurzaam behouden kunnen blijven op hun huidige standplaats als gevolg van de sloop- en bouwwerkzaamheden is onderzocht of deze geschikt zijn om succesvol te verplanten op basis van de soorteigenschappen, leeftijd, conditie en vitaliteit, gebreken, beeldkwaliteit en habitus, kluitopbouw, logistiek en (ondergrondse) obstakels.

Uit dit onderzoek volgt dat de boom met boomnummer 10 succesvol te verplanten is. Dit betreft een jonge Japanse notenboom. De boom heeft een geringe, maar compacte wortelkluit. De soort is relatief goed verplantbaar. De stamomtrek is circa 47 cm. De kroon diameter is minder dan 3 meter. De boom

is goed bereikbaar voor de verplantschop en verplantmachine. De overige bomen komen niet voor verplanten in aanmerking.

#### Boom met boomnummer 2

Uit de door de aanvrager aangeleverde Boom Effect Analyse is gebleken dat boom 2, door toepassing van maatwerk, ingepast kan worden in de werkzaamheden. De habitus van boom met boomnummer 2 bevindt zich binnen de invloedssfeer van de sloop, bouw en terreininrichting, maar er kan nog gestreefd worden naar behoud van deze boom. Geadviseerd wordt om de kroon met maximaal 25-30% in te nemen om (net) voldoende ruimte te scheppen voor benodigde (hijs)werkzaamheden. De insteek vanaf de rijbaan naar het toekomstige bouwterrein tussen boom 2 en 3 is beperkt. De mogelijkheden dienen te worden onderzocht om gedurende het gehele sloop- en ontwikkelproces te allen tijde materieel van beperkte omvang in te zetten. De aannemer dient de minimaal benodigde ruimte hiervoor aan te geven.

#### Ecologisch onderzoek

##### **Quickscan**

De aanvrager heeft een QuickScan laten uitvoeren door [Geanonimiseerd] naar de gevolgen van de werkzaamheden op de aanwezige flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming. De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'Quickscan Wet natuurbescherming Parkweg 9 te Den Haag', met kenmerk BE/2020/239/r van 6 mei 2020.

Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied geen essentiële betekenis heeft voor beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming.

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, het Natuurnetwerk Nederland, een belangrijk weidevogelgebied of de strategische reservering natuur. Eveneens zijn er geen karakteristieke landschapselementen aanwezig.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

#### Overwegingen

##### **Eerdere besluitvorming**

Op 8 mei 2020 is er onder dossiernummer 202007837 een aanvraag ingediend voor het bouwen van 11 appartementen met een ondergrondse stallingsgarage ter plaatse van de te slopen woning Parkweg 9. Deze aanvraag is verleend.

Op 24 februari 2022 is er onder dossiernummer 202203516 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het slopen van de woning met bijbehorende opstallen ter plaatse van Parkweg 9 ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan. Deze aanvraag is verleend.

##### **Advies stadsecoloog**

Op 25 oktober 2022 is het advies van de stadsecoloog van Den Haag ontvangen.

Na beoordeling van de aanvraag en de bij de aanvraag gevoegde ecologische rapport 'Quickscan Wet natuurbescherming Parkweg 9 te Den Haag', met kenmerk BE/2020/239/r van 6 mei 2020, komt de

stadsecoloog tot de conclusie dat het kappen en het verplanten van de bomen redelijkerwijs niet leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

In de gemeente Den Haag is het niet toegestaan om bomen te kappen en te verplanten tijdens het broedseizoen. Als richtdata voor het broedseizoen wordt de periode 15 maart – 15 juli aangehouden. Indien buiten deze periode toch nog een bezet vogelnest in de te kappen of te verplanten bomen wordt aangetroffen, dient er gewacht te worden tot het nest verlaten is.

### **Advies groenbeheerder**

Op 21 december 2022 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is redelijk. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van groot belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat en karakteristiek zijn voor de wijk.

Na beoordeling van de ingediende stukken en een bezoek ter plaatse concludeert de groenbeheerder als volgt:

- Deze aanvraag maakt deel uit van de herinrichting van het perceel Parkweg 9.
- Van de bomen is een inventarisatie gemaakt door een deskundige partij ([Geanonimiseerd]). Dit is vastgelegd in een bij de aanvraag gevoegd rapport. De effecten van de herinrichting en het afgraven van het terrein voor de bomen zijn extra onderbouwd in dit rapport.
- De aanvrager heeft de bomen op verplantbaarheid onderzocht. Gebleken is dat boom 10 voor verplanting in aanmerking komt.
- De bomen zijn onderdeel van een groen tracé.
- De Amerikaanse Linde, met boomnummer 2, is een openbare boom.
- De aanvrager heeft een deskundige partij ([Geanonimiseerd]) onderzoek laten doen naar de ecologische waarden in het plangebied. Dit onderzoek is vastgelegd in het rapport met kenmerk BE/2020/239/R van d.d. 06-05-2020 en bij de aanvraag gevoegd.
- Het voornemen de bomen te kappen is besproken met de omwonenden. Dit is gebeurd op 5 juni 2020. Hier waren onder andere medebewoners van het Van Stolkpark aanwezig.
- De aanvrager heeft in zijn aanvraag aangegeven de bomen zoveel mogelijk te willen behouden.

#### Voor wat betreft de bomen met boomnummers 1, 4, 7, 10, 11, 12 en 20:

- De aanvrager wil het terrein herinrichten. Dit belang weegt zwaarder dan het belang dat deze bomen hebben voor de ecologie, het straatbeeld en de leefbaarheid.
- De aanvrager is aantoonbaar zorgvuldig met de belangen voor de ecologie, boombeplanting, de bewoners van omwonende wijk en de leefbaarheid omgegaan.
- De te kappen bomen niet duurzaam kunnen worden behouden. Dit wordt ondersteund door de door aanvrager bij de aanvraag gevoegde rapporten.
- Omdat de bomen een belang voor de omliggende wijken en het straatbeeld hebben wordt er compensatie verlangd voor 6 bomen. De boom met boomnummer 10 wordt verplant.

#### Voor wat betreft de boom met boomnummer 2:

- De boom met boomnummer 2 is een Amerikaanse Linde. De boom neemt een prominente plek in in de straat en is een onderdeel van de hoofdboomstructuur.
- Snoeien en verplanten zijn geen alternatieven voor het kappen van deze boom. Het snoeien van de kroon is geen optie, aangezien de kroon een volwassen stadium heeft bereikt, en dit nauwelijks bijdraagt om ruimte te creëren voor het aanleveren van allerlei bouwmaterialen

- door groot transport. De kroon wordt in dat geval drastisch gesnoeid waarbij de boom niet duurzaam behouden kan blijven. Daarnaast is de boom niet te verplanten.
- Aan de aanvrager is gevraagd inzichtelijk te maken of het mogelijk is met kleiner materieel te werken, zodat de boom, met een- wijziging van het bouwplan, behouden kan blijven. Na overleg met onder andere de afdelingen bouwen en inspectie van Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de afdeling beleid van Dienst Stedelijk Beheer is gebleken dat aanvrager niet heeft aangetoond dat het werken met ander of kleiner materieel niet tot de mogelijkheden behoort. De aanvrager heeft onvoldoende aangetoond dat de boom met boomnummer 2 niet duurzaam behouden kan blijven. Weliswaar heeft de aanvrager een tekening aangeleverd, waarop de draaicirkel van de te gebruiken vrachtwagen is aangegeven. Echter is op deze tekening geen maatvoering aangegeven, of wordt deze tekening ondersteund door aanvullende informatie of documenten. In het licht van het duurzaam behoud van de boom met boomnummer 2 is tevens gevraagd te onderzoeken of de toegang tot het perceel voor het materieel gewijzigd kan worden, zodat de boom met boomnummer 2 duurzaam behouden kan blijven. Ook hier heeft de aanvrager niet aangetoond dat een aanpassing van het bouwplan, en duurzaam behoud van de boom met boomnummer 2, niet tot de mogelijkheden behoort.
  - Er is een brief bij de groenbeheerder binnengekomen van [Geanonimiseerd] en [Geanonimiseerd], namens [Geanonimiseerd]. [Geanonimiseerd] refereert in haar schrijven naar de aanvraag met kenmerk 202203282. Deze aanvraag ziet op het kappen van 10 bomen op het perceel Parkweg 9, en is buiten behandeling gesteld. Er is door de aanvrager vervolgens een nieuwe aanvraag ingediend voor de kap van 7 bomen. In de brief geven briefschrijvers aan de kap van de straatboom Amerikaanse Linde onacceptabel te vinden, vanwege het belang van deze boom voor de straat.

#### Compensatie voor de te kappen bomen

Omdat de 6 te kappen bomen een belang voor de omliggende wijken en het straatbeeld hebben, wordt er compensatie verlangd voor minimaal 6 bomen. Een herplant op het perceel of in de directe omgeving is vanwege ruimtegebrek niet mogelijk. De groenbeheerder adviseert daarom een compensatie op te leggen in de vorm van een storting in het bomenfonds van €10.427,00

#### **Eindoordeel activiteit**

De noodzaak voor het kappen van 6 bomen (met boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20) en het verplanten van 1 boom (met boomnummer 10), ten behoeve van de bouwwerkzaamheden, is door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om 6 bomen (met boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20) te kappen en 1 boom (met boomnummer 10) te verplanten zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de ingewonnen adviezen, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen (met boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20) en het verplanten van 1 boom (met boomnummer 10).

Gelet op het voormelde wegen de waarden van de boom met boomnummer 2 zwaarder dan het belang van de aanvrager.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies bestaat bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom met boomnummer 2.

## **Voorschriften te verbinden aan de beschikking**

### **Broedseizoen**

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

### **Omgevingsvergunning activiteit 'Bouwen'**

Van deze omgevingsvergunning mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' is verleend.

### **Compensatie voor de te kappen bomen**

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt alvorens er een storting van €10.427,00 in het Bomenfonds is gedaan. U ontvangt hiervoor een aparte factuur.

### **Beperkend voorschrift**

Deze omgevingsvergunning voor de activiteit 'Kappen' is uitsluitend en alleen verleend voor het kappen van 6 bomen met de boomnummers 1, 4, 7, 11, 12 en 20.

### **Geldigheidsduur vergunning**

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen **maximaal 18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

### **Ter kennisneming**

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen en verplanten van de bomen mag overgaan als er zes weken na bekendmaking van het besluit zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

### **Verplanten**

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor het verplanten van 1 Japanse notenboom (met boomnummer 10). Het verplanten van de boom dient te worden uitgevoerd tussen 1 november tot 15 maart. De te verplanten boom dient te worden teruggeplant op de locatie aangewezen in het bij de aanvraag ingediende herplantplan (Tekening 'Voorlopig Ontwerp' van Copijn van d.d. 11-7-2022).

Het verplanten van de boom dient te worden uitgevoerd door een bedrijf, dat aantoonbare ervaring heeft met het succesvol verplanten van bomen.

Tenminste twee weken voorafgaande aan het verplanten, dient de aanvrager aan de betreffende groenbeheerder door te geven:

- Welk bedrijf de werkzaamheden gaat verrichten;
- Waar de boom na verwijdering van zijn huidige standplaats tijdelijk zal worden verzorgd;
- Wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

De aanvrager is gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de te verplanten boom. Indien de teruggeplante boom in de eerste twee jaar niet aanslaat en het verplanten niet overleeft, dient er 1 nieuwe boom herplant te worden.

Deze herplant dient te worden uitgevoerd in overleg met en ten genoegen van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag, te bereiken via het telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag.



Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202213914/8510567

**Geldigheidsduur**

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

**Ter kennisneming**

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Tijdens de uitvoering van de vergunde activiteit(en), dient dit besluit te allen tijde op verzoek van een opsporingsambtenaar/toezichthouder of de gemeentelijk groenbeheerder direct getoond te worden.

## **Documentenlijst Besluit (P) (GG)**

### **Algemene informatie:**

Dossier:202213914

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 7 bomen en het verplanten van 1 boom (stamomtrekken 35 - 188 cm), staande in de tuin van het perceel Parkweg 9 ten behoeve van herontwikkeling

Adres: Parkweg 9

Datum Besluit (P) (GG): 23-12-2022

### **Documenten bij besluit:**

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A8510567.out.pdf

Documentid: 36915373

Bestandsgrootte: 0,11