

# WATERVERGUNNING

## Z-21-046927/D-22-024591



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 2 februari 2022  
Datum aanvraag: 17 november 2021  
OLO-nummer: 6523417  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: ja, met 28 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager: Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk  
Gemachtigde: Agel Adviseurs B.V., Postbus 4156, 4900CD Oosterhout  
Locatie activiteit: Prinsenbos te Naaldwijk  
Aanvraagnaam: watervergunning Prinsenbos te Naaldwijk  
Projectomschrijving: het dempen van bestaand en het graven van nieuw oppervlaktewaterlichaam, het gedeeltelijk verwijderen en compenseren een natuurvriendelijke oever en het realiseren van twee bruggen over het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam  
Referentiecode: 20180678-008

#### Intrekken activiteiten

De gedeeltelijke demping van het secundair boezemwater (OB3010) met circa 84 m<sup>2</sup>, alsmede de vervanging van de duiker (B9623) voor een nieuwe (en langere duiker) zijn op 14 januari 2022 door de gemachtigde, namens de aanvrager, per e-mail (07:27u) als activiteiten ingetrokken. Deze activiteiten worden door de aanvrager in een separate aanvraag voor een watervergunning op een later moment opnieuw ingediend, waarbij het surplus voor het te dempen water met deze vergunning wordt toegewezen.

De beoogde boomstambrug over het te graven water nabij de aansluiting op het bestaande secundair boezemwater (OB0679) is komen te vervallen. Deze brug is op 25 januari 2022 door de gemachtigde, namens de aanvrager, per e-mail (13:55u) als activiteit ingetrokken.

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De locatie betreft een voormalige locatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en bevindt zich ten noordwesten van het recreatiepark Het Prinsenbos. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn op deze olieboringen en olieproductie uitgevoerd. Deze bedrijfsactiviteiten zijn in 1993 beëindigd. De gemeente Westland heeft het voornemen om het voormalige NAM-terrein te herontwikkeling als de uitbreiding op het recreatiepark Het Prinsenbos aan de Grote Achterweg in Naaldwijk.

#### Aangevraagde activiteiten

Door de aanvrager zijn in het kader van de herontwikkeling de volgende activiteiten aangevraagd:

- Het graven van circa 1.100 m<sup>2</sup> aan nieuwe waterpartij. Hiermee wordt het bestaande secundaire boezemwater (OB13190) verbonden met de plas van het recreatiepark Het Prinsenbos (primaire boezemwater);
- Het gedeeltelijk dempen van recent gegraven secundair boezemwater (OB13190), waarbij naar verwachting 10 m<sup>2</sup> (tot maximaal 20 m<sup>2</sup>) wordt gedempt voor de aansluiting van het nieuw te graven water op het bestaande secundaire boezemwater (OB0679);
- Het gedeeltelijk verwijderen van een natte ecologische zone langs de plas (met een lengte een breedte van respectievelijk 10 en 2,5 m) om de aansluiting van de nieuwe waterpartij op de plas te kunnen realiseren;

- Het aanleggen van twee voetgangersbruggen over de nieuw aan te leggen waterpartij;
- De overige oevers langs de nieuwe waterpartij worden afgewerkt als een natuurvriendelijke oever. De lengte en breedte van deze natuurvriendelijke oever bedraagt 185,1 en 3,5 m. Het oppervlak aan nieuw aan te leggen natuurvriendelijke bedraagt daarmee circa 647 m<sup>2</sup>. Daar waar de beschoeiing bij de bruggen wordt voorzien, wordt geen natuurvriendelijke oever aangelegd.

#### Compensatie

Vanwege de voorgenomen aanleg van het scoutingterrein / buitenschoolse opvang op het zuidwestelijk terrein van het recreatiepark Het Prinsenbos dient in het kader van de toename verhard oppervlak extra water te worden gegraven. Op basis van de voorlopige ontwerptekening dient volgens het ontwerp bestemmingsplan 412 m<sup>2</sup> aan extra water worden gegraven, als aanvulling op de bestaande hoeveelheid aanwezige water. Mocht de voorlopige ontwerptekening wijzigen, kan de hoeveelheid extra te graven water hierop worden aangepast. De opgave is bij het Hoogheemraadschap van Delfland vastgelegd in DMS-nummer 1501493.

#### Waterbalans

Er wordt circa 1.100 m<sup>2</sup> aan nieuw water gegraven, waarvan circa 412 m<sup>2</sup> wordt toegewezen aan de toename verhard oppervlak op het scoutingterrein / buitenschoolse opvang en circa 84 m<sup>2</sup> wordt toegewezen aan de toekomstige demping van een deel van het secundair boezemwater (OB3010) langs Grote Achterweg (demping valt buiten deze watervergunning). Er is daarom op basis van de waterbalans sprake van een positief saldo van 604 m<sup>2</sup>.

De demping van 10 tot maximaal 20 m<sup>2</sup> aan secundair boezemwater voor de aansluiting van het nieuw te graven water kan daarom zonder meer worden uitgevoerd.

## **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## **3 Overwegingen**

### **Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Algemene regels Natuurvriendelijke Oevers (2010);
- Legger Wateren – tekstuele deel (2015).

### **Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

### Graven en dempen

- Op een deel van de herontwikkelingslocatie was sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met barium, PAK en minerale olie in grond. In de periode januari-juni 2013 is een bodemsanering uitgevoerd. Daar waar de waterpartij wordt gegraven, is de grond gesaneerd tot beneden de Achtergrondwaarden<sup>1</sup>. Middels een beschikking op het evaluatieverslag heeft de Omgevingsdienst Haaglanden gesteld dat de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik als waterberging en recreatief gebruik<sup>2</sup>. Het graven van een waterpartij heeft daarom geen nadele effecten op de waterkwaliteit van het watersysteem;
- De aanleg een nieuwe aansluiting op de plas van het recreatiepark Het Prinsenbos kan een bijdrage leveren aan de doorstroming van deze plas. Deze doorstroming kan mogelijk leiden aan een verbetering van de waterkwaliteit in de plas;
- De aan te leggen waterpartij heeft een beoogde leggerdiepte van 1,0 m. Voor de aansluiting op het bestaande water ten zuidwesten (leggerdiepte: 0,5 m) en de aansluiting op de bestaande plas ten oosten (leggerdiepte: 2,1 m) wordt een graduele overgang gerealiseerd door de aansluiting onder een helling van 10-12% tot in het bestaande water. Hiermee wordt drempelvorming voorkomen, waarmee geen beperking ontstaan in het toekomstig (buitengewoon) onderhoud;
- Langs de watergang is aan weerszijden een beschermingszone van circa 1,0 m aanwezig. Hiermee is voldaan aan de minimale breedte voor varend onderhoud;
- Langs het bestaande secundair boezemwater (OB0679) is een recent gegraven uitsparing aanwezig ongeveer daar waar de aansluiting van de nieuwe waterpartij wordt gerealiseerd. Deze uitsparing is gegraven onder de water vergunning met zaaknummer 2020-024133 van 1 december 2020 en heeft een oppervlak van circa 20 m<sup>2</sup>. Voor de nieuwe aansluiting wordt circa 50% van deze uitsparing gedempt. Doordat er op basis van de waterbalans sprake is van een zeer positief saldo (circa 604 m<sup>3</sup>), staat voor deze demping voldoende compensatie tegenover;
- Langs de zuidelijke oever van het nieuw te graven water nabij de aansluiting op het bestaande secundair boezemwater (OB0679), is voldoende ruimte beschikbaar om het toegeschoven slib in het kader van het onderhoud te kunnen overslaan op een aanwezige vrachtwagen op de onderhoudsstrook voor afvoer via de Grote Achterweg naar een daartoe erkende verwerker of baggerdepot.

### Natuurvriendelijke oevers

- Langs het nieuw te graven water tussen de aan te leggen bruggen een natte ecologische zone aangelegd. Bij het ontwerp van de natte ecologische zone is aangesloten op het ontwerpprincipie voor een plasberm uit de Algemene regels voor natuurvriendelijke oevers;
- Voor de aansluiting op de plas van het recreatiepark Het Prinsenbos wordt een deel van de bestaande natte ecologische zone (circa 25 m<sup>2</sup>) verwijderd. Er wordt echter in het plangebied circa 647 m<sup>2</sup> aan nieuwe natte ecologische zone aangelegd. Daarmee wordt de voorgenomen verwijdering ruimschoots gecompenseerd met de nieuwe natte ecologische zone;
- Door de aanleg van een flauw bovenwatertalud (overwegend 1:3 en plaatselijk 1:2) worden de kansen vergroot op diversiteit aan flora en fauna. Door het talud langs de oever flauw af te werken, krijgen bijvoorbeeld zaden die via het water komen aandrijven de gelegenheid om te ontkiemen. Hierdoor worden eveneens de kansen op diversiteit in flora en fauna vergroot;
- Langs de natuurvriendelijke oever is in het kader van het toekomstig rijdend onderhoud aan de natte ecologische zone niet overal een beschermingszone (vlak en passeerbaar) van minimaal 4 meter aanwezig. Doordat het (buiten)gewoon onderhoud door de gemeente Westland wordt uitgevoerd, gaat het Hoogheemraadschap van Delfland hiermee akkoord.

<sup>1</sup> Evaluatierapport bodemsanering NAM De Lier 34 te Naaldwijk; ARCADIS Nederland B.V.; kenmerk 077259137:0.9; definitief; d.d. 15 oktober 2013

<sup>2</sup> Wet bodembescherming, Grote Achterweg 15a (NAM locatie De Lier) ZH178312188, opgesteld door de Omgevingsdienst Haaglanden met kenmerk ODH-2013-00006241 van 13 november 2013 (zaaknummer coja48)

#### Bruggen

- De te realiseren bruggen hebben allen een volledige overspanning, waarbij de landhoofden worden aangelegd achter een nieuw te realiseren houten beschoeiing. De bruggen hebben daarmee geen effecten op het doorstromingsprofiel van de aan te leggen water;
- De doorvaarthoogtes bedragen 1,25 m (onderzijde brug aanwezig op NAP +0,82 m daar waar het schouwpeil NAP -0,43 m is). De brughoogtes zijn voldoende om het toekomstig onderhoud varende (minimaal doorvaarthoogte van 1,0 m) te kunnen uitvoeren;
- Onder en aan weerszijde van de brug tot maximaal 2 meter wordt op de oeverlijn een houten beschoeiing aangelegd. Hiermee wordt de oever voldoende beschermd tegen mogelijk uitspoelen en uitzakken.

#### Beschermingszone langs bestaande watergangen

- De herontwikkelingslocatie grenst ten zuidwesten aan het secundair boezemwater (OB0679) en ten noordwesten aan het primair boezemwater (340VS78U1000). Het (buiten)gewoon onderhoud van beide watergangen ligt bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Langs beide watergangen wordt binnen het plangebied een beschermingszone van 4 meter voorzien die vlak en passeerbaar is. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat in het kader van het buitengewoon onderhoud transport met vrijkomende baggerspecie per vrachtauto naar De Grote Achterweg mogelijk is;
- Voor het transport van de vrijkomende baggerspecie per vrachtauto over de noordwestelijke beschermingszone naar De Grote Achterweg is over een breedte van 4 meter ruimte beschikbaar om een tijdelijke oeververbinding te realiseren. Hiermee wordt de afvoer van de vrijkomende baggerspecie in het kader van het buitengewoon onderhoud voldoende gewaarborgd.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### Natte ecologische zone

De gemeente Westland heeft op 23 december 2021 per e-mail (15:12u) bevestigd verantwoordelijk te zijn voor het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever zorgen, waarbij wordt aangesloten op de voorwaarden uit bijlage 2 van de algemene regels voor de plasberm als natuurvriendelijke oever.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

#### **Andere belangen**

Een deel van de voorgenomen herontwikkeling is voorzien op het kadastraal perceel die bekend is als gemeente Naaldwijk, sectie E, nummer 6116. Dit kadastraal perceel is in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft geen bezwaar tegen het graven van water en de aanleg van een brug op haar perceel. Er zal daarom op initiatief van Delfland een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente worden afgesloten.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **4.1.3 Onderhoud**

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het secundair water;
- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone;
- gewoon en buitengewoon onderhoud aan de bruggen.

## **4.2 Oppervlaktewateren**

### **4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### **4.2.2 Graven en dempen**

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Breedte op de oeverlijn | Cf. tekening 10UO104, versie D-04 van 24 januari 2022 |
| Lengte                  | Cf. tekening 10WV001, versie D04 van 24 januari 2022  |
| Bodembreedte            | Cf. tekening 10UO104, versie D-04 van 24 januari 2022 |
| Leggerdiepte            | 1,0 m is NAP -1,43 m                                  |
| Taluds                  | 1 : 1 of flauwer                                      |
| Schouwpeil              | NAP -0,43 m                                           |

- Er moet ten minste 1.100 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven. Verder mag er circa 10 m<sup>2</sup> (tot een maximaal van 20 m<sup>2</sup>) van de uitsparing (OB13190) van het secundair boezemwater (OB0679) worden gedempt om de aansluiting van het nieuwe water te realiseren.
- Voor de beoogde demping van het secundair boezemwater (OB3010) langs Grote Achterweg wordt 84 m<sup>2</sup> aan surplus toegewezen. Dit surplus mag binnen drie jaar worden gebruikt. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
- Het te graven water dient 10 cm dieper te worden aangelegd, dan op basis van de minimale waterdiepte voor primair water noodzakelijk is (1,0 m).
- Om drempelvorming te voorkomen dient een graduele overgang over een lengte van 10 meter te worden aangelegd, zodat dat de leggerdiepte van het te graven water (1,0 m) geleidelijk overgaat op de leggerdieptes van de aangrenzend wateren (0,5 en 2,1 m).
- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige slib worden verwijderd. Het is niet toegestaan om het vrijkomende slib te verspreiden in (aangrenzend) oppervlaktewater.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

#### 4.2.3 Natte ecologische zone

- Er wordt over een oppervlak van 647 m<sup>2</sup> aan natte ecologische zone langs het nieuw te graven water aangelegd en er wordt maximaal 25 m<sup>2</sup> aan bestaande natte ecologische zone langs de bestaande plas verwijderd;
- Het aanleggen moet eerder dan of gelijktijdig met het verwijderen worden uitgevoerd.
- De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:

| Onderdeel                                                                | Beschrijving / maatvoering                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type                                                                     | Plasberm                                              |
| Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn                  | Cf. tekening 10UO104, versie D-04 van 24 januari 2022 |
| Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot beschermingszone | Cf. tekening 10UO104, versie D-04 van 24 januari 2022 |
| Lengte, gemeten langs de watergang                                       | Cf. tekening 10WV001, versie D04 van 24 januari 2022  |
| Talud tussen natte en droge deel                                         | Cf. tekening 10WV001, versie D04 van 24 januari 2022  |

4. De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Bruggen

1. De voetgangersbruggen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel                       | Beschrijving / maatvoering |
|---------------------------------|----------------------------|
| Doorstroombreedte               | minimaal 5,32 m            |
| Doorvaarthoogte (in het midden) | minimaal 1,25 m            |
| Doorstroomdiepte                | minimaal 1,0 m             |

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

#### 4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming onder en aan weerszijden van de bruggen wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

## 5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk, voor het:
  - graven van 1.100 m<sup>2</sup> aan nieuw boezemwater;
  - dempen van een deel van secundair boezemwater (maximaal 20 m<sup>2</sup>) voor de aansluiting van het nieuwe boezemwater op het bestaande secundair boezemwater;
  - aanleggen van twee voetgangersbruggen;
  - verwijderen van bestaande natte ecologische zone en het compenseren van natte ecologische zone langs het nieuw te graven oppervlaktewater.

- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening Nieuwe situatie achterterrein Prinsenbos, opgesteld door Agel Adviseurs B.V. met tekeningnummer 10U0102, versie D04 van 24 januari 2022;
  - Watervergunning- en ontgrondingstekening, opgesteld door Agel Adviseurs B.V. zonder tekeningnummer, versie D04 van 24 januari 2022;
  - Dwarsprofielen achterterrein Prinsenbos, opgesteld door Agel Adviseurs B.V. met tekeningnummer 10U0104, versie D-04 van 24 januari 2022;
  - Details bruggen, opgesteld door Agel Adviseurs B.V. met tekeningnummer 10U0105, versie D04 van 24 januari 2022;
  - Email RE: 20180678-008 Z-21-046927 watervergunning Prinsenbos te Naaldwijk, afkomstig van M.C. (Martin) Kemper van de gemeente Westland, verzonden op 23 december 2021 om 15:12u.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond



**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.