

# WATERVERGUNNING

## Z-21-040984/D-22-024356



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 7 februari 2022  
Datum aanvraag: 30 september 2021  
OLO-nummer: 6394841  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: nee  
Procedure opgeschort: ja, met 61 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Postbus 12600, 2500DJ 's-Gravenhage  
Gemachtigde: Gebiedsmanagers B.V., Weverskade 110, 3147PA Maassluis  
Locatie activiteit: Fregatsingel 35, 2496 ZV 'S-GRAVENHAGE  
Aanvraagnaam: Dempen en graven water Fregatsingel  
Projectomschrijving: Dempen en graven van water en de aanleg van een natte ecologische zone  
Referentiecode: 1224

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De aangevraagde activiteiten vinden plaats in het secundaire polderwater (POL21819640) langs de Fregatsingel te Den Haag. Deze watergang is geheel gelegen in peilgebied II van polder Ypenburg / Lage Broekpolder (GPG2014YLB). Langs de zuidoostelijke zijde van het secundaire polderwater is een polderkade aanwezig (PK218\_05) waarvan de beschermingszone loopt tot in het water.

#### Dempen smalle strook secundair polderwater (noordwestzijde)

De aanvrager is voornemens tussen de Fregatsingel en de watergang een aantal bomen te planten. De huidige groenstrook is echter te smal en dient daarom te worden verbreed richting het water. Dit betekent concreet dat over een lengte van circa 321 m<sup>1</sup> en een breedte van circa 1 m<sup>1</sup> de watergang wordt versmald. Deze versmalling bestaat uit het verwijderen van de bestaande beschoeiing, het dempen van circa 321 m<sup>2</sup> bestaand water met gebiedseigen grond en het plaatsen van een houten beschoeiing op nieuwe oeverlijn.

#### Verwijderen dam en duiker

Ter hoogte van de aansluiting van de Fregatsingel op de Windjammersingel is een tijdelijke dam en duiker aanwezig. Deze dam beslaat een oppervlak van circa 84 m<sup>2</sup> en wordt geheel verwijderd.

#### Graven nieuw water en aanleg natte ecologische zone

De watergang wordt langs de zuidoostelijke zijde (toekomstig park) op twee plaatsen verbreed en wordt afgewerkt als natte ecologische zone. Het nieuw te graven water heeft een oppervlak van respectievelijk 88 en 157 m<sup>2</sup>.

#### Voorbereiding toekomstige aanleg oeververbindingen

Ter voorbereiding op twee oeververbindingen worden op twee plaatsen langs de zuidoostzijde (parkzijde) dempingen uitgevoerd van respectievelijk 2,5 en 5,5 m<sup>2</sup>. Voor de aanleg van de twee oeververbindingen tussen de Fregatsingel en het toekomstige park wordt op een later moment een watervergunning aangevraagd.

#### Realiseren beschoeiing (zuidoostzijde)

Het voornemen bestaat om tussen de te realiseren natte ecologische zones op de bestaande oeverlijn een houten beschoeiing te realiseren.

### Waterbalans

De waterbalans is in de onderstaande tabel toegelicht.

| Onderdeel                                             | Graven     | Dempen     |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Smalle strook noordzijde tbv planten bomerij          | -          | 321        |
| Voorbereiding aanleg oeververbinding                  | -          | 8          |
| Verwijderen tijdelijke dam                            | 84         | -          |
| Compensatiewater en realiseren natte ecologische zone | 245        | -          |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>329</b> | <b>329</b> |

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Algemene regels natuurvriendelijke oevers (2010);
- Legger wateren – tekstuele deel (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019).

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

#### Graven en dempen

- De oppervlakte van het te dempen secundair polderwater en het te graven van nieuw secundair polderwater zijn vergelijkbaar (circa 329 m<sup>2</sup>) en zijn beide onderdeel van één peilgebied. De bergingscapaciteit blijft daarmee binnen het peilgebied gelijk;
- In het kader van graven van water wordt een dam en duiker verwijderd ter compensatie van het te dempen water. Door het verwijderen van deze duiker wordt de doorstroming in het secundair polderwater aantoonbaar verbeterd;
- Daar waar de dam en duiker wordt verwijderd, wordt voor de waterdiepte aangesloten op de bestaande leggerdiepte (0,5 m / NAP -4,55 m), waarmee het risico op een overmatige vegetatiegroei wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt hiermee een goede aansluiting op de leggerdiepte van het omliggende water gerealiseerd, waarmee er voor het toekomstig (buiten)gewoon onderhoud geen beperkingen ontstaan;
- Er is voldoende ruimte langs het secundair polderwater daar waar de verbreding ter compensatie gaat plaatsvinden of daar waar de dam en duiker wordt verwijderd ter compensatie. Daarmee blijft er voldoende ruimte voor de instandhouding van en onderhoud aan het waterstaatswerk (watergang);

- De watergang heeft een gemiddelde breedte van circa 8 m. Daar waar voor de toekomstige aanleg van een brug een beperkte demping plaatsvindt, heeft deze demping (hooguit 1 m vanaf de oeverlijn) nauwelijks invloed op het doorstromingsprofiel.

#### Beschermingszone polderkade

- De verbreding van het secundaire polderwater wordt voorzien in de beschermingszone van de polderkade (PK218\_05). De watergang wordt aangelegd op 1,67 m boven het leggerprofiel van de kade. Ook het aan te leggen voetpad langs de kade ligt ruimschoots boven het leggerprofiel. Het aan te leggen water heeft daarom geen invloed op de stabiliteit van de polderkade.

#### Natte ecologische zone

- Daar waar de verbreding van het secundair polderwater gaat plaatsvinden, wordt een natte ecologische zone aangelegd waarbij wordt aangesloten op ontwerpprincipes voor een flauw beloop (ontwerpprincipes A uit de algemene regels voor natuurvriendelijke oevers). Dit flauw talud heeft een ecologische meerwaarde en leidt naar verwachting tot een verbeterde biodiversiteit in het watersysteem;
- Door het talud langs de oever flauw af te werken, krijgen bijvoorbeeld zaden die via het water komen aandrijven de gelegenheid om te ontkiemen. Hierdoor worden eveneens de kansen op diversiteit in flora en fauna vergroot.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

#### Natte ecologische zone

De gemeente Den Haag heeft zich geconformeerd aan de algemene voorwaarden voor het beheer en onderhoud van een natte ecologische zone (bijlage 2 van de algemene regels voor natuurvriendelijke oevers). Voor een flauw beloop (ontwerpprincipes A) is het maaiveldregime éénmaal per twee tot vier jaar gefaseerd maaien. Deze toezegging is op 10 januari 2022 per e-mail (12:25u) door de gemachtigde namens de aanvrager bevestigd.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

#### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### **4 Voorschriften**

#### **4.1 Algemene voorschriften**

##### **4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### 4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van het secundair water;
- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het secundair water;
- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Breedte op de oeverlijn | Conform tekening 1224-VA-01, d.d. 26 januari 2022 |
| Lengte                  | Conform tekening 1224-VA-01, d.d. 26 januari 2022 |
| Leggerdiepte            | 0,5 m is NAP -4,5 m                               |
| Taluds                  | 1 : 1 of beschoeiing                              |
| Schouwpeil (winterpeil) | NAP -4,05 m                                       |

3. Er moet ten minste 329 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 329 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige slib worden verwijderd. Verspreiden in het (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

#### 4.2.3 Natte ecologische zone

1. Er wordt over een oppervlak van 647 m<sup>2</sup> aan natte ecologische zone langs het nieuw te graven water
2. De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:

| Onderdeel                                                                | Beschrijving / maatvoering                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type                                                                     | Flauw beloop                                      |
| Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn                  | Circa 1,5 m                                       |
| Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot beschermingszone | Circa 3,5 m                                       |
| Talud tussen natte en droge deel                                         | 1:3                                               |
| Lengte, gemeten langs de watergang                                       | Conform tekening 1224-VA-01, d.d. 26 januari 2022 |

3. De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

#### 4.3 Werken

##### 4.3.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Postbus 12600, 2500DJ 's-Gravenhage, voor het:
  - Graven en dempen van secundair polderwater, inclusief het verwijderen van een tijdelijke dam met duiker;
  - Aanleggen van een natte ecologische zone daar waar het secundair polderwater wordt verbreed;
- b. De onderstaande documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Watervergunningtekening Dempen/graven watergang / detail beschoeiing, opgesteld door Gebiedsmanagers B.V. met tekeningnummer 1224-VA-01 van 26 januari 2022;
  - Bevestiging toezegging toekomstig beheer- en onderhoud NEZ door de gemeente Den Haag (e-mailbericht van Gebiedsmanagers B.V., verstuurd op 10 januari 2022, 12:25u).

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.