



Onderbouwing verwijderen houtopstanden Noordzijde terrein Franciscus Gasthuis Rotterdam

1. Aanleiding en situatie

Overzicht huidige situatie



Overzicht situatie (bouw)werkzaamheden.



Om de warmte koude opslag en bijbehorend leidingwerk aan de Noordzijde van het Franciscus terrein te realiseren zullen een aantal bomen gekapt moeten worden, het bouwgebied is zwart omcirkeld. In het terreinherinrichtingsplan wordt nog uitgewerkt de groenvoorziening en het herplanten van bomen.

2. Foto's van de bomen



Boomnummer 224363



Boomnummers 224361, 224360, 224357, 224358, 224356

3. Informatie bomen Noordzijde

Project: Sint Franciscus Gasthuis												
Nieuwe boomnummers	Soort	Stam-diam.	Groeifase	Gevaar-zetting	Conditie	Mechanische kwaliteit			Veiligheid Categorie	Maatregel	Urgentie	Opmerkingen
						Kroon	Stam	Stamvoet				
224356	Prunus serrulata cv.	< 20	J	L	G	G	G	R	+			Aanrij-/maaischade
224357	Prunus serrulata cv.	< 20	J	L	G	G	G	G	+			
224358	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'	< 20	J	L	G	G	G	G	+			
224360	Prunus serrulata cv.	< 20	J	L	R	G	G	R	+			Aanrij-/maaischade
224361	Prunus serrulata cv.	< 20	J	L	G	G	G	R	+			Aanrij-/maaischade
224363	Prunus serrulata cv.	< 20	J	L	G	G	G	R	+			Aanrij-/maaischade

4. Legenda

Legenda visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie

Boomnr.
Unieke boomnummering van de opdrachtgever

ID
Unieke boomnummering van Bomenwacht Nederland

Boomsort
Nederlandse of wetenschappelijke naam.

Stamdiameter
Stamdiameter, gemeten in centimeters (+/- 5 cm) op 130 cm boven maaiveld.

Groefase
J = Jeugdfase V = Volw asfase
H = Halfw asfase E = Eindfase

Gevaarstelling
L = Laag
H = Hoog

Conditie en mechanische kwaliteit
G = Goed ? = Nader onderzoeken
R = Redelijk * = Niet (volledig) te beoordelen
M = Matig = Niet aanw ezig
S = Slecht

Veiligheidscategorieën
- = Risicoboom
+/- = Attentieboom
+ = Boom zonder noemensw aardige afw ijkingen
NB = Niet te beoordelen
NA = Niet aanw ezig

Onderhoudsstaat
AV = Aanvaard boombeeld
AS = Achterstallige snoei
VW = Verwaarloosde snoei
ON = Onherstelbare snoeiachterstand
NR = Niet relevant
NB = Niet te beoordelen
NA = Niet aanw ezig

Veiligheidsmaatregelen
R = Rooien
GS = Gerichte snoei
DV = Grof dood hout verw ijderen
EH = Externe hulpmiddelen (verankering)
BA = Aantasting bestrijden
NO = Nader onderzoek
JI = Jaarlijkse inspectie

Beheermaatregelen
BO = Maatregelen bestratingsopdruk
BP = Boompal plaatsen
BR = Boomkorf repareren/recht zetten
BS = Begeleidings-snoei
BV = Boompal verw ijderen
CV = Conditie/vitaliteitsonderzoek
DU = Dunnen (= boom verw ijderen t.b.v. overige beplanting)
GO = Groeiplaatsonderzoek
GP = Groeiplaats vergroten
KOV = Klimop en/of onderbeplanting verw ijderen
MS = Maaien rond stamvoet
OS = Onderhoudssnoei
PV = Plantspiegel vergroten
R = Rooien
SN = Specifieke snoei (lei/vorm/knot)
VB = Verankering bijstellen
VZB = Vrijzetten boom (= nevenstaande beplanting verw ijderen)
VZG = Vrijzetten gebouw en
VZS = Vrijzetten straatmeubilair
WV = Waterlot verw ijderen

Urgentieklassen
U = Urgent (zo spoedig mogelijk)
KT = Korte termijn (binnen 3 maanden)
1J = Binnen 1 jaar
2012 = Jaartal

Opmerkingen
Beknopte toelichting (bijvoorbeeld bij een afwijking / advies).