

Onderbouwing verwijderen houtopstanden Zuidzijde terrein Franciscus Gasthuis Rotterdam

1. Aanleiding en situatie

Overzicht huidige situatie



Overzicht nieuwe situatie



Om de nieuwe opstellingsplaats voor de bulkgas opslag en bijbehorend leidingwerk aan de Zuidzijde van het Franciscus terrein te realiseren zullen een aantal bomen gekapt moeten worden. In het terreinherinrichtingsplan wordt de groenvoorziening nog uitgewerkt en het herplanten van bomen.

Bomen 224385 en 224386 dienen ten behoeve van het leidingwerk te worden weggehaald. De overige 4 bomen voor de nieuwe locatie van bulkopslag

De vergunningsaanvraag voor de opstelling bulkgas zal volgende week (week 6 2022) worden ingediend.

2. Foto's van de bomen



Boomnummer 224388



Boomnummers 224385 en 224386



Boomnummers 224389 en 224391



Boomnummer 257333

3. Informatie bomen Noordzijde

Nieuwe boomnummers	Soort	Stam-diam.	Groei-fase	Gevaar-zetting	Conditie	Mechanische kwaliteit			Veiligheid	Maatregel	Urgentie	Opmerkingen
						Kroon	Stam	Stamvoet				
224385	Acer platanoides 'Royal Red'	21 - 30	H	H	G	G	G	G	+	os		
224386	Acer platanoides 'Royal Red'	21 - 30	H	H	G	G	G	G	+	os		konijnengat naast stamvoet
224388	Fraxinus excelsior	31 - 50	V	H	R	S	G	G	+			
224389	Fraxinus excelsior	31-50	V	H	R	S	G	G	-	dh	j	
224391	Fraxinus excelsior	31 - 50	V	H	R	S	G	G	+			
257333	Fraxinus excelsior	< 22	J	L	G	G	G	S	-	R	J	Zwamaantasting

4. Legenda

Legenda visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie

Boomnr.
Unieke boomnummering van de opdrachtgever

ID
Unieke boomnummering van Bomenwacht Nederland

Boomsort
Nederlandse of wetenschappelijke naam.

Stamdiameter
Stamdiameter, gemeten in centimeters (+/- 5 cm) op 130 cm boven maaiveld.

Groeifase
J = Jeugdfase V = Volw asfase
H = Halfw asfase E = Eindfase

Gevaarstelling
L = Laag
H = Hoog

Conditie en mechanische kwaliteit
G = Goed ? = Nader onderzoeken
R = Redelijk * = Niet (volledig) te beoordelen
M = Matig = Niet aanw ezig
S = Slecht

Veiligheids categorieën
- = Risicoboom
+/- = Attentieboom
+ = Boom zonder noemensw aardige afw ijkingen
NB = Niet te beoordelen
NA = Niet aanw ezig

Onderhoudsstaat
AV = Aanvaard boombeeld
AS = Achterstallige snoei
VW = Verw aarloosde snoei
ON = Onherstelbare snoeiachterstand
NR = Niet relevant
NB = Niet te beoordelen
NA = Niet aanw ezig

Veiligheidsmaatregelen
R = Rooien
GS = Gerichte snoei
DV = Grof dood hout verw ijderen
EH = Externe hulpmiddelen (verankering)
BA = Aantasting bestrijden
NO = Nader onderzoek
JI = Jaarlijkse inspectie

Beheermaatregelen
BO = Maatregelen bestratingsopdruk
BP = Boompal plaatsen
BR = Boomkorf repareren/recht zetten
BS = Begeleidings snoei
BV = Boompal verw ijderen
CV = Conditie/vitaliteitsonderzoek
DU = Dunnen (= boom verw ijderen t.b.v. overige beplanting)
GO = Groeiplaatsonderzoek
GP = Groeiplaats vergroten
KOV = Klimop en/of onderbeplanting verw ijderen
MS = Maaien rond stamvoet
OS = Onderhoudssnoei
PV = Plantspiegel vergroten
R = Rooien
SN = Specifieke snoei (lei/vorm/knot)
VB = Verankering bijstellen
VZB = Vrijzetten boom (= nevenstaande beplanting verw ijderen)
VZG = Vrijzetten gebouw en
VZS = Vrijzetten straatmeubilair
WV = Waterlot verw ijderen

Urgentieklassen
U = Urgent (zo spoedig mogelijk)
KT = Korte termijn (binnen 3 maanden)
1J = Binnen 1 jaar
2012 = Jaartal

Opmerkingen
Beknopte toelichting (bijvoorbeeld bij een afwijking / advies).