

# BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2.1 VAN DE WET ALGEMENE  
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Naam bedrijf: Afvaldienst Twente B.V.  
Adres locatie: Kanaalstraat 245, Enschede  
Datum besluit: 07-02-2022  
Zaaknummer: HZ\_WABO-2019-9644/OLO4334087

**OD Twente**  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW Almelo  
Postbus 499  
7600 AL Almelo

**KVK** 71101241  
**BTW** NL858579509B01  
**IBAN** NL48 BNGH 028 5175  
416  
**BIC** BNGHNL2G

## Inhoud

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Besluit.....                                                   | 3  |
| 1.1  | Onderwerp .....                                                | 3  |
| 1.2  | Besluit.....                                                   | 3  |
| 1.3  | Ondertekening en verzending .....                              | 3  |
| 1.4  | Rechtsmiddelen .....                                           | 4  |
| 2    | Voorschriften .....                                            | 5  |
| 2.1  | Afvalstoffen .....                                             | 5  |
| 2.2  | Afvalwater .....                                               | 7  |
| 2.3  | Bodem .....                                                    | 7  |
| 3    | Procedurele overwegingen .....                                 | 9  |
| 3.1  | Gegevens aanvrager .....                                       | 9  |
| 3.2  | Projectbeschrijving .....                                      | 9  |
| 3.3  | Omschrijving van de aanvraag .....                             | 9  |
| 3.4  | Vergunnings situatie .....                                     | 9  |
| 3.5  | Bevoegd gezag .....                                            | 9  |
| 3.6  | Volledigheid van de aanvraag .....                             | 10 |
| 3.7  | Procedure.....                                                 | 10 |
| 3.8  | Advies.....                                                    | 10 |
| 3.9  | Zienswijzen op de ontwerpbeschikking .....                     | 10 |
| 3.10 | Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning .....        | 10 |
| 3.11 | Wijzigingen ten opzichte van het besluit d.d. 21-01-2022 ..... | 10 |
| 4    | Samenhang met overige wet- en regelgeving.....                 | 11 |
| 4.1  | Coördinatie met de Waterwet .....                              | 11 |
| 4.2  | Activiteitenbesluit milieubeheer .....                         | 11 |
| 4.3  | Melding Activiteitenbesluit .....                              | 11 |
| 4.4  | M.e.r.-beoordelingsplicht .....                                | 11 |
| 4.5  | Wet natuurbescherming.....                                     | 12 |
| 5    | Inhoudelijke overwegingen milieu.....                          | 13 |
| 5.1  | Algemeen .....                                                 | 13 |
| 5.2  | Beste beschikbare technieken.....                              | 13 |
| 5.3  | Afvalstoffen .....                                             | 14 |
| 5.4  | Afvalwater .....                                               | 19 |
| 5.5  | Bodem .....                                                    | 19 |
| 5.6  | Energie .....                                                  | 20 |
| 5.7  | Externe veiligheid.....                                        | 20 |
| 5.8  | Geluid .....                                                   | 20 |
| 5.9  | Lucht en Geur .....                                            | 20 |
| 5.10 | Conclusie .....                                                | 20 |

## **1 BESLUIT**

### **1.1 Onderwerp**

Op 18 juli 2019 heeft Afvaldienst Twente B.V. een aanvraag voor een veranderingsvergunning ingediend in verband met het aanpassen van de hoeveelheden in te nemen afvalstoffen. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Kanaalstraat 245 in Enschede.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ\_WABO-219-9644/OLO4334087. Concreet wordt verzocht om een vergunning op grond van artikel 2.6 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op grond van Artikel 2.31, tweede lid, onder b, geeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om, ambtshalve of op verzoek van derden, beperkingen of voorschriften aan te vullen, te wijzigen of in te trekken of om alsnog beperkingen of voorschriften aan een vergunning te verbinden. Besloten is om hier gebruik van te maken.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.15, lid 1 en 3, van de Wabo.

Dit besluit vervangt het eerder genomen besluit van d.d. 21-01-2022.

### **1.2 Besluit**

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn genomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, 1<sup>e</sup> lid, onder e van de Wabo en gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo en artikel 5.10, tweede en vierde lid van het Bor:

- I. de omgevingsvergunning te verlenen voor de aangevraagde wijziging aan de Kanaalstraat 245 in Enschede.
- II. de voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.4 uit de veranderingsvergunning van 26 augustus 2015, kenmerk Z-HZ WABO-2014-00312, in te trekken.
- III. aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften milieu".
- IV. Dit besluit vervangt het besluit van d.d. 21-01-2022.

### **1.3 Ondertekening en verzending**

Almelo,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. J.W. Strebus  
Directeur Omgevingsdienst Twente

## **1.4 Rechtsmiddelen**

### **Inwerkingtreding**

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

### **Publicatie, ter inzagelegging en beroep**

#### *Publicatie*

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie.

#### *Ter inzagelegging*

De aanvraag, bijbehorende stukken en de beschikking worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd.

#### *Beroep*

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel binnen zes weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

## 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Afvalstoffen

- 2.1.1 In de inrichting mogen de vermelde afvalstoffen in bijlage 2 van het AO/IC per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan genoemd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de tabel.
- 2.1.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in het AO/IC, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- omschrijving van de afvalstof;
  - euralcode;
  - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
  - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
  - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
  - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.
- 2.1.3 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.
- 2.1.4 Het AV-beleid en de AO/IC en de eventueel doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.1.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
  - de aard van de wijziging;
  - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
  - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.
- 2.1.6 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de aangegeven hoeveelheden afvalstoffen in bijlage 2 van het AO/IC worden verwerkt.
- 2.1.7 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

- 2.1.8 De afvalstoffen moeten naar een erkend verwerker worden afgevoerd.
- 2.1.9 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
  - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
  - de naam en adres van de locatie van herkomst;
  - de naam en adres van de ontdoener;
  - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
  - de euralcode;
  - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".
- Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.
- Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.
- 2.1.10 In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:
- benaming hulpstof;
  - de datum van aanvoer;
  - de aangevoerde hoeveelheid;
  - de naam en adres van de leverancier.
- 2.1.11 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
  - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
  - de afvoerbesteding;
  - de naam en adres van de afnemer;
  - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
  - de euralcode (indien van toepassing);
  - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.1.12 Vervallen
- 2.1.13 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.1.14 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

## **2.2 Afvalwater**

- 2.2.1 Er mag geen lozing van de tankplaats plaats vinden. Een eventuele doorvoer door de tankplaat moet zichtbaar zijn gedicht cq. afgedopt. Voor de opname van gemorste diesel dient er voldoende adsorptiemateriaal aanwezig te zijn.

## **2.3 Bodem**

- 2.3.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

### *Vloeistofdichte vloeren*

- 2.3.2 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 2.3.3 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 2.3.4 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 2.3.3.
- 2.3.5 In afwijking van voorschrift 2.3.4 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 2.3.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 2.3.7 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig AS SIKB 6700.
- 2.3.8 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, niet of niet overeenkomstig voorstaande voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

#### *Eindonderzoek*

- 2.3.9 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 2.3.10 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 2.3.11 Indien uit het onderzoek blijkt, dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.



### 3 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

#### 3.1 Gegevens aanvrager

Op 18 juli 2019 heeft Afvaldienst Twente B.V. een aanvraag ingediend om een omgevingsgunning voor de activiteit milieu. Op 21-01-2022 is een besluit genomen op deze aanvraag. Onderliggend besluit vervangt het besluit van 21-01-2022.

#### 3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft:

- het accepteren van kleine partijen grond/zand;
- het beperken van de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid gevaarlijk afval tot 50 ton;
- het gebruiken van een olieafscheider zonder vlotter.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

#### 3.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO 4334087;
- Inrichtingstekening d.d. 28-07-2009;
- Rioleringsstekening d.d. 03-03-2004;
- Bijlage: aanpassing vergunning Afvaldienst Twente;
- AO/IC d.d. 31-01-2020.

#### 3.4 Vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

| Vergunning | Type               | Datum            | kenmerk               |
|------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| WM         | Oprichting         | 30 mei 2005      | WM0835                |
| WM         | Melding 8.19       | 4 september 2006 | 06F0018919/3649 BM/be |
| Wm         | Artikel 8.24       | 04-12-2006       | 06F0027933/2687BM/kr  |
| Wm         | Verandervergunning | 16 juli 2010     | 2010/0122484          |
| Wabo       | Verandervergunning | 5 juli 2014      | 2014/017703           |
| Wabo       | Milieuneutraal     | 26 augustus 2015 | 2015/0257470          |

#### 3.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Zodra de vergunning van kracht is zal er geen IPPC-installatie meer aanwezig zijn. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede zijn dan bevoegd gezag voor de inrichting.

### **3.6 Volledigheid van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **3.7 Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### **3.8 Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies toegezonden aan het Waterschap Vechtstromen en Brandweer. Wij hebben advies van het Waterschap Vechtstromen en de Brandweer ontvangen. Deze adviezen hebben wij verwerkt in deze beschikking.

### **3.9 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking is de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet op 23 juni 2021.

Tussen 24 juni 2021 en 5 augustus heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft de aanvrager gebruik gemaakt.

Kort samengevat betreft het de volgende zienswijzen:

1. Waarom geen algehele revisie.
2. Voorschrift 2.1.12 laten vervallen, vanwege een beschreven werkwijze.
3. Om welk nulsituatie onderzoek gaat voorschrift 2.3.11.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

1. Besloten is om geen algehele revisie uit te voeren. Hiervoor is er een complete nieuwe aanvraag nodig zijn. Deze aanvraag moet zijn voorzien van diverse rapportages betreffende geluid, geur, lucht etc. Wel zal er een document opgesteld worden met de geldende voorschriften.
2. Met de gestelde werkwijze kunnen wij akkoord gaan en is voorschrift 2.1.12 vervallen.
3. Het gaat hier om het bodemonderzoek uit 2004 aangevuld op 10 oktober 2006, van Twinnova, nummer 60808-01. Het voorschrift is niet aangepast.

### **3.10 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Er komt een bijlage met een overzicht van alle geldende voorschriften. Deze zal uiterlijk 1 maart 2022 beschikbaar zijn.
- Voorschrift 2.1.12 is vervallen.

### **3.11 Wijzigingen ten opzichte van het besluit d.d. 21-01-2022**

- Een tekstuele fout is hersteld.
- Er is een datum toegevoegd voor het op te stellen document met de geldende voorschriften.

## **4 SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING**

### **4.1 Coördinatie met de Waterwet**

Aangezien er geen noodzaak is voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Waterwet, is er ook geen sprake van een coördinatie met de Waterwet.

### **4.2 Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende algemene regels opgenomen.

De inrichting is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Voor de inrichting zijn de volgende bepalingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

### **4.3 Melding Activiteitenbesluit**

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag zien we tevens als een melding activiteitenbesluit. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

### **4.4 M.e.r.-beoordelingsplicht**

De voorgenen wijziging wordt niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

## **4.5 Wet natuurbescherming**

### *Algemeen*

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

## **5 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU**

### **5.1 Algemeen**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### **5.2 Beste beschikbare technieken**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

#### *Concrete bepaling beste beschikbare technieken*

De inrichting heeft betrekking op categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Door de aangevraagde wijziging zal de inrichting niet meer onder het RIE vallen.

#### *Conclusies BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 5.3 Afvalstoffen

### 5.3.1 Afvalstoffen algemeen

#### *Preventie*

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Gezien de aard van de inrichting concluderen wij dat preventie relevant is. Vergunninghouder heeft echter al de nodige maatregelen getroffen. Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat het niet nodig is om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.

#### *Afvalscheiding*

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

#### *Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie*

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

#### *Mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting*

Voor het mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en daarbij behorende regeling van toepassing. Afwijken van de in het Activiteitenbesluit opgenomen mengverboden kan alleen worden toestaan voor het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Het beleid zoals opgenomen in de delen B3 (afvalscheiding) en B7 (mengen) van LAP is hiervoor als toetsingskader gebruikt.

#### 5.3.2 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

##### *BBT conclusies afvalbehandeling*

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op en trillingen.

Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf. Bij het bepalen van de BBT, specifiek voor de acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen hebben we rekening gehouden met het LAP.

#### 5.3.3 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

#### 5.3.4 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

##### *Uitsluitend opslaan van afvalstoffen*

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen. In het AO/IC staat een uitgebreide beschrijving van de in te nemen afvalstoffen.

| <b>Afvalstof</b>                  |
|-----------------------------------|
| Asbest                            |
| Bouw- en sloopafval               |
| Bruin- en witgoed                 |
| Dakleer                           |
| Glas                              |
| Groenafval                        |
| Hout A/B                          |
| Hout C                            |
| Karton en papier                  |
| Kunststof                         |
| Metalen schroot                   |
| Plastic/folie                     |
| Puin                              |
| Restafval                         |
| Zand en grond                     |
| Spuitbussen                       |
| Verf-, inkt- en soortgelijk afval |
| Loodaccu's                        |
| Brandbare (vloei)stoffen          |
| Peroxides                         |
| Giftige (vloei)stoffen            |
| Bijtende (vloei)stoffen           |

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.



### 5.3.5 Mengen Afval

#### *Mengen niet gevaarlijke afvalstoffen*

Afvalstoffen moeten na het ontstaan gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Bovendien is het ook ongewenst als bepaalde, in afval aanwezige zeer zorgwekkende stoffen door mengen in producten terechtkomen waarbij ze op enig moment (in de gebruiksfase of de afvalfase) in het milieu verspreid kunnen worden. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter gezamenlijk worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de vergunning.

In artikel 2.12, derde lid van het Activiteitenbesluit is een mengverbod opgenomen voor van buiten de inrichting afkomstige niet gevaarlijke afvalstoffen, met andere categorieën van afvalstoffen (bijlage 11 Activiteitenregeling).

#### *Mengen van gevaarlijke afvalstoffen*

Op grond van artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden gevaarlijke afvalstoffen te mengen, met andere bij ministeriële regeling aangewezen categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere bij ministeriële regeling aangewezen afvalstoffen, stoffen of materialen. In bijlage 11 van de Activiteitenregeling zijn de bedoelde categorieën gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer aangewezen.

*Afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen.*

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | Huishoudelijk restafval                            |
| 4  | Gescheiden ingezameld papier en karton             |
| 6  | Gft van huishoudens                                |
| 8  | Gescheiden ingezameld groenafval                   |
| 11 | Kunststof en rubber                                |
| 12 | Metalen                                            |
| 13 | Batterijen en accu's                               |
| 18 | KCA, KGA                                           |
| 28 | Gemengd bouw- en sloopafval                        |
| 33 | Dakafval                                           |
| 36 | Hout                                               |
| 37 | Asbest en asbesthoudende afvalstoffen              |
| 39 | Grond                                              |
| 41 | Verpakkingen algemeen                              |
| 42 | Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars           |
| 59 | Vloeibare brandstof en olieresten                  |
| 71 | Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur |

In de aanvraag is voor de genoemde afvalstoffen de volgende verwerkingsmethode beschreven. Het innemen, opslaan en sorteren van de afvalstoffen. Daarna worden de afvalstoffen afgevoerd naar de daartoe erkend verwerker.

Het beleid voor genoemde afvalstoffen is neergelegd in sectorplannen. In een sectorplan is een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethoden voor bovengenoemde afvalstromen voldoen aan de minimumstandaard genoemd in de bijhorende sectorplannen.

De aangevraagde verwerkingsmethoden omvatten niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. Om te borgen dat de verdere verwerking ook daadwerkelijk conform de geldende minimumstandaard plaatsvindt is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen om te zorgen dat het naar een erkend verwerker wordt afgevoerd.

#### 5.3.6 AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

#### 5.3.7 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan het bevoegde gezag worden voorgelegd. Het bevoegd gezag zal bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

#### 5.3.8 Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

#### 5.3.9 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. De voorschriften 2.1 t/m 2.6 uit de vergunning van 2010 worden vervangen door de voorschriften 2.1.1 t/m 2.1.14 uit deze vergunning.

### 5.4 Afvalwater

De afvalwateraspecten van dit bedrijf zijn volledig geregeld in het activiteitenbesluit, § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Hoofdstuk 3 van het activiteitenbesluit, en dus ook deze paragraaf zijn ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen.

Gebleken is dat er geen sprake is van een olieafscheider maar van een bezinkput.

Omdat er geen sprake is van een olieafscheider, is afgesproken dat de oliehoudende afvalwaterstroom van een interne tankplaats voor diesel afgedopt zal worden. Hier is een voorschrift voor opgenomen. Er is geen maatwerkvoorschrift voor de vlotter noodzakelijk.

### 5.5 Bodem

#### 5.5.1 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats.

- De op- en overslag van gevaarlijke vaste (afval)stoffen;
- De op- en overslag van gevaarlijke vloeibare (afval)stoffen;
- Overpompen- en opbulken van gevaarlijke vloeibare (afval)stoffen;
- Wasplaats.

#### *Activiteitenbesluit*

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. Voor de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht en niet in het Activiteitenbesluit geregeld zijn geregeld geldt het navolgende.

#### *Het kader voor de bescherming van de bodem*

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

## **5.6 Energie**

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m<sup>3</sup> aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

## **5.7 Externe veiligheid**

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De opslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de huidige vergunningen en de voorschriften uit de vigerende vergunningen blijven gelden.

## **5.8 Geluid**

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere activiteiten, andere of meer transportbewegingen of activiteiten op andere locaties en heeft daarom akoestisch geen gevolgen. De voorschriften uit de vergunning van 2010 blijven gelden.

## **5.9 Lucht en Geur**

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere activiteiten, andere of meer transportbewegingen of activiteiten op andere locaties en heeft daarom geen invloed op de lucht- en geuremissie.

## **5.10 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor relevante voorschriften opgenomen.

## BIJLAGE 1 : BEGRIPPENLIJST

| Begrip                              | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerans</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BBT                                 | Beste Beschikbare techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BREF                                | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.                                                                                                                                                                                        |
| MER                                 | Milieueffectrapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Afvalwater en waterbesparing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afvalwater                          | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedrijfsafvalwater                  | Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                      |
| Hemelwater                          | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huishoudelijk afvalwater            | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Openbaar riool                      | Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riolering                           | Bedrijfsriolering of openbare riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bodem</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedrijfsriolering                   | Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.                                                                                                      |
| Bodemincident                       | Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.                                                                                                    |
| Bodemrisicodocument                 | Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. |
| <b>Externe Veiligheid</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cryogene gassen                     | Tot vloeistof gecondenseerde gassen met zeer lage temperaturen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cryohouder                          | Een verplaatsbare drukhouder met warmte-isolerende bescherming voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen met een inhoud van ten hoogste 1.000 liter.                                                                                                                                                                               |
| DIN                                 | Een door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drukhouder                          | Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage                                                  | Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).                                                                                                                                                                                         |
| Gas                                                        | Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IBC                                                        | Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installaties                                               | Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ongewoon voorval                                           | Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan. |
| PGS 9                                                      | Cryogene gasen, versie 1.0, april 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PGS 13                                                     | Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen, versie 1.0 februari 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procesinstallaties                                         | Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgasen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging                                                                                                                     |
| <b>Geluid</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geluidsgevoelige bestemmingen                              | Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Immissierelevante bronsterkte (LWR)                        | Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).                                                                                                                                                                  |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA <sub>r</sub> ,LT) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.                                                                      |
| Maximaal geluidsniveau (LA <sub>max</sub> )                | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C <sub>m</sub> . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.                                                                                                                                                                                                                    |
| Referentieniveau                                           | De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):<br>het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode. |
| <b>Lucht</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afgas        | Gasvormige drager van de emissie.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puntbron     | Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.                                                                                                                                                                                                                     |
| VOS          | Vluchtige organische stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |