

# BESCHIKKING

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aanvrager                   | [REDACTED]                                             |
| Aangevraagde activiteiten : | het tot ontbranding brengen van vuurwerk               |
| Datum ontvangst aanvraag :  | 13.12.2021                                             |
| Locatie:                    | Burgemeester Drijbersingel in Zwolle (Poppodium Hedon) |
| Coördinaten afsteeklocatie  | N 52 31 1.4, E 6 5 38.9                                |
| Datum ontbranding(en):      | 01.04.2022 en 02.04.2022                               |
| Datum beschikking :         | 11.02.2022                                             |
| Kenmerk :                   | D2022-02-000959                                        |
| Zaaknummer :                | 2021-013690                                            |

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

|           |                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A.</b> | <b>BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING</b>                                 | <b>3</b> |
| A.1       | Aanvraag                                                               | 3        |
| A.2       | Besluit                                                                | 3        |
| A.3       | Ondertekening en verzending                                            | 3        |
| A.4       | Niet mee eens?                                                         | 3        |
| <b>B.</b> | <b>VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT</b>                                   | <b>5</b> |
| B.1       | Voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik     | 5        |
| B.2       | Bewaarplaats vuurwerkartikelen                                         | 5        |
| B.3       | Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond            | 5        |
| <b>C.</b> | <b>OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT</b>                                    | <b>6</b> |
| C.1       | Bevoegdheid tot vergunningverlening                                    | 6        |
| C.2       | Volledigheid van de aanvraag                                           | 6        |
| C.3       | Adviezen                                                               | 6        |
| C.3.1     | Minister                                                               | 6        |
| C.3.2     | Veiligheidsregio                                                       | 6        |
| C.3.3     | Luchtverkeersdienst                                                    | 7        |
| C.4       | Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)                                 | 7        |
| C.5       | Locatie                                                                | 7        |
| C.5.1     | Coördinaten afsteeklocatie                                             | 7        |
| C.6       | Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid                                | 7        |
| C.6.1     | Toepassingsvergunning                                                  | 7        |
| C.6.2     | Certificaat van vakbekwaamheid                                         | 7        |
| C.6.2.1   | PSE (theatervuurwerk)                                                  | 7        |
| C.8       | Regeling en voorschriften                                              | 7        |
| C.8.1     | Afwijking en aanvulling                                                | 8        |
| C.8.1.1   | Het voorhanden hebben van vuurwerk                                     | 8        |
| C.8.1.2   | Het opstellen van vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond    | 8        |
| C.8.2     | Algemeen                                                               | 8        |
| C.9       | Toetsing aanvraag                                                      | 8        |
| C.9.1     | Het voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik | 8        |
| C.9.2     | Het opstellen van vuurwerk op een niet stabiele ondergrond             | 8        |
| C.9.3     | Extra tijd na afloop ontbranding                                       | 9        |
| C.10      | Overige wet- en regelgeving                                            | 9        |
| <b>D.</b> | <b>SLOTCONCLUSIE</b>                                                   | <b>9</b> |

## A. BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING

### A.1 Aanvraag

Op 13 december 2021 hebben wij van Impuls Events B.V. een aanvraag<sup>1</sup> voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming<sup>2</sup> voor het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 1 en 2 april 2022 op de locatie Burgemeester Drijbersingel in Zwolle in Poppodium Hedon.

Op 31 januari 2022 hebben wij twee aanvullingen<sup>3</sup> op de aanvraag ontvangen. In de aanvullingen geeft de aanvrager aanvullende informatie over de manier waarop de vuurwerkartikelen op de locatie worden bewaard.

Het vuurwerkevenement vindt plaats in een binnenruimte en wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 1 april 2022 12:30 uur en 3 april 2022 02:30 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken plaatsvindt tijdens het optreden van de band Feuerengel op de volgende tijdstippen:

- tussen 1 april 2022 20:00 uur en 2 april 2022 01:00 uur;
- tussen 2 april 2022 20:00 uur en 3 april 2022 01:00 uur.

### A.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk B.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

### A.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van deze ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

a.

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Met vriendelijke groet,

name [Redacted] verijssel,

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

teamleider Vergunningverlening

<sup>1</sup> ons kenmerk D2021-12-002076

<sup>2</sup> toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

<sup>3</sup> onze kenmerken D2022-01-004125 en D2022-01-004150

#### **A.4 Niet mee eens?**

##### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

##### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

##### **Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.

##### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

## **B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT**

### **B.1 Voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik**

De pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen in de periode van 1 april 2022 12:30 tot 3 april 2022 01:00 uur op de locatie aanwezig zijn. Hierbij mogen niet meer pyrotechnische artikelen voor theatergebruik aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

### **B.2 Bewaarplaats vuurwerkartikelen**

Het transportmiddel waarin de onbewerkte pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden bewaard moet zijn afgesloten. Het terrein waarop het transportmiddel geparkeerd is moet zijn afgesloten en onder toezicht staan.

### **B.3 Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond**

De onderstaande vuurwerkartikelen mogen in afwijking van artikel 2.6, lid 1 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, tot ontbranding worden gebracht overeenkomstig de aanvraag. Daarbij moet de vermelde afstand tot het publiek worden aangehouden:

| <b>Fabrikant</b> | <b>Artikel</b> | <b>Omschrijving</b> | <b>Afstand tot publiek (m)</b> |
|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| NextFX           | Comet UFY25    | Comet               | 9                              |
| NextFX           | Gerb T1 10s10  | Fontein             | 4,5                            |
| NextFX           | Gerb 3m        | Fontein             | 4,5                            |
| NextFX           | Fall20s10      | Fall                | 2                              |
| NextFX           | FI30R          | Flare               | 3                              |

## **C. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT**

In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

### **C.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening**

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### **C.2 Volledigheid van de aanvraag**

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

### **C.3 Adviezen**

Op 14 december 2021 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Met de aanvullende gegevens is extra informatie gegeven over de manier waarop de vuurwerkartikelen op de locatie worden bewaard. Daarom hebben wij de aanvullende gegevens op 1 februari 2022 alleen naar het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland toegezonden.

#### **C.3.1 Minister**

De Minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### **C.3.2 Veiligheidsregio**

Op 8 februari 2022 hebben wij het advies<sup>4</sup> van het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen.

In het advies geeft de brandweer aan dat het aangevraagde vuurwerkevenement (grotendeels) overeenkomt met het vuurwerkevenement dat op 17 november 2017 op deze locatie heeft plaatsgevonden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement dat op 17 november 2017 heeft plaatsgevonden geldt dan ook voor dit vuurwerkevenement.

De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V17.003773 van 12 september 2017 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming.

In het genoemde advies noemt het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland geen nadere aandachtspunten.

Op 8 februari 2022 hebben wij een aanvullend advies<sup>5</sup> van het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen.

Dit advies gaat over de aanvullende gegevens die wij op 1 februari 2022 naar het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland hebben toegestuurd. In het aanvullend advies geeft het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland aan dat de aanvullende gegevens geen invloed hebben op het eerder gegeven advies. Wel is er het advies om in de beschikking aan te geven dat:

- Het voertuig met het vuurwerk buiten staat;
- Het vuurwerk tijdens het voorhanden hebben in de transportverpakking moet blijven zitten;
- Aan te geven dat de transportwetgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) van toepassing is.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

1. Advies 1 betreffende de plek waar het voertuig met daarin de vuurwerkartikelen die voorhanden zijn moet zijn geparkeerd: In de aanvullende gegevens van 31 januari 2022 heeft de aanvrager aangegeven dat het voertuig buiten wordt geparkeerd. Omdat deze aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming hebben wij hiervoor niet een voorschrift opgenomen.

---

<sup>4</sup> ons kenmerk D2022-02-001141

<sup>5</sup> ons kenmerk D2022-02-001264

2. Advies 2 betreffende de verpakking van het vuurwerk wanneer tijdens het voorhanden hebben: In de aanvullende gegevens van 31 januari 2022 heeft de aanvrager aangegeven dat het vuurwerk tijdens het voorhanden hebben in de transportverpakking blijkt zitten. Omdat deze aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming hebben wij hiervoor niet een voorschrift opgenomen.
3. Advies 3 betreffende de vermelding dat de transportwetgeving van toepassing is op de vuurwerkartikelen die in het voertuig liggen en voorhanden zijn: In de paragrafen C.8.1.1 en C.10 is een verwijzing gemaakt naar de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

### **C.3.3 Luchtverkeersdienst**

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

### **C.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 14 december 2021 verzonden aan de burgemeester van Zwolle met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de burgemeester toegezonden.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de VVGB. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

### **C.5 Locatie**

De vuurwerkartikelen zullen in een binnenruimte op een podium worden toegepast tijdens het optreden van een band. Omdat het een binnenevenement betreft waarbij het podium en de vuurwerkartikelen op de dag van het optreden van de band zullen worden opgebouwd, is de locatie niet bezocht.

#### **C.5.1 Coördinaten afsteeklocatie**

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

- N 52 31 1.4, E 6 5 38.9

### **C.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

#### **C.6.1 Toepassingsvergunning**

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 20 januari 2015, met kenmerk 98470741.

#### **C.6.2 Certificaat van vakbekwaamheid**

##### **C.6.2.1 PSE (theatervuurwerk)**

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

### **C.8 Regeling en voorschriften**

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk<sup>6</sup> zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

---

<sup>6</sup> Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

### **C.8.1 Afwijking en aanvulling**

#### **C.8.1.1 Het voorhanden hebben van vuurwerk**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit. In dit artikel is opgenomen dat het niet mogelijk is om vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (PSE) langer dan 16 uur buiten een opslaginrichting voorhanden te hebben. Uit de aanvraag blijkt echter dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Gelet op artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk dat het bevoegd gezag een andere tijdsduur vaststelt.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad. Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt namelijk dat:

- het theaternuurwerk voor de ontbranding van 2 april 2022 onbewerkt in de transportverpakking in het vervoersmiddel bewaard wordt; hierop is de transportwetgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) van toepassing;
- het transportmiddel waarin de vuurwerkartikelen worden bewaard wordt geparkeerd op een buitenterrein.

In voorschrift B.1 is dan ook opgenomen dat de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gedurende de periode van periode van 1 april 2022 12:30 tot 3 april 2022 01:00 uur op de locatie aanwezig mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer pyrotechnische artikelen voor theaternuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

Op grond van artikel 3B, lid 2 van het Vuurwerkbesluit hebben wij in voorschrift B.2 opgenomen dat het transportmiddel waarin de theaternuurwerkartikelen worden bewaard afgesloten moet zijn en op een afgezet en bewaakt terrein geplaatst moet worden.

#### **C.8.1.2 Het opstellen van vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling. In de betreffende regel is opgenomen dat vuurwerk stabiel moet worden opgesteld. Uit de aanvraag blijkt echter dat de volgende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld:

- NextFX – Comet UFY25
- NextFX – Gerb T1 10s10
- NextFX – Gerb 3m
- NextFX – Fall20s10
- NextFX – FI30R

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad. Uit de aanvraag blijkt namelijk dat:

- de veiligheidsafstanden gewaarborgd blijven doordat er een barrier (hekken) voor het podium staat die ervoor zorgt dat het publiek niet te dicht bij het vuurwerk kan komen;
- de artiesten die bij de show betrokken zijn op de hoogte zullen worden gesteld van de gevaren van de vuurwerkartikelen;
- bij de genoemde vuurwerkartikelen waarbij een uitstoot van een effect plaatsvindt, een veiligheidsafstand in acht zal worden genomen van 1,5 maal de effecthoogte waardoor de effecten van deze vuurwerkartikelen niet in het publiek kunnen komen.

In voorschrift B.3 is dan ook opgenomen dat deze vuurwerkartikelen tot ontbranding mogen worden gebracht op een niet stabiele ondergrond, overeenkomstig de aanvraag.

### **C.8.2 Algemeen**

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

### **C.9 Toetsing aanvraag**

#### **C.9.1 Het voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik**

Uit de aanvraag blijkt dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Dit aspect is verwerkt in paragraaf C.8.1.1 van deze ontbrandingstoestemming.

#### **C.9.2 Het opstellen van vuurwerk op een niet stabiele ondergrond**

Uit de aanvraag blijkt dat verschillende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld. Het toepassen van deze vuurwerkartikelen is verwerkt in paragraaf C.8.1.2 van deze ontbrandingstoestemming.

### **C.9.3 Extra tijd na afloop ontbranding**

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt in een binnenruimte tijdens het optreden van een band. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen.

### **C.10 Overige wet- en regelgeving**

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een melding in het kader van het Bouwbesluit.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

### **D. SLOTCONCLUSIE**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op deze regeling en in afwijking van artikel 2.6, lid 1 van deze Regeling en in afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.