

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6733153
Aanvraagnaam	bomenkap
Uw referentiecode	-

Ingediend op	13-02-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Kap 2 bomen ivm scheefstand, houtafbraak & zonbelemmering
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
-------	--------------------------------

Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
--------------	---

Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
------------	---

Telefoonnummer:	14070
-----------------	-------

Faxnummer:	0703201302
------------	------------

E-mailadres:	info@lv.nl
--------------	------------

Website:	www.lv.nl
----------	-----------

Bereikbaar op:	zie www.lv.nl
----------------	---------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2266GC
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stompwijkseweg
Plaatsnaam	Leidschendam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	bomen staan op erfgrans 23a en 27

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	bomen staan op erfgrans, kruin boven bebouwing nr 27
----------------------------------	--



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 2
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. 2 type wilg 40m hoog, scheefstand en windvang
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. zuid-zijde erf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. diameter is per boom 200 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Herplanten gebeurt op het aangesloten deel op 9x 6 meter (kopse kant stal) met vlieren en haag tegen lange zijde witte stalgebouw aan.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. De kap vindt plaats door professioneel bedrijf, hout wordt afgevoerd naar het erf t.b.v. houthak en snippers

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²? Boven rijlaan 23a, opstallen nr 21, boven tuin 23 en boven gebouwen en groenvak nr 27
- Wat is de stamomtrek van de boom? 200 cm ruim
- Wat is het aantal bomen? 2 stuks, gesplitst vanaf de grond, dicht op elkaar
- Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen? Scheefgroei naast bebouwing. Regelmatig houtafbraak, kwetsbare hoge bomen bij zuidwest storm ivm hoogte kruin. Veel zonbelemmering naar erf in voor en naseizoen.
- Gaat u bomen herplanten? ☒ Ja
☐ Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
IMG_3069_jpg	IMG_3069.jpg	Gegevens houtopstanden	13-02-2022	In behandeling
IMG_3070_jpg	IMG_3070.jpg	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	13-02-2022	In behandeling
bomen_zuidzijde_erf- _JPG	bomen zuidzijde erf.JPG	Situatietekening kappen	13-02-2022	In behandeling
bovenaanzicht_groen- _JPG	bovenaanzicht groen.JPG	Situatietekening kappen	13-02-2022	In behandeling
zicht_hoge_bomen_va- naf_erf_JPG	zicht hoge bomen vanaf erf.JPG	Situatietekening kappen	13-02-2022	In behandeling