

Bijlage bedoeld in artikel 7, artikel 8 en artikel 15 van de Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen behorende bij de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Súdwest-Fryslân 2022

Begraafplaats Bolsward

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven				
	urnengraven				
	urnenmuur, urnengalerij met urnennissen				
	veld voor asverstrooing ,begraafplaats is strooiveld				
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind				
	joods gedeelte				
Indeling	oud gedeelte		perk 1 tot en met 8		
	nieuw gedeelte		perk 9 tot en met 67		
	rk gedeelte		perk a tot en met d		
	kinder gedeelte		perk 65 tot en met 67		
	urnen gedeelte		perk 50 tot en met 53		
	urnenmuur		u		
	strooiveld		stv		
Type en afmetingen van een graf:					
Dekking op de bovenste kist			0.65 cm		
Afstand tussen de kisten			0.30 cm		
Oud gedeelte:					
type graf				lengte	breedte
aarden graf					dekking

- voor volwassenen		enkel. 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen		enkel. 2 diep	2.00	0.80	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar		1 diep	1.50	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen		1 diep	2.00	0.80	0.20
urnenruimte:					
Afmetingen van een urnengraf zijn:		maximaa l	0.65	0.65	0.65
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:		maximaa l	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: perk 9 tmt 65					
type graf (afmeting betreft werkmaten)			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen		enkel. 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen		enkel. 2 diep	2.00	1.40	0.65
- een urnen graf		1 diep	0.65	0.65	0.20
urnenruimte:perk 50 tmt 53					
Afmetingen van een urnengraf zijn:		maximaa l	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:		maximaa l	4 stuks		
aantal asbussen per urnennis: U					
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet. de nis dient			2 stuks		
afgesloten te worden door een ondoorzichtige plaat:					
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.65	0.80	onbepaald

- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.65	1.40	onbepaald
- gedenktekens nieuwe gedeelte. (enkel graf) perken 9 tmt 64			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.80	1.10
	liggend		2.00	0.80	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte. (dubbel graf) perken 9 tmt 64			lengte	breedte	hoogte
- gedenktekens nieuwe gedeelte. (kinder graf) perken 65 tmt 67			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		1.00	0.80	0.80
	liggend		1.00	0.80	0.60
- gedenktekens nieuwe gedeelte. (urnen graf) perken 50 tmt 53			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.60	0.65
	liggend		0.60	0.60	0.65
- afdekplaat op de urnenmuur			lengte	breedte	dikte
Max. afmeting	afmetingen		0.40	0.40	0.04

Begraafplaats Hindeloopen

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	urnengraven				
	begraafplaats is strooiveld				
- indeling	oud gedeelte		Vak A tot en met H		
	nieuw gedeelte (1991)		Vak I tot en met P		
	nieuw gedeelte ()		nog niet in gebruik		
	kinder gedeelte ()		nog niet in gebruik		
	urnen gedeelte		Vak Z		
	strooiveld		stv		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: (vak A t.m.t. H)					
type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak I t.m.t. P)					

type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak Z)					
urnenruimte:			lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal		0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal		4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (Vak A t.m.t. H)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.70	1.10
	liggend		2.00	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (Vak A t.m.t. H)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, enkel graf (Vak I t.m.t. P)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.70	1.10
	liggend		2.00	0.70	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (Vak i t.m.t. P))			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens urnengraf, (Vak Z)			lengte	breedte	hoogte
	liggend/staand		0.65	0.65	0.60

Begraafplaats Koudum

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	Urnengraven				
	Urnenmuur, urnengalerij met urnennissen				
	begraafplaats is strooiveld				
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind				
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een				
	overledene, waarvan de as verstrooid is				
	vlinderrots				
	anders, nl				
- indeling	oud gedeelte				
	nieuw gedeelte				
	kinder gedeelte				
	urnenmuur/ gedenkmuur				
	urnen gedeelte				
	Strooiveld				
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist					
Afstand tussen de kisten					
Oud gedeelte: (vak A tm D)					
type graf					
aarden graf					

- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak E tmt G)					
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak H tmt J)					
aarden graf			lengte	breedte	dekking
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak K)					
aarden graf			lengte	breedte	dekking
- kinderen tot 12 jaar	1 diep		1.00	0.60	0.65
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep		0.65	0.65	0.20
- particulier urnengraf					0.04
Nieuw gedeelte: (Vak L)					
urnenruimte/urnenmuur:			lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal		0.65	0.65	0.20

Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal		4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
urnenruimte: vak U					
Afmetingen van een urnengraf zijn:	max.		1.00	1.00	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	max.		4		
aantal asbussen per urnennis: CBK			4		
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet, mits de nis wordt afgesloten door een (on) doorzichtige plaat:			4		
aantal (sier)urnen per urnennis: aantal sierurnen per nis is max.			4		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.70	1.10
	liggend		2.00	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
	liggend		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.70	1.10
	liggend		2.00	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10

	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 2,4,6			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
	liggend		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 2,4,6,			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats, enkel graf (vak e tmt g)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.40	0.70	1.10
	liggend		0.40	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats, dubbel graf (vak e tmt g)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	Staan		0.40	1.40	1.10
	Liggend		0.40	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte begraafplaats, enkel graf (vak h tmt j)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	Staan		0.40	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats, dubbel graf (vak h tmt j)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	Staan		0.40	1.40	1.10
- gedenktekens kindergedeelte, (vak K)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	Staan		1.00	0.60	0.60
	Liggend		1.00	0.60	0.60
- gedenktekens urnenhof, (vak L)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	Staan		0.50	0.50	0.60
	Liggend		0.50	0.50	0.60

Begraafplaats Molkwerum

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	begraafplaats is strooiveld				
- indeling	oud gedeelte		vak A		
	nieuw gedeelte		vak B		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: (vak A)					
type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.75	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0,75	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (vak B)					
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.75	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0,75	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0,75	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		

Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (vak A)					
Max. afmeting	staand		lengte	breedte	hoogte
	liggend		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak A)					
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, enkel graf (vak B)					
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
	liggend		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (vak B)					
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10

Begraafplaats Poppenwier

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven				
	urnengraven				
	begraafplaats is strooiveld				
Indeling	oud gedeelte		Regel 1 tot en met 28		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist		0.65			
Afstand tussen de kisten		0.30			
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen		enkel, 1 diep	2.00	0.80	0,65
- voor kinderen tot 12 jaar		1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen		1 diep	0.65	0.65	0.20
- een urnengraf		1 diep			
urnenruimte:					
Afmetingen van een urnengraf zijn:		maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per urnenkeldertje:		maximaal	4		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 28			lengte	breedte	hoogte

Max. afmeting	staand		0.50	0.70	niet bepaald
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 28			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.50	1.40	niet bepaald

Begraafplaats Raerd

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven				
	urnengraven				
	begraafplaats is strooiveld				
Indeling	oud gedeelte		Regel 1 tot en met 44		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen		enkel, 1 diep	2.00	0.80	0,65
- voor kinderen tot 12 jaar		1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen		1 diep	0.65	0.65	0.20
- een urnengraf		1 diep			
urnenruimte:					
Afmetingen van een urnengraf zijn:		maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per urnenkeldertje:		maximaal	4		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 44			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.50	0.80	niet bepaald
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 44			lengte	breedte	hoogte

Max. afmeting	staand		0.50	1.60	niet bepaald
---------------	--------	--	------	------	-------------------------

Begraafplaats Skarl

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	begraafplaats is strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	1 tot en met 278		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte:				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Gedenktekens:				
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10

Begraafplaats Sneek

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	urnengraven				
	urnengalerij met urnennissen				
	stiltegebied (plaats voor gedenking en meditatie)				
	algemene gedenkplaats				
	veld voor verstrooiing van as, begraafplaats is strooiveld				
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind				
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een				
	overledene, waarvan de as verstrooid is				
- indeling	oud gedeelte			perk 1 tot en met 9	
	nieuw gedeelte			vak C tot en met F	
	kinder gedeelte			vak A tot en met B	
	een urnengalerij met urnennissen / gedenkmuur			CB	
	urnengraf			U	
	strooiveld			STV	
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: (Perk 1 t/m/ 9)					
type graf				lengte	breedte dekking

aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		n.v.t.		
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		0.65	0.65	0.20
graf kelder (op het oude gedeelte worden geen grafkelders meer aangebracht)					
- een enkel graf	1 diep		2.00	0.90	0.20
- een enkel graf	2 diep		2.00	0.90	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
urnenruimte:					
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal		0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal		4 stuks		
Nieuw gedeelte: (Vak A, B)					
type graf (betreft werkmaten) vak A			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor kinderen 0 tmt 6 jaar	1 diep		1.10	0.60	0.65
type graf (betreft werkmaten) vak B					
- voor kinderen 7 tmt 12 jaar	1 diep		2.00	0.60	0.65
Nieuw gedeelte: (Vak C, F)					
type graf (betreft werkmaten)	afmeting		lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		0.65	0.65	0.20
grafkelder (alleen toegestaan op vak C genummerd C 757-857)					
- een enkel graf	1 diep		2.00	0.90	0.20
- een enkel graf	2 diep		2.00	0.90	0.20
urnenruimte: vak U					
Afmetingen van een urnengraf zijn:	max.		1.00	1.00	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	max.		4 stuks		
aantal asbussen per urnennis: CB					
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet, mits					

de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:			4		
aantal (sier)urnen per urnennis:					
Het aantal sierurnen per nis is max.			4		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) perk 1 tmt 9			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.80	niet bepaald
- gedenktekens kindergedeelte, (vak A en B)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		1.00	0.60	0.60
	liggend		1.00	0.60	maaiveld
- gedenktekens urnenhof, (vak U)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		1.00	1.00	0.60
	liggend		1.00	1.00	maaiveld
- herdenkingsplaatje op de gedenk wand			dikte	breedte	lengte
	afmeting		0.02	0.20	0.15

In Vak A en Vak B wordt alleen liggende grafbedekking toegestaan met een lengte van maximaal 1.00 meter, een breedte van maximaal 0.60 meter en niet hoger dan maximaal 20 centimeter boven het maaiveld, gemeten vanaf het beton. De liggende grafbedekking mag niet zijn verbonden met de grafsteen.

In Vak C en Vak F wordt alleen liggende grafbedekking toegestaan met een lengte van maximaal 0.70 meter, een breedte van maximaal 0.80 meter en niet hoger dan maximaal 20 centimeter boven het maaiveld, gemeten vanaf het beton. De liggende grafbedekking mag niet zijn verbonden met de grafsteen.

Begraafplaats Stavoren

Inrichting en indeling van de begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	kindergraven				
	begraafplaats is strooiveld				
- indeling	oud gedeelte		rij A tot en met R en rij 04		
	nieuw gedeelte		rij 01 tot en met 03 en rij S		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: (rij A t.m.t. R en rij 04)					
type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen (rij A t.m.t. G)	enkel, 1 diep		2.00	0.80	0,65
- voor volwassenen (rij H t.m.t. R en rij 04)	enkel, 1 diep		2.00	0.75	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.75	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (rij 01 t.m.t. 03 en rij S)					
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.80	0.65

- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (rij A t.m.t. R en rij 04)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (rij A t.m.t. R en rij 04)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, enkel graf (rij 01 t.m.t. 03)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.70	1.10
	liggend		2.00	0.70	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (rij 01 t.m.t. 03)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte kindergraf, (rij S)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand				
	liggend				

Op de begraafplaats Stavoren zijn geen gedenktekens met voorplaat toegestaan.

Begraafplaats Wommels

Inrichting en indeling begraafplaats:				
Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnen graven			
	begraafplaats is strooiveld			
- indeling	gehele begraafplaats	Rij A tot en met S		
Type en afmetingen van een graf:				
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Gedeelte: (rij A tm S)				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Gedenktekens:				
- gedenktekens		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting: (rij A tm S)	staand	0.60	0.80	onbepaald
Max. afmeting: rij U	staand	0.60	0.80	0.65
	liggend	1.00	1.00	

Begraafplaats Workum

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting:	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	Keldergraven				
	Urnengraven				
	algemene gedenkplaats				
	de gehele begraafplaats strooiveld				
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind				
	urnenmuur				
	oorlogs gedenkteken				
Indeling	oud gedeelte, aangeduid met			vak A tot en met F	
	nieuw gedeelte, aangeduid met			vak H tot en met K	
	kinder gedeelte			vak K	
	urnen gedeelte			vak Z	
	urnen muur			A/ B	
	strooiveld			STV	
Type en afmetingen van een graf:					
Dekking op de bovenste kist			0.65 cm		
Afstand tussen de kisten			0.30 cm		
Oud gedeelte: (vak a tmt f)					
type graf				lengte	breedte
aarden graf					dekking
- voor volwassenen		enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen		dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar		1 diep	1.00	0.80	0.65
- voor bijzeten asbus		1 diep	0.65	0.65	0.20
Nieuw gedeelte: (vak h tmt k)					

type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen		enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen		dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar		1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor bijzetting asbussen		1 diep	0.65	0.65	0.20
- een urnengraf: (vak z)		1 diep	0.65	0.65	0.20
Urnengraf:(vak z)					
Afmetingen van een urnengraf zijn:		maximaal	0.65	0.65	maaiveld
Aantal asbussen per urnenkeldertje:		maximaal			4 stuks
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van					n.v.t.
Urnennis (Vak a en b)					
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet mits					
de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:					2 stuks
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) vak a tmt f			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting		staand	2.00	0.70	1.10
		liggend	2.00	0.70	
		fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- gedenktekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) vak a tmt f					
Max. afmeting		staand	2.00	1.40	1.10
		liggend	2.00	1.40	1.10
		fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- gedenktekens nieuwe gedeelte,(enkel graf) vak h tmt j					
Max. afmeting		staand	0.60	0.70	1.10

		fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- gedenktekens nieuwe gedeelte, (dubbel graf) vak h tmt j					
Max afmeting		staand	0.60	1.40	1.10
		fundering	gedenkteken moet ondersteund te worden d.m.v. 4 stiepen		
- gedenktekens nieuwe gedeelte, (kindergraf) vak k					
Max. afmeting		staand	0.60	0.60	0.75
		liggend	1.00	0.60	0.75
		fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
gedenktekens nieuwe gedeelte, (urnengraven) vak z					
- Is aangebracht door gemeente (€ 300,--)		liggend	0.50	0.50	0.08
		materiaal			
- afdekplaat(je) in de urnennis					
		bijzonderheden	moet de hele nis afsluiten		dikte 0.03

Begraafplaats IJlst

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	urnengraven				
	kindergraven				
	begraafplaats is strooiveld				
	gedenkplek voor gevallen militairen				
- indeling	oud gedeelte		klasse 1, 2, 3		
	nieuw gedeelte (1980)		kamer 1 / 4		
	nieuw gedeelte (2010)		kamer 6 / 8		
	kinder gedeelte		kamer 5		
	urnen gedeelte		kamer 9 nr. 18 / 57		
	strooiveld		stv		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: klasse (1 t.m.t.3)					
type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.70	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.70	0.65

- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (kamer 1 t.m.t. 4 en 6 t.m.t. 9)					
type graf		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.00	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (Kamer 5)					
aarden graf			lengte	breedte	dekking
- kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80	0.65
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep		0.65	0.65	0.20
- particulier urnengraf					0.20
Nieuw gedeelte: (kamer 9)					
urnenruimte:			lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal		0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal		4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (klasse 1, 2, 3)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
	liggend		0.60	0.70	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (klasse 1, 2, 3)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, enkel graf (kamer 1 t.m.t. 4/ 6 t.m.t 8)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.80	1.10
	liggend		2.00	0.80	1.10
- gedenktekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (kamer 1 t.m.t .4/ 6 t.m.t.8)			lengte	breedte	hoogte

Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10
- gedenktekens kindergedeelte, (kamer 5)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		1.60	0.80	1.00
	liggend		1.60	0.80	1.00
- gedenktekens urnenhof, (kamer 18 t.m.t. 57)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.60	0.60
	liggend		0.60	0.60	0.60

Begraafplaats Ypecolsga

Inrichting en indeling begraafplaats:					
Inrichting	particuliere graven				
- aanwezige voorzieningen	algemene graven				
	begraafplaats is strooiveld				
- indeling	oud gedeelte		noord, oost, zuid, west		
	nieuw gedeelte (2010)		nog niet in gebruik		
Type en afmetingen van een graf:					
Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:					
Dekking op de bovenste kist			0.65		
Afstand tussen de kisten			0.30		
Oud gedeelte: (noord, oost, zuid, west)					
type graf (betreft werkmaten)			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm		
Nieuw gedeelte: (nog niet in gebruik)					
type graf (betreft werkmaten)		afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep				
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep				
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep				
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep				
- een urnengraf	1 diep				

Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			0.20		
Gedenktekens:					
- gedenktekens oude gedeelte, enkel graf, (noord, oost, zuid, west)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	0.80	1.10
	liggend		2.00	0.80	1.10
- gedenktekens oude gedeelte, dubbel graf, (noord, oost, zuid, west)			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		2.00	1.40	1.10
	liggend		2.00	1.40	1.10