

B03.B

Océ ColorWave 3500

UITERST SOLIDE GROOTFORMAAT PRINTEN MET ONGEKEND GEBRUIKSGEMAK



Geniet van eenvoudig, betrouwbaar en probleemloos grootformaat printen tot 42 inch. Met een betrouwbare kwaliteit, ondersteund door 10 jaar bewezen Océ CrystalPoint-technologie, is de Océ ColorWave 3500 ideaal voor eenvoudig en probleemloos grootformaat printen.

- Profiteer van direct droge, hoge kwaliteit prints en behoud fijne details met de Océ CrystalPoint-technologie - perfect voor CAD/GIS- en grafische toepassingen
- Verwerk grote en uiteenlopende printopdrachten zonder onderbrekingen met een mediacapaciteit van 4 rollen
- Garandeer een consistente printkwaliteit met de Océ PAINT-technologie, van de eerste tot de laatste print, gedurende de gehele levenscyclus van de Océ ColorWave 3500
- Verhoog uw productiviteit met de automatische rolwissel, rolbreedtedetectie en eenvoudige papierinvoer
- Realiseer uitstekende resultaten, ongeacht de gebruikte media - ideaal voor CAD/GIS-toepassingen, afbeeldingen, foto's en POS-posters
- Snij schone, scherpe lijnen voor dikkere CAD-, GIS- en GA-media op rol, met het verbeterde mediasnijstelsel
- Voorkom dure en tijdrovende printfouten met nauwkeurige previews voor elke printopdracht
- Combineer de Océ ColorWave 3500 met het assortiment perfect afgestemde nabewerkingsapparatuur, waaronder Océ Folder Express 3011, Océ Folder Professional 6011/6013 en Océ Stacker Select

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Océ ColorWave 3500

GEBRUIKERSINTERFACE

Beschrijving	Océ ClearConnect multi-touch bedieningspaneel Draaibaar touchscreen voor toegang tot lokaal opdrachtenbeheer, de Océ Smart Inbox, de printerstatus en onderhoudsbeheer. Consistente bediening in elke fase van uw workflow.
Formaat bedieningspaneel (b x d x h)	300 x 220 x 40 mm; Touchscreen: 264 mm; 10,4 inch
Resolutie	800 x 600 pixels
Aantal kleuren	16,2 miljoen
Technologie	Projective capacitive touch
Bediening	Drie knoppen [Uit slaapstand halen], [Stoppen, Onderbreken, Afbreken], [Home]
Ontwerp gebruikersinterface	IF design award-kenmerkende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus
Kenmerken	Aangepaste positionering: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden) Statuslampje (rood, groen) USB 2.0-interface met indicatielampje
Talen	Direct schakelen tussen 2 talen. Keuze uit 21 talen.
Workflow	
Beschrijving	Océ Workflow: gelijktijdig printen, kopiëren, scannen en verwerken van afzonderlijke documenten of sets
Printerdrivers	Océ PostScript® 3-driver, Océ Wide Format Printer Driver voor Microsoft® Windows® 7
Opdracht verzenden	USB-flashdrive, Océ Mobile WebTools voor iOS, Android en BlackBerry, Océ Publisher Mobile voor iOS en Android, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 3, Océ Repro Desk, ONYX™ Thrive
Opdrachtbeheer	Geïntegreerde Smart Inbox met geschiedenis, beheer van wachtlijst, Océ Express WebTools, beveiligde toegang tot controller
Accounting (standaard)	Océ Express WebTools
Accounting (optie)	Océ Account Center

NETWERKINFORMATIE

Interface	Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, https Discovery: WSD, LPO, NetBios
Protocollen	Netwerkprotocollen: TCP/IP Printerprotocollen: LPR, LPR naar DRP, FTP, WebDav, Collaborate, WSD print Backchannelprotocollen: SNMP printer MIB, Océ Wave interface 1.3, WSD, OCI

MILIEU EN VEILIGHEID

Ozonafval	Nul
Warmte-emissie	Printen: 395 W, Gereed: 214 W
Voedingsvereisten	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stroomverbruik	Slaapmodus: 2,3 W, Gereed: 199 W, Actief: 380 W
Akoestische geluidsdruk	Printen: 57 dB(A), Gereed: 36 dB(A)
Akoestische geluidssterkte	Printen: 6,9 B(A), Gereed: 4,7 B(A)



CANON.NL/CW3500

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V. 2017

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

 /company/canon-nederland-n-v-
 /CanonProPrintNL en /CanonBusinessNL
 /CanonBusinessNL
 /CanonNL

Canon
