

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 489250 Microprojectplan herstel onderhoudspad TR30 Valkenswaard

1. Doel

Het onderhoudspad langs de TR30 bij Valkenswaard, ten noorden van de Leenderweg is in slechte staat. Het pad is nu slecht berijdbaar waardoor onderhoud aan onder andere een pomp en de watergang TR30 lastig uit te voeren is.

Dit onderhoudspad (circa 300 m) wordt hersteld. Het pad en aanliggende kade worden hersteld. Ten behoeve van het herstel wordt een hoeveelheid grond (zand) aangevoerd.

De grond is afkomstig van het depot van het waterschap aan de Abdijweg te Valkenswaard. Het betreft gekeurde grond van klasse AW (Achtergrondwaarde).

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Het onderhoudspad (en aanliggende) kade heeft een lengte van ongeveer 300 meter. Het herstel vindt over de gehele lengte plaats.

3. Effecten van het plan

Door het herstel van het onderhoudspad is onder meer een pomp aan het einde van watergang TR30 weer goed bereikbaar voor bijvoorbeeld onderhoud. Ook is de watergang TR30 zelf weer goed te bereiken voor bijvoorbeeld maaionderhoud.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

