



waterschap
**vallei en
veluwe**


Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

**Ontwerplegger Wijzigingsbesluit
watersysteem 2022**

Besluit en toelichting

Verseon: 1585972/1585974



INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
1.1.	De legger in het kort	3
2.	Onderhoudsplicht	3
3.	Slotbepalingen	4
3.1.	Bepaling onderhoudsplicht	4
3.2.	Voorrang	4
3.3.	Overgangsbepalingen	4
3.4.	Inwerkingtreding	4
3.5.	Citeertitel	5
4.	Toelichting	8
4.1.	Ligging	8
4.2.	Functies van de legger	8
4.3.	Toelichting begrippen	8
4.4.	Toelichting op artikel 3.1 van dit besluit	10
5.	Juridisch kader	11
5.1.	Gegevens oppervlaktewaterlichaam-A en -B	11
5.2.	Gegevens oppervlaktewaterlichamen-C	12
5.3.	Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-A	13
5.4.	Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-B	13
5.5.	Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-C	13
5.6.	Onderhoudsplichtigen ondersteunende kunstwerken	13
5.7.	Onderhoudsverplichtingen	14
5.8.	Zoneringen	15
6.	Toelichting oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken	16
6.1.	Duikers	16
6.1.1.	Definitie	16
6.1.2.	Detailtekeningen duiker	16
6.2.	Stuwen	16
6.2.1.	Definitie	16
6.2.2.	Detailtekeningen stuw	16
6.3.	Bruggen	19
6.3.1.	Definitie	19
6.3.2.	Detailtekeningen brug	19
6.4.	Sifons	21
6.4.1.	Definitie	21
6.4.2.	Detailtekening sifon	21
6.5.	Vispassages	21
6.5.1.	Definitie	21
6.6.	Bodemvallen	22
6.6.1.	Definitie	22
6.6.2.	Detailtekening bodemval	22

1. Inleiding

1.1. De legger in het kort

Waterschap Vallei en Veluwe (ook: het waterschap) heeft de taak om oppervlakte-waterlichamen te beheren. Onderdeel van goed beheer is ook het juridisch juist vastleggen van de informatie over oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken. Het waterschap stelt hiervoor een Keur, algemene regels, beleidsregels en een legger op. In de Keur (volledige naam: Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013) zijn regels (verboden en verplichtingen) opgenomen, die verder zijn uitgewerkt in algemene regels en beleidsregels.

Met deze ontwerplegger worden wijzigingen ten opzichte van de in het verleden vastgestelde leggers vastgesteld.

De legger heeft als doel om in tekst (namelijk dit document), tezamen met data en op kaarten aan te geven waar de oppervlaktewaterlichamen liggen en waar de zones liggen van en naast de oppervlaktewaterlichamen waarvoor de verboden en geboden uit de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe gelden.

Daarnaast heeft de legger als doel om aan te geven hoe het onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen moet gebeuren en door wie.

De legger is opgebouwd uit een aantal delen:

- Besluit (hoofdstukken 1 tot en met 3 van dit document) en toelichting op de legger (hoofdstukken 4 tot en met 6);
- Leggerdata Hoofdstuk 7 (met gegevens over onderhoudsverplichtingen).

De leggerkaart en de leggerdata zijn in deze legger vastgelegd in een digitale kaart. De aan een object gekoppelde data kunnen worden geraadpleegd door dit object aan te klikken.

Daarnaast is er een digitaal (Pdf-bestanden) exemplaar beschikbaar voor interne archivering.

2. Onderhoudsplicht

Onderhoudsplichtig is degene die daartoe op de leggerkaart of in de leggerdata is aangewezen.

3. Slotbepalingen

3.1. Bepaling onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht geldt voor:

- de eigenaar van een perceel dat ligt aan een oppervlaktewaterlichaam;
- de eigenaar van een perceel dat ligt aan een huidige of voormalige onderhoudsstrook ten behoeve van het waterschap;
- de eigenaar van een perceel, dat grenst aan een strook grond van maximaal 1 meter breed dat ligt tussen het perceel en een oppervlaktewaterlichaam of een huidige of voormalige onderhoudsstrook ten behoeve van het waterschap.

3.2. Voorrang

Bij strijdigheid tussen dit besluit enerzijds en de leggerkaart/leggerdata anderzijds, gaat de leggerkaart/leggerdata voor.

3.3. Overgangsbepalingen

Bij inwerkingtreding van deze ontwerplegger worden watergangen, kunstwerken en/of zoneringen die vermeld zijn in dit besluit vastgesteld en vervallen ze zoals ze zijn opgenomen in de tot dan toe geldende leggers, te weten: "Legger Gelderse Vallei; 13-10-2015", "Legger IJsselvallei; 5-7-2016", "Legger Noord Veluwe en Eemland; 19-12-2016", "Aanvullingsbesluit legger Gelderse Vallei; 27-11-2017" en "Legger wijzigingsbesluit watersysteem; 28-09-2020".

3.4. Inwerkingtreding

Deze ontwerplegger treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Titel Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022

Pagina 5 van 22

3.5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als:

“Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022”

Aldus in ontwerp vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van 1 februari 2022,



Drs. L. Dennenberg
Secretaris waarnemend



mr. S.H.M. Ornstein MCPm
dijkgraaf

Bijlagen:

Van dit besluit maken de volgende bijlagen deel uit:

- a. Toelichting;
- b. ArcGIS Online Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022:
<https://valleienveluwe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?appid=2cf2524982184753ac5483f74fe134a1>

Onderstaande bijlagen zijn de 'papieren' Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022:

- c. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Wijzigingskaarten vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- d. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 – A3 leggerkaarten gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- e. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 – A3 leggerkaarten niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- f. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Afsluitmiddel gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- g. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Bergingsgebied gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- h. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Bergingsgebied niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- i. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Brug gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- j. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Brug niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- k. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Duiker gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- l. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Duiker niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- m. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Kunstwerken gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- n. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Kunstwerken niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- o. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Put gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- p. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Stuw gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- q. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Stuw niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- r. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Voorde gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf

Titel Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022

Pagina 7 van 22

- s. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Watergangen gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- t. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Watergangen niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- u. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Zoneringen gerealiseerd vastgesteld 1 februari 2022.pdf
- v. Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 - Zoneringen niet meer aanwezig vastgesteld 1 februari 2022.pdf

4. Toelichting

4.1. Ligging

De Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022, dat hier wordt beschreven bevat objecten in het hele beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe.

Het betreft watergangen, kunstwerken en/of zoneringen mogelijk gelegen binnen de grenzen van de gemeenten Apeldoorn, Amersfoort, Barneveld, Ede, Leusden, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Veenendaal, Woudenberg.

4.2. Functies van de legger

De legger heeft de volgende functies:

- het vastleggen van onderhoudsplichtigen (wie moet onderhoud plegen) en verplichtingen (welk onderhoud moet er gedaan worden);
- de legger beschrijft de situatie waaraan de onderhoudstoestand van oppervlaktewaterlichamen en dergelijke getoetst kan worden;
- het vastleggen van de (zonering van) oppervlaktewaterlichamen en dergelijke, waarop de verboden uit de Keur van toepassing zijn.

4.3. Toelichting begrippen

Hieronder wordt een aantal gebruikte begrippen toegelicht. Deze begrippen zijn onder meer overgenomen uit de vigerende Keur van het waterschap. Zij worden hier herhaald voor een betere leesbaarheid.

Voor zover er strijdigheid is tussen de gebruikte begrippen uit de Keur en de legger, gaat de Keur voor.

Aangeland:

Eigenaar van een perceel, liggend aan een oppervlaktewaterlichaam of degene die daarmee wordt gelijkgesteld (paragraaf 3.1.).

Bergingsgebied:

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.

Buitengewoon onderhoud:

Instandhouding overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.

Categorieën oppervlaktewaterlichamen:

Indeling van oppervlaktewaterlichamen, gebaseerd op de hoeveelheid op te vangen en af te voeren water. We onderscheiden de categorieën oppervlaktewaterlichamen-A, -B en -C.

Oppervlaktewaterlichamen-A:

Een oppervlaktewaterlichaam-A (ook wel A-water genoemd) is vaak een groot water zoals een wetering, kanaal, beek of brede sloot. Kenmerkend is het grote regionale belang voor de waterafvoer. Het principe is dat oppervlaktewaterlichamen die in de praktijk meer dan 75 liter water per seconde afvoeren (landelijk gebied) of water afvoeren van een achtergelegen gebied van meer dan 10ha (stedelijk gebied), oppervlaktewaterlichaam-A zijn.

In principe zorgt het waterschap voor het dagelijks beheer en al het nodige onderhoud (meestal meerdere keren per jaar) om deze hoofdaderen van de waterhuishouding in stand te houden. Afwijkende onderhoudsplichtigen staan expliciet in de legger vermeld.

Oppervlaktewaterlichamen-B:

Een oppervlaktewaterlichaam-B (ook wel B-water genoemd) voert minder water af dan een oppervlaktewaterlichaam-A: tussen de 10 en 75 liter per seconde. Voor een oppervlaktewaterlichaam-B geldt in principe dat de aangeland onderhoudsplichtig is. Op de oppervlaktewaterlichamen-B houdt het waterschap eenmaal per jaar schouw. Het waterschap controleert dan of de oppervlaktewaterlichamen-B voldoende zijn onderhouden.

Oppervlaktewaterlichamen-C:

Een oppervlaktewaterlichaam-C (ook wel C-water genoemd) is van belang voor de waterhuishouding van een klein gebied, een oppervlaktewaterlichaam-C voert minder dan 10 liter per seconde af, en moet ook in stand worden gehouden. Voor een oppervlaktewaterlichaam-C geldt in principe ook dat de aangeland onderhoudsplichtig is.

Het moment van onderhoud is, in tegenstelling tot oppervlaktewaterlichamen-B, minder van invloed op het functioneren van de waterhuishouding als geheel. Daarom voert het waterschap op oppervlaktewaterlichamen-C geen schouw uit en is de onderhoudsplichtige geheel vrij in het kiezen van het moment van onderhoud.

Gewoon onderhoud

- Het verwijderen uit oppervlaktewaterlichamen van begroeiing en afval dat schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.
- Het herstellen van beschadigingen aan oevers en het onderhouden van begroeiing, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies.

Insteek:

De snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.

Kant water:

In geval van oppervlaktewaterlichamen in stedelijk gebied en oppervlaktewaterlichamen-A en -B met een natuurvriendelijke oever: het snijpunt van het talud met het water.

In de overige gevallen: bovenkant insteek.

Kunstwerk:

Ondersteunende kunstwerken zoals een brug, duiker, overkluizing, stuw, bodemval, sluis, vistrap, gemaal en ondergrondse waterberging.

Legger:

Legger wateren als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en/of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet.

Leggerdata:

Bij deze legger behorende informatie betreffende het waterstaatswerk.

Natuurvriendelijke oever:

Oever die de watervoerende aspecten van een watersysteem combineert met een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Het betreft hier natuurvriendelijke oevers langs A, B- of C-water die door of in samenwerking met het waterschap zijn aangelegd.

Onderhoudsroute (ook wel schouwpad of maaipad genoemd):

Een bij het waterstaatswerk behorende strook grond dienend voor het uitvoeren van onderhoud.

Waterstaatswerk:

Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven.

Watersysteem:

Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

4.4. Toelichting op artikel 3.1 van dit besluit

Bij eerste •: Uitgangspunt is dat de aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig is.

Bij tweede •: Bij sommige oppervlaktewaterlichamen-B en -C ligt er een strook eigendom van het waterschap die in het verleden gebruikt werd als

onderhoudsstrook. In dat geval is de eigenaar van het hiernaast gelegen perceel eveneens onderhoudsplichtig.

Bij derde ●: De kadastrale grens ligt in veel gevallen niet gelijk met de grens tussen het oppervlaktewaterlichaam en het perceel van de aangrenzend eigenaar, terwijl deze wel belang heeft bij de afwatering en daarmee bij het onderhoud. Dit artikel zorgt ervoor dat grensverschillen tot 1 meter voor de legger niet worden meegerekend.

5. Juridisch kader

Deze ontwerplegger is een legger op grond van de Waterwet en de Waterschapswet.

Artikel 5.1 van de Waterwet bepaalt dat de beheerder van het watersysteem zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. In de provinciale Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe worden nadere voorschriften gegeven voor de inhoud en totstandkoming van deze legger. Op grond van de Waterverordening dient de legger naast het bepaalde in de Waterwet in ieder geval te bevatten:

- Het dwarsprofiel van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer;
- Een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken;
- De bijzondere constructies die deel uitmaken van oppervlaktewaterlichamen in zijn beheer.

Oppervlaktewaterlichamen-C en bergingsgebieden zijn in de provinciale Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe vrijgesteld van de leggerplicht bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met betrekking tot vorm, afmeting en constructie.

Naast de Waterwet kent ook de Waterschapswet een leggerplicht. Artikel 78, lid 2 van deze wet bepaalt dat het bestuur van het waterschap een legger vaststelt waarin onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

5.1. Gegevens oppervlaktewaterlichaam-A en -B

Uitgangspunt is dat voor de oppervlaktewaterlichamen-A en -B de volgende gegevens opgenomen worden in de legger:

- ligging: de oppervlaktewaterlichamen zijn als lijn en als vlak ingetekend op de leggerkaart. Daarmee is de ligging van het oppervlaktewaterlichaam vastgelegd;
- categorie: geeft aan of het een oppervlaktewaterlichaam-A of -B is;
- onderhoudsplichtige:

- onderhoudsplichtige gewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het gewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) het oppervlaktewaterlichaam;
- onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) van het oppervlaktewaterlichaam;
- leggercode: het identificatienummer van het betreffende oppervlaktewaterlichaam: de leggercode wordt gebruikt om de koppeling te leggen tussen het oppervlaktewaterlichaam op de leggerkaart en de gegevens van het betreffende oppervlaktewaterlichaam in de leggertabel;
- zonering: begrenzing van het oppervlaktewaterlichaam en van de eventueel daarin liggende onderhoudsstrook en/of natuurvriendelijke oever;
- waterdiepte/bodemhoogte (ingevuld waar beschikbaar):
 - minimale diepte: de waterdiepte of bodemhoogte die vereist is voor het garanderen van voldoende doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam;
 - leggerdiepte /bodemhoogte: de diepte of bodemhoogte tot waar het groot onderhoud uitgevoerd moet worden (ingevuld waar beschikbaar).

5.2. Gegevens oppervlaktewaterlichamen-C

Van de oppervlaktewaterlichamen-C zijn de volgende gegevens opgenomen in de legger:

- ligging: de oppervlaktewaterlichamen zijn als lijn ingetekend op de leggerkaart; daarmee is de ligging van het oppervlaktewaterlichaam vastgelegd;
- categorie: geeft aan of het een oppervlaktewaterlichaam-C is;
- onderhoudsplichtige:
 - onderhoudsplichtige gewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het gewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) het oppervlaktewaterlichaam;
 - onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) van het oppervlaktewaterlichaam;
- leggercode; het identificatienummer van het betreffende oppervlaktewaterlichaam; de leggercode wordt gebruikt om de koppeling te leggen tussen het oppervlaktewaterlichaam op de leggerkaart en de gegevens van het betreffende oppervlaktewaterlichaam in de leggertabel.

5.3. Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-A

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam-A, berust bij het waterschap, tenzij in de legger anders is vermeld.

Gewoon onderhoud op oppervlaktewaterlichamen-A wordt jaarlijks uitgevoerd. De in de legger genoemde onderhoudsplichtige dient dit uit te voeren.

De frequentie en wijze van het onderhoud wordt in de onderhoudsplannen vastgelegd met als doel dat het oppervlaktewaterlichaam het hele jaar door de benodigde afvoercapaciteit heeft.

5.4. Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-B

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam-B, berust bij de eigenaren van de percelen die aan het oppervlaktewaterlichaam grenzen, ieder voor de halve breedte van het oppervlaktewaterlichaam en naar de lengte van zijn recht, tenzij in de legger anders is vermeld of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst verplicht is.

Een aangeland is onderhoudsplichtig voor een oppervlaktewaterlichaam-B als zijn perceel is gelegen aan het oppervlaktewaterlichaam (of op maximaal 1 meter afstand), inclusief eventueel aanwezige natuurvriendelijke oever of (voormalig) ondersteunende strook grond voor het (maai)onderhoud.

Gewoon onderhoud op oppervlaktewaterlichamen-B heeft als doel dat de oppervlaktewaterlichamen het hele jaar door de benodigde afvoercapaciteit hebben. De onderhoudssituatie wordt hiertoe in principe 1 maal per jaar, door middel van de schouw, gecontroleerd.

De in de legger genoemde onderhoudsplichtige dient het onderhoud uit te voeren.

5.5. Onderhoudsplichtigen oppervlaktewaterlichamen-C

Zowel het gewoon als het buitengewoon onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam-C berust bij de eigenaren van de percelen die aan het oppervlaktewaterlichaam liggen, ieder voor de halve breedte en naar de lengte van zijn recht, tenzij in de legger anders is vermeld of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst verplicht is.

Een aangeland is onderhoudsplichtig voor een oppervlaktewaterlichaam-C als zijn perceel is gelegen aan het oppervlaktewaterlichaam (of op maximaal 1 meter afstand), inclusief eventueel aanwezige natuurvriendelijke oever of (voormalig) ondersteunende strook grond voor het (maai)onderhoud.

5.6. Onderhoudsplichtigen ondersteunende kunstwerken

- Het onderhoud nodig voor het open houden van het doorstroomprofiel van een kunstwerk in een oppervlaktewaterlichaam-A berust bij het waterschap en in een oppervlaktewaterlichaam-B bij de aangeland tenzij anders in de

legger opgenomen en/of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst, verplicht is.

- Het onderhoud van de in en over een oppervlaktewaterlichaam-B en -C gelegen kunstwerken geschiedt, voor zover de onderhoudsplichtige niet is aangegeven in de legger, door diegene die:
 - daartoe wettelijk of krachtens overeenkomst verplicht is;
 - het kunstwerk heeft aangelegd;
 - vanouds in het onderhoud heeft voorzien;
 - eigenaar van het kunstwerk is.

Dit met uitzondering van peilregulerende kunstwerken (stuwen e.d.) die in principe geheel in onderhoud zijn bij het waterschap, tenzij anders in de legger vermeld.

5.7. Onderhoudsverplichtingen

Gewoon onderhoud van oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

- De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam en indien en voor zover aanwezig, de natuurvriendelijke oever door:
 - het maaien en verwijderen van begroeiing van de kanten dan wel de taluds;
 - het behoorlijk afhakken (optrekken) en opzetten van de kanten dan wel taluds;
 - het verwijderen van planten en (drijvend) vuil.
- De onderhoudsplichtigen dienen het doorstroomprofiel van de kunstwerken schoon te houden, waaronder in ieder geval wordt verstaan het verwijderen van planten en (drijvend) vuil.

Buitengewoon onderhoud van oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

- De onderhoudsplichtigen dienen:
 - Oppervlaktewaterlichamen-A en -B op de afmetingen te onderhouden zoals aangegeven in de leggerdata en de oppervlaktewaterlichamen-A en -B uit te baggeren dan wel uit te graven op de in de leggerdata voorgeschreven leggerdiepte zodat de oppervlaktewaterlichamen het hele jaar door de benodigde afvoercapaciteit hebben.
 - Oppervlaktewaterlichamen-C zodanig te onderhouden dan wel uit te baggeren dat deze voortdurend in een voor de waterbeheersing geschikte toestand verkeren en de benodigde afvoercapaciteit hebben.
- De onderhoudsplichtigen dienen de ondersteunende kunstwerken die in, op, aan of boven de oppervlaktewaterlichamen zijn aangebracht en die een wa-

terhuishoudkundige of mede een waterhuishoudkundige functie hebben, in goede staat te onderhouden.

- De onderhoudsplicht voor de wegconstructies, fietspaden en wegmeubilair binnen de zoneringen langs een watergang ligt bij de instantie die het wegbeheer heeft. Bij openbare wegen is dit het rijk, de gemeente of provincie. Voor private op- en afritten inclusief de wegconstructie ligt de onderhoudsplicht bij de gebruiker.

Diepteschauw van oppervlaktewaterlichamen

In Eemland en Arnhem is een aantal gebieden waar eenmaal in de 5 jaar een diepteschauw wordt uitgevoerd. Deze gebieden zijn in de legger opgenomen.

5.8. Zonerings

Ten aanzien van de oppervlaktewaterlichamen kent de legger één zone, het oppervlaktewaterlichaam. De exacte begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en eventueel van de daarin liggende natuurvriendelijke oever en/of onderhoudstrook wordt vastgelegd in de leggerkaart. Deze zone is het gebied waarop de bepalingen uit de Keur van toepassing zijn.

De zone wordt beschermd door een algemeen verbod, namelijk om waterstaatswerken anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functies te gebruiken door daarin, daarboven enz. handelingen te verrichten en werken te behouden. Veel voorkomende handelingen, werken en gedragingen zijn via algemene regels al dan niet onder voorwaarden zonder vergunning toegestaan. Doel van deze bescherming is:

- voorkomen van overstroming, wateroverlast en waterschaarste;
- beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit van het watersysteem;
- vervulling van de maatschappelijke functies door het watersysteem.

6. Toelichting oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken


6.1. Duikers

6.1.1. Definitie

Een constructie met als doel de verbinding tussen oppervlaktewaterlichamen te waarborgen, waarbij in principe de bodem van het oppervlaktewaterlichaam wordt onderbroken.

6.1.2. Detailtekeningen duiker

De volgende figuren geven de schematische weergave van de dwars- en lengtedoorsneden weer van duikers met de daarbij behorende benamingen van de technische details.




6.2. Stuwen

6.2.1. Definitie


Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.

6.2.2. Detailtekeningen stuw


De volgende figuren geven de schematische weergave van verschillende typen stuwen met de daarbij behorende benamingen van de technische details.




Zijaanzicht stuw



Bovenaanzicht stuw



Bovenaanzicht stuw





6.3. Bruggen



6.3.1. Definitie

Civiel kundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten over een watergang

6.3.2. Detailtekeningen brug

De volgende figuren geven de schematische weergave van verschillende typen stuwten met de daarbij behorende benamingen van de technische details.






6.4. Sifons

6.4.1. Definitie

Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee oppervlaktewaterlichamen met elkaar verbindt.

6.4.2. Detailtekening sifon

De volgende figuren geven de schematische weergave weer van een sifon met de daarbij behorende benamingen van de technische details.




6.5. Vispassages

6.5.1. Definitie

Een vispassage is een kunstmatig aangelegde bodemval of serie van bodemvallen om een bodemhoogteverschil in het oppervlaktewaterlichaam te overbruggen, zodat dit oppervlaktewaterlichaam passeerbaar wordt voor vissen.

Detailtekening vispassage



6.6. Bodemvallen

6.6.1. Definitie

Een bodemval is een sprong in de bodem van een waterloop

6.6.2. Detailtekening bodemval

