



Zaaknr. : 483179
Kenmerk : 506804

**Projectplan optimalisatie van het onderhoud aan het retentie gebied A58.
Door middel van het aanleggen van een 3-tal duikers, graven en dempen van openingen in de
bestaande ribben ter optimalisatie van het kostentechnisch onderhoud.**

1 Inleiding

Dit projectplan heeft betrekking op het aanleggen van drie duikers en het meer meandrisch maken van het retentiegebied A58. Waterschap Brabantse Delta (proces Onderhouden) heeft het voornemen om het onderhoud kostentechnisch te optimaliseren. Doordat het retentiegebied nu niet met eigen materiaal is te onderhouden wordt er om de 5 jaar een opdracht uitbesteed om het houtopschot in zijn geheel te verwijderen. Door hier drie duikers te realiseren en het meer meandrisch te maken kan het gebied voortaan met eigen materieel jaarlijks onderhouden worden. Dit bespaart kosten. Het werk hiervoor wordt uitgevoerd door het waterschap, waarbij het waterschap ook de kostendrager is.

2 Beschrijving huidige situatie

Het retentiegebied A58 (OVK02630) is aangelegd langs de Bredaseweg te Etten-Leur (zie afbeelding), op de kadastrale percelen sectie M en nummers 2615 en 2665. Het retentiegebied A58 wordt door een stuw vanuit de Bredaseweg (OVK02598) gevuld met water (bodemhoogte benedenstrooms NAP +1,16 m). Wanneer het retentiegebied gevuld is kan het door een stuw (KST02419) gedoseerd leeglopen op de Brandsche Vaart. Het retentiegebied wordt onderhouden door middel van een uitbesteding om de circa 5 jaar om het hout af te kappen, proces Onderhouden heeft door de huidige indeling van dit gebied niet het materieel om dit te onderhouden. Het terrein is namelijk moeilijk begaanbaar met onze eigen kraan.




Figuur 1 Huidige situatie

LEG waterloop categorie A: OVK02630
 Bodem breedte (m): 70
 Taludhelling links (1:) : 1,5
 Taludhelling rechts (1:) : 1,5
 Bodemhoogte bovenstrooms (m NAP): 0,99
 Bodemhoogte benedenstrooms (m NAP): 1,09
 Functie: Retentie

3 Beschrijving van de waterstaatswerken

Het retentiegebied heeft geen waterkerende functie. Het heeft een bufferende werking. Bij een hogere waterstand in de OVK02598 stroomt het water in het retentiegebied. Die het water buffert en gedoseerd afwatert via KST02419. Het proces Onderhouden heeft gekeken naar een verbetering in het onderhoud zodat dit kostentechnisch geoptimaliseerd kan worden. Door het retentiegebied zo aan te passen zodat dit met eigen materieel jaarlijks kan worden onderhouden. Hiervoor moeten er drie ribben gerealiseerd worden die passeerbaar zijn met de kraan. Door deze drie aan te leggen ribben zijn de andere (open) ribben bereikbaar vanaf de passeerbare (nieuwe) ribben. Dit zijn de ribben die door middel van een duiker met een diameter van 800 mm passeerbaar zijn gemaakt. Dit is gevisualiseerd in onderstaande afbeelding.

Dit heeft geen invloed op het waterpeil. Doordat het retentiegebied meer gaat meanderen dan voorheen wordt de bergingshoeveelheid wellicht iets hoger maar in praktijk zal dit nagenoeg gelijk blijven.



Figuur 2 Toekomstige situatie

4 Wijze van uitvoering

Het aanleggen van de drie duikers geeft een onderhoud technische verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Zo wordt het onderhoud niet meer uitbesteed en is kaalslag van de vegetatie niet meer nodig. De nieuwe taluds krijgen een helling van 1:1,5 zoals in de rest van het retentiegebied. De uitvoering zal plaats vinden met een hydraulische kraan.

5 Legger, beheer en onderhoud

De legger legt twee aspecten vast van de watergang LEG Waterloop Categorie A: OVK02630.

1. De ligging, vorm en de afmeting van de watergang;
2. De onderhoudsplichten en onderhoudsplichten.

Wat betreft de ligging en de afmeting van de watergang blijft het doorstroomprofiel minimaal gehandhaafd. De vorm verandert op een 14-tal plekken. Waarbij er drie duikers worden neergelegd en vier openingen worden gegraven en op een andere locatie openingen zullen worden gedicht. De drie nieuwe duikers komen op de bodemhoogte te liggen. Dit is gedaan zodat er een minimaal effect is op de bergingscapaciteit. De hoogte ligt tussen 0,99 – 1,09 m NAP.

Voor de onderhoudsplicht van het retentiegebied geldt dat deze geheel bij het waterschap blijft liggen. De nieuwe duikers komen ook in beheer van het waterschap en zullen jaarlijks worden vrijgemaakt en wanneer nodig worden doorgespoten.

6 Samenwerking met andere overheden

Voor het realiseren van dit projectplan is geen formele samenwerking met andere overheden nodig. Het wettelijke instrumentarium dat het waterschap heeft (Waterwet, keur, legger) zijn voldoende.

7 Wetten, regels en beleid

Beleidsregels Waterschap Brabantse Delta

Voor het toepassen van de bevoegdheden die het waterschap heeft op grond van de Waterwet, de Keur en andere wetgeving hanteert het waterschap beleidsregels. In de beleidsregels is de algemene lijn vastgelegd die het waterschap volgt als zij een bevoegdheid uitoefent, bijvoorbeeld bij de bevoegdheid een vergunning te verlenen. Voor dit projectplan zijn de volgende beleidsregels van belang.

Waterlopen op orde 2011 – Beleidsregel voor het rangschikken van oppervlaktewaterlichamen en het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en onderhoudsstroken

Het eerste doel van deze beleidsregel is aan te geven hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om oppervlaktewaterlichamen bij opname in de legger, in een bepaalde categorie in te delen, al naar gelang het belang van het oppervlaktewaterlichaam. Deze categorisering heeft consequenties voor de onderhoudsplichten, keurregels en de aanwezigheid van onderhoudsstroken. Ten tweede heeft deze beleidsregel tot doel aan te geven hoe in de legger bepaald wordt wie onderhoudsplichtige is. In het verlengde daarvan is ook aangegeven onder welke condities het waterschap zelf het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen kan uitvoeren indien hier op basis van beleid voor gekozen wordt. Ten derde heeft deze beleidsregel ten doel aan te geven hoe in de legger omgegaan wordt met het aanwijzen van beschermingszones langs oppervlaktelichamen ten behoeven van het uitvoeren van onderhoud.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Er worden met dit plan drie duikers geplaatst. Hierdoor gaat de bergingscapaciteit in het retentiegebied afnemen. Enkel is deze afname verwaarloosbaar en heeft dit amper effect op het benodigde bergingscapaciteit van het retentiegebied. De nieuwe duikers hebben een diameter van 800 mm, dit is meer dan toereikend om de doorstroom te garanderen. Daarnaast zijn duikers van 800 mm goed te onderhouden door het waterschap. Door het retentiegebied onderhoudsvriendelijker te maken kan het beter door middel van eigen beheer worden onderhouden, in plaats van het uit te besteden. Hierdoor is er minder kans tot wildgroei in het retentiegebied en krijgt het een groter bergend vermogen dan het retentiegebied hedendaags heeft.

Beleidsregel 6 Dempen en graven

Het dempen en het graven wordt gedaan om zo de retentie meer te laten meanderen en het onderhoudsvriendelijker te maken. Het dempen en graven gebeurt gelijktijdig. Deze graaf- en dempwerkzaamheden worden binnen één werkdag uitgevoerd. Het retentiegebied blijft dus tijdens de werkzaamheden zijn bergend vermogen behouden. Doordat de waterloop in het retentiegebied meer gaat meanderen is de verwachting dat het bergend vermogen wordt verhoogd.

8 Overige uitvoeringsaspecten

Nadere onderzoeken

Er zijn in dit geval geen nadere onderzoeken nodig ten behoeve van het vaststellen van het project naar bijvoorbeeld hydrologische of flora en fauna-aspecten. Deze zijn al geborgd via de algemene regels en beleid dat in dit projectplan zijn opgenomen, in het beleid en de richtlijnen voor onderhoudswerkzaamheden en de goedgekeurde Gedragscode Wet natuurbescherming die het waterschap hanteert.

Planologische aspecten

Voor het uitvoeren van dit project is geen aanpassing van bestemmingsplannen noodzakelijk, omdat het een bestaand object betreft die geen andere planologische functie krijgt (het is en blijft een retentiegebied).

Grondverwerving

Grondverwerving is niet nodig omdat het gebied in bezit is van waterschap Brabantse Delta.

9 Rechtsbescherming

Procedure vaststellen projectplan

Dit projectplan is voorbereid volgens de reguliere procedure van de Algemene wet Bestuursrecht. Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbende kunnen gedurende deze periode bezwaar op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet voor afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. De bezwaarschriftencommissie zal het bezwaar behandelen. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, tegen het projectplan beroep instellen.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit projectplan is - net als op alle projectplannen - afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat er minder en snellere beroepsprocedures van kracht zijn. Vooral van belang is:

- dat decentrale overheden niet tegen dit besluit in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter, tenzij dit besluit tot hen is gericht;
- dat er geen mogelijkheid meer is tot pro-forma beroep. Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn volledig worden ingediend en alle beroepsgronden bevatten.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregel opgenomen in het project kan worden uitgevoerd.

Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'Verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Breda, 11 februari 2022

Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen