

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Team Omgevingsvergunningen
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

Datum 3 februari 2023

Ingediend door: [REDACTED]

Telefoonnummer [REDACTED]

- Bijlagen
1. Kaplijst [REDACTED] d.d. 27-01-2023);
 2. Kaptekening [REDACTED] d.d. 27-01-2023);
 3. Foto's te kappen boom [REDACTED] d.d. 27-01-2023);
 4. Kadastrale kaart (Kadasterdata, d.d. 27-01-2023);
 5. Machtiging [REDACTED] d.d. 27-01-2023).


Onderwerp Aanvraag kapvergunning i.v.m. schade schuur

Geachte heer/ mevrouw,

Bij deze wordt een kapvergunning aangevraagd voor één particuliere boom aan de nieuwevaartlaan 10, te Stompwijk. De locatie van de boom bevindt zich in het buitengebied van Stompwijk waar deze boom op dit moment schade toebrengt aan de schuur staande op het hierboven aangegeven adres. De boom staat op het terrein van mevrouw [REDACTED] die [REDACTED] heeft gemachtigd om deze vergunningsaanvraag voor mevrouw in te dienen (bijlage 5). Deze kapaanvraag wordt aangevraagd omdat de naastgelegen schuur door de desbetreffende boom wordt beschadigd en er op dit moment locatie in de schuur is ontstaan.

Perceel gegevens

Perceelnummer: 846
Kadastrale gemeente naam: SWK03
Oppervlakte / Omtrek: 8560m² / 370m
Adres: Nieuwe Vaartlaan 10
Postcode: 2266 PB
Plaats, gemeente, provincie: Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland.



Afbeelding 1 Locatie te kappen boom

Urgentie kapvergunning

Op dit moment wordt er kapvergunning aangevraagd voor de één Quercus robur (zomereik). Deze vergunning wordt aangevraagd i.v.m. met het behoud van de naastgelegen schuur. Op dit moment drukken de wortels van de boom de fundering van de schuur ophoog waardoor een schuur en in muur is ontstaan. Door de scheur komt er op dit moment bij elke regenbui water naar binnen en staat de schuur blank. Verder wordt deze boom aan de andere kant omringd door asfalt wat ook omhoog komt door de wortels. Op dit moment wordt het asfalt al zo ver omhoog geduwd door de wortels dat er al verschillende mensen zijn gevallen en zich hebben bezeerd, zie bijgevoegde foto's in bijlage 3.

Aanvraag kapvergunning

Samenvattend blijkt mogelijk 1 vergunning plichtige boom *Quercus robur* (zomereik), op het terrein te staan die niet valt te handhaven met behoud van de schuur. De boom heeft een op 1,30 meter hoogte een omtrek van 2,15 meter, zie bijlage 1.

Gezien de boom zo dicht langs de schuur staat en de grootte van de boom is beoordeeld dat deze boom niet verplantbaar is. Er kan geen gelijkwaardige kluit worden gemaakt om deze boom succesvol te kunnen verplaatsen. Gezien de schuur behouden dient te blijven is ervoor gekozen om deze boom te kappen.

Gelet op het behoud van de schuur en de verplantbaarheid wordt een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van één *Quercus robur* (zomereik), die is verwerkt in de kaplijst (bijlage 1) en weergegeven op de kaptekening (bijlage 2).



Afbeelding 2 Te kappen Quercus robur (zomereik)

Natuurbeschermingswet

Er zijn in de bomen geen vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten aangetroffen. De kap van de bomen zal conform de wet natuurbescherming worden uitgevoerd.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze brief en de bijlagen nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot [REDACTED] via telefoonnummer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]