



D230081655

Herstelbesluit OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Van Dalen Huissen B.V.
Datum besluit : 1 maart 2023
Onderwerp : Toevoegen euralcode 10.13.14
Gemeente / locatie : Lingewaard / Looveer 1d te Huissen
OLO-nummer : 7131557
Zaaknummer : W.Z22.105883.02
Activiteit(en) : Milieu

HERSTELBESLUIT TOEVOEGEN EURALCODE 10.13.14

Aanleiding

Op 18 oktober 2022 is een besluit (aanvraag voor een omgevingsvergunning) genomen voor het toevoegen van euralcode 10.13.14. Tegen dit besluit is door Van Dalen Huissen B.V. bij brief van 24 november 2022 bezwaar ingesteld.

Na overleg is dit herstelbesluit opgesteld. De inhoud hiervan is op verzoek van Van Dalen Huissen B.V. op twee punten gewijzigd ten opzichte van het besluit van 18 oktober 2022. Met deze twee wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar. Voor het overige is het besluit gelijk gebleven.

Het processtappenschema beton met EPS is aangepast. Bij de opslag van platen met EPS komt geen EPS vrij en is overkappen niet noodzakelijk. Voor de volledigheid is er een aangepast processtappenschema (Processtappen beton met EPS van 23-11-2022 met documentnummer B.15.3, kenmerk D230155227) bijgevoegd in bijlage 1. Dit wordt opgenomen in het acceptatiebeleid in plaats van het eerdere processtappenplan.

Bezwaar

Met toepassing van 6:19 van de Awb wordt het bezwaar geacht mede gericht te zijn tegen dit nieuwe herstelbesluit.

Het nieuwe besluit wordt conform 6:19, derde lid van de Awb onverwijld ter beschikking gesteld aan het orgaan waarbij het bezwaar aanhangig is.

Van Dalen Huissen B.V. heeft aldus de mogelijkheid tegen dit herstelbesluit op te komen. De bedoeling is evenwel dat dit besluit dusdanig tegemoet komt aan de bezwaren van Van Dalen Huissen B.V. dat het bezwaar kan worden ingetrokken.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 15 juli 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Dalen Huissen B.V. uit Huissen, gemeente Lingewaard. Het betreft het accepteren, op- en overslaan en bewerken van betonpuin VBI (met en zonder EPS) onder de euralcode 10 13 14. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Looveer 1d te Huissen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z22.105883.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan Van Dalen Huissen B.V.:

- Een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het accepteren en op- en overslaan van buiten de inrichting afkomstig betonpuin VBI (met en zonder EPS) met de euralcode 10 13 14.
- Te bepalen dat de resultaten van de proefopstelling "breken beton met EPS" (zoals beschreven bij de uitwerking van de "Processtappen beton met EPS" van 23-11-2022 met documentnummer B.15.3, kenmerk D230155227) gevoegd bij het bezwaarschrift van 24 november 2022 uiterlijk 31 december 2022 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
- Het acceptatiebeleid "Acceptatiebeleid Van Dalen Huissen BV te Huissen van 16-06-2022, kenmerk DALL2022" goed te keuren.

Aan de verlening van deze vergunning zijn geen verdere voorschriften verbonden.

III. Ondertekening en verzending

Namens gedeputeerde staten van de provincie Gelderland,

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "*Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland*".

\

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 15 juli 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Van Dalen Huissen B.V., gelegen aan Looweer 1d Huissen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z22.105883.01

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Het accepteren en op- en overslaan en bewerken van betonpuin VBI (met en zonder EPS) onder de euralcode 10 13 14. De bewerking bestaat uit op- en overslag, scheiden, breken en zeven van het betonpuin.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 713557;
- Bijlagen:
 - o Toelichting milieuneutraal verandering;
 - o Afvalstoffenoverzicht;
 - o Acceptatiebeleid 16-06-2022.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
omgevingsvergunning	22-11-2010	2008-010846//MPM15528	oprichting
omgevingsvergunning	28-05-2011	2011-003415/MPM21880	van rechtswege verleend, zonder voorschriften, op- en overslag en bewerking zeven 40.000 ton spoorwegballast
Ambtshalve wijziging	01-09-2011	2011-003415/MPM23180	voorschriften maximale opslaghoeveelheden toegevoegd aan reguliere omgevingsvergunning d.d. 28-05-2011
Ambtshalve wijziging	04-04-2012	2012-005007/MPM24757	wijziging van voorschriften (gevolg uitspraak Raad van state op oprichtingsvergunning d.d. 22- 11-2010)
Ambtshalve wijziging	13-04-2012	2012-006522/MPM24897	wijziging van voorschriften (gevolg uitspraak Raad van state op oprichtingsvergunning d.d. 22- 11-2010)
veranderingsvergunning	08-11-2013	2012-009323/MPM25187	Activiteiten gedurende de avond- en nachtperiode
veranderingsvergunning	18-12-2014	OLO1505485/00023181	wijzigen van de jaarcapaciteit teerhoudend asfalt
veranderingsvergunning	12-04-2021	W.Z21.100933.01	Vervangen fietsenstalling
Veranderingsvergunning (van rechtswege)	07-12-2021	W.Z20.100205.01	Legaliseren 3 lichtmasten en keerwanden

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4.a, sub 5 (hoofdstuk)	het opslaan van de volgende afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
28.4.a, onder sub 6	het opslaan van de volgende afvalstoffen andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer;
28.4.b, onder sub 1	het overslaan van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer;
28.4.b, onder sub 2	het overslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;;
28.4.c, onder sub 1	het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten van provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De gevraagde veranderingen heeft geen invloed op de stikstofemissie in het kader van Wnb. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

2 TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing

Toetsing gevolgen voor milieu

Op basis van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting omdat:

- De totale op- en overslagcapaciteit gelijk blijft.
- Het aantal vrachtwagenbewegingen niet toeneemt.
- De maximale be- en verwerkingscapaciteit niet verandert.
- De opslag van betonpuin VBI (met en zonder EPS) geen grotere gevolgen voor de emissie van stof, geur of geluid heeft dan de bestaande opslag. Om stofvorming te voorkomen zijn er in de bestaande vergunning voorschriften opgenomen, die ook gelden voor betonpuin VBI (met en zonder EPS).
- Er zijn maatregelen opgenomen in het acceptatiebeleid om verspreiding van EPS (piepschuim) te voorkomen;
- De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat voor de milieuaspecten (bodem, afvalwater, energie en externe veiligheid) geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

Afvalstoffen

In de vigerende vergunning was betonpuin overig al vergund onder euralcode 17.01.01. Nu is een geactualiseerd acceptatiebeleid toegevoegd met daarin de aangevraagde euralcode 10.13.14 en de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van EPS (piepschuim). Voor de hierboven genoemde euralcode 10.13.14 is sectorplan 29 "steenachtig materiaal" van toepassing.

Uit de aanvraag volgt dat van Dalen Huissen B.V. de betonpuin VBI (met en zonder EPS) en betonpuin overige bestaat uit PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 $\leq$ 50 mg/kg droge stof) ontvangt. De minimumstandaard hiervoor betreft recycling. Van Dalen zal betonpuin scheiden van het EPS door middel van handmatig/machinaal scheiden, breken en zeven. Vervolgens wordt de betonpuin en EPS afzonderlijk afgevoerd naar erkende verwerkers.

Voorkomen van verspreiding van EPS

In het Acceptatiebeleid zijn processtappen opgenomen om te voorkomen dat EPS (piepschuim) zich binnen en/of buiten de inrichting kan verspreiden. Wij zijn akkoord met de daarin genoemde maatregelen, met de onderstaande opmerkingen/voorwaarden:

- Bij het onderdeel "opslag" is opgenomen: "genomen maatregelen akkoord bevonden

(zie mail van 21-10-2021)". Deze zin komt te vervallen.

- Bij het onderdeel "breken beton met EPS" is een proefopstelling opgenomen. De resultaten hiervan moeten worden overlegd aan het bevoegd gezag zodra die aanwezig zijn. In het "besluit" is een termijn opgenomen (voor 31 december 2022) dat de resultaten ter goedkeuring aan het bevoegd gezag moeten zijn voorgelegd.

Acceptatie en verwerking (A&V-beleid)

In de aanvraag is aangegeven op welke specifieke manier de aanvoer, opslag en overslag van betonpuin (met en zonder EPS) gaat plaatsvinden. Dit wijkt niet af van de al vergunde betonpuin overige. Er vindt geen vermenging met andere afvalstoffen plaats. Hiermee voldoet de beschrijving in de aanvraag aan de randvoorwaarden om zeker te stellen dat betonpuin op een zo hoogwaardig mogelijke wijze wordt be-/verwerkt.

Bij de aanvraag is een geactualiseerd acceptatiebeleid toegevoegd met daarin de aangevraagde euralcode 10.13.14 en de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van EPS (piepschuim). Wij hebben deze wijziging van het AO/IC beoordeeld en stemmen in met het Acceptatiebeleid Van Dalen Huissen BV te Huissen van 12-06-2022, kenmerk DALL2022.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Toetsing andere inrichting

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, opslag en verwerken van diverse afvalstoffen. Door de voorgenomen activiteit zal dit niet veranderen. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde veranderingen. Er worden geen extra voorschriften gesteld in dit besluit.

**Bijlage 1 Processtappen beton met EPS Documentnr. B.15.3 van 23-11-2022
(D230155227)**

Acceptatiebeleid	Van Dalen Huissen B.V.	Pagina 2/2
Documentnr. B.15.3	Be-/verwerkingsschema's	Revisiedatum: 02-12-2022

Processtappen beton met EPS.

23-11-2022

Inname/ Acceptatie

Opslag

Reeds genomen maatregel:

- opslag aangevoerde betonplaten met EPS op aparte gedeelte van het terrein tussen keerwanden;
- wekelijkse rondgang in verband met onverhoopt buiten de inrichting gekomen EPS.

Genomen maatregel akkoord bevonden. (Zie mail van 21-10-2021).

- Voor eind augustus 2022 zal de bovenzijde van de opslag van EPS worden dicht gemaakt.

Scheiden met de shovel

Reeds genomen maatregel:

- scheiding van platen met EPS vanaf 2m en groter op apart gedeelte van het terrein tussen keerwanden;
- wekelijkse rondgang in verband met onverhoopt buiten de inrichting gekomen EPS.

Te nemen maatregel:

- Voor eind augustus 2022 keerwanden optrekken en bovenzijde dichtmaken;
- indien nodig frequentie rondgang verhogen welke zal worden geregistreerd in een logboek.

Opslag / Crusher

Reeds genomen maatregel:

- opslag van platen met EPS tot 2m op apart gedeelte terrein met afscherming door hooggelegen materialen, waarbij de opslag 2m lager dan de omliggende materialen worden opgeslagen;
- wekelijkse rondgang in verband met onverhoopt buiten de inrichting gekomen EPS.

Te nemen maatregel:

- indien nodig frequentie rondgang verhogen;
- de gestorte kleine delen beton met EPS onder aan de bulkopslag vooraf scheiden van de grote delen.

Breken beton met EPS

Reeds genomen maatregel:

- windshifter;
- opvang in container afgezeild met een fijnmazig net;
- bij harde wind (vertaald in windkracht 5 of hoger) wordt het VBI beton met EPS niet gebroken.

Te nemen maatregel:

- gebruik van verplaatsbare afscherming van betonen voet met metalenscherm. Er zal een proefopstelling worden gemaakt, medio september 2022, om te bezien of dat dit in de praktijk het gewenste effect heeft. De resultaten hiervan zullen worden overlegd aan het bevoegd gezag zodra deze aanwezig zijn.

Opslag (betreft zelfde opslag
voorafgaand aan scheiden)

Reeds genomen maatregel:

- opslag tussen keerwanden;
- beperkte opslagduur, zo snel als mogelijk afvoer middels afgenette container;
- wekelijkse rondgang in verband met onverhoopt buiten de inrichting gekomen EPS. De rondgang wordt in het logboek geregistreerd.

Zodra de betreffende voorzieningen akkoord zijn bevonden zal het acceptatie- en verwerkingsbeleid hierop worden afgestemd.