

WATERVERGUNNING

Z-23-092092/D-23-071843



1 Procedure

Datum vergunning: 1 maart 2023
Datum aanvraag: 11 januari 2023
OLO-nummer: 7510779
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 18 dagen in verband met aanvullende gegevens
Aanvrager: [REDACTED]
Gemachtigde: 3Hoog Architecten & Woningbouwers, Nieuwe Binnenweg 149 D, 3014GK Rotterdam
Locatie activiteit: Zuideinde 5, 2651BK Berkel en Rodenrijs
Aanvraagnaam: Zuideinde 5 - Waterschap

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wenst wijzigingen te doen aan de woning en het terrein aan het perceel gelegen aan Zuideinde 5, 2651BK Berkel en Rodenrijs. Aan de waterzijde van deze locatie ligt een regionale waterkering (leggervak 302a). De aanvrager is voornemens om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- Buiten de zonering van de waterkering:
 - o het bouwen van een erfafscheiding aan de voorzijde van de woning.
- Binnen de beschermingszone van de waterkering:
 - o het bouwen van een fietsenschuur.
- Binnen de zone waterstaatswerk van de waterkering:
 - o realiseren van een gym / lounge;
 - o realiseren van een zwembad;
 - o realiseren van een lounge met twee bijgebouwen (installaties en wc);
 - o aanvullen van een gedeelte van de tuin, aansluitend met de kruin en het realiseren van een grondkering;
 - o planten van een heg in het aan te helen gedeelte;
 - o aanbrengen van een nieuwe beschoeiing.

Voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de zoneringen van de regionale waterkering is deze vergunning opgesteld en is er beoordeeld aan de beleidsregels van Delfland.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de onderstaande overwegingen.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden uitgevoerd op het naastgelegen perceel Zuideinde 3. Hiervoor is een watervergunning verleend met kenmerk 2021-009095/D-21-011009. Voor deze aanvraag is een interne analyse door Delfland uitgevoerd. Eenzelfde analyse is voor deze vergunning uitgevoerd.

Het waterstaatswerk op deze locatie heeft een breedte van circa 24 meter. Uit de eerdere analyse is gebleken en aangenomen dat een breedte van 16 meter voldoende is voor een stabiele situatie. Een groot gedeelte van de te realiseren bouwwerken vallen in de zonering waterstaatswerk en binnen deze 16 meter. Om de realisatie van deze bouwwerken mogelijk te maken is een aanheiling (aanvulling) benodigd op een hoogte van NAP -2,0 meter. Deze hoogte komt voort uit de minimale kruinhoogte (NAP -2,16 m) + extra aanvulling in verband met de te verwachte zetting. Dit om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen. De aanvulling is benodigd tot een lengte van 10 m vanaf de buitenkruinlijn. Deze voorwaarde is ook opgenomen in de genoemde vergunning voor Zuideinde 3. Op deze manier is er voldoende grondlichaam om van een stabiele waterkering te spreken. Om erosie en afglijden van de aanvulling te voorkomen wordt er een grondkering geplaatst op 10 meter afstand van de buitenkruinlijn.

Uit tekening "Zuideinde 5_Tuin_230215" blijkt dat de bouwwerken zo worden gerealiseerd dat deze het theoretische leggerprofiel niet doorsnijden. Voor de bouwwerken fietsenschuur, gym / lounge, zwembad en lounge is de wens om deze te funderingen op palen, zoals aangegeven in tekening "22951 - C-2-01 palenplan r2 21-11-2022". Vanuit de beleidsregel medegebruik waterkeringen dienen de funderingen zo aangebracht te worden dat dit niet leidt tot holle ruimten of instabiliteit van de waterkering. Voorgenomen is om een fundering van stalen open buispalen toe te passen, waarbij er een inwendig valblok wordt gebruikt, uitgevoerd door licht materieel (< 3,5 ton). Deze methodiek heeft geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.

De te plaatsen beplanting (heg) wordt op ongeveer 6,5 meter vanaf de buitenkruinlijn geplant. Uit de genoemde tekening blijkt dat het wortelpakket het leggerprofiel niet doorsnijdt. Zodoende levert de heg geen risico op voor de stabiliteit van de waterkering. De afstand tot de kruin en de afmeting van de heg vormt ook geen belemmering voor de inspecteerbaarheid van de waterkering.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen invloed op de thema's waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie. Zodoende zijn deze thema's niet meegenomen in de beoordeling van de werkzaamheden. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn er voorschriften opgenomen in deze voorschriften.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend. Dit omdat het onderhoud en inspectie van de waterkering gewaarborgd blijft. Mede omdat de kruin tot een lengte van 10 meter vanaf de buitenkruinlijn opgehoogd wordt tot boven de benodigde kruinhoogte en vrij blijft van bouwwerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen tot 10,5 m uit de waterlijn.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Voordat de verschillende bouwwerken worden gerealiseerd moet éérst de aanvulling en grondkering zijn gerealiseerd.
2. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 10 m gemeten vanuit de buitenkruinlijn.
3. Funderingspalen moeten voorzichtig worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast. Als funderingspalen dienen stalen open buispalen toe te worden gepast zoals weergegeven op tekening "22951 - C-2-01 palenplan r2 21-11-2022". Waarbij er een inwendig valblok wordt gebruikt, uitgevoerd door licht materieel (< 3,5 ton).
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
5. De afwatering van de bouwwerken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
6. De heg (met een wortelpakket van max 1,0 m diepte) moet op een afstand van circa 6,5 m vanaf de buitenkruinlijn worden geplant. De heg mag maximaal 1,80 m hoog worden en een breedte hebben van 0,50 m.

4.3.3 Aanvullen waterkering

1. De aanvulling moet zodanig zijn dat de waterkering vanaf de buitenkruinlijn tot 10 m vanaf de buitenkruinlijn op een niveau wordt gebracht van NAP -2,0 m. Zodoende ontstaat er in de praktijk een kruinbreedte van 10 m.
2. Het aan te vullen gedeelte moet met gras worden bekleed.
3. Het aan te vullen gedeelte moet vrij zijn van puin, hout, stronken en vuil.
4. De toplaag van de aanvulling met een laagdikte van 0,60 m dient te worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2020, artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. Voor deze specifieke situatie geldt dat de klei als deklaag wordt toegevoegd aan de bestaande waterkering. Zodoende moet de klei voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07 lid 02 en opgenomen in bijlage 8 (Toepassing van grond, pagina 9) in de beleidsregel medegebruik waterkeringen (2021). Dit

moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.

5. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht en voldoen aan de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020. De resultaten van de metingen moeten naderhand aangetoond kunnen worden aan Delfland.

4.4 Werken

4.4.1 Gym / Lounge

1. Het bouwwerk moet op een afstand van minimaal 15 m uit de buitenkruinlijn worden gebouwd.
2. De ontgraving ten behoeve van de bouw mag niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -4,7 m.

4.4.2 Zwembad

1. Het bouwwerk moet op een afstand van minimaal 15 m uit de buitenkruinlijn worden gebouwd.
2. De ontgraving ten behoeve van de bouw mag niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -5,46 m.

4.4.3 Lounge

1. Het bouwwerk moet op een afstand van minimaal 10 m uit de buitenkruinlijn worden gebouwd.
2. De ontgraving ten behoeve van de bouw mag niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -4,16 m.

4.4.4 Fietsenschuur

1. Het bouwwerk moet op een afstand van minimaal 29 m uit de buitenkruinlijn worden gebouwd.
2. De ontgraving ten behoeve van de bouw mag niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -4,5 m.

4.4.5 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. Over de gehele lengte langs het werk (aanvulling) moet in de doorgaande oeverlijn van de aangrenzende watergang een oeverbescherming worden aangebracht.
10. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
11. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan [REDACTED] voor het:
 - bouwen en hebben van de volgende bouwwerken binnen de zoneringen van de regionale waterkering, gefundeerd op stalen open buispalen:
 - een fietsenschuur;
 - een gym / lounge;
 - een zwembad;
 - een lounge met twee bijgebouwen.
 - Aanvullen/aanhelen van waterkering met grondkering;
 - planten en hebben van een heg in het aan te helen gedeelte;
 - aanbrengen en hebben van een nieuwe beschoeiing in een primaire polderwatergang.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Zuideinde 5_Tuin_230215", tekeningnr.: 03.2, datum: 27-01-2023, wijzigingen: 15-02-2023;
 - tekening "22951 - C-2-01 palenplan r2 21-11-2022", titel: palenplan, tekeningnr: C-2-01, revisie: 2, d.d. 21-11-2022.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.