

Gemeente Wierden
T.a.v. de heer D Snoeijers
Plantsoenlaan 1
7642 EC WIERDEN

Almelo, 2 maart 2023

Betreft: Beschikking evaluatie Wierdenseweg 24 in Enter
Locatiecode: OV018907943
Zaaknummer: Z2022-ODT-014940

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte heer Snoeijers,

Op 14 november 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de Wierdenseweg 24 in Enter.

De locatie is kadastraal bekend als:

Gemeente	Sectie	Sectionummer
Wierden	E	9606
Wierden	E	9815
Wierden	E	9816
Wierden	E	10966

Het evaluatieverslag is opgesteld door Geofoxx, 31 oktober 2022. Na meerdere contactmomenten is op ons verzoek op 3 februari 2023 een vernieuwde versie van de BUS evaluatie toegezonden.

Besluit

- Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.

Overwegingen

Op 2 december 2021 hebben wij voor de locatie Wierdenseweg 24 in Enter de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen (zaaknummer Z2021-ODT-029788).

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Uit het evaluatieverslag en aanvullende informatie blijkt dat:

- De sanering is uitgevoerd in de periode van 28 maart tot en met 11 oktober 2022;
- Bij deze sanering is de sterke asbestverontreiniging in de grond gesaneerd door afgraving. De saneringsdoelstelling was verwijdering van de asbestverontreiniging tot aan de terugsaneerwaarde “achtergrondwaarde” (100 mg/kg.ds).
- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente.
- Tijdens de sanering zijn de volgende afwijkingen/wijzigingen gemeld bij de toezichthouder;
 - o De sanering was in eerste instantie alleen gericht op de weg. Gedurende de sanering bleek dat ook de westelijke berm en de grond van het ten noorden gelegen voormalige woonperceel verontreinigd te zijn met asbest. In overleg met handhaving is dit aanvullend gesaneerd, hiervoor is geen officiële wijziging BUS-melding ingediend.
 - o In verband met het aantreffen van pulp ter plaatse van de westelijke berm is er tussentijds een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd. Het rapport is bij de evaluatie toegevoegd. Op basis van de resultaten is dit aanvullend gesaneerd.
 - o De wijzigingen zijn door de toezichthouder van de Omgevingsdienst Twente akkoord bevonden.
- Er is in totaal over circa 3.000 m² ontgraven tot maximaal 1,50 m-maaiveld. Hierbij is circa 3.112 ton grond en 144 ton stortmateriaal vrijgekomen. Deze materialen zijn afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats);
- Er heeft alleen aanvulling van de saneringsput plaatsgevonden aan de voorzijde van de weg. Hiervoor is totaal circa 198 m³ gecertificeerde grond (<AW2000) toegepast;
- In de monsters van de bodem en de wanden van de ontgraving lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde. Hiermee is voldaan aan de doelstelling van de sanering. Op sommige plekken is door het glooiende landschap geen wand aanwezig.
- Er is ter plaatse van de saneringslocatie geen sprake van een restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en).

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.officielebekendmakingen.nl

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw L. Buzing-Huigen van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n)

1. Informatie over bezwaar maken

Afschrift(en):

- Projectbureau Bodem Asbest Sanering, t.a.v. dhr. J. Nijhuis bas@hofvantwente.nl
- Geofoxx, t.a.v. dhr. R. Stegge, r.stegge@geofoxx.nl
- Kondor Wessels Projecten B.V., Reggesingel 4, 7461 BA RIJSSEN
- Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB 's HERTOGENBOSCH

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.