

WATERVERGUNNING

Z-23-093776/D-23-072259



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 maart 2023
Datum aanvraag: 21 februari 2023
OLO-nummer: 7608701
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Gemachtigde: Centaur Projecten, Jan van Galenstraat 13, 3143 KC Maassluis
Locatie activiteit: Boumare 94, 3155 PB MAASLAND
Aanvraagnaam: M004 Brug Trekkadepad
Referentiecode: M004

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens om een brug die in slechte staat is te vervangen.

De situatie is bijzonder, omdat de huidige brug onvoldoende bijdraagt aan een verkeersveilige situatie. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zal de brug beter in lijn gebracht worden met de weggedeelten aan weerszijden. De verplaatsing van de brug brengt een marginale demping teweeg die in de nabijheid gecompenseerd zal worden.

Vanwege de slechte bodemgesteldheid en de wens om de brug inclusief de weggedeelten die daarop aansluiten beter bestand te maken voor de hedendaagse verkeersbelasting worden er bijzondere- zettingsvrije- en waterkerende constructies (aanbruggen) aangebracht. De aanbruggen moeten de gecombineerde- en geïntegreerde functies van zowel de waterkering en de weg mogelijk maken.

Deze watervergunning ziet toe op de eindsituatie en heeft betrekking op de landhoofden, de brugconstructie en de aanbruggen inclusief (verankerde) oeverbescherming en het dempen en graven van oppervlaktewater. De wijze van uitvoering maakt geen onderdeel uit van dit besluit, omdat een volledig uitvoerings- en monitoringsplan nog ontbreekt.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het realiseren van een brug met aanbruggen die als bijzondere waterkerende constructie moeten dienen, die in het profiel van een regionale waterkering worden aangebracht, is een watervergunning benodigd, omdat het volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

Daarbij is het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

In het ontwerp zijn landhoofden-, een brug en aanbruggen inclusief oeverbescherming opgenomen. Voorafgaand aan de totstandkoming van deze watervergunning heeft uitvoerige afstemming tussen Delfland en de initiatiefnemer plaatsgevonden. Uit een eerste beschouwing blijkt dat de zijde ten westen van de te vernieuwen brug een verheelde waterkering betreft. De maatgevende- en daarmee meest kritieke situatie ten aanzien van de waterveiligheid bevindt zich aan de oostelijke zijde. De waterkering is aan de oostzijde niet- tot nauwelijks overgedimensioneerd en er is, in het directe achterland, een monumentale boerderij gesitueerd.

Geconstateerd is dat de constructies (brughoofden met aanbruggen in de vorm van onderheide u-bakprofielen), die voor een groot deel in het waterstaatswerk aangebracht worden, voldoende onderheid en daardoor zettingsvrij zijn. Hierdoor is er geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering gedurende de levensduur van de constructies (100 jaar). Bovendien voldoet de bovenkant van alle waterkerende betonconstructies aan de minimale kruinhoogte.

Om te voorkomen dat er, door het zetten van het grondlichaam onder de aanbruggen, onderloopsheid zou ontstaan wordt er in het waterstaatswerk een damwand van voldoende lengte waterdicht (hangend) verankerd aan de zettingsvrije aanbruggen. Ondanks mogelijke zetting van het grondlichaam wordt onderloopsheid daarmee voorkomen en het achterland behoed voor wateroverlast gedurende de levensduur van het object (100 jaar).

De oevers worden voorzien van een nieuwe oeverbescherming in de hoedanigheid van damwandconstructies (om de landhoofden), voorhangschorten met metselwerk en houten beschoeiingen.

Aan de oostelijke zijde van de brug is in de directe nabijheid een monumentale boerderij gesitueerd. De boerderij is niet onderheid en gevoelig voor trillingen tijdens de uitvoering. Daarom is gekozen voor een grondverdringende en trillingvrije heimethode met groutinjectiepalen. Door de trillingvrije heimethode worden nadelige effecten op de stabiliteit van de waterkering eveneens voorkomen. De wijze van uitvoering maakt geen onderdeel uit van dit besluit, omdat een volledig uitvoerings- en monitoringsplan nog ontbreekt.

Het doorstroom- en/of doorvaarbare profiel van de watergang onder de brug (Oostgaag) wordt in de nieuwe situatie niet versmald. De brughogte is dusdanig dat varend onderhoud ook in de toekomst mogelijk blijft.

Vanwege het verleggen- en verbreden van de landhoofden vindt er een marginale demping in het oppervlaktewatersysteem plaats. De demping betreft geen versmalling, waardoor er geen negatief effect is op de doorstroming. Compensatie vindt noordelijk in de directe nabijheid in de Oostgaag plaats in de hoedanigheid van het (gedeeltelijk) vergraven van één van de 'Vlietlandjes'. De 'Vlietlandjes' zijn niet in de legger opgenomen als natte ecologische zone, compensatie van wateroppervlak op deze wijze is in overeenstemming met de Delflandse beleidsregels.

Er kan geconcludeerd worden dat de eindsituatie voldoende stabiel en waterveilig is. De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Onderhoud

De bijzondere waterkerende constructie zal onderdeel uit gaan maken van de waterkering. Delfland kan de eigenaar vanuit haar rol als waterbeheerder verplichten de constructie te onderhouden, -wijzigen of te verwijderen, indien dit vanuit de waterveiligheid en/of de taakuitoefening noodzakelijk blijkt.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De eigenaar en/of beheerder is verantwoordelijk voor de instandhouding van het ondersteunende kunstwerk gelegen in de regionale waterkering.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	conform tekening
Lengte	conform tekening
Bodembreedte	minimaal 1/3 ^e deel van waterbreedte
Leggerdiepte	1,3 m is NAP -1,73 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 4 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 4 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkerend U-bakprofiel/aanbruggen

1. Het U-bakprofiel met damwandconstructie moet zelfdragend en waterkerend zijn tot een hoogte van minimaal NAP +0,2 m.
2. Aan het U-bakprofiel moet een doorlopende damwandconstructie (onderloopsheidscherm) verankerd worden tot een diepte van NAP -3,33 m. die aansluit op- of doorlopen in het onderloopsheidscherm van de landhoofden van de brug.
3. Het U-bakprofiel met bijbehorende damwandconstructies moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR- publicatie 166, "Damwandconstructies" 4^e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
4. Tijdens het aanbrengen van het U-bakprofiel en de damwanden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord volgens een nog aan te vragen uitvoeringsvergunning en volgens het bijbehorende uitvoerings- en monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct

worden gestaakt en moet dit te worden gemeld bij Delfland. In de aanvraag voor een uitvoeringsvergunning moet verwezen worden naar dit besluit.

5. Langs de oever van het U-bakprofiel moet een doorgaande oeververdediging worden aangebracht die aansluit op- of doorloopt in de oeververdediging van de landhoofden van de brug.

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,3 m
Doorstroombreedte	minimaal 9 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,5 m
Doorvaartbreedte	minimaal 8 m
Zomerpeil	NAP 0,43 m

2. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Onder- en aan de landhoofden van de brug moet een onderloopsheidscherm worden aangebracht wat aansluit op- of doorloopt in het onderloopsheidscherm van de U-bakconstructie.
Het onderloopsheidscherm rondom de landhoofden van de brug moet worden aangebracht tot een diepte van NAP -3,7 m. Voor het onderloopsheidscherm onder de landhoofden van de brug zijn ook de voorwaarden zoals beschreven onder paragraaf 4.3.1, lid 3 t/m 5 van toepassing.
4. Onder de brug moet tegen de beide oevers een oeververdediging worden aangebracht, die aansluit op- of doorloopt in de oeververdediging langs het U-bakprofiel en/of bestaande oeververdedigingen.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.4.2 Oeververdediging

1. De oeververdediging wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeververdediging uitsteken.
5. De oeververdediging moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Over de gehele lengte langs het werk moet in de doorgaande oeverlijn van de aangrenzende watergang een oeververdediging worden aangebracht die aansluit op de bestaande oeververdediging.
9. De achter de oeververdediging gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, voor het:
 - I. hebben van een brug met aanbruggen in een regionale waterkering over primair boezemwater;
 - II. het dempen en graven van primair oppervlaktewater;
 - III. het aanbrengen en hebben van een oeververdediging in een primaire watergang met lans liggende regionale waterkeringen;
- b. Om de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De rapportage 'Brug M004 Trekkadepad Maasland, Constructie, Uitgangspunten en hoofdberekening, 05 Definitief Ontwerp', kenmerk 20011-05-R001-A-Brug M004 Trekkadepad.docx, d.d. 13 februari 2023
 - De rapportage 'Vervanging M004 Trekkadebrug te Maasland', kenmerk GF20220808-00-02, d.d. 6 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Nieuwe Situatie', kenmerk M004 020, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Palen en damwanden', kenmerk M004 032, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Betonwerk in situ', kenmerk M004 034, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, betonwerk prefab elementen', kenmerk M004 036, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Brug en leuningconstructie', kenmerk M004 038, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Plattegrond, doorsneden en principe HHD', kenmerk M004 040, d.d. 21 februari 2023
 - De tekening 'Vervanging M004 Trekkadebrug Maasland, Doorsneden fundering', kenmerk M004 030, d.d. 21 februari 2023

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.