

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 3 augustus 2022 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gemeente Groningen, Grote Markt 1 te Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010
- Beleidsregel voor dempen van sloten

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Groningen, Grote Markt 1 te Groningen vergunning te verlenen voor het verplaatsen van het huidige fietstracé nabij het fietspontje tussen de Osdijk en camping Meerwijk aan het Zuidlaardermeer .
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 2 maart 2023

namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats en uit te voeren werken

- a. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden bevindt zich tussen de Osdijk te Noordlaren en camping Meerwijck aan het Drentsche diep ter plaatse van het Zuidlaardermeer.
- b. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een fietspad en het dempen en graven van een overige sloot in de zonering van de regionale waterkering van Onnerdiep en het Drentsche diep.
- c. Een en ander als weergegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend;
 - Tekeningen van Gemeente Groningen, Verplaatsen Fietstrace Drentsche Diep, Trace fietspad Noordlaren, 39-2022-01, d.d. 21-12-2022;
 - Tekeningen van Gemeente Groningen, Verplaatsen Fietstrace Drentsche Diep, Dwarsprofiel 01 t/m 14 Noordlaren, 39-2022-03 t/m 05, d.d. 21-12-2022;
 - Tekeningen van Gemeente Groningen, Verplaatsen Fietstrace Drentsche Diep, Trace fietspad Meerwijck, 39-2022-02, d.d. 21-12-2022;
 - Tekeningen van Gemeente Groningen, Verplaatsen Fietstrace Drentsche Diep, Dwarsprofiel 15 t/m 26 Details Meerwijck, 39-2022-06, d.d. 21-12-2022;
 - Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase), Verplaatsen Fietstracé Drentsche Diep, d.d. 01-08-2022;
 - Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase), Verplaatsen Fietstracé Drentsche Diep, Bestek 39-2022, d.d. augustus 2022;
 - Notitie aan VTH, Verplaatsen Fietstrace Zuidlaardermeer, Bestek 39-2022, d.d. 03-08-2022;
 - Verkennend (water) bodemonderzoek Drets Diep te Noordlaren van Tauw, R001-1286859SSZ-V01-xab-NL, 1286859, d.d. 08-06-2022;
 - Stabiliteitsrapport van Fugro, Aanleg fietspad nabij Meerwijck aan het Zuidlaardermeer, Geotechnisch onderzoek en advies zetting- en stabiliteit (Meerwijck), 6422 – 218295, d.d. 09-02-2023.
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. Het dempen van de overige sloot en het graven van de overige sloot (verplaatsen) wordt uitgevoerd volgens de Algemene Regels van waterschap Hunze en Aa's voor *Dempen van schouwsloot en overige oppervlaktewaterlichamen*. De uitvoering en de werken moeten voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden.
- c. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".

- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de regionale waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,53 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- f. De ontgravingen zijn niet groter dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. Tijdens en na de werkzaamheden treden geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering op.
- h. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- i. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- j. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, worden onmiddellijk aan het waterschap gemeld.

5.4. Onderhoud

- a. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.
- b. De staat van onderhoud van het fietspad mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering en voor het onderhoudspersoneel en –materieel van het waterschap.
- c. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- d. Vergunninghouder moet schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- e. Specifieke beheers- en onderhoudsafspraken tussen betrokken organisaties worden vastgelegd in een EBO overeenkomst.

5.5. Schade

- a. Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade of noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het fietspad ontstaan als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het waterschap.
- b. Schade aan onderhoudsmaterieel van het waterschap ontstaan als gevolg van de staat van onderhoud van het fietspad, moet voor rekening van vergunninghouder worden hersteld.

5.6. Zakelijk Recht van Opstal

Voor het fietspad op het eigendom van het waterschap wordt door de vergunninghouder een Zakelijk Recht van Opstal, conform art. 101 boek 5 Burgerlijk Wetboek gevestigd. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de afdeling Grondzaken (tel. 0598-693800) van het waterschap. De kosten hiervoor liggen bij de vergunninghouder.

5.7. Vrije doorgang

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren, moeten taluds en kruin vrij blijven van obstakels die de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren.

5.8. Waterpeilen

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in Drentsche Diep, Onnerpolder of Zuidlaardermeer.

5.9. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de regionale waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de zonering van de regionale waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.10. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken worden digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2023_Z38531).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.