

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Algemene regels en beschikking met maatwerkvoorschriften
voor de lozingssituatie van:

Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Ketelhaven

Lozingsadres:
Beukenlaan 5
Dronen

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN.....	3
2.1.	Aanhef	3
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	4
2.4.	Algemeen	5
2.5.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften.....	5
2.6.	Procedurele overwegingen	7
2.7.	Slotoverweging	7
2.8.	Ondertekening.....	7
BIJLAGEN		

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven aan de Beukenlaan 5 te Dronten zijn hieronder weergegeven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Afdeling 2.1. Zorgplicht

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
 - b. geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn, of
 - c. geen drainagewater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.
2. Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie, voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen

§3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.131

1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.
4. Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.
5. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag het vierde lid niet van toepassing verklaren en het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/WPRC-22479621-8

MAATWERKBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN AFVALWATER AFKOMSTIG VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN BUNGALOWPARK KETELHAVEN AAN DE BEUKENLAAN 5 TE DRONTEN.

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven (hierna: VVE) ambtshalve een maatwerkbeschikking op te leggen voor de lozing van afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Beukenlaan 5 in Dronten, in de vuilwaterriolering. De vuilwaterriolering is in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland. Daarom is de lozing aan te merken als een rechtstreekse lozing van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk. Het waterschap is bevoegd gezag voor rechtstreekse lozingen op een zuiveringstechnisch werk.

Het Activiteitenbesluit biedt in artikel 2.4, lid 4 het bevoegd gezag de mogelijkheid om middels maatwerkvoorschriften nadere eisen te stellen aanzien van de lozing, indien de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater daartoe noodzaakt.

Naar aanleiding van bovenstaande worden aan de lozing van het afvalwater, afkomstig van de inrichting van de VVE, gelegen aan de Beukenlaan 5 te Dronten, maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit gesteld.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven, een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het rechtstreeks lozen van afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Beukenlaan 5 te Dronten, op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.
- II.** Aan de beschikking de maatwerkvoorschriften uit paragraaf 2.3 te verbinden ter bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(aanwijzen contactpersonen beschikking)

De beschikkinghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens beschikkinghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Beschikkinghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, emailadres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege beschikkinghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 2

(debietregistratie)

1. Via de bedrijfsriolering mag niet meer afvalwater op het zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland worden geloosd dan 5 m³ per uur, 50 m³ per etmaal gespreid over 24 uur en 4.500 m³ per jaar.
2. Uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van deze maatwerkbeschikking moet het op het zuiveringstechnische werk van het waterschap te lozen afvalwater een elektromagnetische debietmeter passeren. De elektromagnetische debietmeter heeft een meetnauwkeurigheid van ten minste 95%.
3. Door beschikkinghoud(st)er dient op verzoek van de teammanager Watertoezicht een overzicht van de hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij te kunnen worden overhandigd.
4. De debietmeter genoemd in lid 2 moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van de teammanager Watertoezicht moeten worden opgevolgd.
5. De debietmeter genoemd in lid 2 dient eens in de twee jaar gekalibreerd te worden. Rapportage van de kalibratie dient te worden opgenomen in het logboek en aan de teammanager Watertoezicht te worden toegestuurd.
6. Door beschikkinghoud(st)er dient het debiet van het geloosde afvalwater maandelijks te worden geregistreerd en te worden vastgelegd in een logboek.
7. De plaatsing en installatie van de debietmeter genoemd in lid 2 dient binnen zes maanden na in werking treden van deze beschikking gerealiseerd te zijn en behoeft de goedkeuring van de teammanager Watertoezicht.

Voorschrift 3

(terugslagklep en afsluiter)

1. Ter hoogte van het aansluitpunt op het zuiveringstechnisch werk van het waterschap dient een terugslagklep en een afsluiter te zijn aangebracht.
2. De terugslagklep en afsluiter moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hierover van de teammanager Watertoezicht moeten worden opgevolgd.
3. De bediening van de afsluiter dient te alle tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Aanwijzingen hierover van de teammanager Watertoezicht moeten worden opgevolgd.
4. De terugslagklep en de afsluiter dienen jaarlijks door de beschikkinghoud(st)er te worden gecontroleerd op het doelmatig functioneren. De datum van de controle en de bevindingen van het functioneren dienen te worden vastgelegd in het logboek.

Voorschrift 4

(beheer en onderhoud bedrijfsriolering)

1. De beschikkinghoud(st)er draagt zorg voor het goed functioneren van de bedrijfsriolering met het oog op:
 - het voorkomen van slijkophopingen c.q. verstoppingen;
 - het voorkomen van instroming van oppervlaktewater;
 - het voorkomen van niet verontreinigde hemelwataansluitingen op de bedrijfsriolering;
 - het binnendringen van grond en/of grondwater in de bedrijfsriolering.
2. De bedrijfsriolering mag niet zonder toestemming van de teammanager Watertoezicht op kunstmatige wijze worden doorgespoeld.

Voorschrift 5

(overnamepunt)

De overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsvuilwaterriolering van de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven vindt plaats ter plaatse van de uitmonding van de bedrijfsvuilwaterriolering in de persleiding in het beheer van Waterschap Zuiderzeeland zoals is weergegeven in bijgevoegde tekening (zie bijlage II).

Voorschrift 6

(revisietekening)

Uiterlijk drie maanden na het van plaatsen van de debietmeter als bedoeld in voorschrift 2 dient een revisie rioleringstekening te worden overlegd aan de teammanager Watertoezicht waarop ten minste is aangegeven:

- de ligging van de bedrijfsriolering;
- de locatie van de debietmeter (zoals bedoeld in voorschrift 2);
- de locatie van de afsluiter (zoals bedoeld in voorschrift 3);
- het overnamepunt van het afvalwater (zoals bedoeld in voorschrift 5);
- situering van gebouwen en verhardingen op het perceel;
- legenda, schaal en noordpijl.

Voorschrift 7

(logboek)

Een logboek dient te worden bijgehouden waarin ten minste de navolgende gegevens dienen te worden geregistreerd:

- de rapportage van de tweejaarlijkse kalibratie van de debietmeter (voortkomend uit voorschrift 2, lid 4);
- de maandelijkse debietregistratie (voortkomend uit voorschrift 2, lid 5);
- rapportage van de jaarlijkse controle van de terugslagklep en afsluiter (voortkomend uit voorschrift 3, lid 4);
- De revisietekening (voortkomend uit voorschrift 6).

De gegevens dienen ten minste 5 jaar te worden bewaard en direct ter inzage te zijn.

Voorschrift 8

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de beschikkinghoud(st)er aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

2.4. ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende toestemming haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere toestemmingen of vergunningen die eventueel voor de in de toestemming bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.4.1. Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten

De VVE is een inrichting bestaande uit woningen en de daarbij behorende faciliteiten. In de inrichting ontstaat bedrijfsafvalwater van 217 (recreatie)woningen en een ruimte waar voedingsmiddelen worden bereid. Het bedrijfsafvalwater komt naar aard en samenstelling overeen met huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van het afvalwater van de ruimte waar voedingsmiddelen worden bereid. Het bedrijf beschikt over een bedrijfsriolering. De bedrijfsriolering is gescheiden uitgevoerd. De bedrijfsriolering is zonder tussenkomst van een openbaar vuilwaterriool aangesloten op een zuiveringstechnisch werk (rioolgemaal 645 en de persleiding Ketelhaven-Dronten) van Waterschap Zuiderzeeland.

2.4.2. Huidige vergunningssituatie

Op 19 juli 1993 heeft het toenmalige Heemraadschap Fleverwaard (thans het Waterschap Zuiderzeeland) een vergunning, met kenmerk HF 93/668, verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.

Door de het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen (thans: Activiteitenbesluit milieubeheer) op 1 januari 2008 zijn de vergunningvoorschriften uit voornoemde vergunning, op 8 november 2010 omgezet naar maatwerkvoorschriften voor onbepaalde tijd op grond van het Activiteitenbesluit.

Vervolgens is op 5 februari 2013 het maatwerkbesluit van 8 november 2010 ingetrokken en ambtshalve een vergunning verleend met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2013/165469 voor het brengen van afvalwater en stoffen op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.

Vanwege de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit is de vergunning van 5 februari 2013 met kenmerk ZZL/EWK/VVL/2013/165469 op de dag van in werking treden komen te vervallen.

2.5. TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

2.5.1. Beschrijving lozingssituatie en afvalwaterstromen

De VVE beschikt over een bedrijfsriolering waarop 217 (recreatie)woningen en een ruimte waar voedingsmiddelen worden bereid zijn aangesloten. De bedrijfsriolering is gescheiden uitgevoerd. De bedrijfsriolering is zonder tussenkomst van een openbaar vuilwaterriool, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland. Vanuit de inrichting van de VVE worden de volgende afvalwaterstromen geloosd:

- afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen;
- huishoudelijk afvalwater;
- hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen

De afvalwaterstroom afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen wordt via de bedrijfsvuilwaterriolering en rioolgemaal 645 in de persleiding Ketelhaven-Dronten geloosd.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen in de woningen en wordt geloosd in de bedrijfsvuilwaterriolering die is aangesloten op de persleiding Ketelhaven-Dronten. Dit huishoudelijk afvalwater raakt niet verontreinigd ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater met de samenstelling zoals is weergegeven in het STOWA-rapport "Inwonerequivalent getoetst" (1985).

Hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Het hemelwater afkomstig van daken en verharde oppervlakken wordt gescheiden van het huishoudelijke en bedrijfsafvalwater ingezameld en via de hemelwaterriolering afgevoerd naar oppervlaktewater.

2.5.2. Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat uit voorschriften per activiteit. Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn onderverdeeld in drie typen, te weten namelijk type A, B en C inrichtingen.

Lozingen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer

In tegenstelling tot de Wet milieubeheer is de type indeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet bepalend voor de vergunningplicht in het kader van Waterwet. In artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven wanneer de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn en zodoende de vergunningplicht voor een bepaalde lozing van afvalwater vanuit de Waterwet komt te vervallen.

De vrijstelling van de vergunningplicht inzake de Waterwet voor lozingen vanuit type A en B-inrichtingen staan genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder a. De vrijstelling van de vergunningplicht voor type C-inrichtingen staat genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder b. Indien een bepaalde soort lozing niet in dit artikel is genoemd, dan blijft de vergunningplicht vanuit de Waterwet van toepassing.

Type inrichting

De inrichting VVE, Beukenlaan 5 te Dronten wordt door de gemeente Dronten aangemerkt als een B-inrichting. Dit betekent dat voor de lozingen die zijn genoemd onder artikel 1.6, lid 1 onder a de algemene regels van toepassing zijn.

Lozingen onder regiem Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanuit de inrichting van de VVE, Beukenlaan 5 te Dronten worden drie afvalwaterstromen, namelijk afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen, huishoudelijk afvalwater en hemelwater geloosd, die vallen onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is voor deze afvalwaterstromen van toepassing. In hoofdstuk 1 van dit document wordt verder ingegaan op de algemene regels die op de lozingssituatie van toepassing zijn.

Het Activiteitenbesluit biedt in artikel 2.1, vierde lid het bevoegd gezag de mogelijkheid om voorschriften vast te stellen ten aanzien van de lozing, indien het belang van de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater daartoe noodzaakt.

Bescherming doelmatige werking zuiveringstechnische voorzieningen

Het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en het huishoudelijke afvalwater wordt middels de bedrijfsvuilwaterriolering ingezameld en vervolgens bij het overnamepunt geloosd op het zuiveringstechnisch werk in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken worden in deze maatwerkbeschikking aan de lozing van het afvalwater nadere voorschriften gesteld.

2.6. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Debiet en vracht aan verontreinigingen

Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater waarop de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dronten loost en de doelmatige werking van de persleiding, de transportpersleidingen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dronten, kunnen voorschriften gesteld worden aan het maximale debiet en aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid. Beschikkinghoud(st)er heeft eerder een maximaal afvoerdebiet van 5 m³ per uur en 50 m³ per etmaal en 4.500 m³ per jaar aangevraagd en vergund gekregen. Daarom wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het maximale debiet per uur, per etmaal en per jaar in overeenstemming met eerder verleende vergunningen. Ten aanzien van de aard en samenstelling van het afvalwater worden geen nadere voorschriften gesteld aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid.

Sinds de vorige actualisatie heeft het bungalowpark een andere bestemming gekregen waardoor permanente bewoning mogelijk is geworden. Eén van de gevolgen hiervan is dat elke woning over een eigen watermeter beschikt en er geen centrale registratie vanuit de VVE wordt bijgehouden. De bedrijfsriolering is nog wel in eigendom en beheer bij de VVE. Omdat het gezien het aantal woningen ondoenlijk is om van elke watermeter de standen op te vragen, is een maatwerkvoorschrift gesteld voor het plaatsen van één centrale debietmeter, het twee jaarlijks laten kalibreren van de debietmeter en het registreren van de debietmeterstanden.

Terugslagklep en afsluiter

Ter bescherming van de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk dient ter hoogte van het aansluitpunt op het zuiveringstechnisch werk van het waterschap een terugslagklep en een afsluiter te worden geplaatst. Aan de terugslagklep en afsluiter zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

Beheer en onderhoud

Voordat geloosd wordt in rioolgemaal 645 wordt het afvalwater verzameld in de bedrijfsvuilwaterriolering. De bedrijfsvuilwaterriolering is in eigendom van de VVE. Ter voorkoming van ongewenste lozingen is de beschikkinghoud(st)er verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bedrijfsvuilwaterriolering. Gelet hierop is een maatwerkvoorschrift gesteld aan het beheer en onderhoud van de bedrijfsvuilwaterriolering.

Logboek

Ter controle op het tijdig en correct uitvoeren van de in de voorschriften vastgelegde afspraken is het wenselijk om met betrekking daartoe alle milieurelevante informatie op schrift vast te leggen. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld om een logboek bij te houden.

Overnamepunt

Het afvalwater wordt geloosd in rioolgemaal 645 welke in beheer is van Waterschap Zuiderzeeland. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld ten aanzien van de plaats van de overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsvuilwaterriolering van de VVE. Een en ander overeenkomstig de eerder verleende vergunningen en maatwerkbeschikking.

2.7. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De beschikkinghoud(st)er is in de brief van 21 september 2022 met kenmerk WPRC-22479621-1 op de hoogte gebracht van het voornemen om ambtshalve een nieuw besluit te nemen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De beschikkinghoud(st)er is hierbij op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken na dagtekening van deze brief de zienswijze(n) naar voren te brengen. Naar aanleiding van dit voornemen is op 20 oktober 2022 een mondelinge zienswijzen naar voren gebracht. Hoewel de zienswijze buiten de gestelde termijn is ingediend, is deze wel van invloed geweest op het stellen van de maatwerkvoorschriften. De mondelinge zienswijze is als volgt samengevat:

Het bungalowpark heeft in 2011 een permanente woonbestemming gekregen. Dit houdt praktisch gezien in dat bij elke woning een eigen watermeter is geplaatst voor het bepalen van de drinkwaterinname per woning. De VVE registreert dan ook niet langer de drinkwaterinname voor het gehele park. Tevens betaald elke woning zijn eigen rioolheffing. De VVE is daarom niet langer degene aan wie een maatwerkbeschikking kan worden opgelegd.

Antwoord: uit navraag bij de gemeente Dronten blijkt dat het park inderdaad een woonbestemming heeft gekregen. Tevens blijkt dat ook elke woning wordt aangeslagen voor het betaling van de rioolheffing. De reden dat de gemeente deze heffing oplegt is omdat de transportleiding Ketelhaven-Dronten van rioolgemaal 645 naar AWZI Dronten in eigendom is van zowel de gemeente Dronten als waterschap Zuiderzeeland (50/50). De gemeente Dronten geeft verder aan het bungalowpark een zogenaamd mandelig terrein is, waarvoor de VVE onder andere verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de rioolstelsel op het bungalowpark. Omdat vanuit het bungalowpark wordt aangesloten op rioolgemaal 645 welke in eigendom en beheer van het waterschap is, moet de maatwerkbeschikking wel degelijk worden opgelegd aan de VVE.

De zienswijze heeft er toe geleid dat het voorschrift met betrekking tot het registreren van de waterinname via één centrale watermeter niet aan onderhavig maatwerkvoorschrift is verbonden. Daarentegen is een maatwerkvoorschrift opgenomen voor het plaatsen van een debietmeter voor registratie van de hoeveelheid te lozen afvalwater in rioolgemaal 645.

2.8. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de VVE om het bedrijfsafvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de Beukenlaan 5 te Dronten te kunnen lozen, wordt het onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht om afvalwater in de vuilwaterriolering te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de maatwerkbeschikking.

2.8. ONDERTEKENING

Lelystad, 1 maart 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen:

Bijlage 1: Begripsbepaling
Bijlage 2: Overnameput

BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-22479621-8 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingssituatie van de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven, Beukenlaan 5 te Dronten)

Lelystad, 1 maart 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman

Begripsbepalingen:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven te Dronten
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/ontheffing te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van de eenheid Waterprocedures van de afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	Activiteitenbesluit milieubeheer:	Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen.
f.	huishoudelijk afvalwater:	afvalwater uit een inrichting, dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden, bestaande uit het zwarte afvalwater en het grijze afvalwater.
g.	waterhuishouding	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied van het waterschap.
h.	niet-kwetsbaar water	niet-kwetsbaar water is agrarisch water/stedelijk water op provinciale kaart (figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).
j.	stand-still-beginsel:	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

BIJLAGE II OVERNAMEPUNT

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-22479621-8 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingssituatie van de Vereniging van eigenaren Bungalowpark Ketelhaven, Beukenlaan 5 te Dronten)

Lelystad, 1 maart 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

