

WATERVERGUNNING

Z-23-092577/D-23-071992



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 10 maart 2023
Datum aanvraag: 23 januari 2023
OLO-nummer: 7536013
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Gemachtigde: -
Locatie activiteit: Houtrustweg 120, 2566GJ 'S-GRAVENHAGE
Aanvraagnaam: Aanvraag lozingsvergunning Verversingskanaal
Projectomschrijving: De noodstroomvoorziening van de AWZI Houtrust wordt getest waarbij het geheel gezuiverde effluent van de AWZI's Houtrust en Harnaschpolder op het Verversingskanaal geloosd zal worden.
Referentiecode: U23-005

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van het testen van de noodstroomvoorziening van de AWZI Houtrust is vergunning gevraagd voor het tijdelijk lozen van effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (hierna RWZI) Houtrust en Harnaschpolder op het verversingskanaal in Den Haag. Het verversingskanaal is aangesloten op de haven van Scheveningen en kan worden beïnvloed door middel van gemaal Schouten. Gevraagd is het effluent te mogen lozen op ofwel 28 maart 2023 óf op 4 april 2023.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterwet;
- Activiteitenbesluit milieubeheer.

Emissies

Op grond van artikel 6.26, eerste lid, van de Waterwet en artikel 2.14. eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, moeten – kort samengevat en voor zover relevant - bij het verlenen van een vergunning de volgende zaken worden betrokken, dan wel in acht worden genomen:

1. De maatregelen die zijn genomen om het ontstaan en verontreiniging van afvalwater te voorkomen of te beperken, de afvalwaterstromen gescheiden te houden en her te gebruiken.
2. De voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.
3. De bestaande toestand van het oppervlaktewater en de gevolgen van de lozing voor het oppervlaktewater.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende;

Waterkwaliteit

Het water wat op het verversingskanaal wordt geloosd en direct op de Noordzee wordt uitgemalen, wordt gewoonlijk op 2,5 kilometer afstand van het strand in de Noordzee geloosd. Hiervoor is een vergunning door Rijkswaterstaat afgegeven aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het lozen van het effluent, waarvoor dus normaal gesproken de vergunning van Rijkswaterstaat geldt, wordt nu tijdelijk geloosd op het Verversingskanaal. Ondanks dat het te lozen water geheel gezuiverd effluent betreft, bestaat de kans dat er visuele veranderingen optreden aan het ontvangende water van het Verversingskanaal. Deze veranderingen, zoals schuimvorming, zijn niet schadelijk voor de omgeving. Om de kans op visuele veranderingen zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen, wordt ten tijde van de lozing het gemaal Schoute in werking gezet om het water zo snel mogelijk door te malen. Hiervoor is in de periode van Maart/April voldoende water voor aanwezig binnen het watersysteem van Delfland. Het water van het Verversingskanaal komt uit in de haven van Scheveningen, die in verbinding staat met de Noordzee. Om, in afwijking van de reguliere lozingssituatie, het water via het Verversingskanaal te kunnen lozen, is een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.

Waterkwantiteit

Om te voorkomen dat door de hoeveelheid water overlast wordt ervaren door omwonenden, wordt het gemaal Schoute ingezet. Het gemaal zal met een debiet rond de 200m³ per minuut, het effluent meteen doormalen richting de Noordzee.

Zwemseizoen

De gekozen data, 28 maart 2023 of 4 april 2023 vallen buiten het zwemseizoen. Dit houdt in dat weinig tot geen strandgangers en/of zwemmers in het water zullen zijn die visuele veranderingen aan het water zullen waarnemen.

Er zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen die ingaan op de uitvoering en monitoring om te voorkomen dat de kwaliteit en kwantiteitsnormen niet worden overschreden.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Ten tijde van de lozing loopt er een monitoringsproject onder begeleiding van RAVON naar de glasaal. Delfluent dient contact op te nemen met de contactpersoon van dit project om de invloed hierop te beperken/te voorkomen.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;

- Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
- Kenmerk van de vergunning;
- Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Voordat wordt begonnen met de werkzaamheden moet de testperiode worden afgestemd met de contactpersoon, 0152608390 van het glasaal monitoringsproject van RAVON.
3. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
4. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
5. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
7. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
8. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn en meldingsplicht

1. Deze vergunning is geldig ofwel op 28 maart 2023 óf op 4 april 2023 in het geval van uitwijking door het afwijken van de omstandigheden zoals bedoeld in lid 2.
2. De lozing vindt plaats bij weersomstandigheden waarbij de normale boezembeheersing/-bemaling niet wordt belemmerd en de hoeveelheid effluent beperkt is (droog weer).
3. De lozing mag niet langer duren dan 16 uur.
4. De precieze datum en tijd van aanvang en beëindiging van de lozing wordt afgestemd met de dagdienst van Peilbeheer, 06-53578063. Daartoe wordt een werkdag voorafgaande de geplande lozing contact opgenomen met deze dienst, om de geplande datum en tijd ter goedkeuring voor te leggen.
5. Direct na goedkeuring van datum en tijdstip van de lozing door Peilbeheer als bedoeld in lid 3, wordt dit schriftelijk gemeld via loket@hhdelfland.nl.

4.2 Brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk van Delfland

4.2.1 Afvalwaterstromen

1. Het te lozen water betreft uitsluitend het geheel gezuiverde effluent afkomstig van de RWZI's Harnaschpolder en Houtrust.
2. Het debiet van het te lozen afvalwater mag niet meer bedragen dan 12.500 kubieke meter per uur en 200.000 kubieke meter totaal.

3. De lozing mag alleen plaatsvinden gedurende de tijd dat het gemaal drs. P.H. Schoute te Scheveningen in bedrijf is. Het geloosde water moet zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de Noordzee, via dit gemaal.
4. Met metingen moet worden aangetoond dat aan de maximale hoeveelheden als genoemd in lid 1 wordt voldaan. Hiervoor moet een rapportage worden verzonden aan loket@hhdelfland.nl binnen zes weken na beëindiging van de lozing.

4.2.2 Maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

1. De maximale concentratie totaal fosfor van het te lozen water bedraagt 2,69 milligram per liter.
2. De maximale concentratie totaal stikstof van het te lozen water bedraagt 15,36 milligram per liter.
3. Met behulp van representatieve monsters en analyses wordt aangetoond dat voldaan is aan de grenswaarden genoemd in lid 1 en 2. Hiervoor wordt een rapportage verzonden aan loket@hhdelfland.nl binnen zes weken na beëindiging van de lozing
4. Bij optreden van visuele veranderingen, zoals schuimvorming in de maalkom, worden maatregelen getroffen om deze zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Sector Zuiveringsbeheer en Technisch Onderhoud van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het (kwantitatief) lozen van effluent op het oppervlaktewater van het verversingskanaal voor de periode tot 5 april 2023.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport 'Aanvraag watervergunning lozing Verversingskanaal 202023'.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail (bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl). Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een

omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.