

Vergunninginventarisatie

Project: Bientje
Opdrachtgever: Waterschap Limburg



Datum: 15-12-2022
Projectnummer: 51013972
Opgesteld door:
Gecontroleerd door:

Status: Definitief
Versie: 1.0

Inventarisatie vergunningen											Doorlooptijd vergunning (weken)		
ID nr	Vergunningsoort	Activiteit	Definitief/Tijdelijk	Vereist	Juridische grondslag	Bevoegd gezag	Aanvrager	Toelichting/ opmerkingen	Proceduuretermijn	Indieningsvereisten	Besluit-termijn	Bezwaar/ beroep termijn	Totaal
Ruimte													
1	Tracébesluit	Aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg	Definitief	Nee	Tracewet	Rijkswaterstaat		Er is geen sprake van de aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg.	meerdere jaren	> Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek	52	6	58
2	Wegaanpassingsbesluit	Uitsluitend wijzigen (verbreden) van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg	Definitief	Nee	Spoodwet wegverbreding	Rijkswaterstaat		Er is geen sprake van de wijziging van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg.	1 jaar	> Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek	52	6	58
3	Herziening bestemmingsplan	Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan	Definitief	Nee	Wet ruimtelijke ordening	Gemeente Nederweert		Zie bijlage 'planologische toets' Indien door de werkzaamheden de bestemming van de grond wordt gewijzigd, dient met het bevoegd gezag afgestemd te worden welke procedure voor bestemmingsplanwijziging er nodig is. Dit kan een volledige herziening van het bestemmingsplan zijn of een "omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan".	1 jaar	> Check Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek	52	6	58
4	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Binnenplans afwijken van bestemmingsplan	Definitief	Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub c art 2.12 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen	Gemeente Nederweert		Zie bijlage 'planologische toets' In de regels van het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat burgemeester en wethouders af kunnen wijken van de bestemmingsregels. Er staat vaak concreet genoemd tot welke grenzen ze af kunnen wijken.	8 weken	> Ruimtelijke onderbouwing	8	6	14
5	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden	Uitvoeren van werkzaamheden die op grond van bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn		Ja	Wabo art 2.1 lid 1 sub b	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan	OG/ON	Op grond van bestemmingsplan Buitengebied Nederweert in verband met dubbelbestemming 'Waterstaat - Beschermingszone watergang', 'Waarde - Gebied met kwetsbaar reliëf en 'Leiding - Water' Zie bijlage 'planologische toets'. In het bestemmingsplan kan zijn bepaald dat het verboden is binnen een bij het plan aangegeven gebied bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder 'omgevingsvergunning werk of werkzaamheden' (voormalige 'aanlegvergunning').	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening > Dwarsprofielen > Archeologisch rapport > Gegevens k&l	8	6	14
Bouwen													
6	Omgevingsvergunning Bouwen	Bouwen van een bouwwerk		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen Bouwbesluit 2012	Gemeente Nederweert		Uitgangspunt is dat een duiker uit één deel bestaat. Indien de duiker uit één deel bestaat is geen bouwwerk. Bestaat de duiker uit 2 of meer delen wordt deze bestempeld als bouwwerk. Vrijstelling geldt voor een bouwwerk niet hoger dan 3m en met een oppervlakte niet meer dan 15 m2 (Bor Bijlage II art.2, lid 18 sub a). Let op: soms rekening houden met extra tijd voor Welstand.	8 weken	> Foto's > Situatietekening > Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids)rapportages > Bouwveiligheidsplan > Geluidonderzoek > Sporadisch Wet Bibob	8	6	14
7	Omgevingsvergunning Beschermd monumenten	Activiteit m.b.t. beschermd gemeentelijk-, provinciaal-, of rijksmonument		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub f art 2.2 lid 1 sub b Provinciale/ gemeentelijke verordening Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Gemeente Provincie		Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd rijks- provinciaal of gemeentelijk monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Let op: de gemeente beoordeelt of sprake is van de reguliere of de uitgebreide procedure.	26 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Kadastrale gegevens	26	6	32

8	Omgevingsvergunning Slopen	Slopen van een bouwwerk in gemeentelijk-, provinciaal-, of rijks stads- of dorpsgezicht	Nee	Wabo art. 2.2 lid 1 sub c art. 2.1 lid 1 sub h Provinciale/ gemeentelijke verordening/ Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Provincie Gemeente		Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen van een bouwwerk in een bij de provincie, gemeente of Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht.	8 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Sloopveiligheidsplan > Evt. asbestonderzoek > Evt. onderzoeksrapport chemische verontreiniging	8	6	14
9	Sloopmelding	slopen	Nee	Bouwbesluit 2012 art 1.26	Gemeente		Een melding is nodig als asbest verwijderd, gesloopt of gedemonteerd moet worden of als de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.	4 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Evt. asbestonderzoek	4	0	4
10	Omgevingsvergunning Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken	Nee	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 sub d Besluit omgevingsrecht ex. art. 2.2	Gemeente		Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of een ander bouwwerk: > bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen worden verschaft; Bijv. hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, gevangenis. > dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder 12 jaar; Bijv. basisschool of kinderdagverblijf. > dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijke of verstandelijk gehandicapte personen.	26 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	26	6	32
11	Gebruiksmelding Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken	Nee	Bouwbesluit 2012 par. 1.5 Melding kan gelijktijdig met de Wabo, maar afzonderlijke procedure	Gemeente		Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer: > in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); of, > een woning kamergewijs wordt verhuurd; of > door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.	4 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	4	0	4
12	Omgevingsvergunning Gemeentelijke verordening	Activiteiten uit gemeentelijke verordening	Nee	Wabo Ex. art. 2.2 lid 2 Gemeentelijke verordeningen	Gemeente		Een Algemene Plaatselijke Verordening is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau waarin bindende voorschriften zijn opgenomen. De regels van de APV moeten worden doorlopen om te kijken of een vergunning conform de APV noodzakelijk is.	8 weken	> Zie APV	8	6	14
13	Omgevingsvergunning Provinciale verordening	Activiteiten uit provinciale verordening	Nee	Provinciewet Art. 145 Provinciale (landschaps)verordening	Provincie		Een provinciale verordening is een wetgevende regeling op provinciaal niveau waarin bindende voorschriften zijn opgenomen. De regels moeten worden doorlopen om te kijken of een vergunning conform de provinciale verordening noodzakelijk is. Landschapsverordening met het oog op het stellen van regels ter bescherming van de kwaliteit van het landschap en de natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.	let op: diverse proceduretijden	> Zie provinciale verordening	13	6	19
14	Ontheffing Werkzaamheden nabij luchthavens	Plaatsen van tijdelijke objecten nabij Schiphol	Nee	Wet Luchtvaart art. 8.12 O.b.v. Luchthavenindingsbesluit Schiphol paragraaf 2.2	Ministerie IenM		De werkzaamheden vinden niet plaats in de nabijheid van Schiphol.	4 - 8 weken	> Aanvraagformulier > Situering werkzaamheden > Korte omschrijving plan of werkzaamheden > Tekening van object en een werktuigenplan	8	6	14
15	Melding Bouwen obstakels > 100 m hoog	Plaatsen van obstakels hoger dan 100 meter (bijv. kranen, windmolens)	Nee	Wet Luchtvaart	Ministerie IenM		Er worden geen obstakels hoger dan 100 meter gebouwd.	2 weken	> Aanvraagformulier > Tekening zijaanzicht > Overzichtstekening > Topografische kaart	2	0	2
Infra (wegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen) en Verkeer												
16	Graafmelding	Werkzaamheden in de grond	Ja	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION) art 2	Dienst Kadaster	ON	Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen beginnen met de graafwerkzaamheden.	20 werkdagen	> Situatietekening	4	0	4
17	Kabel- leidingvergunning	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	Telecommunicatiewet Gemeentelijke leidingverordening	Gemeente		Er worden geen kabels en/of leidingen aangelegd of verlegd.	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14
18	Instemmingsbesluit	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	Telecommunicatiewet Gemeentelijke telecommunicatieverordening	Gemeente		Er worden geen kabels en/of leidingen aangelegd of verlegd.	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14
19	Wbr vergunning 'droog'	Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken	Nee	Wet beheer Rijkswaterstaatswerken ex. art.2	Rijkswaterstaat		Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd op of nabij een Rijksweg.	8 weken	> Situatietekening > Evt. Verkeersplan > boorplan	8	6	14
20	Besluit onttrekking openbaar verkeer	Werkzaamheden aan wegen/aanpassen van wegen waardoor onttrekking van openbaar verkeer plaatsvindt	Nee	Wegenwet ex. art.8 (Rijk en provincie) ex. Art. 9 (Gemeente) Art. 11 (Verzoek door derden)	Rijkswaterstaat Provincie Gemeente		Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is geen onttrekking van openbaar verkeer nodig.	26 weken	> Situatietekening > Verkeersplan > Akoestisch onderzoek	26	6	32
21	Verkeersbesluit BABW	Verkeersmaatregelen aan wegen	Nee	Wegenverkeerswet ex. Art. 12 van het BABW	Rijkswaterstaat Provincie Gemeente		Uitgangspunt is dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat geen verkeersmaatregelen nodig zijn.	8 weken	> Situatietekening > Verkeersplan	8	6	14

22	Ontheffing RVV	Tijdelijke verkeersmaatregelen		Nee	Wegenverkeerswet art. 87 RVV	Rijkswaterstaat Provincie Gemeente		Uitgangspunt is dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn.	3 weken	> aanvraagformulier	3	0	3
23	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg		Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub d Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Provincie Gemeente		In de APV zijn regels opgenomen omtrent het aanleggen van verhardingen.	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14
24	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Uitrit aanleggen of veranderen		Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub e Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Provincie Gemeente		Uitgangspunt is dat het onderhoudspad niet middels een uitweg aansluit op een weg.	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14
25	Vergunning/ontheffing conform APV of provinciale verordening	Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg		Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub j / k Provinciale verordening / gemeentelijk verordening	Provincie Gemeente		Uitgangspunt is dat geen voorwerpen op of aan de weg geplaatst worden.	8 weken	> Zie APV/Provinciale verordening	8	6	14
26	Ontheffing scheepvaartwegenverordening	Werkzaamheden aan vaarwegen waardoor tijdelijk de vaarroute wordt gestremd of een andere vaarroute wordt gecreëerd.		Nee	Provinciale Scheepvaartwegenverordening	Vaarwegbeheerder		Er vinden geen werkzaamheden plaats op, of bij een vaarweg.	8 weken	> Zie provinciale verordening	8	6	14
27	Verkeersbesluit BABS	Verkeersmaatregelen op het water		Nee	Scheepvaartverkeerswet Ex. Art 1 lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)	Vaarwegbeheerder		Er vinden geen werkzaamheden plaats op, of bij een vaarweg.	8 weken	> Situatietekening > Scheepvaartverkeersplan	8	6	14
28	Ligplaatsvergunning	Aanleggen van een schip		Nee	BPR ex. art. 9.03 lid 1 bijlage 14 a Scheepvaartverkeerswet ex. Art. 4.2 lid a-1 APV	Vaarwegbeheerder		Er wordt geen schip aangelegd in het projectgebied.	8 weken	> Zie APV	8	6	14
29	Spoorwegwetvergunning	Aanleggen of veranderen van spoorwegen		Nee	Spoorwegwet ex. Art. 19 Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen	ProRail		Er wordt geen spoorweg aangelegd of gewijzigd.	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening > Bodemonderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Evt. Buitendienstregeling	8	6	14
30	Vergunning locaalspoor- en tramwegen	Aanleggen of veranderen van locaalspoor- en tramwegen. Werkzaamheden in de directe omgeving van metrolijn of tramlijn		Nee	Spoorwegwet art. 27 en 33 > RDHL art. 15 > Metroreglement art. 15	Regionale stadsdiensten (zoals RET)		Er wordt geen lokaalspoor of tramweg aangelegd of gewijzigd, of gewerkt in de directe omgeving van een metrolijn of tramlijn.	8 weken	> Tekeningen > Werkplan	8	6	14
Milieu													
31	Type A: niet vergunningsplichtig Type B: Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Oprichten of veranderen van een niet vergunningsplichtige inrichting		Nee	Wet Milieubeheer ex. Art. 8.41 lid 1 Melding dient gelijktijdig met de Wabo te worden gedaan, maar volgt een afzonderlijke procedure	Provincie Gemeente		Uitgangspunt is dat het eventuele bouwterrein beperkt blijft en niet voldoet aan de voorwaarden van een inrichting type B. Aangeraden wordt in de opdracht mee te nemen dat de aannemer moet checken of een melding Activiteitenbesluit nodig is voor het bouwterrein.	4 weken	> Inrichtingstekening > Evt. Nulsituatie bodemrapport > Evt. Akoestisch onderzoek > Evt. Luchtonderzoek > Evt. Geuronderzoek	4	0	4
32	Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval	Breken van bouw- en sloopafval op locatie (mobiele inbreker)		Nee	Wet Milieubeheer ex. Art. 10.52	Gemeente		Uitgangspunt is dat eventueel bouw- en sloopafval niet op locatie gebroken wordt.	15 werkdagen	> Inrichtingstekening > Beschrijving van bronsterkte > Hoeveelheid en de aard van bouw- en sloopafval	3	0	3
33	Omgevingsvergunning Milieuverantwoord ondernemen (inrichtingen)	Oprichten of veranderen (revisie) milieu-inrichting		Nee	Wabo Ex. Art. 2.1 lid 1 sub 3 Ex. Art. 2.6 (revisie) Bor (verg. plichtige inrichtingen) Bijlage 1 Voorheen Wet Milieubeheer ex. Art. 8.1 lid 1 (vervallen) ex. Art. 8.4 (revisie) vervallen	Provincie Gemeente		Er wordt geen Type C inrichting opgericht of veranderd.	26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Inrichtingstekening > Milieutekening Eventueel: > nulsituatie bodemrapport > bodemrisico beoordeling > akoestisch onderzoek > luchtonderzoek > geuronderzoek > lichtonderzoek > rioleringstekening > info afvalwaterstromen > immissietoets > info zuiveringstechnische voorzieningen > bbt-rapport > milieurisicoanalyse > bedrijfsnoodplan > wet Bibob	26	6	32

34	Omgevingsvergunning Milieuverantwoord ondernemen (mijnbouwwerk)	Oprichten en veranderen van mijnbouwwerk		Nee	Wabo ex. Art. 2.1 lid 1 sub e Voorheen Wet Milieubeheer ex. Art. 8.19 lid 2 (vervallen) Mijnbouwwet ex. Art. 40	Rijk		Er wordt geen mijnbouwwerk opgericht of veranderd.	26 weken	> Beschouwing > Inrichtingstekening > Milieutekening Eventueel: > nulsituatie bodemrapport > bodemrisico beoordeling > akoestisch onderzoek > luchtonderzoek > geuronderzoek > lichtonderzoek > rioleringstekening > info afvalwaterstromen > immissietoets > info zuiveringstechnische voorzieningen > bbt-rapport > milieurisicoanalyse > bedrijfsnoodplan	26	6	32	
35	Ontheffing van regels PMV	Handelen in afwijking van PMV voor gebruik van gesloten stortplaats, grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied		Nee	Wet Milieubeheer ex. Art. 1.3a Provinciale Milieuverordening of Omgevingsverordening Deze toestemming integreert bij samenloop Wabo	Provincie		In de PMV worden restricties opgenomen ten aanzien van waterwingebieden, stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en bodembeschermingsgebieden. Bij de provincie moet worden nagevraagd of sprake is van beschermingsgebied PMV voor het plangebied. Als activiteiten plaatsvinden binnen een beschermingsgebied moet ontheffing worden aangevraagd. Vraag bij de provincie hoe de ontheffing aan te vragen en informeer naar de procedure.	8 weken of 26 weken	> Beschouwing > Situatietekening	26	6	32	
36	Ontheffing geluid	Geluidsoverlast door werkzaamheden		Nee	APV Nederweert	Gemeente		Uitgangspunt is dat de werkzaamheden plaatsvinden binnen de reguliere werkuren. Wordt hier vanaf geweken, kan een ontheffing geluid nodig zijn.	8 weken	> Situatietekening > Akoestisch onderzoek	8	6	14	
37	Procedure hogere grenswaarden	Permanente hogere geluidsbelasting		Nee	Wet geluidhinder	Gemeente		Uitgangspunt is dat de nieuwe situatie geen permanente hogere geluidsbelasting heeft.	26 weken	> Situatietekening > Akoestisch onderzoek	26	6	32	
Bodem														
38	Ontgrondingswetvergunning of -melding	Ontgrondingen		Nee	Ontgrondingswet Provinciale Ontgrondingsverordening	Provincie		De werkzaamheden die plaats gaan vinden vanuit het projectplan Waterwet vallen onder de vrijstelling die is opgenomen in de Ontgrondingswet in art. 4 lid e. De Ontgrondingswet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. In principe is voor iedere ontgroning een vergunning vereist. Mogelijke uitzonderingen hierop zijn aangegeven in een provinciale ontgrondingsverordening, bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het uitoefenen van landbouw. Check de provinciale ontgrondingsverordening daarom goed.	4 weken 8 weken of 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Archeologisch onderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32	
39	Ontgrondingswetvergunning	Ontgrondingen in rijkswateren		Nee	Ontgrondingswet Besluit ontgrondingen in Rijkswateren	Rijkswaterstaat		De werkzaamheden hebben geen betrekking op het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk.	8 weken 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Evt. Bodemrapport > Evt. Archeologisch onderzoek > Evt. Stabiliteitsberekeningen > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32	
40	Melding Wet Bodembescherming (droog) of BUS Melding	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond		Nee	Wet bodembescherming ex. Art 28 Wabo of Besluit Uniforme Saneringen (BUS)	Provincie (en enkele grote gemeenten)		Uitgangspunt is dat geen sanering nodig is.	BUS 5 weken WBB 15 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan	15	6	21	
41	Melding Besluit Bodemkwaliteit (droog)	Toepassen van grond- en bouwstoffen		Ja	Wet bodembescherming (droog) Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag	ON	Nodig bij het werken met grond.	5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1	
42	Ontheffing stortverbod	Storten van ernstig verontreinigde grond		Nee	Wet bodembescherming (droog) Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)	Rijk		Uitgangspunt is dat geen ernstig verontreinigde grond gestort wordt.	4 weken	> Verklaring niet-reinigbare grond (Bodem+)	4	0	4	
Natuur														
43	Wet natuurbescherming vergunning gebieden	Handelen in een beschermd natuurgebied (Natuurmonument of Natura-2000 gebied)		Onzeker	Wet natuurbescherming Ex art 2.7	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)	OG/ON	Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de effecten op de natuur. Een berekening van de stikstofdepositie (Met de AERIUS calculator 2022) moet gemaakt worden voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase, om te bepalen of de stikstofdepositie boven de 0,00 mol/ha/jaar uit komt. Indien dit zo is, is een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogel- en habitatrictlijn beschermd moeten worden. Voor plangebieden in en nabij een Natura 2000 gebied dient een voortoets of een passende beoordeling te worden gedaan en in een aangewezen gebied moet ook een beheerplan worden opgesteld, waarin staat hoe de betreffende habitats beschermd worden. Ook voor handelingen die invloed hebben op een beschermd natuurmonument dient een vergunning Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.	26 weken	> Voortoets > Aeriusberekening	26	6	32	

44	Wet natuurbescherming ontheffing soorten	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten		Onzeker	Wet natuurbescherming Hoofdstuk 3	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)	OG/ON	Afhankelijk van de vervolgonderzoeken. Het verkennend natuuronderzoek met kenmer 'NL21-648800269-7499' geeft aan dat er nog vervolg onderzoeken nodig zijn naar de oeverhopen en de grote modderkruiper. Met betrekking tot de Alpenwatersalamander dient buiten de kwetsbare periode van de soort gewerkt te worden en/of conform de gedragscode van waterschappen. Men dient rekening te houden met broedvogels in de bosschage in de bufferzone, dus de werkzaamheden op die locatie mogen alleen plaatsvinden buiten het broedseizoen of na vrijgave door een ter zake deskundige. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van soorten. Om te beoordelen of er sprake is van verstoring van beschermde soorten, dient een natuurtoets uitgevoerd te worden. Voor de beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd indien gewerkt wordt volgens de gedragscode en/of indien het tabel 3 soorten betreffen. De ontheffingsaanvraag moet worden begeleid door een activiteitenplan.	16 weken	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)	16	6	22	
45	Wet natuurbescherming melding bomenkap	Kappen van bomen buiten de bebouwde kom		Nee	Wet natuurbescherming Ex art 4.2 Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Limburg	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)		Uitgangspunt is dat geen bomen gekapt worden.	4 weken	> bomeninventarisatie > machtiging bij niet eigendom	4	0	4	
46	Omgevingsvergunning Kappen	Kappen van bomen of vellen van houtopstand		Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub g APV Nederweert	Gemeente		Uitgangspunt is dat geen bomen gekapt worden.	8 weken	> Situatietekening > Gegevens bomen	8	6	14	
Water														
47	Watervergunning	Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen		Nee	Waterwet ex. Art. 6.2 Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit bodemkwaliteit	Rijkswaterstaat Waterschap Limburg		In het oppervlaktewaterlichaam worden, ten behoeve van het aanbrengen van de duikers, schotten geplaatst. Tussen de schotten wordt het oppervlaktewater weggepompt zodat de duikers aangelegd kunnen worden. Het weggepompte oppervlaktewater wordt verderop in oppervlaktewaterlichaam ingebracht. Omdat er oppervlaktewater naar hetzelfde oppervlaktewater gaat, is de kwaliteit hetzelfde.	8 weken of 26 weken	> Rioleringsstekening > Detailtekening > Overzicht afvalwaterstromen > Overzicht stoffen/producten > evt. Inmissietoets > Evt. Berekening warmtevracht > Evt. zuiveringstechnische voorzieningen > Evt. bbt-rapport > Evt. Milieurisico-analyse > Evt. Bedrijfsnoodplan	26	6	32	
48	Watervergunning	Stoffen in zee brengen		Nee	Waterwet Ex. Art. 6.3 lid 1 Waterbesluit (vrijstellingen) ex. Art. 6.8 lid 2	Rijkswaterstaat		Er worden geen stoffen in zee gebracht.	26 weken	> Tekening stortlocatie > Overzicht afvalstromen > Overzicht stoffen/producten	26	6	32	
49	Watervergunning	Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken		Nee	Waterwet ex. Art. 6.5 sub c Waterbesluit (melding) ex. Art. 6.12 en 6.13 Waterregeling (melding) ex. Art. 6.11, 6.12 en 6.13	Rijkswaterstaat		Er vinden geen werkzaamheden plaats, in, op of nabij een waterstaatswerk in beheer bij Rijkswaterstaat.	8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging > Evt. Dijkversterkingsplan > Werkplan	8	6	14	
50	Watervergunning	Uitvoeren van handelingen in watersystemen, op basis van keur		Nee	Waterwet ex. Art. 5.3 Waterschapswet ex. Art. 78 Verordening Waterschap (melding)	Waterschap Limburg		Uitgangspunt is dat alles is opgenomen in het projectplan. Regels van waterschappen voor bescherming van de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid in hun eigen beheergebied. Zie voor vergunning- en meldingsplichtige activiteiten de Keur van het waterschap.	8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging	8	6	14	
51	Watervergunning	Water in bodem brengen of eraan onttrekken		Nee	Waterwet ex. Art. 6.4 ex. Art. 6.5 lid b Waterbesluit (melding) ex. Art. 6.11	Provincie Rijkswaterstaat Waterschap		Er wordt gewerkt met een open bemaling. Van het onttrekken van grondwater is geen sprake. Grondwater onttrekken of water filtreren. Provincie BG voor openbare procedure. a) ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 kuub per jaar bedraagt; b) ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem. RWS of WS BG voor reguliere procedure. Overige onttrekkingen of infiltratie grondwater	8 weken of 26 weken	> Bemalingsstekening > Bemalingsberekening > Overzicht waterstromen > Analyserapport	26	6	32	
52	Watervergunning	Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken		Nee	Waterwet ex. Art. 6.5 sub a Waterregeling (melding of vrijstelling) ex. Art. 6.16 en 6.17	Rijkswaterstaat		Uitgangspunt is dat geen grondwater wordt onttrokken aan een oppervlaktewaterlichaam. Grondwater onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam. De grenswaarden 5000 kuub/uur lozen en 100 kuub/uur onttrekken zijn van belang. 6.16 Wtr Wordt de grenswaarde overschreden en is de stroomsnelheid meer dan 0,3 m/s dan is het onttrekken vergunningsplichtig. De instroomsnelheid is van belang ivm visintrek. Wordt een grenswaarde overschreden en is hiervoor ook een vergunning op basis van 6.2 Wtw nodig, dan is dit ook vergunningsplichtig. 6.17 Wtr	8 weken	> Tijdstip > Doel > Situatietekening	8	6	14	

53	Projectplan/besluit	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder		Nee	Waterwet ex. Art. 5.4, lid 1 Projectprocedure ex. Art. 5.5 Wtw	Rijkswaterstaat Waterschap		Het projectplan wordt reeds opgesteld. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen. Overige zaken die door of namens RWS geschieden zijn sinds 1-7-2012 niet meer vergunnings- en meldingsplichtig voor RWS art. 6.12 lid c Wtb en 6.14 lid 4 Wtr. Een projectplan wordt opgesteld door de beheerder. Wanneer RWS de beheerder is, is nog steeds een vergunning (of melding) benodigd van het waterschap en visa versa. In art. 5.5 Wtw wordt de projectprocedure voorgeschreven. Deze procedure geldt alleen voor een aanleg of wijziging van een primaire kering en bij de provinciale ordening bepaalde gevallen. Wanneer een projectplan binnen deze categorie valt dienen alle onderliggende besluiten voor de realisatie gecoördineerd via de Awb 3.4 procedure tot stand te komen. Ook behoeft het projectplan goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De werken zijn tevens niet meer aanlegvergunningplichtig.	26 weken	> Check Mer > Projectplan	26	6	32
54	Melding Besluit Bodemkwaliteit (nat)	Toepassen van grond- en bouwstoffen in waterbodem		Ja	Waterwet Besluit bodemkwaliteit	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag	ON	Afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt op sommige plekken bodem- en taludbescherming aangebracht.	5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Bodemkwaliteitsgegevens > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1
55	Melding lozen buiten inrichtingen Melding algemene regels inrichtingen milieubeheer	Lozen vanuit bodemsanering en/of lozen van grondwater bij ontwatering		Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen ex. Art. 3.1 Blbi ex. Art. 3.2 Blbi Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ex. Art. 8.3 Barim ex. Art. 3.2 Barim	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Uitgangspunt is dat er niet gesaneerd wordt.	5 werkdagen 4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing	4	0	4
56	Melding lozen buiten inrichtingen	> Lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen > Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten die in, boven of nabij oppervlaktewater staan > Lozen ten gevolg van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten		Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen Divers Art.3.5	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Er is geen sprake van een lozing of van reinigings- en conserveringswerkzaamheden.	4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Werkplan > Kwaliteitsverklaring lozing	4	0	4
57	Melding lozen buiten inrichtingen	Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewater (ontgraven of baggerwerkzaamheden)		Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen Divers Art.3.9	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Indien de interventiewaarde van de kwaliteit van de te ontgraven waterbodem wordt overschreden, is een melding in het kader van de Blbi nodig. Uitgangspunt is dat de kwaliteit voldoet.	4 weken	> Situatietekening > Werkplan > (water)bodemonderzoek	4	0	4
58	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Indien er sprake is van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten binnen inrichtingen		Nee	Waterwet Barim Divers Art. 3.1.6 Barim	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Uitgangspunt is dat het bouwterrein niet wordt ingericht dat een Type B-inrichting en er dus geen lozing is vanuit een inrichting.	4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Kwaliteitsverklaring lozing > Werkplan	4	0	4
59	Melding lozen buiten inrichtingen	(Verandering) lozen in een oppervlaktewaterlichaam vanaf wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.		Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen art. 3.5 Blbi	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Het nieuwe schouwpad wordt van gras, wat betekent dat het water dat op het schouwpad valt, infiltrert.	26 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Toetsing conform RWS kader afstromend wegwater	26	6	32

Toelichting standaard vergunninginventarisatie	
Vergunningensoort	Naam van de vergunning of melding.
Activiteit	De activiteit die bij de vergunningsoort hoort.
Definitief/Tijdelijk	Geeft aan of het resultaat van de werkzaamheden permanent/ definitief of tijdelijk is.
Vereist	Is het voor dit project noodzakelijk de vergunning aan te vragen, of niet. Ja= vergunning is noodzakelijk. Nee= vergunning is niet noodzakelijk. Uitzoeken= uitzoekwerk voor opsteller vergunninginventarisatie, of in afwachting van gegevens om te verwerken Onzeker= afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek. Nader te bepalen tijdens uitvoering = Afhangelijk van de wijze van uitvoering en niet op voorhand te bepalen N.B. gebaseerd op de kennis van het project op het moment van het opstellen van de inventarisatie.
Juridische grondslag	Deze wet en/ of regelgeving vormt de basis voor de vergunningen.
Bevoegd gezag	Het bevoegd gezag is de verantwoordelijke partij voor de beoordeling en verstrekking van de vergunningen.
Aanvrager	De partij die de vergunningsaanvraag of de melding indient. OG= opdrachtgever, of gemachtigde van opdrachtgever voor het indienen van de aanvragen. ON= opdrachtnemer die het werk gaat uitvoeren. VTW= verzoek tot wijziging van kabel- of leidingbeheerder.
Toelichting/ opmerkingen	Een korte toelichting waarom de vergunning wel of niet vereist is en wat er eventueel nodig is om dit te bepalen of om de aanvraag te kunnen indienen.
Proceduretermijn	Bij wet of verordening is vastgelegd wat de behandeltermijn is van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing etc. is. Vaak kan deze termijn nog worden verlengd. In sommige gevallen geldt dat als de termijn is overschreden, sprake is van een van rechtswege ontstane vergunning.
Indieningsvereisten	Bij de aanvraag dienen een aantal bijlages ingediend te worden die het bevoegd gezag van alle benodigde informatie voorzien om de juiste beslissing te kunnen nemen omtrent het wel of niet verlenen van de vergunning. N.B. De benodigde gegevens hoeven niet ieder een eigen bijlage te zijn, de gegevens mogen ook gecombineerd worden in bijlages.
Besluittermijn	De besluittermijn is het aantal weken dat het bevoegd gezag heeft om een besluit te nemen. Deze termijn is opgenomen in de specifieke wet. Indien dit niet het geval is, dient het bevoegd gezag binnen een 'redelijke termijn' te beslissen. Deze 'redelijke termijn' is 8 weken volgens de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar/ beroep termijn	Bezwaar kan na besluitvorming door een belanghebbende worden ingediend. De bezwaartermijn is zes weken. (Hoger) beroep kan na besluitvorming door een belanghebbende worden ingediend. De termijn is zes weken.