



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 24 februari 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 27 april 2023. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland/weiland gelegen nabij de Horsterkamp in Vorden t.b.v. koningsdag. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de burgemeester van gemeente Bronckhorst heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Datum
16 maart 2023

Pagina
1 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
16 maart 2023

Pagina
2 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting


De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage. Als u niet aan de gestelde voorschriften voldoet kunt u geen gebruik maken van deze ontbrandingstoestemming.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Ontvangstbevestiging d.d.24 januari 2023 formdesk.pdf
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_92912679.pdf
- DEF 92912679_8511294_Certificatenlijst_2024_Katan.docx
- DEF 92912679_8511295_Tekening_vuurwerkshow_Vorden.doc
- DEF 92912679_8511293_schietlijst_excel_Vorden.xls

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasland/weiland gelegen aan de Horsterkamp te Vorden op 27 april 2023. De opbouw begint om 18:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:00 uur en 23:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Bronckhorst;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
- Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming.

Ingekomen adviezen

Gemeente Bronckhorst

De burgemeester van gemeente Bronckhorst heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 20 februari 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen is de Veiligheidsregio tot de conclusie gekomen dat er geen aanvullende voorwaarden dienen te worden opgenomen in de vergunning. Wel kan op het moment van ontsteken van het vuurwerk de natuurbrand risico index in fase 2 verkeren. Wellicht vraagt dat aanvullende maatregelen. Zoals het nathouden van de verbrandings/afsteek omgeving.

De afdeling brandweezorg speelt daarbij geen rol.

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

Wij vinden het wel noodzakelijk om aanvullende voorschriften op te nemen in de ontbrandingstoestemming omdat natuurbrand (risico) in de periode kan plaats vinden.

Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Datum
16 maart 2023

Pagina
4 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Bij hinder door rookontwikkeling voor het verkeer dient in een dergelijke situatie het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
16 maart 2023

Pagina
5 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland/weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- grasland/weiland.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Binnen de veiligheidszone zijn geen dieren aanwezig. In het grasland/weiland waar dieren aanwezig kunnen zijn is de afsteek locatie gesitueerd. De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteek locatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteek locatie buiten de veiligheidszone blijft.

Net buiten de veiligheidszone bevinden zich drie wegen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden dat de veiligheidsafstand zoals op tekening is aangegeven aangehouden wordt en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet Natuurbescherming

Datum
16 maart 2023

Pagina
7 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

Gebiedsbescherming

Er liggen geen Natura 2000-gebieden binnen een afstand van 3 km.

Soortenbescherming

De afsteeklocatie ligt in onbebouwd gebied. In de buurt van het grasland/weiland staan bomen, dit is binnen 300 m en binnen 150 m is open agrarisch landschap aanwezig.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied, zijn gezien de afstand niet aan de orde. Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten vanwege de bomen en agrarische landschap in de directe omgeving. De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels en de tijdsduur is 12 minuten.

Er dient voorafgaande aan het vuurwerk een ecologische toets uitgevoerd te worden om de effecten op beschermde soorten in beeld te brengen. De toetsing dient 2 weken voor het vuurwerk verstuurd te worden naar post@gelderland.nl o.v.v. zaaknummer 2023-002492.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
16 maart 2023

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
8 van 8

Zaaknummer
ODRA23AB0123

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).