



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Wagenvoort,

Wij ontvingen uw aanvraag op 2 februari 2023. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 26 april 2023 vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Barneveld met kenmerk 93979 d.d. 28 februari 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Datum
16 maart 2023

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
16 maart 2023

Pagina
2 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

Toelichting


De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage. Als u niet aan de gestelde voorschriften voldoet kunt u geen gebruik maken van deze ontbrandingstoestemming.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- DEF Ontvangst mail d.d. 02-02-2023 formdesk.pdf
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93109332.pdf
- DEF 93109332_8560225_Certificaathouders.pdf
- DEF 93109332_8560226_Tekening.pdf
- DEF 93109332_8560224_Schietlijst_(1).pdf
- DEF Vvgb gemeente Barneveld ontvangen 2 maart 2023.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen op 26 april 2023. De opbouw begint om 16.00 uur en de ontbranding is gepland tussen 23.00 uur en 1.00 uur (27 april 2023).

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van gemeente Barneveld;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden;
- Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming.

Ingekomen adviezen

Gemeente Barneveld

Op 2 maart 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Barneveld een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) d.d. 28 februari 2023 ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Op 9 maart 2023 ontvingen wij het advies van Veiligheidsregio Gelderland-Midden d.d. 6 maart 2023.

Het advies luidt:

De Veiligheidsregio heeft bezwaar tegen het verstrekken van de toepassingsvergunning op het gebied van brandveiligheid.

Graag ontvangen wij aanvullend de volgende gegevens conform artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit:

1. Legenda met daarop aangegeven de blusmiddelen;
2. Opbouw- en afsteeklocatie met daarbij de opstelling van de af te steken artikelen;
3. Vluchtwegen.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

4. In de aanvraag staat dat de afsteeklocatie in de provincie Overijssel ligt. Wij nemen aan dat de aanvrager zich hierin vergist heeft omdat het de provincie Gelderland betreft;
5. In de aanvraag is de opstelling van het publiek aangegeven. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn kan beperkt worden doordat het gehele gebied omheind is met hekwerken en men

maar één kant op kan vluchten, namelijk van het vuurwerk af. Dit is onvoldoende aangegeven in de aanvraag.

Datum
16 maart 2023

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

Naar aanleiding van het advies en de opmerkingen van de gemeente Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Volgens het Vuurwerkbesluit is het niet vereist om een legenda met daarop aangegeven de blusmiddelen in te dienen. De locatie leent zich er tevens niet toe om dit extra te verlangen. Hierdoor vinden wij het ook niet noodzakelijk om deze gegevens op te vragen voor deze aanvraag;
2. Het aanvraagformulier geeft aan dat de opbouwlocatie ook de afsteeklocatie betreft. Hierdoor vinden wij dat de aanvrager het voldoende heeft aangegeven in de aanvraag;
3. Het publiek kan maar op een manier vluchten, dit hebben wij geconstateerd tijdens het locatiebezoek. Daarom zien wij geen meerwaarde om dat nogmaals extra in de aanvraag te vermelden. Ook vindt hier jaarlijks hetzelfde vuurwerk plaats en is voorheen altijd wel akkoord gegeven vanuit de Veiligheidsregio. De feiten en omstandigheden zijn onveranderd gebleven;
4. De provincie Overijssel heeft de taak om aanvragen die niet in hun gebied plaats vinden naar het juiste bevoegd gezag te zenden. Dit is gebeurd waardoor wij deze aanvraag hebben beoordeeld en een besluit nemen op deze aanvraag;
5. De vuurwerkwetgeving vereist niet om in de aanvraag inzichtelijk te maken of het vluchten van het publiek mogelijk is. In dit besluit geven wij bij overige wetgeving aan dat mogelijk een APV vergunning is vereist om het vuurwerk mogelijk te maken. De APV aanvraag zal de gemeente dan toetsen aan de brandveiligheid.

Wij vinden dat de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten van het Vuurwerkbesluit. Wij zien daarom geen aanleiding om aanvrager nadere gegevens te vragen over de brandveiligheid.

Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
16 maart 2023

Algemeen:

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
6. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van de vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportveld.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen / parkeerterrein;
- sportvelden/hekwerken/ sportattributen; (gedeeltelijk kunstgras)
- gebouw (plaatselijke vogelsportvereniging).

Deze veiligheidszone kan worden gerealiseerd over de ter plaatse aanwezige parkeerplaatsen. Het is hierbij van belang te vermelden dat tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk geen voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig mogen zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Op de parkeerplaatsen (binnen de veiligheidszone) kunnen brandbare goederen aanwezig zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen brandgevaar hierdoor kan ontstaan.

Gedeeltelijk binnen de veiligheidszone (en er net buiten) bevindt zich een kunstgrasveld. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Datum
16 maart 2023

Pagina
7 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

Binnen de veiligheidszone is er een gebouw van de plaatselijke vogelsportvereniging aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

De gebruikers van het gebouw mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw mits met de deuren en ramen gesloten zijn.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van het gebouw terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Informeren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Datum
16 maart 2023

Pagina
8 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk werd ontstoken op een afstand van 3 km van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Soortenbescherming

De locatie ligt in bebouwd gebied, binnen 50 m zijn bomen en binnen 600 m zijn meerdere grote platte daken aanwezig.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn niet aan de orde gezien de afstand.

Effecten op beschermde soorten zijn niet uit te sluiten vanwege de verschillende bomen en platte daken in de omgeving van de ontstekingslocatie.

De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels en de tijdsduur was, zoals aangegeven in het aanvraagformulier, 30 minuten. Er is een waarneming van een Steenuil op een afstand van ongeveer 80 m, deze is meerdere jaren hier gezien/gehoord. Provincie Gelderland, afdeling Wet Natuurbescherming adviseert om een ecologische toets te laten uitvoeren om de effecten voor de Steenuil en andere beschermde soorten in kaart te brengen.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
16 maart 2023

Bezwaar

Pagina
9 van 10

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA23AB0201

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum
16 maart 2023

Pagina
10 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0201