

Beschikking



OCI Terminal Europoort B.V.
Wolgaweg 31
3198 LR Europoort Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1799734_4123989

Uw kenmerk
OLO 7403671

Datum
5 januari 2023

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp
Beschikking



BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 17 november 2022 hebben wij van Antea Nederland B.V., namens OCI Terminal Europoort B.V., een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie OCI Terminal Europoort B.V. op het adres Wolgaweg 31 te Europoort Rotterdam en is geregistreerd onder OLO-nummer 7403671.

De aanvraag bevat het onderdeel milieuneutrale verandering (milieu).

De aanvraag betreft het voornemen om een vaste pomp te plaatsen en aan te sluiten op de AA installatie.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van ammoniak, de productie en op- en overslag van aqua-ammonia en de productie van demiwater.

Ons kenmerk

1799734_4123989



Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de AA installatie door het plaatsen van een vaste pomp en deze aan te sluiten op de deze installatie (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo). De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Ons kenmerk

1799734_4123989



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verzonden op: 9 januari 2023

Ons kenmerk
1799734_4123989



INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een advies ontvangen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Op basis van de aanvraag zijn aanvullende veiligheidsadviezen of voorschriften niet noodzakelijk.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Algemeen

OTE is voornemens om 80% AA te lossen door middel van tanktainers zonder een eigen pomp. Om deze reden is OTE voornemens om een vaste pomp te plaatsen en deze pomp aan te sluiten op de AA installatie.

In de huidige situatie wordt koude ammoniak (100%; -33 °C) onttrokken uit de ammoniak verlaadleiding of wordt 80% AA vanuit een tanktainer met een eigen pomp verpompt naar de buismenger. Gefilterd demi-water wordt verpompt naar de breek tank in de AA-installatie en vanuit de breek tank wordt het water op druk gebracht en verpompt naar de buismenger. In de buismenger vindt onder de juiste verhouding vermenging plaats van water en ammoniak.

Vervolgens wordt de gevormde 24,5 %AA met een platenkoeler gekoeld waarna het naar de AA-opslagtanks of naar pier 2 wordt verpompt.

In de beoogde bedrijfsvoering wordt ook 80%AA vanuit een tanktainer zonder een eigen pomp verladen en ingebracht in de buismenger. De 80%AA wordt gelost door middel van een vaste pomp die onderdeel is van de AA-installatie.

Bodem

Vanwege de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden is een bodemrisicoanalyse opgesteld door Antea Group (augustus 2015). De aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden op de reeds gerealiseerde tankplaats voor aqua-ammonia.

De verladingsactiviteiten van aqua-ammonia vallen onder paragraaf 2.3.1. van de NRB-2012. Het uitgangspunt is dat hier de juiste combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm's) zijn getroffen. Zowel in de huidige als toekomstige situatie is het bodemrisico verwaarloosbaar en is het niet noodzakelijk de uitgevoerde bodemrisicoanalyse aan te passen.

Omdat de beoogde verandering in deze aanvraag niet als aanvullende bodembedreigende activiteit wordt aangemerkt, is aanvullend bodemonderzoek niet vereist. De aanvraag is wat betreft het aspect bodem milieuneutraal.

Externe veiligheid

In de huidige situatie wordt 80% AA gelost door middel van een pomp bevestigd aan de tanktainer. Dit is reeds milieuneutraal vergund d.m.v. de beschikking met kenmerk 1515922 van 31 augustus 2022. In de aangevraagde situatie is OTE voornemens een verlaadpomp te plaatsen voor het lossen van 80% aqua ammonia (AA), zodat OTE ook de mogelijkheid heeft om 80% AA uit tanktainers zonder eigen pomp te lossen.

OTE vraagt deze wijziging milieuneutraal aan. In artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de eisen opgenomen aan de hand waarvan bepaald kan worden of een verandering van de inrichting milieuneutraal mag/kan plaatsvinden.

In het bij de aanvraag gevoegde memo "QRA 80AA" wordt de aangevraagde wijziging toegelicht en wordt onderbouwd dat de aangevraagde verandering geen effect heeft op het plaatsgebonden- en groepsrisico. Deze onderbouwing is correct.

Ook leidt de aangevraagde wijziging niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend en is er geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage

Geconcludeerd wordt dat de aanvraag voor wat betreft het aspect externe veiligheid milieuneutraal vergund kan worden.

Geluid

De beoordeling van de geluiduitstraling vanaf de inrichting is gebaseerd op het bij de aanvraag gevoegde en door Anteagroup opgestelde memo met onderwerp "Akoestisch onderzoek t.b.v. milieuneutrale verandering 80% aqua-ammonia", met projectnummer 0465067.100 van 3 november 2022.

De aangevraagde verandering betreft het in gebruik nemen van een pomp met een bronvermogen van 94 dB(A) voor de verlading van aqua-ammonia (AA), met een bedrijfstijd van 1,5 uur in de dagperiode.

Ten opzichte van de geluidemissie van de activiteiten en installaties waarvoor reeds vergunning is verleend, is de geluidemissie van de nieuwe pomp verwaarloosbaar. Zodoende past de verandering binnen de grenswaarden voor geluid en kan worden voldaan aan de geldende geluidvoorschriften, die zijn opgenomen in de revisievergunning van 11 maart 2019 met kenmerk: BES98507074_9999530730.

Voor het onderdeel geluid bevat de aanvraag de benodigde informatie voor het verlenen van de omgevingsvergunning en is de aangevraagde verandering milieuneutraal.

Luchtkwaliteit en geur

De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op de emissies naar de lucht in het kader van zowel luchtkwaliteit als geur. De beladingsverliezen wijzigen niet ten opzichte van de huidige situatie omdat er geen wijzigingen plaatsvinden aan de kant van de opslagtanks. In het kader van lekverliezen is er wel sprake van een wijziging omdat de extra te plaatsen pomp nu behoort tot de inrichting. De lekvliezen van de pomp zijn echter ondergeschikt aan de totale emissie vanuit de inrichting en daarmee niet significant.

Waterverbruik

Het aanpassen van het proces heeft geen gevolgen voor de doorzet van aqua-ammonia, er wordt niet meer 24,5% AA geproduceerd dan in de vigerende vergunning is opgenomen. Dit betekent dat deze verandering geen invloed heeft op het waterverbruik van de inrichting. De aanvraag is wat betreft het aspect waterverbruik milieuneutraal.

Afvalwater

Het aanpassen van het proces leidt niet tot een wijziging in de hoeveelheid noch de kwaliteit van het te lozen afvalwater.

De aanvraag is wat betreft het aspect afvalwater milieuneutraal.

Afval

Als gevolg van de beoogde verandering zal de aard en de hoeveelheid afval dat binnen de inrichting ontstaat niet wijzigen ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

De aanvraag is wat betreft het aspect afval milieuneutraal.

Energie

Als gevolg van de beoogde veranderingen zal het energieverbruik (elektriciteitsverbruik en gasverbruik) van de inrichting niet significant wijzigen ten opzichte van de situatie vergund in de revisievergunning.

De aanvraag is wat betreft het aspect energie milieuneutraal.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 11 maart 2019 is toegestaan.

Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Er zijn geen milieuvoorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.