



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager	:	Remondis Nederland B.V.
Datum besluit	:	20 maart 2023
Onderwerp	:	De doorvoercapaciteit van C-hout ophogen naar 5.000 ton door een vermindering van de doorvoercapaciteit van gemengd puin en puingranulaat met 10.000 ton.
Gemeente / locatie	:	Doetinchem / Logistiekweg 14 Doetinchem
OLO-nummer	:	7460945
Zaaknummer	:	W.Z22.109574.01
Activiteit(en)	:	Milieuneutraal wijzigen

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 13 december 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door Remondis Nederland B.V. Het betreft het uitwisselen van de doorvoercapaciteit van C-hout en gemengd puin en puingranulaat. Meer specifiek wenst de aanvrager de doorvoercapaciteit van C-hout te verhogen van 500 naar 5.000 ton per jaar. Om dit te compenseren wordt de doorvoercapaciteit van gemengd puin en puingranulaat van 200.000 ton naar 190.000 ton per jaar te verminderen.

De aanvraag heeft betrekking op de Logistiekweg 14 te Doetinchem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z22.109574.01. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan Remondis Nederland B.V. een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° in samenhang met artikel 3.10, derde lid, van de Wabo (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) te verlenen voor het vergroten van de doorzetcapaciteit van C-hout naar 5.000 ton en gemengd puin en puingranulaat te verlagen met 10.000 ton per jaar. Aan de verlening van de vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
 - voorschrift 2.1a; ter aanvulling van voorschrift 2.1 van de vergunning van 17 januari 2007 met kenmerk MPM6279 ten behoeve van de te accepteren afvalstoffen;
 - voorschrift 5.4; een voorschrift ter aanvulling van de vergunning van 17 januari 2007 met kenmerk MPM6279 ten behoeve van afstromend hemelwater.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking; dit is de toezending van dit besluit.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een e-mail naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Afvalstoffen

2.1a In de inrichting mogen met inachtneming van de aanvraag om vergunning, in afwijking op de bij beschikking van 11 december 2001, nr. MW00.40076 vergunde activiteiten, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd.

Afvalstof	Euralcode	Doorvoer capaciteit per jaar	max. opslag capaciteit
Gemengd puin / betonpuin / baksteenpuin	10 09 08/ 10 09 99/ 10 10 08/ 10 12 08/ 10 13 14/ 17 01 01/ 17 01 02/ 17 01 03/ 17 01 07/ 19 12 09/ 20 02 02		
Puin granulaat		190.000 ton	40.000 ton
C-hout	17 02 01/ 19 12 06 /17 02 04*	5.000 ton	500 ton

5 AFVALWATER

5.1 Afvalwater

5.4 Het opgevangen percolaat afkomstig van de opslag van C-hout moet op de vuilwaterriolering worden geloosd. Het mag niet gebruikt worden als sproeiwater voor stuifgevoelige opslagen.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 13 december 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend bij de provincie Gelderland. Het betreft een verzoek van Remondis Nederland B.V. met betrekking tot de Logistiekweg 14 te Doetinchem.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Het vergroten van de doorvoercapaciteit van C-hout van 500 ton per jaar naar 5.000 ton per jaar.
- Het verminderen van de doorvoercapaciteit van gemengd puin en puingranulaat van 200.000 ton naar 190.000 ton per jaar.

Het betreft een uitwisseling van de doorvoercapaciteit van bovengenoemde afvalstromen. De maximale opslagcapaciteit neemt niet toe.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: Milieuneutraal veranderen van een inrichting artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2°, Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid, Wabo.

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 7460945;
- bijlage aanvraag omgevingsvergunning milieu 'Reguliere procedure Wabo REMONDIS Nederland, vestiging Doetinchem' d.d. 14 december 2022;
- bijlage situatietekening Remondis Nederland B.V. zonder kenmerk;
- bijlage plattegrondtekening Remondis Nederland B.V. veranderingsvergunning 'Terrein en overslaghal Reststoffencentrum Doetinchem' d.d. 9 maart 2021;
- Mail d.d. 8 maart 2023 van Remondis Nederland B.V.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Type	Datum/ zaaknummer	inhoud
Revisievergunning *	11-12-2001/ MW00.40076	Vergunning voor een inrichting voor de op en overslag en het be- en verwerken van afvalstoffen en de opslag van bouwstoffen, uitbreiding met achter terrein en laden/lossen van schepen
Ambtshalve wijziging*	03-12-2002/ MW.02.20415	Ambtshalve wijziging in het kader van de invoering van EURAL
Veranderingsvergunning*	17-01-2007/MPM6279	Uitbreiding ruimte en capaciteit voor grond en puingranulaat, uitbreiding terrein met bedrijfspand, wasplaats en weegbrug
Milieuneutrale wijziging*	15-04-2008/ MPM13837	Uitbreiden activiteiten met lassen van metalen en verhogen op- en overslagcapaciteit puin naar 200.000 ton/jaar
Milieuneutrale wijziging*	26-05-2009/ 2009-006915/ MPM17114	Uitbreiding van de inrichting met de opslag van 5.000 ton spoorwegballast met een maximale doorvoer van 10.000 ton/jaar

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, 5.5 en 5.3.b.ii van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo, de ontvangst van de aanvraag op 15 december 2022 digitaal gepubliceerd op: www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 31 januari 2023 digitaal kennis gegeven op www.overheid.nl.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. In de aanvullende informatie (mail van 8 maart 2023) staat expliciet opgenomen dat er sprake is van een milieuneutrale verandering en dat er alleen sprake is van opslag van C-hout (er vindt dus geen be- of verwerking plaats). Nadrukkelijk wordt met deze aanvraag om milieuneutrale wijziging niet aangevraagd om een vergroting van de capaciteit om C-hout te breken.

Geluid

Omdat gelijktijdig met het vermeerderen van de doorvoercapaciteit van C-hout, het verminderen van de jaarlijkse doorzet van gemengd puin en puin granulaat plaatsvindt, treden er geen consequenties op met betrekking tot de geluidemissies. Dit omdat hiermee het aantal vrachtwagenbewegingen waarmee gerekend is in het akoestisch rapport gelijk blijft. Daarnaast wordt niet aangevraagd meer hout te shredderen, daarmee ontstaat er ook niet meer geluid dan reeds vergund.

Lucht en geur

Het vermeerderen van de doorvoercapaciteit van C-hout, en tegelijkertijd het verminderen van de jaarlijkse doorzet van gemengd puin en puin granulaat, heeft invloed op de aard en/of samenstelling van de afvalstromen en daarmee op emissies naar lucht. Omdat er wel uitbreiding plaatsvindt van C-hout, maar tevens een verminderen van de jaarlijkse doorzet gemengd puin en puin granulaat wordt geen grotere emissie naar lucht verwacht afkomstig van transportbewegingen. Verder is in de aanvraag en de verstrekte gegevens uitdrukkelijk vermeld dat het alleen om opslag van C-hout gaat. Daarmee is duidelijk gemaakt dat de extra hoeveelheid C-hout die wordt opgeslagen niet verkleind/geshredderd danwel op een andere wijze wordt be- of verwerkt en is er dus ook geen sprake van extra emissie van ZZS-stoffen (zeer zorgwekkende stoffen) naar de lucht. Gezien de afvalstromen wordt geen verandering in de geuremissie verwacht.

Afvalwater

Het opvangen percolaat afkomstig van de opslag van C-hout moet op de vuilwaterriolering worden geloosd. Het mag niet gebruikt worden als sproeiwater voor stuifgevoelige opslagen. Voor de duidelijkheid zal dit worden opgenomen in een voorschrift bij deze vergunning. Indien het niet mogelijk is om dit afstromende hemelwater apart op te

vangen en te lozen zullen maatregelen moeten zijn genomen om te voorkomen dat verontreinigd hemelwater ontstaat. Hierbij kan gedacht worden aan een overkapping of afdekken met zeil.
Daarmee heeft dit specifieke milieuonderdeel van deze aanvraag geen consequenties.

Bodem

Het vergroten van de doorvoercapaciteit van C-hout en het verminderen van de jaarlijkse doorzet van gemengd puin en puin granulaat, heeft geen gevolgen ten aanzien van de bodem en de daarbij horende voorzieningen. Dit omdat de opslag van C-hout plaatsvindt op een vloestofdichte vloer..

Afvalstoffen

Door het vergroten van de doorvoercapaciteit van C-hout en het verminderen van de jaarlijkse doorzet van gemengd puin en puin granulaat treden er geen veranderingen op met betrekking tot de reeds vergunde stromen afvalstoffen. De totale hoeveelheid van de afvalstoffen blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergunde situatie. De opslagcapaciteit blijft nagenoeg gelijk. Op dit specifieke milieuonderdeel heeft deze aanvraag geen consequenties.

Afvalbeheer

Nadrukkelijk wordt met deze aanvraag om niet tegelijkertijd vergunning aangevraagd om een vergroting van de opslag- of breekcapaciteit. Er wordt enkel vergunning gevraagd voor het vergroten van de doorvoercapaciteit C-hout. Volgens de vergunning van 17 januari 2007 is alleen C-hout met de Euralcodes 17.02.01 en 17.02.04 vergund. De aanvraag ziet op C-hout met de Euralcodes 17.02.04, 19. 12.06 en 20.01.37.

Externe veiligheid

De uitwisseling van de jaarlijkse doorvoercapaciteit van bedrijfsafval/huishoudelijk afval en snoei/groenafval heeft geen invloed op de externe veiligheid. Op dit specifieke milieuonderdeel heeft deze aanvraag geen consequenties.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteit wordt genoemd in onderdeel D18.1 van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien de beperkte gevolgen van de verandering geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het duidelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Gezien de overwegingen en vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning voor de vergroting van de doorvoer van C-hout, kan worden verleend.