



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
[7671835]
UW KENMERK
VG-401
ZAAKNUMMER
Z-23-094826
DOCUMENTNUMMER
D-23-074611
DELFT
24 maart 2023

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: De Groene Boog Construction V.O.F.
Gemachtigde: Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.
Datum aanvraag: 20 maart 2023
Betreft: VG-401 Verleng Wtw-vg persleid en lozing DSchie

Verleende watervergunning

De aanvrager is betrokken bij de aanleg van een snelweg tussen de Rijksweg A13, ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport en de rijkswegen A16/A20, ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein. Tijdens de bouwfase wordt het vrijkomend water uit het wegpeilvak (GPG2018SCH) met behulp van een tijdelijke pompinstallatie via een tijdelijke persleiding geloosd op de Delftse Schie (NL15_240SC62B1000). Dit water bestaat uit een combinatie van hemelwater door overtollige neerslag uit de bestaande en nieuw aangelegde watergangen, uit kwel en uitpersing van het water als gevolg van de voorbelasting. Deze tijdelijke voorziening komt te vervallen zodra het definitieve gemaal (DKWN201) ter hoogte van de Tempelbrug deze functie gaat overnemen, waarbij de lozing vanuit het wegpeilvak gaat plaatsvinden op de binnenboezem (POL21703190). Voor het aanleggen en hebben van dit definitief gemaal is door Delfland op 26 november 2019 een watervergunning (met zaaknummer 2019-018971 en documentnummer D2020-05-004862) verleend.

Voor de tijdelijke voorziening heeft het Hoogheemraadschap van Delfland op 27 maart 2020 een watervergunning (met zaaknummer 2019-026006 en documentnummer D2020-01-003666) verleend. Deze watervergunning is afgegeven voor een periode van 3 jaar vanaf moment van inwerkingtreding van de watervergunning (8 mei 2020).

Op 20 november 2020 is de lozingsnorm voor sulfaat gedurende de periode november-april gewijzigd van 300 mg/l naar 500 mg/l. De norm voor de periode mei-oktober is ongewijzigd. Dit wijzigingsbesluit is bij het Hoogheemraadschap van Delfland geregistreerd onder zaaknummer 2020-026024 en documentnummer D2020-11-003673.

Ingebruikname definitief gemaal

De bouw van het definitieve gemaal (DKWN201) is nog in voorbereiding. Zolang dit definitieve gemaal nog niet is gebouwd en de functie van de tijdelijke voorziening niet kan overnemen, zal de tijdelijke voorziening gehandhaafd moeten blijven. De aanvrager verwacht dat dit gemaal eind 2023 in gebruik is genomen, onder voorbehoud van de engineering en levering van materialen.

BIJLAGE(N)
CONTACT
AFDELING
POSTADRES

0
[REDACTED] • T (015) 260 81 08 • E loket@hhdelfland.nl
Regulering en Planadvisering
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

Monitoring bemalingswater

In de verleende vergunning zijn lozingeisen voor sulfaat, stikstof-totaal, ammonium en chloride opgenomen om de waterkwaliteit in de Delftsche Schie te beschermen. Voorafgaande aan de lozing is door de aanvrager een monitoringsplan¹ opgesteld, waarin onder meer de wijze van monsternamen, positionering van de monsterpunten en frequentie zijn vastgelegd. Sinds mei 2020 vindt er monitoring plaats. Inmiddels wordt er geen nieuw aangevoerd zand als voorbelasting toegepast en is het zettingsproces bijna afgerond.

Op basis van de monitoring zijn de resultaten tussen mei 2020 en december 2022 geanalyseerd. Voor ammonium, stikstof-totaal en sulfaat zijn de gemeten concentraties nog boven de lozingsnormen. De concentraties aan chloride voldoen al enige tijd aan het lozingsnormen en zit vanaf september 2022 rond de 300 mg/l. Voor Fosfaat-totaal schommelt de concentratie in 2022 rond 0,4 mg/l en komt overeen met de gemeten concentraties bij gemaal Delftweg. Deze concentraties zijn daarom vergelijkbaar met het ontvangende gebied.

Wijziging watervergunning

De aanvrager heeft het Hoogheemraadschap van Delfland verzocht om de vergunning te wijzen op de volgende twee onderdelen:

1. Het verlengen van de geldigheid van de verleende watervergunning tot ten minste 31 december 2023 en/of wanneer het definitieve gemaal (DKWN201) de functie van de tijdelijke voorziening kan overnemen.
2. Het verwijderen van fosfaat en chloride uit het voorgeschreven analysepakket.

Overwegingen

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2019-026006/D2020-01-003666 van 27 maart 2020 als volgt te wijzigen:

1. Paragraaf 4.1.2 wordt vervangen door:

De vergunning blijft van kracht totdat het definitieve gemaal (DKWN201) de functie van de tijdelijke voorziening gaat overnemen.


2. Voorschrift 6 in paragraaf 4.4.4 wordt vervangen door:

Alle monsters moeten minimaal worden geanalyseerd op de parameters sulfaat, N-totaal en ammonium.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

¹ Rapport 'Monitoringsplan Waterkwaliteit Wegpeilvak', opgesteld door De Groene Boog Construction V.O.F. met kenmerk DGB-020727, versie 2.0 van 10 juni 2020

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.